009 Ministerio de Cultura

Observatorio de San Fernando
BIBLIOTECA
Núm. 196
Sec.
Car.
Est.
Observatorio de Marina
BIBLIOTECA
Núm. 2405

BIBLIOTECA
DEL
OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2008 Ministerio de Cultura

2009 Ministerio de Cultura

2009 Ministerio de Cultura

BIBLIOTECA
DEL
OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

2009 Ministerio de Cultura

OPVSCVLO
DE ASTROLOGIA EN MEDICINA, Y DE LOS TERMINOS, Y PARTES DE LA ASTRONOMIA

NECESSARIAS PARA EL VSO DELLA:

COMPVESTOS POR IOAN DE FIGVEROA, FAMIliar del Santo Oficio de la Inquisiciõ, Regidor, y Tesorero de la Casa de la Moneda de la ciudad de los Reyes, veintiquatro, Ensayador, y fundidor mayor de Potosi.

DIRIGIDOS AL EXC.mo S.or DON LVIS HENRIQVEZ DE GVZMAN Conde de Alva de Aliste, y Villaflor, Grande de España, Virrey, Gouernador, y Capitan general de los Reynos del Peru, Tierrafirme, y Chile

OBSERVATORIO DE MARINA
DE
SAN FERNANDO.

Con licencia *En Lima*, Año de 1660.

BIBLIOTECA
2009 Ministerio de Cultura

© 2009 Ministerio de Cultura

AL EXC.MO S.OR D. LVIS
HENRIQVEZ DE GVZMAN CONDE
de Alva de Aliſte, y de Villaflor, Virrey del Peru, &c.

PROPIA direccion es (Señor Excelentiſſimo) la que ſe haze de obra fundada en razon natural, a Principe tan dueño de ella, y a quien las naturales propias virtudes hizieron Grande, antes que los blaſones Reales heredados de aquellos iluſtres Progenitores, que puſieron ſu Horoſcopo en el circulo de los Reyes, repetido por Don Fadrique el Magnanimo, Almirante de Caſtilla, aſcendiente recto de V. Exc. y Abuelo legitimo del Rey Don Fernando el Catolico: y bien propia direccion es quando por reuoluciones de tantos ſiglos llega el Piru a ofrecer la primicia de ſu Aſtrologia en Medicina al primer Grande que lo gouierna, predicion euidente de nueuo concepto, y de que ſi tantas edades tolerò el nombre de barbaro, a pocos luſtros obtendra el Magiſterio de las letras, en concurſo de todas las naciones del vniuerſo, como ſe reconoce en los aumentos, que el prudente dominio de tan ſuperior influencia le comunica, y de-

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

demuestran los admirables sugetos, que la Vniuersidad insigne desta muy noble ciudad cria, cuyos loables ingenios se iran descollando por los grados del Auge de Saturno, entrando su Apogeo en esta America.

Condicion ha sido de los tiempos agostar vnas cosas, y producir otras, como de los aspectos de las Estrellas suceder a los infortunios las felicidades, las que gozan estos Reynos efectos son del Alua, que en ellos amanece; a cuyos esplendores tendran lucimiento mis estudios, porque aora conozco, que el aprecio de las obras bien colocadas mas luce en la aceptacion de vn esclarecido juicio, que en su propia erudicion: de que se sigue, que mis Opuscules ayan de tener aprobacion general, teniendola en el superior assentir de V. Exc. que serà su mas glorioso premio; porque como dixe Valerio Maximo: Virtutis vberrimum alimentum est honor. *Guarde Dios la importante Persona de V. Exc.*

Criado de V. Exc.

Ioan de Figueroa.

2009 Ministerio de Cultura

CENSVRA DEL MVY R. Padre Alonso de Peñafiel de la Compañia de Iesus.

POR *mandado del Excelentissimo Señor Conde de Alua de Aliste, y Villaflor, Virrey destos Reynos del Peru, he visto este libro, que se intitula Astrologia en Medicina, escrito por Juan de Figueroa, Regidor perpetuo, y Familiar del santo Oficio de la Inquisicion desta ciudad, obra curiosissima, y que dà noticias de razones y causas naturales con tanta propriedad, que bizieron cuydadosa y prolija mi atencion: empero dexome sin escrupulo alguno, el hallar bien assistidos de reuerencia Catolica sus discursos, y que para tratar de la inclinacion, y naturaleza de las Estrellas, primero se postraron a la verdad de la Fe, en sentido y palabras, que manifiestan la obediencia Christiana, y seguridad delas dotrinas, y de mi parecer dignas de que se den a la estampa. Lima, y Agosto 27. de 1655. años.*

Alonso de Peñafiel.

BIBLIOTECA DEL

2009 Ministerio de Cultura

Suma de la licencia.

Dase la licencia que pide para la impresion deste libro, atento al parecer del Padre Alonso de Peñafiel. Lima y Agosto 29. de 655.

Orejon.

© Ministerio de Cultura

CENSVRA DEL REVEREN-

dissimo P. Fr. Francisco de Borja, Lector jubilado, Calificador de la Suprema y general Inquisicion, Comissario general del orden del N. P. S. Francisco en estos Reynos del Peru.

POr comission del Señor Doctor D. Martin de Velasco y Molina, Obispo electo de la Paz, Prouisor y Vicario general deste Arçobispado, he visto este libro, intitulado Opusculos de Astrologia en Medicina; y auiendolos reconocido con toda atencion, quanto mi diligencia puede alcarçar. No hallo en ellos cosa que sea en perjuicio de nuestra santa Fè Catolica, ni de las buenas costumbres, mas antes todos sus discursos, y materias Astrologicas las trata el Autor con obediencia, modestia, y resignacion Christiana, sin palabra aduertida, ni descuidada, y sin darles mas certeza de la que se compadece con la buena y sana dotrina: y de mi parecer, es obra digna de que salga a luz, porque la dará a los buenos ingenios de muchas cosas naturales, y vtiles. Dada en nuestro Conuento de N. Padre San Francisco. Lima, y Iulio 30. de 1655.

Fr. Francisco de Borja.

BIBLIOTECA
DEL
OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

Licencia del Ordinario.

EL Prouisor de los Reyes, &c. Por la presente damos licencia, por lo que toca a la juridicion Ordinaria, para que se pueda imprimir el libro, intitulado Opusculos de Astrologia en Medicina, atento al parecer del Reuerendiss. Padre Fr. Francisco de Borja, Comissario general del Orden de Señor San Francisco. Lima, y Agosto 3. de 1655.

Melchor de Ouiedo, Sec.

PROLOGO.

BRAN las Estrellas en estos inferiores por calor, luz, mouimiẽto, y aspectos, por calor, como causa, por luz como rostro manifiesto de la causa, por mouimiento como operacion delatiua de la mesma causa, para efectuar las cosas, por Aspectos, como modificadores, para que vnas mesmas Estrellas en distintos sitios obrẽ cosas diuersas. Assi como el Sol en el Zenith calienta mas, en el Oriente menos, y desde que nace hasta que se pone, va siempre variando la accion. En cuya conformidad dize Ptolemeo, que si los Eclipses sucedieren en el Oriente, cairá su significacion sobre los niños, renuenos, y cosas nueuas; si en el Zenith sobre Reyes, y cosas grandes; y si en el Occidente, sobre viejos, y cosas antiguas, y viejas.

Fisicamente se prueba ser el calor causa actiua de los segundos entes; y que el mouimiento no es causa de calor, sino instrumento que irrita, y que dispierta el calor: assi como el acceso, y receso, en quanto es mouimiento, no causa las generaciones, y corrupciones, sino en quanto mueue los luminares, causas de aptitud eficaz, que en diferentes sitios obran diuersos efectos; ni es el frio qualidad propia de las Estrellas, sino que su menos calor està en opinion de frio; assi como el agua tibia echada en la que hierbe di-

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

minuye el herbor, y en tanto seria menos en quanto se le aplicasse mayor cantidad ; y este es el genero de enfriar que tienen las Estrellas, mezclandose vnas con otras , y el que se tiene en mitigar las inflamaciones, ordenandoles baños de agua tibia, y no fria; porque inflamaria mas por la Antiparistasis, respecto de que las causas naturales con la afectada resistencia se reconcentran , e irritan: assi que el mouimiento mueue, el calor obra, y los aspectos varian, segun son de daño, o prouecho las cosas sobre que influyen las Estrellas.

De que se sigue, que en el orden natural para conocer el origen de los accidentes, de necessidad hemos de ocurrir a las causas: si bien tiene grande dificultad el hallarlas à priori, por ser tan remotas, y casi inumerables, y proceder de los Planetas , y Estrellas fixas, y demas cuerpos celestes, que por la participaciõ demas, o menos calor se halla en todos distincion de qualidades, en cuya variedad, y multitud el entendimiento del hombre se halla encogido, sin poder ceñir mas de lo que à posteriori puede comprehender: esto es por los efectos , congeturas , y experiencias; porque aunque Dios nuestro Señor , por su infinita bondad fue seruido de comunicar a sus criaturas las qualidades, e influxos de los cuerpos celestes , para q̃ por ellos pudiessen obtener algunas prediciones , y noticias de sus efectos : este conocimiento es pro-

por-

porcionado a la capacidad de las naturaleças, y la del hombre solo se estiende a verisimiles presunciones que pueden faltar, por auer de ajustar por discursos las teoricas imaginadas, y no palpables de los Astros, y reducirlas a practica, y manifatura por instrumentos, lineas, numeros, y calculos, en que el error, y la inflabilidad son contingentes, no empero en defecto de la ciencia, que per se es infalible. En quanto la primera Causa (que es Dios, en cuyo general concurso obran las segundas) no suspende sus efectos, que lo puede, y suele hazer por medio de oraciones, y sacrificios, a que no dexò cerrada la puerta, ni su infinito poder abreuiado en el que dio a sus criaturas, y puede con ellas, o sin ellas obrar como fuere seruido sobrenatural y milagrosamente, assi para manifestar la soberania, y dominio que tiene sobre todas las cosas; como para que el hombre tenga conocimiento euidente de que ay vna causa de causas, a quien obedecen todas las segundas. Esto supuesto en consideracion del orden natural, ninguna cosa manifiesta tanto el infinito poder, y Sabiduria del Criador, como que en tanta inmensidad de cosas, no ay alguna tan graue, ni tan leue, que suceda acaso, y que no se halle escrita en el libro de los cielos. Dize San Augustin en el de Ciuitate Dei cap. 5. *Fatum dicit ordinem quendam, & dispositionem secundarum causarum ad effectus producendos in his corruptibi-*

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

libus, & generabilibus propter Dei, & hominum voluntates. Y assi naturalmente hablando, no puede auer efecto sin causa, ni mouimiento de causa sin efecto. Assi lo dize Santo Tomas en su 2.2. quæst. 95. art. 5. *Omne enim corporale signũ, vel est effectus eius cuius est signum, sicut fumus significat ignem à quo causatur, vel procedit ab eadem causa, & sic dum designat causam perconsequens significat effectum.* Porque aliàs, si estos cuerpos, y mouimientos celestes fuessen hechos acaso, no siempre guardarian orden, y concierto tan inuiolable, ni siempre corresponderian los efectos con tanta propiedad a las qualidades de sus causas. Dize Platon en el dialogo de naturaleza, que las virtudes, e influencias de los Astros tienen fuerça, no solo en los viuientes, sino tambien en todas las cosas naturales. Y Santo Tomas en el libro de Fato, y en el 3. contra gentiles, prueba que delos cuerpos celestes recebimos vna virtud, mediante la qual nos disponemos a elegir lo mejor, aunque ignoremos el fin, y razon que ay para ello.

Siendo esto assi, no es dudable de quanta vtilidad sea la Astrologia, y que simpliciter es necessaria para el exercicio de la Medicina: assi lo siente Hipocrates en el libro de las Epidemias, y dize, ibi: *Medicus est qui Astrologiam ignorat nemo.* Mercurio Trimegistro en el tratado de Iatro Matematicæ, Galeno en sus pronosticos, Marcilio Ficino de triplici vita,

Agu-

Aguſtino Nimpho Medico, y Aſtrologo en los dias decretetorios lib.3.enuntiato 1.y enuntiato 3. y 7.dizen, que el acierto en la cura de las enfermedades, depende de conocer el eſtado del cielo quando vno adolece. Eſto comprueba con erudicion el Doctor Diego de Sineros, Medico que todos conocimos por inſigne en el libro de ſirio y propiedades de Mexico,en el cap. 20. y vltimo,por eſtas palabras : Los pocos aficionados de los que exercitan la Medicina a la Aſtrologia, que no ſolo la ignoran, ſino que la menoſprecian, como coſa ni neceſſaria, ni vtil para el exercicio della;en que puedan fundarlo, ni como puedan defenderſe,aſſi de autoridades, como de razones,ni lo he podido entender,ni alcançar,antes lo contrario de Galeno, Hipocrates, Anicena, y Paulo Ecio,y otros muchos,y de la meſma razon, y experiencia,q̃ lo enſeña. Y dize Andres Argoli de præceptis Aſtronomicis in Medicina,q̃ el conocimiento de los Aſtros es tan neceſſario al Medico, que ſin el exercer la Medicina es temeridad;de que ſe infiere, q̃ ſi la parte de Aſtrologia q̃ pertenece a la Medicina es neceſſaria,tiene obligacion el Medico a ſaberla.

Es opinion recibida de los Peripateticos, que todos los cuerpos inferiores eſtan ſujetos a los ſuperiores,fuera del libre aluedrio: y dize el Philoſofo en el 3. de anima. *Nullum autem corpus poteſt imprimere in rem in corpoream*: en cuya razon dize Santo Tomas:

2009 Ministerio de Cultura

ma: *Intellectus enim siue ratio non est corpus, nec actus organi corporei, & per consequens, nec voluntas, quæ est in ratione, unde impossibile est, quod corpora cœlestia directe imprimant in intellectum, & voluntatem.* Y en la mesma Quest. 95. arti. 5. dize: *Corpora cœlestia non possunt esse per se causa operationum liberi Arbitrij possunt tamen ad hoc disp. posisiue inclinare in quantum imprimunt in corpus humanum, & per consequens in vires sensitiuas, quæ sunt actus corporalium organorum quæ inclinant ad humanos actus, quia vires sensitiuæ obediunt rationi.* Y dize el Philosofo en el 3. de anima, y primo Ethicorum: *Nulla necessitas ex hoc libero Arbitrio imponetur, sed contra inclinationem cœlestium corporum homo potest per rationem operari.* Escoto en el segundo de las sentencias dist. 14. quest. 3. tratando de los Astros dize: *Possunt enim appetitum sensitiuum alterare, vt magis inclinetur ad hoc, quam ad illud, & quia in viatore voluntas rationalis inclinatur ad prosequendum, quod efficaciter appetitur ab appetito sensitiuo, ideò hoc modo inclinant voluntatem Planetæ, & alia corpora Cœlestia, in nullo tamen necessitatur absolute voluntas propter hoc: sed ex sua libertate potest contraire: & propter istam promptitudinem ad sequendum appetitum sensitiuũ contra dictamen rationis, quam causant corpora Cœlestia; accidit frequenter Astrologos vera pro-*

nosti-

nosticare de moribus Hominum, puta, quod erunt luxuriosi, vel per huiusmodi constelationes natiuitatis: non quod ita eueniant necessario, quod non posset alter esse de his quæ dependent à voluntate rationali, si homo vellet magis sequi per voluntatem legem rationis, quam sensus. Y dize Aristoteles: *si non esset liberum arbitrium, nulla essẽt contingentia in rebus.* De que consta por razon Catolica, y natural que los cuerpos celestes en nosotros inclinan, y no necessitã. Dize pues S. Tomas en su 2.2. quest. 95. art. 5. *Si vero aliquis vtatur consideratione Astrorũ ad prænoscendum futura quæ ex cælestibus causantur corporibus, puta, sic citates, & pluuias, & alia huiusmodi nõ erit illicita diuinatio, nec superstitiosa:* en el *alia huiusmodi*, se comprehende la nauegacion, la Ibrança, y cultura de la tierra, y especialmente la Medicina; y assi S. Tomas en la conclusion de la quest. 96. art. 3. saca la solucion a consequencia de los Medicos, y dize: *Quod infirmitatum causæ præcedunt in nobis: exquibus aliqua signa præcedunt futurorũ morborum quæ licite à Medicis obseruantur, vnde, & si quis præsagiunt futurorum euentuum conderet à sua causa, non erit illicitum.* Y el Dotor Sutil en el segundo de las sentencias dist. 14. quest. 3. acerca de los Astros, dize: *Habent enim aliquam actionem dispositiuam in remittendo, & intendendo qualitates, & huiusmodi, & sic est conueniens, & neces-*

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

neceſſarium, quod bonus Medicus habeat ſcientiam Aſtronomiæ. Alexandro de Ales en la ſegunda parte de ſu ſuma queſt. 3. Art. 6. ſiente por indignos del nombre de Medicos, y llama Aromatarios a los que en la cura de las enfermedades, y en la aplicació de las medicinas, no atienden a los cuerpos celeſtes.

Dize Marcilio Fiſcino en la Apologia de vita cœlitus comparanda, la Medicina (como confieſſa Hypocrates, y Galeno) ſin la virtud, y obra de los cuerpos celeſtes, es inutil. Hypocrates en el libro de Aere, Aquis, & locis, dize, que el temperamento de las regiones, y de las enfermedades comunes, y particulares alcanzará el que obſeruare el nacimiento, y occaſo de las Eſtrellas. Y Galeno en el 3. de dias decretorios cap. 2. 3. 4 y 5. enſeña la variedad, y mudanzas que cauſa la Luna en diferentes Signos, y que lo experimentara el que enfermare eſtando la Luna en Tauro, quando llegue a Leon, Eſcorpion, y Aquario, que ſon donde tiene el opueſto, y los dos, quadrados. Y en el cap. 6. dize, que lo que tiene dicho en los quatro antecedentes de la obſeruancia de los Aſtros, es neceſſario boluerlo a repetir por auer allado verdaderiſſimo lo inuentado de los Aſtrologos Egipcios.

Vltimamente quan neceſſaria ſea la Aſtrologia para el vſo de la Medicina, es principio per ſe noto;

por

2009 Ministerio de Cultura

porque los humores de nueſtros cuerpos ſon engendrados de la impreſion que haʒen en el aʒre los Celeſtes influxos de los cuerpos ſuperiores, de quien recibimos varias alteraciones, conocidas por efectos, y ſeñales euidentes, y por ciencia, de quien la Naturaleza es Autora.

Viendo pues la dificultad que tiene hallar el origen, y qualidad de las enfermedades ſin Aſtrologicas noticias, he deſſeado comunicarlas en quanto me fueſſe poſſible, y reducirlas a terminos comunes, y faciles: teniendo por cierto que ſi el intento ſe cõſeguia, ſeria vniuerſal beneficio; que ſi bien las doctrinas no ſon inuenciones nueuas, ni mias, ſino ſentencias, Aphoriſmos, y experiencias de los Antiguos: no obſtante era neceſſario ajuſtarlas, y reducirlas a vn eſtilo, que no del todo impidieſſe a los profeſſores el eſtudio de la Medicina, y que a poca coſta hallaſen lo que ſin eſta facultad les falta.

Con eſta atencion auiendo eſcrito el Opuſculo de Preceptos Aſtrologicos neceſſarios en Medicina, reconoci quan ſin noticias lo ſacaua a luz, ſino lo acompañaua con la parte de Aſtronomia, que las pudieſſe dar de los Signos, y Planetas, de ſus qualidades, nombres, y caracteres, en la forma comun, y mas reciuida; y aſſi meſmo de las Direcciones, y del eſtilo general, y particular q̃ ſe ha de tener en dirigir, ſin lo qual era poner el recurſo a la viſta ſin medios

para conseguirlo, con que huue de alargar esta obra a seis Opusculos, en que he ocupado muchos años de continuos estudios. Si ha sido acierto, a Dios le deuen las gracias, que para las obras de que su diuina Magestad se sirue, cortos instrumentos bastan. Dos cosas he mirado con atencion: la primera, referir las Dotrinas como las cogi de las fuentes, conformandome con Cardano Segm. 5. Aph. 180. *Ille recte agit qui antiquorum dicta fideliter recitat.* La segunda ha sido desterrar las supersticiones de los Arabes destos mis escritos, que con resignacion obediente pongo debaxo de la correccion de nuestra Santa Madre Iglesia de Roma, y de todos sus Doctores.

(*)

TABLA DE LAS MATE-

rias de que trata este libro.

Opusculo primero.

De los circulos de la Esphera, Signos, Planetas, y Estrellas fixas, cap. 1. foxas 1.

De la forma del Mundo, y sus partes, cap. 2, foxas 4.

De los siete Planetas, sus nombres, characteres, y naturalezas, cap. 3. fo. 6.

De las passiones de los Planetas, segun son lleuados por circulos de sus orbes, cap. 5. fo, 9.

De la felicidad, o infelicidad de los Planetas, cap. 4. fo. 7.

De las dignidades essenciales de los Planetas, cap, 6. fo. 10.

Si las dignidades de los Planetas son vnas mesmas en ambos Polos, cap. 7. fo. 13.

De los 12. Signos del Zodiaco, cap. 8. fo. 16,

De varias inclinaciones, y qualidades de los Planetas, cap. 9, fo. 17.

De las 12. casas celestes, y sus qualidades, cap. 10. fo. 18,

Explicacion de cada vna de las 12. casas celestes, cap. 11. fo. 19,

Significaciones naturales de los Planetas, cap. 12. fo. 22.

De la significacion de cada vna de las 12. casas celestes, cap. 13. fo. 23.

Las significaciones de los señores de los angulos c. p. 14. fo. 24.

De la fortaleza, y debilidad de las 12. casas, cap. 15. fo. 24.
De las dignidades, y debilidades de los Planetas segun se han con el Sol, cap. 16. fo. 26.
De las exenciones que tienen los Planetas entre si por la eleuacion, poteſtad, y ſitio, cap. 17. fo. 27.
De las configuraciones, congreſos, y aſpectos que los Planetas tienen entre ſi, y con las fixas, cap. 18. fo. 27.
De las paſſiones, y circunſtancias de los aſpectos, cap. 29. fo. 29.
De otras algunas paſſiones que padecen los Planetas en la aplicacion, y de fluxo cap. 20. fo. 30.
De las fortalezas, y debilidades accidentales de los Planetas, cap. 21. fo. 31.
Quilates de fortaleza, y debilidad, cap. 22, fo. 31.
Aduertimientos generales, cap. 22 fo. 33.
Conſtruccion de la figura celeſte hecha en la America cap. 23, fo. 35.
De la ereccion de las caſas celeſtes, cap. 24. fo. 37.
De la coſtruccion de la figura celeſte hecha en el Artico, cap. 25. fo. 44.
Conſtruccion de la figura celeſte en las reuoluciones cap. 26. fo. 45.
La forma de hazer las figuras de los Equinocios, y ſolſticios, cap. 27. fo. 48.
La forma de ſacar la parte fortuna, cap. 28. fo. 48.
Otro modo de ſacar la parte fortuna, cap. 29. fo. 49.
De la diferencia de los Meridianos, cap. 30. fo. 50.
De la diuiſion de la tierra por Zonas, y climas, cap. 31 fo. 51.
Catalago de algunas Ciudades puertos, y prouincias deſta America, cap. 32 fo. 55.
De las ſignificaciones de los ſignos que ſe hallan en el aſ-

el aſcendente, y los que correſponden en los demas angulos, cap. 33. fo. 57.
De la equacion del tiempo por la inequalidad de los dias, cap. 34. fo. 64.
Del vſo de la tabla de los Polos de las caſas celeſtes cap. 35. fo. 66.
Tabla de los Polos de las caſas por la Anotomia celeſte, fo. 67.
Como ſe ha de elegir el ſeñor de la Genitura. cap. 36. fo. 67.
De las inclinaciones de cada vn Planeta quando es ſeñor de la Genitura, cap. 37, fo. 68.
Inſinuaciones del ſeñor del Aſcendente en las genituras, cap. 38. fo. 70.
Significaciones del ſeñor del Aſcendente por las 12. caſas del circulo, cap. 39. fo. 71.
De la colocacion de la figura celeſte por la tabla Regia cap. 40. fo. 72.
De la ereccion de la figura celeſte por el tiempo de medio dia para eleuacion Auſtral de 12. grados, cap. 41. fo. 88.
Tabla de aſcenſiones rectas, fo. 89.
Tabla de aſcenſiones obliquas, fo. 90.
Tabla Regia de las caſas celeſtes para 12. y 13. grados de latitud, fo. 92.
De la eleccion del ſeñor del año en las reuoluciones de las genituras, cap. 41. fo. 98.
De la natural conueniencia de amor, y amiſtad entre dos Genituras, cap. 42. fo. 99.

OPVSCVLO II.

de Aſtrologia en Medicina.

De quan neceſſaria ſea la Aſtrologia para el vſo de la

la Medicina, capitulo 1. fojas 101.
De los dias decretorios, segũ Galeno, cap. 2. fo. 103.
De los dias Decretorios, segũ Ptolemeo. cap. 3. fo. 104
De la figura Octogona en las enfermedades, fo. 105.
Aduertimientos necessarios para la pronostication de los dias criticos, cap. 4. fo. 108.
Aduertimientos generales para la figura Octogona, y que pueden seruir en la racional, cap. 5 fo. 110.
Si las dotrinas, y sentencias de los Medicos, y Astrologos dadas para el Artico son comunes à entrambos Polos, cap. 6. fo. 111.
De la anexion que tienen entre si las quatro qualidades, con los quatro humores, quatro tiempos del año, y quatro quadrantes. cap. 7. fo. 114.
De la naturaleza de las siebres, de sus qualidades, enfermedades, y Planetas que en ellas dominan, cap. 8. fojas 115.
De las enfermedades comunes que se pueden colegir de las quartas del año, y sus dominadores, cap. 9. fojas 119.
Aphorismos de Hermes en la junta de Astrologia, y Medicina, y de Hypocrates en el libro de la siñificacion de muerte, y vida para el juyzio de las enfermedades, cap. 10. fo. 122.
Iuyzio de las enfermedades que se causaron estando la Luna en Aries, infortunada de ♄, o ♂, cap. 12. fojas 123.
Iuyzio de las enfermedades que tuuieron principio estando la Luna en ♉, lesa de ♄, o ♂ cap. 13. fo. 125.
Iuyzio de las enfermedades que se originaron estando la Luna en ♊ acometida de ♄ o ♂ cap. 14. fo. 126
Iuyzio de las enfermedades que proceden estando la Luna en ♌ infortunada de ♄ o ♂ cap. 15. fo. 127.

Iuy-

Iuyzio de las enfermedades que tienen principio estando la Luna en ♌ lesa de ♄ o ♂ cap. 16. fo. 129.
Iuyzio de las enfermedades q tienen principio, estā do la Luna en ♍ impedida de ♄. o ♂ cap. 17. of. 130.
Iuyzio de las enfermedades que tienen principio, estando la Luna en ♎ lesa de ♄, o ♂ cap. 18 fo. 132.
Iuyzio de las enfermedades que se originan estando la Luna en ♏. infortunada de ♄, o ♂ cap, 19. fo. 133.
Iuyzio de las enfermedades que tienen principio estando la Luna en ♐ lesa de ♄, o ♂ cap. 20. fo. 134.
Iuyzio de las enfermedades que tienen principio estando la Luna en ♑ lesa de ♄ o ♂ cap. 21, fo. 135.
Iuyzio de las enfermedades que comienzan estando la Luna en ♒ impedida de ♄ o ♂ cap. 22. fo. 136.
Iuyzio de las enfermedades que se originan estando la Luna en ♓ lesa de ♄, o ♂ cap. 23. fo. 137.
Aduertimiento generales, cap. 24. fo, 138.
Preceptos Astrologicos, y partes de Astrologia necessarias para el vso de la Medicina, cap. 25. fo. 140.
Para conocer la complexion, y temperamento del Hombre, cap. 26. fo. 141.
Las partes del cuerpo en que tienen dominio los signes, y las casas celestes, cap. 27. fo. 142.
Las partes del cuerpo, enfermedades, humores, y facultades en que tienen dominio los Planetas, cap. 28. fo. 144.
Tabla del dominio que tienen los Planetas en las partes del cuerpo, segun el signo en que se hallan, fo. 145.
Las enfermedades que se originan del signo que está en el ascendente, cap. 29. fo. 146.
De los dias caniculares, cap. 30. fo. 148.
Preceptos Astrologicos pertenecientes a la Medicina, cap. 31. fo. 149.

Del

2009 Ministerio de Cultura

Del tiempo idoneo para la Phlebotomia, y misso de sangre, cap. 32. fo. 150.
De la Eleccion de tiempo para la aplicacion de medicamentos, y purgas, cap. 33. fo. 154.
Tabla de purgas, y sangrias por los signos, fo. 157.
Del Prottogador de la vida, o quien Ptolemeo, llama Apheta, y los Arabes Hylech, cap. 34. fo. 158.
De los Aneretas abscissores, interficientes, cap. 35. fojas 160.
Las direcciones en que los Aneretas causan enfermedades leues, graues, o letales, cap. 36. fo. 161.
Quales sean los significadores en la figura hecha al principio de la enfermedad, cap. 37. fo. 163.
Aduertimientos generales, cap. 38. fo. 167.
De la naturaleza de las enfermedades por la figura hecha al principio de su acometimiento, cap. 39. fo. 169.
Del conocimiento de las enfermedades agudas, y chronicas, y de las que se terminan por mouimientos del Sol, cap. 40. fo. 170.
Si la enfermedad serà breue o larga, cap. 41. fo. 171.
Para conocer en las enfermedades la parte que padece, y la causa de adonde proceden, cap 42, fo. 172.
De la qualidad, o malicia de las enfermedades si seran, o no curables, cap. 43 fo. 174.
Señales de muerte por la figura hecha al principio de la enfermedad, cap. 44. fo. 176.
Aphorismo de enfermedades letales por indicaciones de la Genitura, y reuolucion, cap. 45. fo. 178.
Del tiempo apto para singulares elecciones, cap. 46. fo. 183.
De la camidad de la vida por el Alçhocoden, cap. 50. fo. 191.

las enfermedades que insinuan los significadores de la muerte, cap. 51. fo. 192.

OPVSCVLO III.

de inclinaciones, è ingenio.

Del ingenio, Inclinacion natural, y coltumbres, cap. 1. fo. 194.
Del Arte, o facultad a que será bien inclinar a los niños, segun sus Genituras, cap. 2. fo. 206.
Tabla de Declinaciones, 206.

OPVSCVLO IIII.

de Direcciones.

De las Direcciones, y que sea Direccion, cap. 1. fo. 213.
De la diuision del Circulo, cap. 2. fo. 214.
Los que son Significadores, y Promisores. cap. 3. fo. 214.
El modo de sacar las distancias, cap. 4. fo. 215.
De las Direcciones en que el medio Cielo, o su opuesto son Significadores, cap. 5. fo. 215.
De las Direcciones en que son Significadores el Ascendente, o su opuesto, cap. 6. fo. 216.
De las Direcciones de los Significadores, que se hallan fuera de los Angulos, cap. 7. fo. 218.
De las Direcciones de los Significadores, que estan fuera de los Angulos por el circulo Horario cap. 8. fo. 220.
De los Arcos Semidiurnos, y Seminoturnos, cap. 9. fo. 221.
De los Arcos Diurnos, y Noturnos, que se sacan por Ascensiones obliquas, cap. 10. fo. 222.
Explicacion por todas sus partes de las Direcciones que

que se hazen por el circulo Horario, cap. 11. 12. fo. 222. y 223.

De la latitud de los Planetas en sus aspectos, y Direcciones, cap. 13. fo. 224.

Exemplo de las Direcciones que se hazen con latitud por el tiempo Horario, cap. 14. fo. 225.

De las Direcciones a las Estrellas fixas, cap. 15. fo. 226.

Como se saca la Ascension obliqua de la recta, cap. 16. fo. 227.

Sacase la Ascension obliqua de la recta, y en qualquiera elevacion de Polo se conoce el Ortu, y Ocaso de las Estrellas fixas, cap. 17. fo. 228.

Para conocer en que grado de Ecliptica, o conque Angulo se hallan las Estrellas fixas, cap. 98. fo. 230.

Para hacer las Direcciones de las Genituras originarias del Antartico, cap. 19. fo. 233.

Que las Direcciones centrales se pueden hazer por la tabla Regia, y por los circulos de posicion, cap. 21. fo. 235.

Exemplo de las Genituras que se hazen originarias en este Antartico, cap. 20. fo. 233.

El modo de dirigir de los Arabes, cap. 22. fo. 235.

De las horas Planetarias, cap. 23. fo. 236.

Para hallar el Diuisor, y grado de diuision, cap. 24. fo. 236.

Si se deue obseruar la Latitud en las Direcciones, cap. 25. fo. 237.

Del mouimiento del Sol. y Ascensiones del Equador en orden a dirigir, y Equar, cap. 27. fo. 241.

Del natural modo de dirigir, y equar, cap. 28. fo. 244.

Exemplo de la Direccion natural, fo. 249.

OPVS-

2009 Ministerio de Cultura

OPVSCVLO V.

de los Eclipſes del Sol, y Luna.

Para conocer el lugar del Sol, cap. 1. fo. 251.
De las Theoricas de la Eſphera del Sol, cap. 2. fo. 252.
Calculo del vero lugar del Sol, cap. 3. fo. 252.
De las Theoricas, y mouimientos de los Orbes de la Luna, cap. 4. fo. 253.
Calculo del Vero lugar de la Luna, cap. 5. fo. 256.
Tabla Danica del mouimiento horario de la Luna, al Sol, y de los Semidiametros del Sol, y Luna, ſombra de la tierra, y de la Paralaxes Orizontales, fo. 258
De los Eclipſes del Sol y de la Luna, cap. 6. fo. 259.
Del tiempo que ſuceden los Eclipſes, en que Meridianos, y quanta ſerà ſu duracion, cap. 7. fo. 260.
Para colegir las conjunciones, y opoſiciones de los Luminares por las tablas, cap. 8. fo. 263.
Exemplo de vn Eclipſe de Sol, fo. 264.
De vn Eclipſe de Luna, fo. 266.
Para conocer ſi aurà Eclipſe, aſſi de Sol, como de Luna, fo. 269.
De los Eclipſes del Sol, Por tablas de Vicente Renero, cap. 10. fo. 271.
Calculo de los Eclipſes generales del Sol, en que ſe conoce la altura de Polo, y longitud de las Regiones, fo. 282.
De los Eclipſes del Sol, que en vna parte ſuceden debaxo de tierra, y otra ſobre el Orizonte, fo. 286.

OPVSCVLO VI.

de la pronoſticacion general de los tiempos.

De la pronoſticacion de los tiempos, y naturaleza, de los Signos, cap. 1. fo. 292.

Del

Del tiempo saludable, o enfermo, abundante, o estil por las quartas del año, cap. 3. fo. 300.
De la eleccion del señor del año. cap. 4. fo. 302.
De la significacion de cada vno de los Planetas, siendo señor del año, cap 5. fo. 305.
De las significaciones que tienen los señores del año en los generos del abasto, y comercio, cap. 6 fo 309.
De la carestia, o precios baxos de los bastimentos, por las quartas del año, cap. 7. fo. 311.
De la carestia, o precios baxos de los bastimentos por las conjunciones de los Luminares, cap. 8. fo. 313.
Aphorismos por las quartas del año, cap. 9. fo. 314.
Significaciones de los Eclipses del Sol, cap. 10. fo, 315
De los Eclipses del Sol, por los Decanos de los Signos, cap. 13. fo. 318.
De los Eclipses de la Luna, por los Decanos de los Signos, cap. 14. fo. 323.
De la correccion del grado Ascendente, cap. 15. fo. 324.
De la retificacion de la figura Celeste por el Animodar, cap. 16. fo. 325,
De los Mansiones de la Luna, cap. 17. fo. 326.
Observaciones para el Arte de la nauegacion, cap. 18. fo. 327.
La causa de los Temblores, y Terremotos, cap 19. fo. 328.
De las causas inmediatas a los temblores de la Tierra. cap 20. fo. 332.
Observaciones Astrologicas acerca de la Agricultura, cap. 21. fo. 334.
De la naturaleza, y efectos de los cometas, cap. 22. fo. 337
De Algunas causas vniuersales, y sus reuoluciones, cap. 23. fo. 340.

OPVS.

© Ministerio de Cultura

OPVSCVLO I.

En que ſe trata de algunos principios de Aſtronomia.

De los circulos de la Esfera, y en particular del Zodiaco, Signos, Planetas, y Eſtrellas fixas en general.

CAP. I.

LA Esfera, ſegun Theodoſio, es vn cuerpo ſolido, contenido en vna ſuperficie, en medio del qual ſe imagina vn punto, que llamamos centro, del qual todas las lineas rectas lleuadas a la circunferẽcia, ſon iguales: y la linea recta que paſſa por el centro de la Esfera, y toca ſus dos extremidades, ſe llama age, y diametro: a la circunferencia llamamos circulo, y pueſta en materia, y fabricada. ſe dize Esfera.

La Esfera tiene dos partes, vna ſubſtancial, y otra accidental; ſegun ſubſtancia ſe diuide en diez cielos, ſiete de los Planetas, ocho con el firmamento, con el criſtalino nueue, y diez con el primer mobil. A eſtos diez cielos comprehende el vndezimo, que llamamos Impireo, es inmobil, y morada de Dios, y de ſus bienauenturados. La ſegunda parte es accidental, porque Ptolemeo en el Almageſto lib. 1. cap. 5. y Alfragano dotrina 4. dizen, que dondequiera que el hombre ſe halla, vè el medio cielo, como valle, o montaña, o otra coſa no lo impida: y que la otra mitad ſe encubre debaxo de tierra: y eſtas dos mitades ſe diuiden cõ vn

circulo, que llaman Orizonte, el qual es considerado en dos maneras, recto, y obliquo: el recto es respeto de los Polos del mundo: y el obliquo de la variedad de las habitaciones de la tierra. Para que vna region estè en orizonte recto, ha de tener dos cosas: la primera ambos Polos en el orizonte, y la segunda, que diuida la Equinocial en angulos rectos esferales: y para estar en Esfera obliqua assi mesmo ha de tener otras dos cosas, vna que el vno de los Polos se eleue sobre el orizonte, y el otro se esconda debaxo del, guardando el opuesto que entre si tienen: y la otra que la equinocial en terminos de orizonte obliquo no haze angulos rectos, sino vno acuto, y otro obtulo.

La Esfera material se fabrica, y compone de diez circulos, los seis magnos, y los quatro menores: los magnos son aquellos, cuya superficie passa por el centro de la Esfera, y la diuide en dos mitades: los menores son los que sin passar por el centro de la Esfera, la diuiden en dos desiguales porciones. Los seis circulos mayores son Equinocial, Zodiaco, Coluro Solsticial, Coluro Hiemal, Meridiano, y Orizonte. Los quatro menores son Tropico de Cancro, Tropico de Capricornio, Circulo Artico, y Circulo Antartico.

Todos estos circulos se imaginan en el concauo, o conuexo de la Esfera como lineas superficiales imaginarias, que para su mejor distincion, es de saber, que el termino es fin de qualquiera cantidad, y es en tres maneras, Punto, Linea, y Superficie: Punto es lo que no tiene partes: Linea es aquella figura que contiene longitud, y en latitud no es mas de vn punto: Superficie es la que contiene longitud, y latitud, y sus estremos son lineas.

El Punto pues, mouido con la imaginacion causa linea,

2009 Ministerio de Cultura

nea, y mouido circularmente causa circunferencia, la qual es circulo imaginario de tal suerte, que puesto vn Punto en medio de la Esfera, igualmente distante de los Polos, y lleuado con la imaginacion circularmente hasta boluer adonde salió, señala el circulo Equinocial, que tambien es llamado Equador: y assi todos los circulos de la Esfera se entienden como lineas, o circunferencias, y solo el Zodiaco se entiende como superficie.

El Zodiaco es vn circulo magno de la Esfera, como està dicho, tiene 360. grados de longitud, y 12. de latitud: los Astrologos antiguos lo cõsideraron en el primer mobil, y por no auer en el, ni en el noueno Estrella, ni señal que pudiesse demarcar la vista, lo imaginaron tambien en el Orbe octauo cõ las Estrellas fixas, en proporcion correspondiente, si bien en estos tiempos no concuerdan vnos signos con otros, en tal manera, que el primer punto de ♈ del cielo estrellado comiença en 28. grados de ♈ del Zodiaco del primer mobil, y yendo con el del octauo cielo, obliquamente diuide el mundo, y la Esfera en dos partes iguales, la mitad cae al septentrion, que es desde el principio del signo de Aries por Tauro hasta el fin de Virgo, y la otra mitad cae a la parte del medio dia, que es desde el principio de Libra por Escorpion hasta fin de Picis: y el espacio de cielo que este circulo comprehende es de vn Tropico a otro, en que ay 42. grados, y 54. minutos, y està obliquamente puesto, entrecortando el circulo Equinocial, de suerte, que sus Polos distan de los del mundo, quanta es la maxima declinacion que tiene con la Equinocial, que en estos tiempos segun Thicon es de 23. grados 31. minutos, y 32. segundos: y antes de Ptolomeo, cerca del nacimiento de nuestro

Señor Iesu Christo, fue de 23. grados, y 52. minutos, llamase Signifer, y circulo obliquo, es la medida del mouimiento de los Planetas, del ortu, y ocaso de las Estrellas fixas, y assi en orizonte recto, como en obliquo constituye angulos obliquos, que causan la inequalidad de los dias, y de las noches, la mudança de los tiempos, y la irregularidad del ortu, y ocaso de los signos. Diuidese en 12. y a cada vno se le dan 30. grados, que hazen los 360. de su longitud, y a su latitud dieron los Antiguos 12. grados, considerando vna linea por medio que los diuide, quedando seis a la parte del septentrion, y seis a la del medio dia: a esta linea llaman Ecliptica, que tambien es de los circulos magnos, y perpetuo camino del Sol, de la qual se nomeran las latitudes de los Planetas; y porque antiguamente no se apartauan mas de 6. grados, que son los que tiene el Zodiaco en cada vn lado de la Ecliptica, no se le dieron mas de 12. de latitud, y ya oy que se halla tener Venus mas de 9. se le dan 16. grados, y se le pueden dar 18. si para esto no vuo mas razon, que ser terminos, o limites de la latitud de los Planetas. En esta linea hallandose el Sol, y la Luna en Nouilunio, o Plenilunio, suceden los eclipses: y assi como la Equinocial con recta ascension toca los primeros puntos de Aries, y Libra, principio de los Equinocios; assi la Ecliptica con ascension obliqua passa por los principios de Cancro, y Capricornio, de que se causan los dos Solsticios, y destos quatro tiempos la variedad de los del año, correspondientes a los quatro elementos, lo qual dispuso Dios nuestro Señor, Autor de la naturaleza, con prouidencia infinita, para q̃ las cosas tuuiessen aumento, estado, y declinacion, y para que se repitiessen las generaciones, y corrupciones; porque sino variaran las

causas

cauſas agentes, y las pacientes, no variarian los efectos, y ſiempre ſe harian, y ſucederian vnas meſmas coſas, de las quales las mas conſiderables ſiempre proceden de cauſas, o concurſo de cauſas grandes, y las leues de cauſas frequentes, y velozes. Dize Ariſtoteles en 2. de generat. & corrupt. que el mouimiento que tiene el Sol en el circulo obliquo cauſa las generaciones, y corrupciones en los inferiores. Y dize Yparco en el de vigore naturæ, que aſſi como el coraçon del hombre (aſiſtencia de la virtud vital) dà ſer a los demas miembros humanos, por ſer cauſa, y principio de mouimiento, ſemejantemente el Zodiaco por la comunicacion que tiene con los Planetas, y Eſtrellas fixas, ſe llama vida del mundo.

En dos maneras ſon eſtos cuerpos celeſtes, a quien todo lo ſublunar reconoce, vna conſta de Eſtrellas fixas, y otra de erraticas, a que llamamos Planetas: las Eſtrellas fixas todas ſe hallan en el firmamento, que es el Orbe octauo, donde Ptolomeo numerò 1022. de diuerſas magnitudes, diuididas en 48. imagines, las 21. de la Ecliptica al ſeptentrion, y las 15. de la Ecliptica al medio dia, y las 12. en el Zodiaco, a que llamaron Signos, cuyas qualidades demoſtraron por figuras hyeroglificas, y metaforicas, de que ſe tratarà adelante: demas deſtas los modernos dan otras 12. imagines obſeruadas en el Antartico, de que no tuuieron noticia los Antiguos: los Pythagoricos tuuieron que las Eſtrellas fixas eran inmobiles: Ptolomeo, y la experiencia les hallaron mouimiento, ſi bien remiſo del ocaſo al ortu, varian en la declinaciõ, y ſu latitud ſiempre es vna.

Las Eſtrellas, erraticas, o Planetas ſon ſiete, mueuenſe continuamẽte por la ſucceſion de los Signos dentro de la latitud del Zodiaco, cortandole la Ecliptica del

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

del Septentrion al Auſtro, y del Auſtro al Septentrion con proprios, y varios mouimientos, de los quales, y de ſus qualidades, paſſiones eſſenciales, y accidentales iremos tratando ſegun ſe han en ſus propios orbes, y en los parages del circulo por do caminan, y ſegun los aſpectos que entre ſi, y con las fixas tienen, y ſucesiuamente proſeguiremos cõ generalidad, y breuedad por lo mas neceſario para la mejor inteligẽcia deſta obra.

Imagines en la parte Boreal fuera del Zodiaco.

1 Vrſa mayor, Helices.
2 Vrſa minor, Cynoſura.
3 Draco.
4 Cepheus.
5 Bootes.
6 Hercules, Engonaſis.
7 Corona Ariadne, Boreal.
8 Lira, Vultur cadens.
9 Cygnus Auis, Gallina.
10 Caſſiopea.
11 Perſeus.
12 Erictonius, Auriga.
13 Serpentarius Ophiucus.
14 Serpens, Ophiuci.
15 Telum, Sagitta.
16 Aquila, Vultur volans.
17 Delphinus.
18 Equiculus.
19 Equus Pegaſus.
20 Andromeda.
21 Delteton Triangulum.

Conſtelaciones en la parte Meridional fuera del Zodiaco.

1 Cetus.
2 Eridanus.
3 Orion.
4 Lepus.
5 Canis maior, Sirius.
6 Canis minor, Procyon.
7 Argos, Nauis.
8 Hydra.
9 Crater, Vrna.
10 Coruus.
11 Centaurus.
12 Lupus.
13 Ara.
14 Corona Auſtrina.
15 Picis notius.

2009 Ministerio de Cultura

Imagines cerca del Polo Antartico, no vistas en el Artico.

1 Phenix.
2 Grus.
3 Indus.
4 Xiphias.
5 Pauo.
6 Anser.
7 Hydrus.
8 Passer.
9 Apis.
10 Triquetum.
11 Musca.
12 Cameleon.

De la forma del mundo, y sus partes.

CAP 2.

LA maquina vniuersal del mundo se diuide en dos regiones, vna celeste, y otra elementar, cõ distincion, que la elementar es sugeta a la celeste por alteracion, generacion, y corrupcion: diuidese la elementar en quatro elementos, Fuego, Ayre Agua, y Tierra, de los quales los dos son centro de toda la maquina, si bien al principio de la creacion el elemento de la Tierra fue centro de los demas Elemẽtos, y Esferas celestes, como se dize en el primero del Genesis: *In principio creauit Deus cœlum, & terram, terra autem erat inanis, & vaqua*, por estar en su pura materia: y estando assi los elementos se contienen en si, sin peso, ni accidente, y assi el Agua rodeaua, y cubria toda la tierra, y entonces cada vno de los elementos en su ser era materia simple, a que llama el Philosopho materia prima: y despues q̃ Dios nuestro Señor mandò que las aguas que estauan debaxo del cielo, se recogiessen a vn lugar, y apareçiesse la arida, o sequedad,

que

que es el Elemento de la Tierra ſimple, luego ſe deſcubriò la ſuperficie de la Tierra enjuta, y al punto ſe comunicaron los Elementos, en tal manera, que alterados, dando, y recibiendo vnos con otros, hizieron forma determinada, y ſenſible, incurriendo en ellos las quatro qualidades, Calor, Frialdad, Sequedad, y Humedad: y pueſtos en eſte ſer los llama el Philoſopho, materia ſegunda.

Dizeſe aora que el Elemento de la Tierra es esferico, y que pueſto ſobre el Elemento del Agua diuidido en partes, ambos Elementos en eſta forma, no pueden hazer cuerpo esferico, lo qual es falſo, porq̃ realmente hazen vn cuerpo redondo, y ſe prueba en las crecientes, y menguantes de la Luna conſiderada por la ſombra que ſe cauſa entre el cuerpo del Sol, y de la Luna, donde no ſe nos mueſtra alterada, ni xiboſa, ſino vna media Luna como de la mitad de vn circulo redondo, demoſtracion euidente de que eſtos dos Elementos incorporados en vno, hazen vn cuerpo esferico. De donde ſe ſaca que luego que Dios nueſtro Señor dixo: juntenſe las aguas en vn lugar, y parezca la tierra, ſe alteraron eſtos dos Elementos, y compadeciendoſe entre ſi el vno con el otro, ſe formó de los dos cuerpos vn cuerpo esferico, y globoſo, con que eſtos dos Elementos juntos ſon centro del mundo.

La Region celeſte, ſegun el Philoſopho, es llamada quinta eſſencia, o quinto Elemento, y dize ſer cuerpo ſolido, tranſparente, diafano, ingenerable, e incorruptible, que no es leue, ni peſado, frio, ni calido, humedo, ni ſeco, y algunos han dicho ſer compueſto de materia, y forma, aſſi como los Peripateticos, que dixeron, que el cielo no contenia materia, ſino que era vn cuerpo de natura, y ſubiecto, lo qual no es aſſi, mas an-

les es vna materia, y forma tan solamente, y de otra naturaleza q̃ los quatro elementes, en cuya diuision ay varias opiniones, y la mas comun lleua, que los cielos son onze, de los quales el onzeno es inmobil, morada de Dios y de todos los Santos. El dezimo cielo es el primer mobil, dà vna buelta circular sobres sus polos de oriente en occidente en 24. horas, lleuandose consigo todos los orbes inferiores, los quales sin resistencia tienen en contrario sus naturales mouimientos: la nouena esfera tiene dos mouimientos, el q̃ comunica del primer mobil, y el suyo propio de occidente en oriente, tan remiso, q̃ segun Tichon, se mueue vn grado en 70. años y 7. meses sobre los polos de la Ecliptica, y cumple vna reuolucion en 25410. años.

El orbe octauo tiene tres mouimientos, el primero el rapto de oriente en occidente de 24. horas, participado del primer mobil: el segundo el remiso de occidente en oriente, comunicado de la nona esfera: el tercero es suyo propio de trepidacion, o acceso, y receso, y es assi: los principios de Aries, y Libra del orbe octauo describen dos pequeños circulos de 18. grados de diametro, q̃ tienen por centro los principios de Aries, y Libra de la noua esfera: apartase el vno de los puntos de la octaua 9. grados del Septentrion al Austro en 3500. años, y el otro punto por 9. grados del Austro al Septentrion en otros 3500. años, lleuandose consigo todos los orbes, deferentes, auges, y eccentricos de los Planetas: y quando el primer punto de Aries buelue de la parte Septentrinal a tocar su medio circulo, el primer punto de Libra llega por la parte Austral a la mitad del suyo, y al contrario, y cumplen regularmente sus circunferencias en siete mil años, de q̃ se sigue q̃ la ecliptica de la octaua esfera no siempre estè debaxo de la ecliptica de la nona, segun q̃ està la de la nona siempre debaxo de la ecliptica del primer mobil, y q̃ muchas vezes se hallen varios mouimientos en las estrellas fixas.

De mas del mouimiento rapto, y de trepidacion, que comunican los Planetas de los orbes primero, y octauo, tienen sus mouimientos naturales de occidẽte en oriente por la succession de los Signos: el septimo cielo es de Saturno, cumple su reuolucio en casi 30. años: el sexto es de Iupiter, tiene su circulacion en 12. años: Marte en el quinto cielo en 2. el Sol en el quarto en 365. dias, 5. hor. y 49. min. Venus, y Mercurio en el tercero, y segundo cielo son semejantes al Sol: la Luna en el primero dà vna buelta a todo el Zodiaco en 27. dias, 7. horas, y 41. min. a que llaman mes periodico, y desde la conjuncion hasta que buelue a juntarse con el Sol, en 29. dias, 12. horas, y 44. minutos, y se dize mes sinodico.

Toda la region celeste es libre, y esempta de toda mixtura corruptible, assi lo enseña Aristoteles, en el primero, y segundo de cœlo, y en el 8. de los Phisicos prueba, que los cielos se mueuen continua, y circularmente por quatro razones: la primera, porq assi conseruan su perfeccio, y difieren de los quatro elementos, los quales perdieron su perfeccion, despues que fueron sacados de sus lugares, con que mezclandose vnos con otros, fueron alterados, y aquella primera perfeccion no se puede boluer a cobrar, sino es por mouimiento, y separacion, que los buelua a su pureza, y quietud, y en ella sosegados, la conseruarán; empero los cuerpos celestes de si mesmos tienen natural perfeccion, sin necessidad de recebir cosa de nueuo, porque siempre han estado, y estan en sus lugares naturales, y con su mouimiento son conseruados, lo qual fuera impossible, si no se mouiessen. La segunda razon es, que los cielos son causas de los efectos que se vèn en los inferiores, y el calor, accion principal dellos, y como el calor es qualidad agente, de ninguna manera los cuerpos superiores pudieran influir en los inferiores, sin mouimiento. Y dize Aristoteles, en el segundo de cœlo, y primero de los Meteo

ros,

Ministerio de Cultura

ros, que ſiendo ſu operacion continua, es neceſario que ſu mouimiento ſea continuo.

La tercera razon es, que dado que los cielos pudieran obrar ſin mouimiento, no empero pudieran generar, o producir efetos diuerſos, eſto es, engendrar, y corromper; porque como el meſmo Philoſopho dize en el 6. de los Phiſicos, aquello que no ſe mueue, ſiempre permanece en vn ſer: y ſi el cielo no ſe mouieſſe, la conſecutiua del efeto ſiempre ſeria vna meſma. Y reforçando eſta ſentencia, dize en el primero de cœlo, y mundo, y en el ſegundo de generatione, que eſtando ſiempre el cielo ſin mouerſe en vn eſtado, las coſas ſe eſtarian en ſu primero ſer, ſin corromperſe, porque en el cielo ay muchas partes, y cada vna dellas determinadamente mira a la tierra, influyendo en algun ſugeto, el qual de neceſidad, para la conſeruacion del mundo en ſu diuerſidad, ſe ha de corromper, y eſta corrupcion no tuuiera lugar, ſi la parte q̃ la produjo no dieſſe lugar con ſu mouimiento a otra de contraria qualidad que la corrompieſſe, por donde conſta con euidencia auer de ſer el mouimiento de neceſidad continuo.

La quarta razon es, que ſiendo el mouimiento de los cielos cauſa del mouimiento de las coſas inferiores, ſi el meſmo cielo no ſe mouieſſe, no ſe mouerian los cuerpos elementados; porque como dize el Philoſopho en el 8. de los Phiſicos texto 46. es coſa clara, q̃ el cuerpo que ha de mouer a otro, ha de mouerſe, y que los cuerpos inferiores no pudieran tener ſer, ni vida ſin mouimiento, por ſer el mouimiento vida de los viuientes: y aſſi es neceſario, que en quanto el mundo permaneciere, y tuuiere vida, que el cielo ſe mueua, y entõces ſegun eſtas razones naturales ſe acabarà, quando las celeſtes Esferas dexen de mouerſe, ecepto la vo

luntad de la primera causa, q̃ es Dios, que puede siempre su Magestad obrar como mas fuere seruido. En este capitulo, y el precedente he tratado lo mas breue, y general que me ha sido posible de la Esfera, por poder entrar con algunas noticias a los principios siguientes.

De los siete Planetas, sus nombres, caracteres, qualidades, y naturalezas.

CAP 3.

LOs Planetas son siete, y sus caracteres, y nombres los siguientes.

Saturno	Iupiter	Marte	Sol	Venus	Mercurio	Luna
♄	♃	♂	☉	♀	☿	☾

De la naturaleza de los Planetas.

El Sol, y la Luna son los dos Luminares: èl luminar mayor, y diurno: ella luminar menor, y nocturno, el Sol es el Rey, la Luna la Reyna, Saturno el Consejero, Iupiter el Gouernador, Marte el Maestro de la milicia, Mercurio el Orador, y Venus el Deleite. Tres superiores ponderosos son ♄ ♃ y ♂, tres inferiores, y leues son ♀ ☿ ☾. El Sol es el centro del amor de los Planetas, de quien reciben corroboracion, y fuerças, es calido, seco moderadamente: la Luna es frigida, y humeda, que con luz, y calor blando saca vapores gruesos, ralece, y hincha las aguas, no empero las adelgaça. Desde la conjuncion que tiene con el Sol hasta la primera

Ministerio de Cultura

mera quarta es caliente, y humeda: de la primera quarta a la llena es caliente, y seca: de la llena a la segunda quarta, fria, y seca: y de la segunda quarta hasta boluer a la conjunçion, es fria, y humeda, segun las quartas del año, y del dia.

Saturno es frio, y seco por la grande distancia que tiene con nosotros, y todas sus obras son tardas, y pereçosas, segun su mouimiento: mezclado con el Sol causa cierta dureza, y crudeza en sus producciones.

Iupiter es calido, y humedo templadamente, fecundo, y muy conforme a nuestra naturaleza, eleua vapores, humedece, y produce con el Sol cosas hermosas, y jugosas, assi en plantas, como en animales: en quanto tienen temperamento con nosotros les es fauorable, y a las cosas que nos son contrarias, de mala qualidad, y nociua, destruye, y daña, como a las serpientes.

Marte es calido, y seco intemperadamente, no por la cercania que tiene con el Sol, que mas cerca està Venus, sino porque es de materia densissima, y rubia, y en la conmixtion del Sol calienta, y seca con exceso.

Venus es calida, empero mas humeda, no por la vezindad del Sol, y de la tierra, sino porque segun su naturaleza llena de luz causa tales efetos.

Mercurio es anceps mudable, versatil, e instable, toma la qualidad de las Estrellas con quien se mezcla por cuerpo, o aspecto, con el Sol matutino deseca, y calienta, con la Luna vespertino, y en el Perigeo enfria, y humedece, oriental de dia es caliente, y seco, occidental de noche frio, y humedo.

(?)

De la felicidad, o infelicidad de los Planetas.

CAP. 4.

TOdos los Planetas quanto a si son felices, empero para con nosotros vnos aprouechan, y otros dañan segun los sucessos: Iupiter, y Venus son fortunas, el mayor, y ella menor, con nosotros, y nuestras cosas, por ser su temperamento conforme al nuestro, y vienen a ser infortunio de todo lo que nos es contrario, como las que se apartan de humanidad, y razon.

Saturno infortunio mayor por su frialdad, y sequedad es dañoso a nuestro temperamento, y a los animales de quien nos seruimos, a nuestros frutos, y hazienda, y fauorece lo contrario, y a todo lo de su qualidad.

Marte infortunio menor por la contraria intemperie de su calor, y sequedad excessiua es enemigo nuestro, de nuestros frutos, y hazienda, y es fortuna para las cosas contrarias.

El Sol es indiferente, porque como causa vniuersal aprouecha, o daña, segun es modificado de los Planetas: y assi con fortunas en buen sitio, y aspecto es magnificentissimo, y con Saturno, y Marte ofende en mal aspecto, porque de su naturaleza es fomentar, y ayudar a las operaciones de todos los cuerpos celestes. Hali part. 1. cap. 4. *Sol fortunat aspectu suo, at coniunctione corporali detrimentum, & infortunium adfert.*

La Luna es tambien indiferente, porque junta con bene-

009 Ministerio de Cultura

beneficos por cuerpo, o aſpecto feliz, es fortuna; y con maleficos es malefica, aunque ſiempre humeda, y blandamente calida, por lo qual es peor con Saturno, que con Marte. Dize Hermes Aph. 30. *Luna Saturno, vel Ioui iuncta a lumine, & numero auta, ad omnia erit bona; ſi vero minuta fuerit, ad omnia erit mala: totum contrariũ intellige Venere, & Marte.*

Mercurio es de naturaleza verſatil, y tornadizo, aumenta las fuerças, y decretos de los otros Planetas, cõ los buenos es bueno, y malo con los malos, y principalmente es afecto al Sol.

De la temperancia de los Planetas.

Saturno, y Iupirer ſon diurnos, porque conuienen con el Sol: el primero en que ſu malicia ſe modera de dia: y ſiendo Saturno peor de noche, y malo; luego para ſi es nocturno, y para noſotros diurno? El ſeguudo, porque ſu benignidad nos comunica, y alegra.

La Luna, Venus, y Marte ſon nocturnos, Venus porque abunda de humor, y caſi es como la Luna, q̃ crece, y deſcrece, como conſta por el Teleſcopio: Marte, porque ſu feruor, y malicia ſe templa de noche; luego en ſi es diurno, y para noſotros nocturno?

Mercurio es anceps, eſto es, que haze a dos luzes, ſegun ſe jnnta con el Sol, o con la Luna, o que es matutino, o veſpertino: en el ortu matutino haſta llegar al abſide ſuperior, es diurno: en el veſpertino haſta el perigeo, es nocturno: diurno ſe entiende de dia, o ſobre el orizonte: nocturno de noche, o ſi eſtà debaxo de tietra.

De los generos de los Planetas.

Saturno, Iupiter, Marte, y el Sol ſon maſculinos, porque obran eficaz, y con efeto, y perfeccion ſus operaciones,

ciones, ſegun ſus qualidades, y es quel a naturaleza, quando engendra varon, haze quanto es de ſu parte, y pone todo calor; ſi bien Saturno no obra por calor, ſino por refrigerio.

La Luna, y Venus ſon femeninos, porque ſus obras no de todo punto las acaban, mueuen, y no reſueluen los humores, vapores, y efetos: y aunque Venus es mas caliente que Saturno, no es maſculina, porque no perficiona el bien que comiença, como Saturno el mal.

Mercurio es verſatil, y conuertible, ſegun ſe junta con el Sol, o con la Luna, y que es matutino, o veſpertino, y todos los Planetas matutinos orientales, y angulares ſe fortifican, y hazen maſculinos, aſſi como veſpertinos, occidentales: y en caſas cadentes ſe enflaquecen, y hazen femeninos, y ſon debiles en ſus efetos.

De la amiſtad, o enemiſtad de los Planetas.

Los Planetas, q̃ concuerdan en qualidad, como ♃ ♀ ſon de perfecta amiſtad: y los que conforman en felicidad, o infelicidad, en temperancia, y genero; y por el contrario los que diſcuerdan en qualidades, ſon enemigos.

♃ es amigo de todos los Planetas, excepto de ♂

♄ es amigo de los luminares, y algo mas de la ☾ y enemigo de ♂ ♀

♂ es amigo de ♀ y enemigo de todos los Planetas, y algo mas del ☉ y ♃.

☉ es amigo de ♃ ♀ y enemigo de ♂ ☿ ☾.

♀ es amiga de todos los Planetas, excepto de ♄ y por domicilio de ♂.

☿ es amigo de ♃ ♀ ♄ y enemigo de ☉ ☾ ♂.

☾ es amiga de ♃ ♀ ♄ y enemiga de ☉ ♂ ☿.

☊ del

☊ del Dragō es amiga de ♃ ♀ y enemiga de ♅ ☾
☋ del Dragō es amiga de ♄ ♂ y enemiga de ♃ ♀
Dize Hermes Aph. 66. *Terribilia mala operatur caput Draconis cum malis, auget enim eorum malitiam, mulla vero bona cum bonis, per ipsum enim augetur eorum benignitas: cauda vero sicut insitio, sic & significationibus objicitur capiti.*

De las passiones de los Planetas, segun son llevados por los sitios de sus Orbes.

CAP. 5.

DIzense los Planetas ascendentes yendo al abside superior, y descendentes bazando al inferior: velozes, tardos, de medio mouimiento, estacionarios, directos, y retrogrados. En quanto llegan a la parte mas eleuada, que se dize el abside superior, ò el Apogeo, son ascendentes; y desde alli al opuesto, q̃ es el abside inferior, o el Perigeo, son descendentes, y estos lugares de los Apogeos se mudan de espacio en muchos siglos, de q̃ resultan vniuersales efetos. La Luna no tiene en parte determinada del Zodiaco el Apogeo, sino q̃ en la conjuncion, y oposicion q̃ tiene con el Sol siempre se halla en el Apogeo, y en los quadrados en el Perigeo; porque la eleuacion de la Luna es a luz recta del Sol, y en el Perigeo no està deteriorada, sino mejor, y mas pura, no menos robusta, si bien menos lucida: la razon es, porque tiene simbolizacion con la tierra, de quien recibe recompensada luz, segun las obseruaciones del Galileo, y los lugares de los Apogeos de los Planetas, segun Thycon en estos tiempos, son los siguientes.

Apogeos. Año de 1650. *Perigeos.*

	G	ı	ıı		G	ı	ıı	
♄	0	27	28	♑	0	27	28	♐
♃	8	34	29	♎	8	34	29	♈
♂	29	34	7	♌	29	34	7	♒
☉	6	40	10	♋	6	40	10	♑
♀	0	44	38	♋	0	44	38	♑
☿	2	9	41	♐	2	0	41	♓

Dizenſe los Planetas directos en quanto ſe mueu en, ſegun el orden de los ſignos, que es ſu mouimiento natural. Son retrogrados, quando el mouimiento e sen contra. Velozes, quando exceden de ſu medio mouimiento. Tardos, quâdo es menor. Y eſtacionarios quando no ſe mueuen: y para el conocimiento de todo ſe ponen los medios mouimientos de los Planetas, que ſon los ſiguientes.

Medios mouimientos de los Planetas.

	G					G		
♄	0	2	0	☉		0	59	8
♃	0	4	59	♀	☿	0	59	8
♂	0	31	17	☽		13	10	35

Dizeſe tambien aſcendente, y deſcendente la latitud de los Planetas. Quando bueluē hàzia el Polo Artico, y ſe diſminuye la latitud Meridional, y ſe aumenta la Boreal, ſe dize aſcēdente: y quā do bueltos al Antartico, ſe diſminuye la Boreal, y ſe aumenta la Meridional, es deſcendente. y la maxima latitud ſegun Thycon, es la ſiguiente.

La-

2009 Ministerio de Cultura

	Latitud Maxima Boreal. G ′	Latitud Maxima Meridional. G ′
♄	2 48	2 49
♃	1 38	1 40
♂	4 31	6 47
♀	9 2	9 2
☿	3 33	3 33
☽	5 17	5 17

De las Dignidades essenciales de los Planetas.

CAP. 6.

EN dos maneras atribuyen los Astrologos dignidades a los Planetas, vna essencial, y otra accidental: la essencial es la que tienen por naturaleza, y la accidẽtal la que les sobreuiene por el sitio del cielo en que se hallan, o por algũ otro concurso, o accidente de que se dirà.

Cinco dignidades essenciales dà Ptolomeo a los Planetas, quadripart. 3. que son Casa, Exaltacion, Triplicidad, Termino, y Facie: y algunos añaden, Carpento, y Gaudio.

Por casa de vn Planeta se tiene quando se halla en signo de su qualidad, y tan conforme a si, que euidentemente aumenta su virtud y efectos. A cada vno de los Luminares se le atribuye vna casa, y a los demas Pla-

BIBLIOTECA DEL

Planetas a dos, la vna Diurna, y la otra Noturna: el Planeta en qualquiera de sus casas tiene 5. quilates de aumento, y fortaleza, y en qualquiera de las opuestas, q̃ son su detrimento, tiene 5. quilates de flaqueza, y debilidad.

CASAS. DETRIMENTOS.

	D	N		
♄	♒	♑	♌	♋
♃	♓	♐	♍	♊
♂	♈	♏	♎	♉
☉	♌		♒	
☿	♎	♉	♈	♏
☽	♋	♊	♓	♐
			♑	

Exaltacion del Planeta es cierto lugar en el Zodiaco, en el qual tiene grande dignidad, y colocado en el, causa particulares fauorables efectos, en q̃ cobra fuerças; y aumento por 4. quilates, y en el opuesto tiene su caida, y caso, y pierde quatro quilates por dibilidad, y flaqueza.

Exaltaciones de los Planetas:						
♃ ♈	☽ ♉	♄ ♎	♃ ♋	♂ ♑	♀ ♐	☿ ♍
Casos, ò caidas:						
G 19 ♎	3 ♏	21 ♈	15 ♑	28 ♋	29 ♍	15 ♐

De las Triplicidades.

TRiplicidad, o Trigono es vna diuision de los doze signos en quatro partes, segun la disposicion de los qua-

quatro Elementos, de cada tres signos que concuerdan en vna naturaleza, en que tienen los Planetas dignidad essencial siguiente a la casa, y exaltacion, que vale tres quilates de fortaleza.

El primer Trigono es igneo, calido, y seco, y contiene tres signos, que son ♈ ♌ ♐. El segundo es Terreo, frio, y seco, y se compone de ♉ ♍ ♑. El tercero es el Aereo, calido, y humedo, y consta de ♊ ♎ ♒. El quarto es el Aqueo, frio, y humedo, y se forma de ♋ ♏ ♓.

En el Trigono igneo domina el Sol de dia, y Iupiter de noche.

En el Terreo Venus de dia, y la Luna de noche.

En el Aereo Saturno de dia, y Mercurio de noche.

En el Aqueo Marte de dia, y de noche, y Venus con Marte de dia, y la Luna cõ el mesmo Marte de noche.

Los demas Trigonos tienen tambien demas de los dos vn dominador participante; el Igneo a ♂, y el Terreo a ♄, el Aereo a ♃.

De los terminos.

LOs terminos, o fines de los Planetas son ciertos gra dos determinados en los signos, en que constituidos obseruaron los antiguos, que se aumentauan las fuerças de los Planetas por dos quilates, y que en ellos tenian grandes prerrogatiuas, como lo dize Ptolomeo en el quadripartito: y este genero de dignidad no se les dà a los Luminares, porque la del termino especifica efecto, y los Luminares obran generalmente. Si bien desde principio de ♌ hasta fin de ♑ son como terminos del Sol; y desde principio de ♋ hasta fin de ♐ de la Luna.

Cap.

Carpento.

LA quinta dignidad de vn Planeta, es el Carpento, y la mas noble de todas, la qual se compone de otras dignidades simples, a que Ptholomeo llama regio solio del Planeta, quadri. lib. 1. cap. 20. Y es quando el Planeta se halla en signo en que tiene dos, o mas dignidades essenciales, como ♀ en ♂ donde tiene casa, y triplicidad; y los Araues le dan tambien a ♌ donde ♀ tiene exaltacion, y triplicidad.

A ☿ le dan a ♍ donde tiene casa, y exaltació, y a ♊ donde tiene casa, y triplicidad, y assi en los demas, excepto en los Luminares, que no tienen Carpento, por ser sus acciones generales: con que ♈ ♎ ♌ ♑ carecen de que algun Planeta tenga en ellos carpento.

Almugea.

LA sexta dignidad es quando los Planetas estã en sus Persõas, q̃ los Arabes llamã Almugea, y es quãdo cara a cara se miran con los Luminares, de tal manera que la casa del Planeta, y la del Sol esten en igual distancia, por la sucesion de los signos, segun la que ay entre el Sol, y el Planeta, como entre Leon, y Capricornio, primera casa de Saturno ay 5. signos. Si Saturno se hallase 5. signos con el Sol, se dirà estar con el en Almugea. Dizese assi mismo estar vn Planeta en Almugea con la Luna, quando se hallase apartado della contra la sucesion de los signos tantos quantos ay de ♐ a la primera casa del Planeta, como la casa de Iupiter mas cercana a ♐, procediendo contra la sucesiõ de los signos es ♌. Y assi quando Iupiter estuuiere en

igual

igual distancia de la Luna, que es de 4. signos, contra el orden dellos, se dirà estar en Almugea con ella, y semejantemente se entiende con los demas.

Decanato.

LA septima dignidad de los Planetas es el Decanato, que llaman facies de los signos, la qual segun Haly cap. 3. part. 1. de iudicijs Astrorum, començãdo de Marte, señor de ♈ primer signo, y prosiguiendo por el orden dellos, y de los Planetas, dà a cada vno 10. grados de a donde se llaman Decuriones, Decanos, y Facies.

♈

La primera decuria, o facie de 10. grados de ♈ tienela ♂ vale vn quilate de fortaleza, y significa audacia, sublimidad, y desverguença.

La segunda de 10. grados tiene el Sol, significa nobleza, eminencia, y dominio.

La tercera de 10. grados tiene Venus, significa sutileza en obrar, mansedumbre, contento, y juegos.

♉

La primera decuria de ♉ que son 10. grados tiene Mercurio, significa arar, sembrar, edificar, medir tierras, y estudiar.

La segunda de 10. grados tiene la Luna, significa potencia, nobleza, y dignidad, destruicion, y de populacion de villas, y campos.

La tercera tiene Saturno, y significa miseria, seruidumbre, fiereza, y vileza.

♊

La primera decuria de ♊ es de Iupiter, significa escriuir, numerar, dar, y recibir, sapiencia, y legacion.

La

La ſegunda tiene Marte, ſignifica trabajos, y inquirir coſas con trabajo.

La tercera decuria tiene el Sol, ſignifica oluido de iras, y de las burlas.

♀

La primera decuria de ♀ tiene Venus, ſignifica ſutileza, ſentido, gozo, y aquellas coſas que inflaman en amor a los hombre.

La ſegunda tiene Mercurio, ſignifica alegria, riquezas, y abundancia.

La tercera tiene la Luna, ſignifica aptitud para la caça, para ſeguir los fugitiuos, ganar las coſas por armas, y contiendas, y para contender, y contradecir.

♑

La primera decuria de ♑ tiene Saturno, ſignifica crueldad, malhechores, atreuimiento, y luxuria.

La ſegunda pertenece a Iupiter, ſignifica pendẽcias por coſas ocultas, y ocaſiones de contender.

La tercera Marte, ſignifica pertinacia, y deſſeo de tener contiendas.

♐

La primera facie de ♐ pertenece al Sol, es buena para ſembrar, arar, congregar riquezas, y abſtenerſe de gaſtos.

La ſegunda toca a Venus, ſignifica ganancias, y juntar riquezas por qualquiera razon.

La tercera tiene Mercurio, ſignifica flaqueza, y debilidad de miembros por enfermedades.

♎

La primera decuria de ♎ tiene la Luna, ſignifica juſticia, y eſtudio, para ayudar a los afligidos.

La ſegunda tiene Saturno, ſignifica quietud, y vida tranquila.

La

2009 Ministerio de Cultura

La tercera Iupiter, significa derramamiento de luxuria, y deleyte.

♏

La primera facie de ♏ tiene Marte, significa contiendas, assechanças, y engaños.

La segunda, es del Sol, significa composicion de discordias, y descubrimiento de lo oculto.

La tercera de Venus, significa embriaguez, peleadores, y fornicacion.

♐

La primera decuria de ♐ es de Mercurio, significa atreuimiento, malicia, y libertad.

La segunda toca a la Luna, significa temor, dolores, y lamentacion.

La tercera tiene Saturno, significa pertinacia, no ceder a otros, sino atenerse a si, y vestirse de sus desseos, y dictamen.

♑

La primera decuria de ♑ toca a Iupiter, dicta contento, y ocio.

La segunda, es de Marte, inclina a cosas que no se conocen, si se pueden adquirir por el que las apetece.

La tercera tiene el Sol, dà desseos de gouernar sus cosas propias, y malas sospechas de otros.

♒

La primera decuria de ♒ tiene Venus, significa ansias de buscar ganancias, y con mucho sudor, y trabajo perficionar poco, y persistir en pobreza, y baxeça.

La segunda toca a Mercurio, significa hermosura, entendimiento, agudeza, mansedumbre, libertad, y compuestas costumbres.

La tercera tiene la Luna, significa descubrimiento, y manifestacion.

)(

La primera decuria de)(es de Saturno, significa conocimiento de muchas cosas, viajes, buscar hazienda, y cosas necessarias para la vida humana.

La segunda toca a Iupiter, significa soberuia, apetito de cosas grandes, y entremetimiẽto en casas arduas.

La tercera tiene Marte, significa deleytes, pereza, y apetito venereo.

Del Gaudio.

LA vltima dignidad de los Planetas es el Gaudio, de que Alcabicio cap. 2. diferencia 1. trata, y atribuye esta dignidad a los cinco Planetas, sin comprehender a los Luminares, la qual tienen hallandose en la casa de las suyas, que mas conuiene con su qualidad; y como queda dicho, cada vno de los cinco Planetas tiene dos casas, vna masculina, y otra femenina, en aquella pues tiene Gaudio, que es mas semejante a su naturaleza, y sexo, y segun esto tiene Gaudio: ♄ en ♒: ♃ en ♓: ♂ en ♏; ♀ en ♉: y ☿ en ♍.

El Planeta en su casa tiene 5. quilates de fortaleza, y potencia en la opuesta, que es su ditrimento, tiene 5. quilates de flaqueza.

En su exaltacion tiene 4. quilates de fortaleza. En el opuesto, q̃ es su caida, tiene 4. quilates de flaqueza.

La triplicidad aumenta tres quilates de fortaleza: el termino 2. la facie 1. y el gaudio assi mismo vno.

Si las dignidades de los Planetas son vnas mesmas en ambos Polos.

CAP. 7.

DIficulta el Padre Campanela si las dignidades de los

2009 Ministerio de Cultura

los Planetas en este Antartico, son vnas mesmas q̃ en el Artico; y parece que se inclina a demostrar, q̃ son las contrarias: y la razon que dà, es dezir, que el Sol se exalta en Aries, principio del Verano en Europa; y q̃ teniendo el Sol este principio en la America, estando en Libra, se deue trocar la exaltacion, y consiguientemente las demas dignidades: no siendo de dudar, que por los efectos venimos en conocimiẽto de las causas, y otras razones: si bien como tan docto, reconoce que solo habla por noticias, y se remite a la experiencia.

A que se dize, que las dignidades essenciales de los Planetas no se mudan, aunque por algunos accidentes se alteran; y que el exaltarse el Sol en Aries, ser su casa Leon, y su triplicidad la Ignea, es por natural conueniencia, y annexion que tiene con estos signos; no porque sea, o no el principio del Verano en Aries, ni el variar en distintas Regiones sus efectos, son defectos del Sol, ni de los Signos, sino disparidad de las Regiones: que no obsta, que las causas agentes sean vnas, para producir en todas partes vnas mesmas cosas. Si las pacientes varian, pruebase con las mesmas generaciones, y produciones, pues no de todo ayuntamiento de varon cõcibe la hembra, ni en toda vna Region se dan vnos propios frutos; porque el orden de la Naturaleza tiene tal disposicion, que ni la causa agente, ni la paciẽte, cada vna por si es capaz de producir, ni todo el genero masculino de vna especie apto para engendrar sin conjugacion del genero femenino, assi como ni todas las Estrellas celestes aumentaràn vna flor, ni otro algun producido, sin concurso, y aptitud de lo elementado. Es el Sol de qualidad nobilissima, tanto que siẽpre aspira a lo mejor, y no siempre lo cõsigue, ni en todas partes engendra oro, y piedras preciosas, mas an-

tes por la mayor parte muchas pizarras ſecas; y nō por eſto hemos dedar tranſmutacion en las dignidades del Sol, que de ſu parte procede con igualdad: empero los efetos reſultan, ſegun la capacidad deſtas tierras, y la aptitud de aquellas: y eſto es comun, aſſi en Amerıca, como en Europa.

Ay en eſte Antartico Prouincias (como ſon las de Chile) en igual latitud al Sur, q̃ las del Artico al Norte, donde comiença el Verano en Aries, y el Otoño en Libra, y ſe dan las ſemillas, y frutos que en Europa. Y quanto a las Prouincias que difieren, es de aduertir, q̃ la Cordillera, que por ellas corre de Leuante en Poniente, và haziendo valles a la vanda del Sur, y a la del Norte, en los que tienen por terminos el mar del Sur, que llamamos Llanos, o Yungas, raras vezes llueue, reſpeto del viento Sur, que ordinariamente ſopla: y las vezes que el Norte, cauſa vnas menudas aguas, q̃ llaman Garuas, en que tambien ſe demueſtra, que las obras naturales proceden del cōcurſo de cauſas diuerſas; que no obſta, que el Sol, y los demas cuerpos celeſtes ſaquen de la tierra vapores, y que eſtos valles, como calientes, y humedos los den en abūdancia, ſi para que llueua faltan otras dos diſpoſiciones: la primera, que la region del Ayre eſtè fria, para que condenſe los vapores: porque como dize el Filoſofo: *Calidi eſt rarefacere, frigidi condenſare.* La ſegunda, que aya vientos encontrados, que detengan las nubes, y las hagan grueſſas; porque de no ſer aſſi, el Sol ſiempre và conſumiendo los vapores que ſaca, y los que no conſume quedan en nubes diafanas, y el viento general, no reſiſtido facilmente ſe las lleua, haſta hallar otro que ſe opongo, como ſe experimenta en el parage de Malpelo, Cerro que eſtà debaxo de la Linea Equinocial, ter-

mino

2009 Ministerio de Cultura

mino de ambos vientos, donde siempre se compiten, causando aguaceros, y tempestades.

Los altos a que llamamos Puna, es fria, y seca en lo mas empinado con exceso, y en lo no tanto ay Verano, Hiuierno, y llueue a sus tiempos, semejantes a los de Europa; y la mayor distancia que ay de los Llanos a la Puna, no passa de veinte leguas: y en estas quando en la Puna es Verano, en los Llanos es Hiuierno, y al contrario.

A los Valles que haze la cordillera a la vanda del Norte, llamamos Andes, es tierra de Montaña, y crecida arboleda, y en que casi siempre llueue, aunq tambien reconoce Hiuierno, y Verano. Y en distancia de menos de doze leguas, que ay de los Andes a la Puna, es lo baxo caliente, y humedo con estremo: y lo mas alto frio, y seco con el mesmo exceso. Y las tierras intermedias, que llaman Chaupiyungas, tienen notable variedad de temples, tanto que en algunos parages, a muy cortos trechos, como se van caminando, se haze sensible la diferencia que ay de lo muy frio a lo templado; y las tierras que corren por los altos, menos encumbradas, son de temples, y frutos semejantes a los de Europa.

De que se sigue, que tanta variedad de temperamẽtos, en tan cortas distancias, no procede de la mudança de dignidades en los Planetas, mas antes demonstra tiua, y euidentemente se reconoce resulta de la diuersidad de las causas inferiores, que pueden alterar el simple influxo de los Astros, por muchas razones, y la principal por hallarse las tierras mas, o menos leuantadas sobre la media Region del Ayre, con que el exceso de calor, o frialdad abstrae la intencion del influxo. Y entre otras razones, y exemplares, es notable el de los

los Arenales de Piſco, conſiderando quantos ſiglos ha que eſtan dãdo bueltas los cielos, ſin que en ellos ayan viſto coſa verde, ni otro producido, como ſino huuieran hecho impreſſion en ellos; y luego que la induſtria del hombre apartò la arena haſta deſcubrir la tierra, haziendo vnas que llaman Hoyas, ſe ſiembra, y planta, y la tierra libre del impedimento frutifica con fertilidad mas abundante, que otras: con que no es de dudar, que la indiſpoſicion de lo elementado puede impedir, y extrauiar las influencias celeſtes, las quales ſin perder ni tranſmutar ſus qualidades, obran ſegun la diſpoſicion, y concurſo de los Elementos, obteniendo ſiempre los Planetas ſus dignidades en ambos Emisferios.

Terminos, o fines de los Egypcios.

♈	♄	6	♀	12	☿	20	♂	25	♃	30
♉	♀	8	☿	14	♄	22	♃	27	♂	30
♊	♀	6	♄	12	♀	17	♂	24	♃	30
♋	♂	7	☿	13	☿	19	♄	26	♃	30
♌	♄	6	♀	11	♃	18	☿	24	♂	30
♍	☿	7	♀	17	♄	21	♂	28	♃	30
♎	♃	6	☿	14	♄	21	♀	28	♂	30
♏	♂	7	♀	11	☿	19	♄	24	♃	30
♐	♄	12	♀	17	☿	21	♃	26	♂	30
♑	☿	7	♄	14	♀	21	♃	25	♂	30
♒	☿	7	♀	13	♄	20	♂	25	♃	30
♓	♀	12	♄	16	☿	19	♂	28	♃	30

La cantidad de los Orbes de los Planetas.

	G	M
♃	10	—
♄	12	—
♂	7	— 30
☉	17	—
☿ ♀	8	—
☽	7	—
♋	12	— 30

La cantidad de los Orbes de las Eſtrellas fixas.

Magnitud.	G	M
Primera.	7	30
Segunda.	5	30
Tercera.	3	30
Quarta.	1	30

Tabla

2009 Ministerio de Cultura

Tabla de las Dignidades, y debilidades essenciales de los Planetas.

D N

Sign. del Zodiaco	5 Casas de los Planetas.	4 Exaltacion.	3 Triplicidades de los Planetas	2 Terminos, o fines de los Planetas en el Zodiaco, que aprueba Ptolomeo. G	G	G	G	G	1 Decanos, o Facies de los Segnos.	5 No hallãdose los Planetas en alguna destas dignidades, se dizẽ Peregrinos, y tienẽ debilidades	5 Debilidades.	4 Casos.
♈	♂ D	☉	☉ ♃	♃ 6	♀ 14	☿ 21	♂ 26	♄ 30	♂ 10 ☉ 20 ♀ 30		♃	♄
♉	♀ N	☽	♀ ☽	♀ 8	☿ 15	♃ 22	♄ 26	♂ 30	☿ 10 ☽ 20 ♄ 30		♂	
♊	☿ D		♄ ☿	♀ 7	♃ 14	♃ 21	♄ 26	♂ 30	♃ 10 ♂ 20 ☉ 30		♃	
♋	☽ N	♃	♂ ♀ ☽	♂ 6	♃ 13	☿ 20	♀ 27	♂ 30	♀ 10 ☿ 20 ☽ 30		♄	♂
♌	☉ D		☉ ♃	♄ 6	☿ 13	♀ 19	♃ 25	♂ 30	♄ 10 ♃ 20 ♂ 30		♄	
♍	☿ N	☿	♀ ☽	♂ 7	☿ 15	♃ 18	♄ 24	♂ 30	☉ 10 ♀ 20 ☿ 30		♃	♀
♎	♀ D	♄	♄ ☿	♄ 6	♀ 11	♃ 19	☿ 24	♂ 30	☽ 10 ♄ 20 ♃ 30		♂	☉
♏	♂ N		♂ ♀ ☽	♂ 6	♃ 14	♀ 21	☿ 27	♄ 30	♂ 10 ☉ 20 ♀ 30		♀	☽
♐	♃ D		☉ ♃	♃ 8	♀ 12	☿ 19	♄ 25	♂ 30	☿ 10 ☽ 20 ♄ 30		☿	
♑	♄ N	♂	♀ ☽	♀ 6	☿ 14	♃ 19	♂ 25	♄ 30	♃ 10 ♂ 20 ☉ 30		☽	♃
♒	♄ D		♄ ☿	♄ 6	☿ 12	♀ 20	♃ 25	♂ 30	♀ 10 ☿ 20 ☽ 30		☉	
♓	♃ N	♀	♂ ♀ ☽	♂ 8	♃ 14	☿ 20	♂ 26	♄ 30	♄ 10 ♃ 20 ♂ 30		☿	☿

De los doze Signos del Zodiaco, y su diuision.

CAP. 8.

EL circulo del Zodiaco, debaxo del qual perpetuamente se mueuen los siete Planetas, los Astrologos antiguos, por naturales experiencias diuidieron en 12. signos, que los Griegos llamaron dodecatemorias, diuidieron assi mesmo la longitud del Zodiaco en 360. grados, como los demas circulos magnos, y dieron igualmente 30. grados a cada signo, y cada vn grado diuidieron en 60. minutos: cada minuto en 60. segũdos, y assi fueron procediendo hasta tercios, quartos, y quintos, &c.

Estos doze signos imaginaron en el Zodiaco del primer mouil, y correspondiente dieron otro Zodiaco al Estrellada Orbe octauo. En el primer mouil tomaron el principio del Verano de la seccion del Equinocio verno, que correspondia al del Orbe octauo: mas ya oy està apartado, segũ la Estrella que se halla en la cabeça de Aries, 28. grados, poco mas, o menos. Los nombres de las 12. imagines, que llamamos signos, y sus caracteres son los siguientes.

Aries.	Tauro.	Geminis.	Cancro.	Leo.	Virgo.
♈	♉	♊	♋	♌	♍

Libra.	Scorpio.	Sagitario.	Capricornio.	Aquario.	Pisces.
♎	♏	♐	♑	♒	♓

Diuidense los 12. signos en muchas maneras: la primera diuisiõ, es en los quatro tiempos del año, que son quatro quartas, q̃ se distinguen por los circulos Coluros, o quadrantes en proporcion a los quatro Humores,

2009 Ministerio de Cultura

res, quatro Edades del hombre, y a las quatro Plagas del mundo; y cada vna seccion destos consta de tres signos: la primera de ♈ ♉ ♊, se dize Vernal, es caliẽte, humeda, y templada, y sanguinea, conueniente a la niñez, y primera edad: la segunda quadratura es de ♋ ♌ ♍ Estiual caliente, y seca, colerica, y propia de la edad juuenil, y que ha entrado en fuerças: la tercera seccion es la Autumnal, que consta de ♎ ♏ ♐ es fria, y seca, melancolica, y conueniente a la edad viril, y q̃ descaece: el quarto quadrante es de ♑ ♒ ♓ Hiemal, frigido, y humedo, flegmatico, y propio de la vejez, y edad debil.

Tabla de Anticicios Signos que se miran a vna distancia de los Tropicos.

Signos rectos	♊	♌	♍	♎	♌	♏	♐	*Signos de direct a asc.*
Signos tortuosos	♋	♉	♈	♓	♉	♒	♑	*Signos de asc. obliqua.*

De varias inclinaciones, y qualidades de los Signos.

CAP 9.

Signos Septentrionales, imperantes ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍.
Signos Meridionales, obedientes ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓.
Signos Mouibles ♈ ♋ ♎ ♑. Signos fixos ♉ ♌ ♏ ♒.
Signos comunes, mixtos, de dos cuerpos ♊ ♍ ♐ ♓.
Signos masculinos, y diurnos ♈ ♊ ♌ ♎ ♐ ♒.
Signos femeninos, y nocturnos ♉ ♋ ♍ ♏ ♑ ♓.
Signos que dan hermosura ♊ ♍ ♎ y la primera mitad de ♐.

2009 Ministerio de Cultura

Signos de mediana hermosura ♏ ♒ ♓. De diformidad ♉ ♌ ♑.

Signos fecundos ♌ ♏ ♓. Signos esteriles ♈ ♌ ♊ ♍

Signos de pocos hijos ♉ ♎ ♐ ♑ ♒. Signa Reptilia ♌ ♏ ♓.

Signos humanos, de magisterio, racionales, y de buenas vozes ♊ ♍ ♒ ♎, y los primeros 15. grados de ♐. De medianas vozes ♈ ♉ ♌ ♑, y la vltima mitad de ♐. Signos mudos, que carecen de vozes ♋ ♏ ♓.

Hazen los cuerpos abultados, y gruesos las primeras mitades de ♈ ♉ ♌. Macilentos, y delgados las segundas mitades destos mismos Signos.

Los primeros 15. grados de ♐ ♊ ♏ hazen cuerpos graciosos, y delicados: los vltimos 15. grados, gruesos, y robustos.

Hazen cuerpos carnosos, y bien proporcionados ♍ ♎ ♒.

Signos de enfermedades son ♉ ♌ ♏ ♑ ♒.

Signos de buen ingenio, y facundia ♎ ♍ ♊ ♒ ♑, y principalmente ♑ ♒ bien colocado en ellos ☿ con buena vista de ♄.

Hallandose ♎, o ♍ en el ascendente, las mas vezes hazen establecedores, o moderadores de Escuelas.

Signos que dan ingenio, y aptitud para la musica ♉ ♊ ♎ ♐.

Signos que mueuen con vehemencia deseos viciosos ♈ ♉ ♌ ♑.

Signos que inclinan a incontinencia ♈ ♉ ♌ ♑.

Que mueuen a ira ♈ ♌ ♑. Signos violentos ♈ ♎ ♏ ♑ ♒.

Signos venenosos ♋ ♏ ♌. Signos domesticos ♈ ♉ ♑.

Signos

2009 Ministerio de Cultura

Signos silueſtres ♌ ♍, y la vltima mitad de ♑.
Signos quadrupedos, que llaman brutos ♈ ♉ ♐.
Eſtando en la nouena caſa ♉ ♎ ♓ inclinan a Religion.

De las doze Caſas Celeſtes.

CAP. 10.

TOdo el circulo celeſte ſe diuide en 360. grados, y eſtos en quatro quadrantes iguales de a nouenta grados, y tres ſignos, con que queda el cielo diuidido en 12. partes de a 30. grados, que los Aſtronomos llaman caſas, dodecatemorias, y manſiones, cuyo principio ſe toma del oriente.

El primer quadrante ſe deſcriue deſde el oriente al meridiano, tiene tres caſas, que ſon 12. 11. 10. llamaſe oriental vernal, es maſculino, ſanguineo, de la edad de la niñez, y puericia.

El ſegundo ſe termina deſde el medio cielo al occidente, contiene tres caſas 9. 8. 7. llamaſe meridiano, eſtiuo, femenino, juuenil, y colerico.

El tercero corre deſde el occidente a lo infimo del cielo, y conſta de las caſas 6. 5. 4. dizeſe occidental, autumnal, es frio, y ſeco, de la edad viril.

El quarto quadrante proſigue deſde lo infimo del cielo haſta el oriente, tiene otras tres caſas, que ſon 3. 2. 1. es ſeptentrional, femenino, hiemal, frio, y humedo, y de la vejez.

Deſtas 12. caſas las quatro ſon angulares, o cardinales 1. 10. 7. 4. La primera ſe llama Oriente, Oroſcopo, y Aſcendente: la dezima ſe dize Medio cielo, Culmen cœli, Caſa Regia, y Meridiano: la ſeptima ſe dize

BIBLIOTECA DEL

Angulo del occidente: y la quarta Imum cœli. Y estos Angulos son las casas mas eficazes, y principales de todas doze.

A estas se siguen las succedentes, que son 11. 5. 8. 2. y despues las cadentes de los Angulos, q̃ llaman Cataphora, y son 3. 9. 6. 12. y las mas debiles, y todas estan en la prelacia siguiente, 1.10.7.4.11.5.2.8.9.3.6.12.



Expli-

2009 Ministerio de Cultura

Explicacion de cada vna de las doze Casas celestes.

CAP. II.

Casa Primera.

La primera casa es llamada Angulo del Oriente, Horoscopo, Ascendente, y casa de la vida: en ella estuuo aquella parte del cielo, que en el punto de la natiuidad asciende, y que hizo la primera impression: es significadora del cuerpo, y de su forma, de la salud, vida, ingenio, complexion, y costumbres, de la propia industria, y es de adonde se toman los principios de las cosas: en ella tiene gaudio Mercurio, por significador de los espiritus animales: Iouiano Pontano lib. 2. cap. 5. lo excluye desta dignidad por versatil. Iulio Firmico cap. 22. lib. 2. dize, que Saturno fortunado en esta casa, y no leso de Marte, ni combusto del Sol, y con rayos felizes de Iupiter, o Venus, indica vida larga, y buena salud. Es casa feliz, femenina, su color blanco, su qualidad fria, y humeda, flegmatica, y es en ella consignificador Saturno por el primero, y supremo de los Planetas.

Casa Segunda.

La segunda casa sucede a la primera debaxo de tierra, significa la hazienda, las ganancias, riquezas mouibles, los censos, y los bienes, que con industria, y trabajo se adquieren, los ministros, fatores, personas, facultades, y medios necesarios para la adquisicion, y el tiempo de su duracion, y descaccimiento hasta el fin de la

de la vida: es casa en quien ningun Planeta tiene gaudio, es consignificador Iupiter, porque naturalmente significa sustancia de bienes: y hallandose en ella por cuerpo, o buen aspecto no impedido, dà grandes riquezas, y siendo señor della las promete por oficios, y dignidades Ecclesiasticas, por mercedes, y dones de buenas personas: si el significador fuere Marte bien afecto por la milicia, si Venus por mugeres, y fauores de amigos, si Saturno por labrança, y cultura de la tierra, y si Mercurio por ciencias, y mercaderias. Grande impedimento es quando en esta casa se hallan corporalmẽte, o el Sol, o Saturno, o Marte: el Sol, porque destruye los Planetas que con el se juntan, y les quita la lumbre: Saturno, porque es la mesma vacuidad, pobreça, y necesidad: y Marte, porque significa impedimento, trabajo, y defecto de sustancia: fuera destos es casa feliz, femenina, su color verde, su complexion fria, y humeda, flegmatica.

Casa Tercera.

La tercera casa se llama de los hermanos, y parientes, aunque Ptolomeo no haze mencion dellos en sus Apotelesmas. Iouiano Pont. cap. 4. lib. 2. de reb. cœl. dize, que el hombre es animal sociable naturalmente, ninguno tanto, y q̃ esta comunicacion es primero con sus hermanos, y allegados: y que la tercera casa es la primera que se junta por aspecto sextil amigable con el ascendente, por lo qual tiene con propiedad el significado de los hermanos, y parientes, de la Hospitalidad, la Fè, Religion, piedad, la correspondencia, y amor de los hermanos, las controuercias, y pleitos en juizio, los viages breues, y legaciones: de aqui se toma la denominaciõ de los buenos, y felizes acontecimientos.

009 Ministerio de Cultura

tos. Tiene gaudio en esta casa la Luna, su color es azafranado, su naturaleza femenina, su vigor mediano, su complexion fria, y humeda, flegmatica, y es Marte su consignificador.

Casa Quarta.

La quarta casa significa los Padres, el patrimonio, heredades, y bienes raizes, los campos, cultura de la tierra, labores, minas, y fundiciones de metales, cimientos, edificios, tesoros, y cosas escondidas, las presas, y despojos, y el fin de las cosas, y tomanse tambien las herencias, quando el Señor de la quarta se halla en la segunda, o primera casa, o el Señor de la segunda, o primera en la quarta, y la fama, y opinion despues de la vida. Ningun Planeta tiene gaudio en esta casa; antes de opinion de Hermes es sepultura de los Planetas: es medianamente feliz, y masculina, su color rubio, su complexion fria, y seca, melancolica, su consignificador el Sol. Dize Hermes Aph. 56. *Res paterna transit in filium, dum Saturnus fuerit fortunatus, & ex dilectione aspexerit dominum ascendentis, magis, ac amplius si fuerit dominus quarti loci.*

Casa Quinta.

La quinta casa se llama de los hijos, que como a la tercera se le dio el significado de los hermanos por el Sextil que tiene con el ascendente, a la quinta por el Trino se le dà el de los hijos: su estado, numero, y otros accidentes, las donaciones, y aquello que es de gusto, amor, y deleite, combites, musicas, conuersaciones, familiares, nuncios, y dones. Tiene Venus gaudio en esta casa: su color es melado, mediana su felicidad, es masculina, de qualidad fria, y seca, melancolica, su consignificador Venus.

Casa

Casa Sexta.

La sexta casa significa las enfermedades, es lugar desierto, y como fuera de la frequencia de los hõbres, y frequentado de animales venenosos, y yervas nociuas: y regularmente quantos Planetas se hallan en esta casa, tantos generos de enfermedades predicen, especialmente en la vejez, y los Planetas q̃ se hallan en la duodezima, mayormente estando infortunados, indican enfermedades en la puericia: significa tambien esta casa los criados, sieruos, esclauos, los animales domesticos, y el ganado menor, y toda cosa domestica, y de seruicio, el sustento, y proteccion que el señor debe al criado, y la obediencia q̃ el criado al señor. Tiene Marte gaudio en esta casa, y la consignificacion Mercurio, su color es negro, su naturaleza infeliz, es masculina, aunque debil, de qualidad fria, y seca, melancolica. *Planeta si non fuerit in locorum aliquo suæ potestatis, & ipse fuerit in sexta, vel duodecima domo, tunc fortunabitur ibi.* Abenr. y Ptolomeo Aph. 78. dize: *Exercet sepe vires stellæ, quo in loco nullas habet vires, lucrum inexpectatum afferens.*

Casa Septima.

La septima casa se llama de las bodas, y casamientos, significa la inclinacion a la continencia, o al matrimonio, y el numero de las mugeres, y la qualidad; significa tambien las ventas, y compras, los enemigos declarados, y sus operaciones, los ladrones, desterrados, fugitiuos, y las contiendas. Ningun Planeta tiene gaudio en esta casa, consignificadora es la Luna, su color blanco, feliz, femenina, de complexion calida, y seca, colerica.

Casa

2009 Ministerio de Cultura

Casa Octaua.

La casa octaua llaman los Astrologos lugar interficiente, y casa de la muerte natural, o violenta por qualquiera causa externa, o interna: es lugar flaco, y escondido, que no tiene vista con el ascendente, y es nociuo, significa las herencias de los muertos, los tesoros escondidos, la tristeza, y los venenos letales. Dize Ptolomeo, que se mire el estado del grado interficiente, y qual de los Planetas se halla en el, o tiene con èl aspecto, y que segun su naturaleza insinua la muerte: si fuere Saturno, la muerte serà por largas enfermedades, flegmas, reumas, y defecto de la naturaleza: si Iupiter, por apostemas en el tragadero, y pulmon: si Marte, por febres continuas, y agudas: y si Venus, por mala afeccion del estomago, del coraçon, y del higado, por fluxo de sangre, apostema derramada por el cuerpo, y fistulas: y si fuere Mercurio, por morbo caduco, gota coral, falta de juizio, y perdida de sentido. En esta casa no tiene gaudio Planeta alguno, si bien la llaman templo de la Luna: y segun Firmico lib. 2. cap. 22. y Pontano cap. 4. lib. 2. la Luna en natiuidades nocturnas en esta casa bien colocada, aumentada en luz, y cõ felizes rayos de fortuna libre de infortunio, promete gran felicidad, es consignificador Saturno, su color negro, su naturaleza infeliz, y mala, femenina, y su complexion caliente, y seca, colerica.

Casa Nona.

La casa nona es semejante, y mas eficaz que la tercera, assi por estar en la parte superior del circulo, como por el aspecto trino con el ascendente, que es de perfecta amistad, significa la Religion, y cosas tocantes al culto diuino, las dignidades Ecclesiasticas, la piedad,

dad, la Fè, las facultades, las Artes, la Philoſophia, l
ciencia, la aptitud, y la inclinacion a la Religion, l
buenas coſtumbres, y recta inſtitucion: tiene tambie
la ſignifi cacion de las ſectas, y es caſa de los viages l
gos, y los juizios de las legaciones, y los piadoſos, l
ſueños, y las adiuinaciones Tiene el Sol gaudio en eſt
caſa, y es conſignificador Iupiter, ſu color es melad
ſu naturaleza mediana, y ſemenina, ſu qualidad çalie
te, y ſeca, colerica.

Caſa Dezima.

La caſa dezima ſe llama Medio cielo, el culmen,
lo ſummo del cielo, coraçon del cielo, caſa Regi
Cuſpis Real, y de los honores, ſignifica los imperio
dignidades, oficios, magiſterios, y honores, es termi
no, y primacia de los bienes cibiles, a que aſpiran l
hombres, y tambien ſignifica el genero de vida, l
eminencias, y ſuperioridad en las Artes, el fauor,
mercedes de los Principes, y magnates, y las priuanç
tiene ſignificacion de la madre, ſu eſtado, y condicio
deſpues de nacido el infante. En eſta caſa no tiene ga
dio Planeta alguno, es conſignificador Marte, el colo
es melado, ſu naturaleza feliz, maſculina, ſu qualida
es caliente, y humeda, ſanguinea.

Caſa Vndezima.

La vndezima caſa es de fortuna, de las eſperanç
de los fauores, benignidades, buenos ſuceſos, felize
de los amigos fieles, y falſos, con quien ſe trata fami
diarmente: ſignifica los Cõſejeros, y Miniſtros del Rey
y de los Principes. Tiene en eſta caſa gaudio Iupiter, e
qual hallandoſe en ella bien afecto, con dignidad, y li
bre de infortunio, es feliciſſimo, y dà fauor en toda
las coſas: y aſſi como la dezima es caſa del Rey, la vn
dezima lo es de los que hazen ſu çauſa, y lo auxilian,

de

2009 Ministerio de Cultura

de la hazienda Real, y de las esperanças: y consiguientemente la primera casa es del pueblo, y la segunda de su hazienda, y sustancia, e impedida qualquiera dellas, impide todo lo tocante a su particion, es consignificador el Sol, su color azafranado, su naturaleza mediana, masculina, su complexion calida, y humeda, sanguinea.

Casa Duodezima.

La duodezima casa significa los enemigos ocultos, las carceles, tristeças, aduersidadus, incidias, y turbaciones, trabajos, inuidias, y dificultades: significa tambien los animales mayores, y el daño que de ellos puede resultar, la fidelidad de los criados, y su hazienda, algunas enfermedades, especialmente en la puericia: conjeturanse de aqui los sucesos que las mugeres tienen en los partos, los suçurros, y malas sospechas, y dà aptitud para penetrar la distincion de las cosas. Tiene en esta casa gaudio Saturno, consignificador es Venus, su color verde, su naturaleza infausta, y maligna, masculina, su complexion caliente, y humeda, sanguinea. Si el señor del Ascendente se hallare en esta casa, insinua muchos enemigos, con distincion, que si estuuiere fuerte, y fortunado, los supeditarà, y si estuuiere debil, serà supeditado de ellos.

Las significaciones de los Planetas.

CAP. 12.

SSaturno tiene la agricultura, labrança, y frutos de la tierra, los socabones, y labores de minas, los tesoros escondidos, edificios, casas viejas, y obras impuras, la senazidad, herencias de muertos, las deudas, las car-

carceles, la hazienda agena, las asechanças, la pereça, el miedo, seruidumbre, injurias, mentiras, tristeza, auaricia, animo doblado, y mala voluntad.

De las personas los viejos, labradores, cauadores, mineros, lapidarios, curtidores, olleros, sospechosos inuidiosos, taciturnos, Iudios, Moros, pertinaces, solitarios, atalayas, asechadores, y auaros.

Iupiter tiene las dignidades Ecclesiasticas, la ley, la Religion, la confiança, la fidelidad, la justicia, la honestidad, las encomiendas, beneficios, la ciencia, la Fé, la humanidad, la verguença liberalidad, paciencia, la templança, el sentido, la prudencia, el juizio, y rostro claro, y los bienes sustanciales de fortuna.

De las personas los magnanimos, vergonçosos, apacibles, benignos, Prelados, Obispos, Iurisperitos, Iuezes, Abogados, hombres nobles, y ricos, perfectos, y Gouernadores.

Marte tiene la ira, la discordia, las rebueltas, y contiendas, la milicia, las guerras, las victorias, y vencimientos, los fuertes, y grandes hechos, las fabricas, la alquimica, los instrumentos belicos, y todas las operaciones que se hazen por fuego, y hierro, la violencia, tirania, la prodigalidad, la astucia, el hurto, la desverguença, y alegria.

De las personas los iracundos, contendiosos, sediciosos, rebeldes, abandados, robadores, ladrones, crueles, atreuidos, temerarios, desvergonçados, injuriadores, deslenguados, verdugos, alguaziles, cirujanos, hemeros, soldados Capitanes, los que obran por hierro, y fuego, bombardarios, maquinistas, fundidores, oficiales, y maestros de la milicia.

El Sol tiene los Reynos, las Republicas soberanas, la nobleza, los Magistrados, la magnanimidad, la fortaleza,

009 Ministerio de Cultura

leza, el imperio, el esplendor, el dominio, la prouidẽcia, la potestad, la justicia distributiua, y la bondad.

De las personas los Reyes, Principes, Emperadores, señores, titulados, Magistrados, los esplendidos, claros, prouidentes, ambiciosos, y cudiciosos de honras.

Venus tiene el amor, la misericordia, la afabilidad, el agrado, la vrbanidad, la hermosura, el aseo, las donaciones de los amigos, y de las mugeres, los casamiẽtos, las dotes, galas, y ornatos preciosos, los combites, banquetes, la sensualidad, la humildad, la piedad, y alegria, las buenas costumbres, la afeminacion, y buena voluntad.

De las personas los pacificos, mansos, aseados, afeminados, los dados a deleites, musicos, dançarines, pintores, poetas, bordadores, y amigos de casarse.

Mercurio tiene la mercancia, los contratos, negociaciones la combersacion, recitacion de historias, velozidad en el hablar, todas las artes que constan de especulacion, y contemplacion, de entendimiento, el ingenio, los honestos, estudios, la inuencion de nueuas artes, las Matematicas, la pronosticacion, curiosidad, y agudeza las ciencias, las monedas, y esculturas.

De las personas los Philosophos, Matematicos, Aritmeticos, escriptores, escriuanos, secretarios, mercaderes, escultores, artifices, ingeniosos, sagazes, dolosos, simulados, e instables.

La Luna tiene todas las cosas que abundan de humor, el mar, los afluxos, y refluxos, los rios, el estudio de las historias, las legaciones, embaxadas, nauegaciones, los auisos, viages, peregrinaciones, la pleue, las comunidades, la pompa, la flaqueça, las nueuas, chismes, y murmuraciones.

De las personas las Reynas, viudas, el pueblo, o pleue,

2009 Ministerio de Cultura

ue, y todos los que eſtan en continuo mouimiento, como marineros, legados, nuncios, correos, peſcadores, vagabundos, puſilanimes, y nauegantes, caminantes, y noueleros.

Del conocimiento, y diſtincion indiuidual de cada vna de las 12. caſas celeſtes.

CAP. 13.

CAda vna de las doze caſas celeſtes tiene ſus ſignificaciones particulares, ſegun ſe ha el aſcendente con ellas: y para mejor reconocer como ſe han ellas con el aſcendente, ſe ha de tomar el principio de la caſa que ſe pretende ſaber, haziendola aſcendente, y a la ſiguiente ſegunda, y en eſte orden tercera, quarta, y quinta, &c. Verbi gratia, quiereſe ſaber envna genitura, el eſtado de los enemigos ocultos, vaſe a la duodezima caſa que los ſignifica, y deſpues de auerla conſiderado reſpecto del aſcendente, como ſe dixo en el capitulo antes, para tomar noticias de ſu eſtado, y ſuceſos, poneſe la duodezima como aſcendente, el aſcendente por ſegunda, y en eſte orden las ſiguientes, y aplicandoles las ſignificaciones propias de las caſas, ſe aurà conſeguido el intento. Dize Hali par. 5. cap. 14. *Ex ſitu Planetæ ſequitur naturæ ſignificatum Planetæ: magis naturam eius domus, in qua eſt corpore, quam cuius eſt dominus. Hinc ſi accidat vt vnus idemque Planeta amicos, & inimicos ſignificet, vt cum dominus 11. in 12. vel ſeptima domo conſtituitur corpore, magis infenſi, quam benenoli; è contra dominus 12. vel ſeptimæ in 11. inimici*

mici magis propensi, quam aduersi. Dominus 7. vel 12. in prima, magis amicos, quam inimicos significat: & dominus prima in 7. vel 12. magis inimicos, quam amicos.

Las significaciones de los Señores de los angulos, hallandose en alguno de ellos.

CAP. 14.

EL Señor del ascendente en el ascendente bien afecto significa fortuna por si propio, por inteligencia, y adquisicion: y si se halla en la septima, por conuenciones, por mugeres, y sus dotes: en la decima por dignidades, magisterios, y fauores de Principes: y si se hallare en la quarta, por heredades, labranças, y cultura de la tierra, por causa de los padres, conducciones de aguas, poblaciones, y por cosas antiguas, y radicales.

El Señor de la dezima bien afecto en la dezima, significa fortuna por el Rey, por grandes señores, y alto magisterio: y si se hallare en la septima, significa Reyno por victoria, que se entiende con aquel, a quien le pertenece, o fuere Rey, y con los demas el dominio que se proporciona con su estado, por contiendas, o por causa de mugeres: en la quarta significa dominio por causa de los ministros, por cultura de tierras, y fundaciones de ciudades, por diuisiones de rios, y cosas antiguas: y si en el ascendente, significa señorio, y mando por ingenio, por seruicio del Rey, y causas del vulgo.

El Señor de la septima bien afecto en la septima, significa

2009 Ministerio de Cultura

nifica fuſtuna por negociaciones, cõpañias, encomien-das depoſitos por mugeres, y por fatores: y ſi ſe halla-re en la quarta, por negociaciones, juntas, compañias, por heredades, y cauſas de los padres: y ſi en el aſcen-dente, ſignifica fortuna por conuenciones, negociacio nes, por cauſas de Medicina, Aſtronomia, ingenio, y obras eſpirituales: y ſi eſtuuiere fuerte en la dezima, por conuenciones, negociaciones, por cauſas del Rey-no, y de mugeres.

El Señor de la quarta bien afecto en la quarta, ſigni-fica fortuna por frutos por cauſa de los padres, y por coſas antiguas: en el aſcendente, por frutos de la tierra, por profundidad de ingenio, y de conſejo: en la dezi-ma, por frutos, labranças de tierras, y cauſas de los Re yes, y magiſtrados: y en la ſeptima por frutos, y cultu-ra de la tierra, por las mugeres, y ſus cauſas, y por ne-gociaciones. De ſuerte que los Señores de los angulos en angulo ſignifican fortuna, y elongacion de infortu-nio, y de mal ſuceſo; empero eſtãdo en caſas cadentes, mal afectos, ſignifican impedimento, y deſprecio.

Dize Ludouico de Regis Aph. 93. *Potentes magis ſunt Planetæ in angulorum cuſpidibus, quam in cadentibus, ſi-ue gaudijs in domibus, & exaltationibus ſuis.* Y Aph. 95. dize. *Planetæ in caſu ſuo in cuſpide digniorum angulorum, iudicium ſuum retardant, non tamen infortunant.* Y dize Hermes Aph. 57. *Exiſtentibus beneuolis in ſignis, in qui-bus non habent dignitates transfundetur eorum benignitas*

De la fortaleza, y debilidad de las caſas celeſtes.

CAP. 15.

Las

009 Ministerio de Cultura

LAs 12. casas celestes se diuiden en Angulos, succedentes, y cadentes: los Angulos llaman los Astrologos, centros, templos, y torres del cielo: son quatro, y las casas principales de toda la figura 1. 4. 7. 10. Los Planetas, y estrellas fixas en ella exercen libremente sus fuerças, y obran con todo su poder. La primera casa tiene el primer lugar, por ser gouernadora de la vida, y el principio, y vasa de los juizios: de aì se sigue la dezima, luego la septima, y la quarta. Llamanse casas succedentes las que por el mouimiento suceden a los Angulos, y son quatro, la segunda que sucede a la primera, la quinta a la quarta, la octaua a la septima, y la vndezima a la dezima: llamanse erigentes, o reductorias, y su fuerça es mediana. Las casas cadentes son quatro, que los Griegos llaman declinantes: y las estrellas que en ellas se hallan, se debilitan caidas de los Angulos donde poco antes estuuierõ, en que perdieron sus fuerças, y son quatro, 3. 6. 9. 12. Los Señores de todas estas casas participan del significado dellas, segun se hallan mas, o menos fuertes en la figura en sus mesmas casas, o en otras.

Los Arabes llaman Almuten a los que los Latinos Señores, y eligenlos por el Planeta que mas dignidades tiene en la casa, Verbi gratia, para saber que Planeta es Almuten del Ascendente, vease que signo se halla en el, y supongamos que asciende el quinto grado de Aries, entrase en la tabla de las dignidades esenciales de los Planetas, hallase que Marte es Señor de la casa, y por ella tiene 5. quilates de fortaleza, y q̃ assi mesmo tiene vno por facie, que son 6. Iupiter tiene 2. quilates por termino, el Sol tiene exaltaciõ, y por ella 4. quilates, y assi mesmo triplicidad, porque la natiuidad fue diurna, q̃ vale 3. quilates, y todos juntos son 7.

2009 Ministerio de Cultura

con que sobrepuja a los demas, y assi diremos, que el Sol es Almuten del Ascendente. Las casas cadentes significan impedimento, y debilidad, excepto la 3. y la 9. porque en ellas tienen gaudio los luminares. La 6. y la 12. significan ocultacion, y desprecio de las cosas.

Diuidense tambien en quatro quadrantes las 12. casas celestes: el primero contiene tres casas, desde la primera exclusiue hasta la dezima inclusiue, que son 12. 11. y 10. llamase quarta oriental, Ascendente de la puericia, masculina, sanguinea, y del verano. El segundo quadrante se sigue por el mouimiento aparẽte desde el nacimiẽto del Sol al ocaso, y comprehende tres casas 9. 8. y 7. llamase meridional, Ascendente de la edad juuenil, femenino, colerico, y del estio. El tercero contiene las casas 6. 5. y 4. llamase occidental, descendiente de la edad viril, masculino, melancolico, y del otoño. El quarto, y vltimo quadrante incluye tres casas 3. 2. y 1. dizese septentrional, Ascendente de la edad de la vejez, femenino, flegmatico, y del hiuierno.

Las casas q̃ significan felizes sucesos, se llaman fortunas, que son 1. 10. 7. 4. de mediana fortuna 2. 11. 5. 9. 3. las infelizes son 6. 8. 12. Por accidente puede ser feliz vna casa, o porque el Signo que en ella està, es dichoso, o porque por cuerpo, o aspecto es vista de Planetas, y estrellas felizes; y por el contrario se haze vna casa infausta, quando el Signo lo es, y està mirado de aspectos de inimicicia, de infortunios. Dize Almanzor 93. *Oportet maximum impedimentum esse rerum, quæ sunt in poteſtate Signi, in quo eſt Planeta cadens, vel retrogradus, aut in malo esse Solis.* Planeta en el medio cielo, o Ascendente tiene 5. dignidades, en la 7. 4. y 11. tiene quatro dignidades, en la 9. dos y en la 3. vna, en la casa 12. pierde 5. y en la 8 y 6. tiene 4. debilidades, o infelicidades.

De las

De las dignidades, y debilidades accidentales de los Planetas, segun se han con el Sol.

CAP. 16.

ESTando vn Planeta en Cazimi con el Sol, que dizen in corde Solis, tiene grande dignidad, y es quando por longitud, y latitud estàn dentro de 16. minutos, q̃ segun Schonero vne el Planeta su virtud con la del Sol, en que tiene 5. quilates de fortaleza, ecepto la Luna, que carece desta dignidad.

Estar Combusto vn Planeta se dize, quando dista del Sol mas de 16. minutos, y menos de la mitad de su Orbe, verbi causa, tiene ♀ 8. grados de Orbe, distando del Sol menos de quatro, se dize estar combusta, cuyos rayos quedan impedidos, y como encarcelados, y pierde 5. quilates de fortaleza. Hali par. 1. cap. 5. asimila el Planeta combusto al cautiuo, cuyas fuerças estàn vencidas, y ligadas. Los Orbes de los Planetas son desiguales, y los siguientes: tiene Saturno 10. grados, Iupiter 12. Marte 7. g. 30. m. Venus 8. grad. Mercurio 7. la Luna 12. g. 30. m. el Sol 17. grados.

Planeta opreso debaxo de los rayos se dize, quando antes, o despues de la conjuncion que tiene con el Sol, dista mas de la mitad de su Orbe, y menos de la mitad del Orbe del Sol en el espacio que componen los dos Orbes, esto es, dentro de 15 grados, y segun algunos hasta donde se dexan de ver, aunque Mercurio por la frequencia de la combustion no es tan ofendido como los demas. Hali part. 4. cap. 5. dize, que Saturno occidẽtal requiere distancia de 15. grad. y oriental 10.

2009 Ministerio de Cultura

Iupiter lo meſmo: Marte occidental 15. grados, orien-
tal 9. Mercurio dize queda ſu ſignificado perfecto; en
quanto no ſe acerca al Sol mas de 7. grados, y que ſi
algo dà de 5. a 7 no es cumplidamente, y que deſpues
de los 7 grados tiene todas ſus fuerças: la Luna en los
15. grados tiene pocas fuerças, y dentro de 10. grados
con el Sol las pierde de todo punto y de 10. a 12. son
muy moderadas; empero en paſando de 12. grados
obra con ſus fuerças cumplidas, que con Venus ſe en-
tiende lo meſmo que con Mercurio; excepto que quan-
do aparece viſible deſde 5. grados, dà todas ſus fuer-
ças cumplidas, por eſta oprecion tienen los Planetas 4.
quilates de debilidad.

Libre de combuſtion, y de los rayos del Sol ſe dize
quando el Planeta antes, o deſpues de la conjuncion có
el, diſta por mas de 15. grados, por cuya dignidad tie-
ne 5. quilates de fortaleza.

Llamaſe la Luna aumentada en luz, deſde que pre-
cedio la conjuncion con el Sol, haſta la oposicion: y di
zeſe diminuta deſde la oposicion a la conjuncion, por
aumento de luz gana 2. quilates, y por diminuta pier-
de 2. quilates.

Los tres ſuperiores ♄ ♃ ♂ orientales, y ſinieſtros
al Sol ſe dizen deſde la conjuncion que con el tienen
haſta la oposicion, y vale eſta dignidad 2. quilates: oc-
cidentales, y dieſtros al Sol deſde la oposicion a la có-
junción tienen dos debilidades. Los dos inferiores ♀ y
☿ ſe dizen eſtar orientales, y dieſtros mientras van de-
lante del Sol, porque tienen dos debilidades: occiden-
tales, y ſinieſtros ſon en quanto ſiguen al Sol, y tienen
por ello dos quilates de fortaleza.

De mas de lo dicho, por raçon de la variacion de
los movimientos tienen los Planetas otras fortalezas, y
debi-

009 Ministerio de Cultura

debilidades: el retrogrado pierde 5. quilates: el directo tiene 4. de fortaleza: el Planeta velcz, q̃ lo es quando excede su mouimiento medio, gana 2. quilates: el tardo, que es quando tiene menos mouimiento del suyo medio, o quando està estacionario, q̃ no tiene mouimiento, pierde dos quilates.

De las esenciones que tienen los Planetas entre si por la eleuacion, potestad, y sitio.

CAP. 17.

DIzese estar eleuado vn Planeta sobre otro por vna de treze razoces: la primera, quando vn Planeta està mas en el Auge del Eccentrico, o Epiciclo que el otro: la segunda, quando se halla en latitud, y Signo Boreal, y el otro en Austral; y de esta parte de la Equinocial en nuestros climas serà al contrario: la tercera, quando vno asciende, y otro desciende del Auge, o parte Boreal: la quarta, quando vno està en signo imperante, y otro en obediente, o mas oriental al Sol: la quinta, si vn Planeta està en dignidad esencial de otro con quien tiene aspecto, està eleuado sobre el Señor de la dignidad en que està: la sexta el q̃ està mas cerca del Medio cielo: la septima el que en mejor Angulo: la octaua tiene el directo sobre el retrogrado: la nona el mas apartado de los rayos del Sol: la dezima el que de los ponderosos occidentales està mas occidental, por estar mas cerca de la conjuncion: la vndezima el que tiene mas dignidades, y està mas acompañado de Planetas amigos que el otro: la duo-

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2000 Ministerio de Cultura

duodezima quando vn Planeta dista diez Signos de o-
tro, inclusiue, està eleuado sobre èl, como ♃ con ♄
y ♄ en ♌, diremos que ♄ està eleuado sobre ♃: la
dezimotercia, quando dos Planetas se hallan en con-
juncion, el mas ponderoso, y occidental se dize esta
eleuado sobre el otro.

De las configuraciones, congresos, y aspectos que los Planetas tienen entre si, y con las fixas.

CAP. 18.

LA mayor parte de la Astrologia consta de la consideracion de las configuraciones, congresos, y aspectos que los Planetas tienen entre si, y con las Estrellas fixas, en que consiste el aumento, diminucion, y modificacion del calor, y luz, y en q con euidencia se conoce la mutacion de las cosas inferiores. Los aspectos son cinco, y aunque propiamente la conjuncion no es aspecto, entre ellos tiene la primacia, y la fuerça, y virtud mayor de todos, por ser de la presencia corporal de los Planetas, que con euidencia fauorece, o aflige: mala la de los malos, y buena la de los buenos, y qual vez se templa la malicia del infortunio con la beneuolencia de la fortuna. La conjunció en longitud, y latitud central es la principal, y de mayor vigor, la segunda es por la lõgitud del Zodiaco sin latitud, la tercera quando los Planetas se hallan juntos dentro de sus Orbes, la quarta quando estan en vn Signo, la quinta quando en vna casa, o en vn circulo de oposicion, y puede ser la conjunçion de dos, tres, qua-

tro,

009 Ministerio de Cultura

tro, y de todos los Planetas, la qual se escriue assi ☌, el opuesto en esta manera ☍, el quadrado con este caracter □, el trino cõ este △, y el sextil con tal figura ⚹.

El sextil tiene 60. grados, que son la sexta parte de 360. que tiene todo el circulo: el quadrado tiene 90. grados, q̃ son la quarta parte: el trino consta de 120. grados, que son la tercia parte del circulo: y el opuesto comprehende 180. grados, que son la mitad de todo el circulo.

Los Matematicos antiguos conocieron por aspecto el octogono, porq̃ quando la Luna despues de la conjuncion se aparta del Sol por 45. grados, haze mudança la lunacion, lo qual Ptholomeo, Plinio, Areto, y otros experimentaron, y en los circulos de posicion de las figuras de los cometas, y en las medicinales lo considerò Hali, que si bien no es de tanta fuerça como los precedentes, no dexa de ser eficaz en las configuraciones de la Luna, especial en los dias criticos, y es observado de los Medicos por indicatiuo, y medio aspecto.

Tienese por aspecto el duodeno, que consta de 30. grados, como semisextil, y de infima amicicia, y es assi que en las enfermedades peracutas, donde los dias criticos se comprehenden en breue espacio, se halla ser eficaz este aspecto por la alteracion que causa la distancia, y el tiempo q̃ tarda el Sol de vn Signo a otro, como se experimenta en los juizios de las mudanças de los aires, y de las aguas, donde aun se atiende al medio Signo, que es la vigesima quarta parte del circulo: y en las enfermedades muy agudas haze valiente aspecto, por llegar el Sol al que el vulgo llama catorzeno, y la Luna en el al opuesto del lugar en que la enfermedad tuuo principio: assi que o el aspecto consta de

2009 Ministerio de Cultura

de numeros, como quieren los Pythagoricos, o su eficacia pende de la naturaleza de los Signos, como sienten los Matematicos, y segun ellos toda mudança de Signo opuesto produce aspecto, pues si en todo el Zodiaco el Signo precedente es contrario al que se sigue en qualidad, y naturaleza, luego el variar de Signo causa mudança proporcionada a vna infima inimicicia, especial cumpliendose en el el mes de la peregracion de la Luna, y el astronomico del Sol. Si por numeros en las enfermedades muy agudas que se numeran por dias tercios haze la Luna mansion de vn Signo, y el transito a otro, de q̃ se sigue ser eficaz el aspecto duodeno, no solo en cosas velozes, y de facil pasibilidad, y enfermedades peracutas, sino tambien en las cronicas, considerando vnas por aspectos de la Luna, y otras por los del Sol, y en todas el estado de ambos luminares: el aspecto duodeno se escriue desta suerte ⚺, y el octogono desta ⟑.

Distinguense los aspectos en partiles, y practicos, en diestros, y sinies̃tros: los diestros son contra la sucesion de los Signos, y los sinies̃tros segun el orden dellos: los aspectos partiles son los mas eficazes, y tienen el primer lugar los que se ajustan por todas sus partes, como el quadrado por 90. grados, y el sextil por 60. en longitud, y latitud, y en las conjunciones se requiere para ser mas centrales que las latitudes sean de vna denominacion, y en la oposicion de contraria: en los trinos ha de ser la mitad de la latitud de la estrella, y la denominacion contraria: en los sextiles la mitad de la latitud, y la propia: los quadrados no tienen latitud, porque siempre caen partiliter en la Ecliptica, donde se numeran los aspectos de las Estrellas fixas, aunque se hallen fuera del Zodiaco.

De las

2009 Ministerio de Cultura

De las Paſsiones, y circunſtancias de los aſpectos platicos.

CAP. 19.

LOs aſpectos platicos ſon quando no por cuerpo ſe juntan los Planetas, ſino por lumbre, por no tener cumplidamente los grados que el aſpecto requiere; empero hallandoſe las lumbres dentro de la mitad de ſus orbes, es aſpecto, y diuideſe en aplicació, y defluxo. Es aplicacion quando el Planeta veloz ſe acerca al tardo, por cuerpo, o rayo dentro del ſemidiametro de ſus orbes. El defluxo, o ſeparacion es, quando ſe và apartando, y quando el veloz eſtà en mas grados del ſigno, que las Eſtrellas fixas, y que los Planetas ponderoſos.

La aplicacion, defluxo, o ſeparacion, o es entre dos Planetas, o tres, o mas: de las que ſon entre dos, ay quatro eſpecies de aplicaciones, y ſeparaciones: la primera, es ſimple. Quando ambos Planetas eſtàn directos, y el mas ligero en menos grados del ſigno, que el tardo, es aplicacion: y quando el leue eſtà en mas grados del ſigno, que el ponderoſo, es defluxo, o ſeparacion.

La ſegunda eſpecie es, quando eſtan entrambos retrogrados, y el mas ligero en mas grados, y el tardo en menos, y eſta es aplicacion; y ſi el ligero eſtà en menos grados, es defluxo, o ſeparacion.

La tercera es, quãdo vn Planeta eſtà directo en menos grados del ſigno, y otro retrogrado en mas, y ambos vno a otro ſe aplican, y a eſta llaman aplicació mutua: y al contrario, quando el directo eſtà en mas

grados, y el retrogrado en menos, que ambos se sepa-
ran, indican frustracion en el efecto.

La quarta, quando el ligero està retrogrado en mas grados del signo, y el tardo directo en menos, entonces por el defluxo se haze la aplicacion, y en esta manera se hazen las aplicaciones, y defluxos de los Anticios.

En aspectos de tres Planetas ay muchas especies, y son *Luminis*, *translatio*, *reditio*, *collectio*, *prohibitio*, *perturbatio*, y *Abscissio*.

Translacion de lumbres es en tres maneras: la primera, quando el Planeta ligero se halla entre dos tardos, por cuerpo, o por rayo, el qual lleua la lumbre del primero al postrero, juntamente con la suya: la segunda, quando el mas veloz se junta con el tardo por rayo, y aquel tardo se configura con otro tardo, con quien el veloz no se configura, entonces el tardo lleua la lumbre del ligero con la suya al otro ponderoso: la tercera, quando estàn en vn signo, y el de en medio comunica de entrambos, y los de los lados no se comunican, entonces el de en medio lleua las fuerças del primero, y las traslada al postrero con las suyas.

La Colleccion de lumbres, o recogimiento de lumbres, es quando vn Planeta mira a dos que no se miran, el qual recibe las lumbres de ambos en vna de dos maneras, o por aplicacion, o por separacion; cogerlas por aplicacion, es quando estos dos Planetas que no se miran, miran al que recoge las lumbres, que es el mas ligero, y se aplica a entrambos, a quien las comunica. Por separacion es, quando estos que no se miran, miràn al ligero que està en mas grados, y se separa de entrambos, y dizese que este tal les coge las lumbres, *Tu es talis colligere aliorum lumen dicitur.*

Reditio luminis, o boluer la lumbre, es quando vn

Pla-

Planeta, o mas miran a otro que està debil, como cō-
busto, o retrogrado, el qual no tiene virtud para rete-
ner las fuerças de aquellos y se las buelue, y restituye;
porque aun la luz de aquel mas aprouecha a ellos, que
a el, y esto en vnas cosas puede ser de prouecho, y en
otras de daño.

Prohibitio luminis, o prohibicion de lumbre, es en dos maneras: la primera, quando el Planeta ponderoso se halla entre dos leues en vn signo, entonces les prohibe que se comuniquen sus lumbres: y esta prohibicion aprouecha, si la conjuncion de los leues fuesse mala, y daña si fuesse buena. La segunda es, quando el leue se junta con el ponderoso por conjuncion, y otro Planeta mete su rayo por aspecto en igual grado, y distancia del ponderoso, entonces la copula del que se junta por cuerpo prohibe al que mira, porque mas ponderosa es la conjuncion, que el aspecto. Empero si el aspecto estuuiesse en mas grados, y mas cerca del pōderoso, entonces el aspecto prohibe, y anula la conjuncion.

Perturbatio luminis, perturbacion, o contrariedad de lumbre, se dize, quando dos Planetas, segun su mouimiento natural, se aplican, y otro Planeta ponderoso estando en mas grados que los dos se junta al del medio, o por retrogracion, o por tardo, entonces se dize que la conjuncion de los dos primeros queda perturbada, o contradicha.

Abscissio luminis, cortamiento de lumbre es, quando estando dos Planetas tardos cerca de la conjuncion, llega otro tercero, y veloz, y estando en menos grados passa por el primer ponderoso, antes que se junte con el postrero, y se junta con el, entonces se dize, que el ligero corta la lumbre del primer ponderoso, para

2009 Ministerio de Cultura

que no se junte con el poltrero, y assi se entiende tambien por aspectos.

De otras algunas passiones que padecen los Planetas en la aplicacion, y defluxo.

CAP. 20.

AY en las aplicaciones, y separaciones otras passiones accidentales, que son *Frustratio*, *Refrenatio*, *cursu vacuitas*, *Feralitas*, *Pulsatio*, *Receptio*, y *obsessio*.

Frustracion es, quando el Planeta leue yendo a la conjuncion del ponderoso, que se hallò en los vltimos grados del signo antes que se junte con el, passò el poderoso a otro signo, en cuyos primeros grados hallò rayos de otro Planeta con quien se juntó, dexando frustrada la conjuncion del leue.

Refrenacio se haze por aspecto, o conjuncion, quando el Planeta leue se aplica al ponderoso, y antes de llegar a estar partiliter con el retrocedio.

Vacuo en curso, se dize vn Planeta quando apartandose de otro no se junta por conjuncion, o aspecto con otro alguno dentro de los fines de la lumbre de su propio orbe, y del signo en que se halla.

Feral, o solitario se dize vn Planeta, quando hallandose solo en vn signo, por ninguna radiacion se junta con otro.

Pulsatio, mission de naturaleza, es en dos maneras, vna quando el Planeta se halla en alguna dignidad de otro con quien se mira, entonces la naturaleza de aquella dignidad se la comunica, y embia el que està

2009 Ministerio de Cultura

en ella a cuya es. La segunda sucede siempre, que el Planeta leue se halla en alguna de sus dignidades, y mira algun ponderoso, que no tiene dignidad a donde està el leue; y entonces el leue embia, y comunica al ponderoso su propia dignidad, y naturaleza.

Recepcion, es en dos maneras: la primera, quando estando vn Planeta en su dignidad mira a otro que en aquel mesmo signo tiene dignidad, entonces el q està en su dignidad, juntamente con la propia, comunica de la de aquel a quien mira; y esta es recepcion simple: la otra es, quando dos Planetas cada vno dellos se halla en igual dignidad del otro, trocadas las dignidades, como ♄ en ♌, y ♃ en ♒, la qual es perfecta, y mutua recepcion.

Obsessio, o cercado, se dize, quãdo dos Planetas por cuerpo, o aspecto rodean a vno, sin que rayo de otro forte atrauiesse de por medio: lo qual si es de dos infortunios, aflige grandemente: y si de dos fortunas, fauorecen mucho: y si el obsesso es malefico, pierde la fuerça de hazer mal, no sin detrimento de las fortunas.

De las fortalezas, y debilidades accidentales de los Planetas.

CAP. 21.

COn mas euidencia fauorece, o aflige la presencia del Planeta, que el rayo del ausente. Dize Cardano lib. 4. Aph 104 *Coniunctio vt pluri-mum validior est, oppositione, illa quadrato: ipsum trigona radiatione.* La aplicacion es mas fuerte que el defluxo. Dize Cardano sobre el lib. 1. del quadr. de Ptol. Aph

31. *Cum Planeta applicat alteri in domo, vel exaltatione existenti dat ei vim suam, & eo magis si fuerit peregrinus: quod si dominus loci alteri aplicet vim dabit sine virilitate, & labores eius irriti erunt.* Dize Haly part. 1. de iudicijs Astrorum cap. 6. *Fortunæ quando dant rem, complent eam, infortunæ vero si quid dant, penitet dedisse, & rursus auferunt.* Dize Haly: *Si latitudo Planetarũ fuerit minor medietate corporum eorum, est applicatio, & si maior, non erit.* Y dize Ptolemeo: *Quod in alijs applicationibus per aspectus inspicere. Latitudines Planetarum superfluum est, eo quoad omnes eorum radij vsque ad medium terræ extenduntur, & ex omni parte coniungantur.* Opinion es de Albumasar, que si vn Planeta se halla en grado, y distancia en que està en la fortaleza de otro, y no el otro en la suya, es confortado, como si ♄ y la ☽ estuuiessen en 11. grados de longitud, Saturno està en la fuerça de la Luna, y no la Luna en la de Saturno. Quando dos Planetas estàn en diuersos signos, aunque dentro de los terminos de la conjuncion, no lo es, por la diuersidad de los signos, sino que cada vno està en la fortaleza de el otro, que es poco menos significado que el de la conjuncion.

Quilates de fortaleza, y debilidad en las conjunciones, y aspectos.

La conjuncion de los Planetas beneficos, como ♃, y ♀ vale 5. quilates de fortaleza. La conjuncion de los infortunios, como ♄, y ♂ pierden 5. quilates de debilidad. La conjuncion del benefico con el indiferente, como ♃, y el ☉. ♃ y ☿, ♃ y la ☽, ♀ y el ☉, ♀ y ☿, ♀ y la ☽ tienen quatro quilates de fortaleza. La conjuncion con los infortunios, como ♄ y el ☉, ♂ y

20[illegible] Ministerio de Cultura

♂ y el ☉, ♄ y la ☽, ☉ y la ☽ tienen 4. quilates de flaqueza. La conjuncion de ☿ y la ☽ 3. fortalezas: la del ☉ y ☿ tiene 3. debilidades. La conjuncion de ♃ ♂, y ♃ y ♄ tiene vn quilate de fortaleza: y la conjuncion de ♂ y ♀, ♀ y ♄: la de ♄ y ☿, ♂ y ☿ tiené vn quilate de flaqueza. La conjuncion de ♂ y la ☽ tiene cinco quilates de flaqueza.

El △ de las fortunas, como de ♃ y ♀ vale 4. fortalezas. El △ de ♃ y ☿, ♀ y ☿, ♃ y el ☉, ♀ y el ☉ ♃ y la ☽ vale tres fortalezas. El △ de ☿ y la ☽, ♄ ♀, ♀ y la ☽ vale dos quilates de fortaleza. El △ de ♃ y ♂, ♃ y ♄, ♂ y ♀, ♄ y la ☽ vale vn quilate fortaleza. El Sextil de ♃ y ♀ vale 3. quilates, y el de ♃ y ☿, ♀ y ☿, ♃ y el ☉, ☉ y ♀, ♃ y la ☽ vale 2. quilates de fortaleza. El ✶ de ☿ y ☽, ☉ y ☽ vale vn quilate de fortaleza. El △ y ✶ de los infortunios, ni dañan, ni aprouechan, y todo rayo de trino predice biẽ.

El quadrado de los maleficos, quita 4. quilates por debilidad, como el □ ♄ y ♂, ☽ y ♂: el □ de ☉ y ☽, ♄ y ☉, ♂ y ☉ tiene 3. debilidades: el de ♄ y ☽, ☉ y ♀ dos debilidades: el □ de ☽ y ☿ vna debilidad: el opueſto del ☉ y la ☽ pierde 4. quilates de debilidad: el ☍ de ♄ y ♂ pierde 3. el de ☍ de ♄ y ☿, ♂ y ☽ pierde dos, no daña el quadrado, ni el opueſto de las fortunas, aſſi como el Trino, y Sextil de los infortunios no aprouecha, aſſi lo dize Almanſor Aph 9.

La conjuncion de vn Planeta dentro de 5. grados de diſtancia con Regulo, q̃ eſtà en 24. grados de ♌, vale 6. y con la Spica virginis, que eſtà en 19. gr. de ♍ vale 5. quilates de fortaleza. La conjuncion, *cum capite Argol, ſiue Meduſæ*, que eſtà en 12 de ♉, debilita por 5. quilates, y ſe entiende en todo genero de figuras.

La

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

La conjuncion con la cabeça del Dragon, vale 5. quila
tes de fortaleza, y con la cola pierde 5. quilates. Pla
neta obsesso de ♄ y ♂ pierde 5, quilates. El Planeta
que se halla con dos dignidades essenciales libre de in
fortunio, y de los rayos del Sol, se dize Planeta fortu
nado. El q auiendo hecho la coleció de sus fortalezas,
y debilidades tuuiere mas fortalezas, se dize Planeta
fuerte. Si sobrepujaron las debilidades, se dize debil.
Si igualaron mediocre.

Leouicio enseña, que se â de quilatar la parte fortu
na, como qualquier Planeta. Ptolemeo si bien haze
gran estimacion della, no dize, que dà aspecto mas de
en quanto es mirada de los Planetas.

Es pues la ☌ vn lugar del cielo, en que el Sol, y la
Luna arrojan vn rayo de luz, con el qual tiene la Lu
na semejante configuracion, que el Sol con el Horos
copo, cuyas fortalezas, y debilidades se examinan en
esta manera. Lo primero, se considera el signo en que
està constituida; si son signos de fortunas, se juzga fe
liz: y si de infortunas, infeliz. Segundariamente se có
sideran sus aspectos con los Planetas: si son felizes au
mentan sus fuerças, y si infelizes las disminuyen. Lo
tercero, se mira la casa de la figura en que se halla.

Tiene fortalezas la ☌		Tiene debilidades.	
En signos ♉ y ♐	5		
♎ ♄ ♌ y ♓	4	En ♏ ♑ ♒	5
♊	3	♈ aunque es casa de ♂	
♍	2	ni quita, ni añade.	

♂ ♃, o ♀	5	♂ ♄ y ☉	5
☉ ☊	5	♂ ☿	3
△ ♃ y ♀	4	☍ ♄ y ♂	4
✱ ♃ y ♀	3	□ ♄ y ☉	4
	En		Casa

2009 Ministerio de Cultura

En la casa 1. 10.	5	Casa 12.	5
7. 4. 11.	4	8. y 6.	4
2. 5.	3		
9. 0.	2		
3.	1		

Iunta con Regulo.	6	Cō la cabeça de Argol.	4
Con la Espica virginis.	5	Combusta.	5
No combusta.	5		

Aduertimientos generales.

CAP. 22.

VTraque ☊ *Horoscopum includēs nullius rei indigentem matum facit.* Aph, es muy experimentado.

Dize Ptolemeo tract. 4. cap. 1. *Fortunam, ac prosperitatem nati considerare debet ex loco partis fortunæ, & ex suis Planetis dispositoribus. Cum enim locus partis fortunæ in loco conuenienti figuræ repertus fuerit, pollicetur nato magnam fortunam, maxime si luminare temporis prædictum locum aspexerit, aut si prædictus locus in partibus fortunarum repertus fuerit, radiationibus eorū fortificatus.*

Hayz es vna dignidad, que adquiere vn Planeta quãdo es masculino, como ♄ ♃ ♂ ☉, y se halla de dia sobre tierra, y de noche debaxo de tierra en signo, y grado masculino; y quando el Planeta femenino de noche se halla sobre tierra, y de dia debaxo de ella, en signo, y grado femenino, lo qual fortalece al Planeta, por 2. quilates, y lo contrario lo debilita por otros 2. assi lo trae Abrahamo Auenaris en su introductorio cap. 7.

Planeta si non fuerit in locorum aliquo suæ potestatis, &

ipſe fuerit in domo 6. aut 12. tunc fortunabitur ibi.

La caſa, o Planeta en 30. grados del ſigno, eſtà ya en el ſiguiente, y la virtud del Planeta eſtà en 3. grad. en el que ſe halla, vno antes, y otro deſpues, Hermes Aph. 50.

Dize Sarcinato en ſu Pentedeca Aph. 19. que el mal Planeta, como ſe halle en ſu caſa, o exaltacion, no impedido del otro malo, es mejor que la fortuna impedida, o retrograda.

Hermes Aph. 65. dize, que los Planetas debaxo de los rayos, dentro de 12. grados, eſtan infortunados, y en ſaliendo de 12. grados orientales, eſtàn fuertes; y en diſtancia de 16. minutos eſtàn en Caſimi fuertes.

No ſe dize eſtar vn Planeta caido del angulo, ni del Cuſpis de la caſa, no eſtando apartado por 5. grados; y los malos han de eſtar por 6. que ſon ♄ y ♂, y accidentalmente ☉ y ☿, y localmente ☊ ☋, Omar lib. 1 Iupiter deshaze la malicia de ♄ y ♀ la de ♂. Y dize Hermes Aph. 32. que las fortunas quando miran a los malos, diſminuyen ſu impedimento; y los malos quando los miran por ☍, o □ diſminuyen ſu fortuna. Y dize el meſmo Aph. 78. eſtaràs ſoſpechoſo quando la fortuna eſtà en conjuncion con el malefico, de que de todo punto deshaga ſu malicia. Y dize Almanſor Aph. 52. quando la infortuna mira a la fortuna de ☌ ☍, o □ la impide, y tambien es grande impedimento quando el Planeta eſtà peregrino. Y dize Hermes Aph 78. eſtando los beneuolos en ſignos donde no tienen dignidades, ſe derrama ſu bondad.

El Planeta fortuna en la octaua, ni obra bien, ni mal, y el infortunio en la octaua amplifica ſu malicia, Hermes Aph. 93.

El Planeta maleuolo en ſu caſa, o exaltacion, aunque

2009 Ministerio de Cultura

que tarde, promete buen fin: y si se hallare en el Ascendente impedido, aunque en su casa, y exaltacion, trae impedimento, y mal fin, Hermes Aph. 99.

Dize Zaël Aph. 27. los malos en sus casas, exaltaciones, triplicidades, o terminos, y en angulos, o succedentes, se hazen fortunas, Aph. 28. Las fortunas en signos donde no tienen dignidades, se disminuye su fortuna, y si las tienen se aumenta. Y el mesmo Aph. 20. El malo en su casa, o exaltacion en el Ascendente, se refrena del mal; y retrogrado en el Ascendente, se fortalece en la malicia. Y dize el mesmo Aph. 30. todo Planeta fortuna, o infortuna, como estè en alguna de sus dignidades essenciales, qualquiera cosa de mal se conuierte en bien.

Dize Almansor Aph. 7. que la conjuncion de los dos infortunios, es fortuna perfecta; no empero es assi en Cancro, por ser detrimento del vno, y caida del otro; y segun Abrahamo, aũ en los demas signos el vno al otro se impiden las operaciones, y assi no denotan bien, sino sea que se toma por tal el no dañar.

El Sol recibe las virtudes de los Planetas, quando en el Ascendente, o medio cielo se junta con ellos, y esto mesmo haze la Luna de noche en los mesmos lugares con los Planetas, Hermes Aph. 26.

Almansor Aph. 78. dize, los infortunios calientan sus lugares, e impiden, y el Sol calienta, y no impide: y Aph. 83. dixo, mayor infortunio es el de ♄ en signos femeninos, y el de ♂ en masculinos. Y Aph. 87. dize de las mayores fortunas son q̃ los Planetas diurnos sean orientales al Sol en signos masculinos, y los noturnos occidentales a la Luna en signos femeninos.

Dize Abrahamo Auenaris en su introductorio cap. 6. que quando el Planeta se hallarè con el Sol dentro

de 16. minutos, ſe dize eſtar vnidos, y fuera de ellos haſta 6. grados, eſtan combuſtos, y Marte haſta 10. grados, y que el Planeta combuſto totalmente carece de vigor.

La conjuncion de Marte, y Venus es templada. En las de los Planetas con el Sol quedan dagnificados, y los q mas, ſon Venus, y la Luna. Saturno, y Marte impiden al Sol por conjuncion. Iupiter, y Venus lo bonifican: y Mercurio con el Sol recibe poco daño.

El mal Planeta en ſus dignidades, indica bien, mas contribulacion, y trabajo, y qualquiera coſa que dan la quitan: las fortunas ſon fieles, y perſeuerantes, empero en ſu caida, en el ocaſo, o en caſas cadentes, donde no ven el Horoſcopo, tienen poco valor.

Los Planetas malos en opueſto, o quadrado, ſiempre ſignifican mal. El Planeta fortuna retrogrado, y con infortuna ſe conuierte ſu naturaleza en infortuna, y fortaleceſe el infortunio. Y el Planeta infortuna en ſu caſa directo, y con fortuna ſe conuierte en fortuna, Beth. ſent. 20. y 21.

Dize Zaël Aph. 29. que el Planeta debaxo de los rayos, o en opueſto del Sol, eſtà debil, y ſin vtilidad el bueno, ni malicia el malo, porque las fortunas no lo ſon entonces, ſino muy moderadamente, y los infortunios impiden muy poco.

Las fortunas en la ſexta, no lo ſon, por la obſcuridad de la caſa Abenr. y el meſmo cap. 7. part. 5. La cabeça del Dragon cõ Saturno diſminuye de ſu malicia, y con el Sol no ofende. Y dize Abrahamo, que la Cabeça, y Cola del Dragon, no denotan bien, ni mal, q ſon dos circulos imaginarios, donde hallandoſe los Luminares, ſuceden los Eclipſes, que ſolo quando la Luna ſe halla cõ la cabeça del Dragon eſtà mas vigo-

2009 Ministerio de Cultura

rosa, y quando con la cola mas debil.

Dize Almansor sent. 90. los Planetas que dan grandes riquezas, son Iupiter, Sol, y Mercurio: si bien Mercurio es de la qualidad de los infortunios.

Estando los Planetas en signos fixos prometen cosas durables en vicorporeos dudosas, en mouibles conuertibles, Hermes.

Conuiene auer grande impedimento en las cosas q̃ se significan en el signo en que se halla Planeta retrogrado, cadente, o mal afecto del Sol, de sentencia de Almansor, y el mesmo la alteracion, y mudança breue de las cosas, no puede ser sino por Marte, y la elongacion por Saturno.

No podran euadirse de grande impedimento los ojos del que en su nacimiento tuuiere ambos luminares impedidos, sent. de Almansor.

Construccion de la figura celeste hecha en el Antartico.

CAP. 23.

VTilissima, y admirable inuencion fue la dotrina que por euidentes, y Astronomicos preceptos demuestra en vna figura plana de doze, la dos toda la maquina celeste, sus mouimientos, y configuraciones en qualquier instante que se quiere delinear, manifestando a la vista aquella amplissima grandeza, por vn metodo breue, segun la analogia siguiente.

Deuese inquerir con todo cuydado el dia, hora, y punto en que adoleció, o nació la persona de quien se quiere hazer juizio; y sabido se entra en las Epheme-

rides

ñales a buſcar el lugar del Sol, Luna, y demas Planetas, aduirtiendo, que los Aſtronomos cuentan los dias de vn medio dia a otro: y ſi el punto que ſe buſca es el de medio dia, alli ſe halla ajuſtado el lugar del Sol, y de los demas Planetas: y ſino (que es lo mas ordinario) ſe ſaca el dia que ſe lleua, y el ſiguiente, y por lo que en 24. horas anduuo el Planeta, y por la hora que ſe buſca, con vna regla de proporcion, ſe conſigue el intento: verbigratia. Enfermò, o naciò vno en la ciudad de Li ma a 22. de Abril de 1652. años, 6. horas 30. min. deſpues de medio dia; y porque las horas tomaron del dia ſiguiente, entro en las Ephemerides de Andres Argoli, y ſaco el dia 22. de Abril, y el 23. en la formi ſiguiente.

Dias				
23	☉ ♂	3.	54.	59.
22		2.	56.	46.
			58.	13.
23	☽ ♏	0.		1.
22	♎	17.	44.	
		12.	17.	
23	♄ ♌	23.		3.
22		23.		
				3.
23	♃ ♑	12.	43.	
22		12.	42.	
				1.
23	♀ ♂	8.	15.	36.
22		14.	53.	
				43.

♀ ♊	8.	29.	☿ ♂	4. 29.
	7.	18.		2. 34.
	1.	11.		1. 55.

☊ ♈	9.	3
	9.	36
		3

Por manera, que deſde el medio dia del 22. haſta el medio dia del dia 23. parece que anduuo el Sol en aquellas 24. horas 58. mi. 13. ſeg. la Luna 12. g. 17. m. Saturno 3. mi. Iupiter 1. mi. Marte 43. m. Venus 1. g. 11. m. Mercurio 1. g. 55. m. y la cabeça del Dragõ retorcedio 3. m. porque ſiempre ſu mouimiento es contra la ſuceſion de los ſignos: y aduierteſe, que vna raita aſſi ſobre el numero, dize minutos, y dos, ſegundos, y tres tercias, &c. Eſto hecho ſe ſigue ajuſtar el lugar en que quedan

2008 Ministerio de Cultura

quedan los Planetas, segun las horas a que fue el ſuceſſo deſpues del medio dia.

Para dar a cada Planeta el lugar que à de tener, ante todas coſas ſe ha de regular la diferencia de los Meridianos, conforme a lo que ſe dize en capitulo a parte, y entrando en las tablas de la eleuacion de polo de los lugares, hallo que Roma, donde ſe computaron las Ephemerides, ciudad de Europa tiene 38. grados, 30. minutos de longitud; y que Lima donde ſe erige la figura, ciudad en la America, tiene 300. grados, y 45. minutos de longitud en la parte Occidental, a cuya cauſa ſe ha de reſtar eſta longitud de la de Roma: y para poderlo hazer, ſe le ha de añadir todo el circulo, y ſuman 398. gr. 30. m. y dellos reſtando la longitud de Lima, quedan 97. grad. y 45. m. de Equinocial, que reducidos a horas, hazen 6. horas, y 31. m. Y porque ſegun lo referido es Lima mas occidental que Roma, eſtas horas ſe an de añadir a las del ſuceſſo, para calcular los Planetas, reſpecto que eſte tiempo antes fue medio dia en Roma, que en Lima: aſſi que las horas que ſe lleuan fueron 6. 30. m, y las de la diferencia de los Meridianos 6. 31. m. y todas jũtas 13. horas 1. min. que reducidas a tiempo horario multiplicadas por dos y medio, hazen 32. mi. 32. ſeg. 30. tercios de tiempo horario.

38.	30	
360.		
398.	30	
300.	45	
79	45	
6.	30	
6.	31	
13.	1	
13.	1	
6.	30.	30
32.^{I}	32.^{II}	30.^{III}

Eſto hecho ſe forma vna regla de proporcion, cuyo primer numero ſon las 24. horas del dia, que reducidas a tiempo horario, hazen 60. min. El ſegundo numero es la çantidad que en ellas anduuo el Planeta: y

el

el tercero, el tiempo que se lleua. Y digo assi: si en 60. minutos de tiempo horario anduuo el Sol 58. mi. y 13. seg. de ecliptica, en 32. mi. 32. seg. 30. tercios quanto andaria, y multiplicando el segundo numero por el tercero, y partiendo por el primero, salen 31. min. 34. segund. 28. tercios, que añadidos al lugar que tuuo el Sol el dia 22. de Abril, queda ajustado auerse hallado el Sol en aquel punto en 3. g. 28. mi. 20. seg. 28. tercios de ♉, lo qual guardo a parte con toda distincion, y paso a ajustar el lugar de la Luna, y digo, si con 60. min. de tiempo horario anduuo la Luna 12. grados, y 17. minut. con 32. mi. 32. seg. 30. tercios quanta cantidad de tiempo andaria; y multiplicando assi mesmo el segundo numero por el tercero, y partiendo por el primero salen 6, grad. 39. min. y 43. seg. que juntos con los que tuuo la Luna el dia 22. de Abril, queda en 24. gra. 23. min. 43. seg. de Libra, y assi se guarda a parte con el Sol. Si por mas facilidad, y escusar quebrados se quisieren reducir los minutos del Sol a segundos, y los grados de la Luna a minutos, multiplicados por 60. y partiendo por 3600. saldran de la primera particion, minutos en la del Sol, y grados en la de la Luna, los tercios se pueden tripular en este calculo: y siguiendo la calculacion de los demas Planetas debaxo de los terminos de la regla referida, hallo que anduuo Saturno 1. min. 38. seg. Iupiter 32. seg. 32. tercios, y Marte 23. mi. 19. seg. Venus 38. min. 30. seg. Mercurio 1. g. 2. m. 22. seg. la cabeça del Dragon retrocedio 1. mi. 40. seg. y cada vna destas porciones q̃ han sido directas, añadidas a la cantidad que tuuo el Planeta el dia menor, o rebaxadas de los retrogrados, como la cabeça del Dragon, quedan en la forma siguiente.

Ajusta-

2009 Ministerio de Cultura

Ajuſtado el calculo de los Pla-
☀ ♌ 3. 38. 20. netas, ſe ſigue erigir las caſas ce-
☽ ♒ 24. 23. 43. leſtes, para lo qual con el ſigno,
♄ ♐ 23. 1. 38. grados, minutos, y ſegundos en
♃ ♑ 12. 42. 32. que ſe halla el Sol, ſe entra en
♂ ♉ 15. 16. 19. las tablas de aſcenſiones reſtas,
☿ ♊ 7. 56. 30. para ajuſtar con eſtos grados de
♀ ♉ 3. 36. 22. ecliptica la porcion que compre-
☊ ♈ 9. 34. 20. hendē de Equinocial; y entrando
en ellas en la primera coluna de mano izquierda, ſe hallan los grados de Ecliptica: y en las colunas areales en derecho dellos, y delos ſignos, eſtàn los grados de aſcenſiō reſta. Si los grados q̄ ſe lleuan ſon ajuſtados, ſiguientes a ellos àzia la mano derecha, ſe hallà la aſcenſion reſta ajuſtada, y en la frente de la tabla el ſigno q̄ ſe buſca: y ſi ſe lleuan tambien minutos, ſacaſſe el grado mayor, y menor q̄ comprehēden toda la cantidad, en eſta manera, al grado 4. de ♉ dà la tabla 31. g. 44. m. 3. ſeg. de aſcenſion reſta: y en el grado 3. dà 30. g. 46. mi. 16. ſeg. y reſtando el menor del mayor, quedan 57. mi. 47. ſeg. que es la diferencia que ay de vn grado a otro de Equinocial, y la cantidad que comprehendieron las 24. horas de aquel dia. Con lo qual ſe forma vna regla aurea, cuyo primer numero ſon 60. minu. de tiempo horario: el ſegūdo ſon los 57. m. 47. ſeg. de la diferencia entre los dos dias, y el tercero numero ſon los minutos, y ſegundos que tuuo el Sol, demas de los grados. Y digo aſſi: ſi con 60. m. de tiēpo ſe grangearon 57. mi. 47. ſeg. de Equinocial con 28. m. 20. ſeg. q̄ tuuo el Sol quantos ſe grangearàn, y multiplicando el tercero numero por el ſegundo, y partiendo por el primero ſalen 27. mi. 17. ſeg. 12. tercios, que juntos con 30. g. 46. mi. 16. ſeg.

2009 Ministerio de Cultura

que corresponden a 3. grados de ♉, hallo que la ascen sion recta del Sol al punto del sucesso, fue en 31 gr. 13. mi. 33. seg. 12. tercios, que pongo a parte. Algunos Astronomos fabrican tablas proporcionales para el calculo de los Planetas. Otros tienen por mas facil, y de mayor vtilidad, obrar por fundamentos, y princi- pios radicales, sin atarse en cosas tan leues a las tablas. Ajustada pues la ascension recta del Sol, se han de reducir las horas que se lleuan a grados de Equino- cial, las quales fueron 13. horas, y 1. minuto, las 6. hor. 30. min. a que fue el suceso, y las 6. horas 31. minu. de la diferencia de los meridianos, que por ser Lima mas occidental que Roma, se añadieron al mouimien to, y se han de quitar de los aspectos, que es lo mesmo que dezir, que para saber lo que los Planetas an andado, se han de añadir, y para fabricar las casas celestes se han de quitar, y quitandolas quedan tan solamente las 6. horas 30. min. del tiempo a que fue la inuacion de la enfermedad, o el nacimiento, y reducidas a gra- dos de Equinocial, contando por cada hora 15. grados, por cada 4. minutos 1. grado, y por cada minuto 15. minutos, ha- zen 97. grados 30. min. que jun- tos con la ascension recta del Sol, suman 126. g. 43. mi. 33. seg. no haziendo caso de los tercios en esta operacion.

☉	31. 13. 33. 12.
H	97. 30.
	128. 43. 32.

De la ereccion de las casas celestes.

CAP. 24.

PAra colocar el signo, y grados de Ecliptica, que se hallaron en la decima casa, o angulo del me- dio

2009 Ministerio de Cultura

dio cielo, bueluo a entrar en las tablas de ascensiones rectas con los 128. g 43. mi. 32. segund. que se compusieron de la ascension recta del Sol, y de las horas: y discurriendo por las tablas, no hallo grado que los ajuste, y tomando el mayor, y menor mas inmediatos, me dà el grado 7. de ♌ 129. g. 24. mi. 54. seg. y el grado 6. del mesmo ♌ 128. g. 23. mi. 35. seg. y restando el menor del mayor, ay de diferencia 1. grado, 1. mi. 19. seg. assi mismo restado de la ascension recta que lleuò el grado menor, quedan 19. mi. 58. seg. cõ que se forma vna regla de proporcion, cuyo primer numero son los 61. mi. 19. seg. que huuo de diferencia de vn grado a otro: el segundo numero serán 60. y el tercero la diferencia que huuo de la ascension recta, que se lleuaua a la del grado menor. Y digo assi: si a 61. min. 19. seg. de equinocial pertenecen 60. de ecliptica, a 19. min. 58. seg. quantos pertenecerán; y multiplicado el tercero numero por el segundo, y partiendo por el primero salen 19. mi. 32. seg. que añadidos a los 6. grados de ecliptica, pondrè el medio cielo en Leon, en esta forma: M.C. ♌ 6. g. 19. m. 32. seg.

Las ascensiones rectas por donde se ha fabricado la decima casa, son comunes a entrambos Polos Artico, y Antartico, y es el estilo de que vsan todos los Astronomos; y esta, y las demas erigen por doze circulos magnos, a que llaman domicilios, o casas celestes, la dezima por ascensiones rectas, como està dicho; y el Ascendente, o primera casa por las ascensiones obliquas, y eleuacion del Polo del lugar en que ninguno diziente: las demas casas que se siguen desde el medio cielo de 30. en 30. grados y de dos en dos horas, por ser inequales, respecto de la obliquidad del Zodiaco, han causado grande dificultad, y diuersas opiniones

2009 Ministerio de Cultura

entre las quales hize eleccion de las tablas del Autor de la Anotomia celeſte pueſtas en eſtos opuſculos, como mas adequadas al tiempo horario, y a la dotrina de Ptolemeo.

Para hazer la vndezima caſa que

128. 43. 32.
30.
158 43. 32.
180.
338. 43. 32.

ſe ſigue ſe añaden 30. grados a los 128. g. 43. min. 32. ſeg. con que ſe hizo la dezima, y ſuman 158. g. 42. mi. 32. ſeg. Y es de aduertir, que generalmente todas las tablas de aſcẽſiones obliquas que he viſto, eſtàn hechas para el Polo Artico, contrarias a las aſcenſiones deſte Antartico; y para valernos en el de ellas, ſe han de trocar tomando la aſcenſion de ♎ por la de ♈, y la de ♏ por la de ♉, y aſſi en las demas: para lo qual ſe à de reſtar de la aſcenſion que ſe lleua el medio circulo, que ſon 180. grados: y ſi no ay cantidad de que poder hazer la ſubtraccion, ſe han de añadir, y porque aqui no la ay ſe añaden, y ſuman 338. g. 43. m. 32. ſeg.

Antes de entrar en las tablas de aſcẽſiones obliquas, ſe han de reconocer las de la Anotomia celeſte, para ver que eleuacion de Polo pertenece a eſta caſa vndezima que ſe quiere colocar, y entrando en ellas en derecho de 12. grados, que tiene Lima de latitud, dà la tabla 4. g. 4. m. 5. ſeg. de altura de Polo; y en la frẽte de la tabla ſeñala caſa vndezima, y tercera, que ſon las que ſe han de fabricar por eſta eleuacion: y aſſi con 338. g. 43. mi. 32. ſeg. que lleuo me voy a las tablas de aſcenſiones obliquas, y en 4. grados de eleuacion de Polo, no hallando eſte numero ajuſtado, ſaco los dos grados que lo comprehenden, y el 7. de ♌, me dà 339. g. 23. mi. y el grado 6. dà 338. g. 28. min. y reſtando el menor del mayor, ſalen de diferencia 55. mi:

y reſtan-

009 Ministerio de Cultura

y restando assi mesmo de la ascension, que lleuò la del grado menor, quedan 15. mi. 33. seg. que multiplicados por 60. mi. y partiendo por los 55. min. salen 16. mi. 53. seg. y añadidos al grado menor, queda en 6. g. 16. mi. 53. seg. de ☌ para ajustar los 4. m. 5. seg. que pertenecen a la casa vndezima de Polo, de mas de los 4. grados, entro en las mesmas tablas de ascensiones obliquas, en 5. grados de altura de Polo, y el grado 7. de ☌ me dà 339. g. 31. mi. y el 6. dà 338. g. 37. min. y restando el vno del otro, quedan 54. mi. y restando assi mesmo de la ascension que lleuò la del grado menor, salen 6. mi. 33. seg. y multiplicados por 60. y partidos por 54. mi. resultan 7. mi. 15. seg. que añadidos a los 6. grados de Ecliptica, son 6. g. 7. min. 15. seg. de ☌: por manera, que en eleuacion de 4. grados tuuo la ascension obliqua que lleuè 6. g. 16. mi. 53. seg. de ☌, y en eleuacion de 5. grados, tiene de ecliptica 6. g. 7. m. 15. seg. de ☌, pues para ajustar los 4. mi. 5. seg. de la eleuacion que se busca, resto la menor de la mayor, y parece ser la diferencia de vn grado a otro de 9. mi. 38. seg. Y digo assi: si con 60. mi. q̃ tiene vn grado dà 9. mi. 38. seg. con 4. m. 5. seg. quantos tendrè, y multiplicando 9. mi. 38. seg. por 4. mi. 5. seg. y partiendo por 60. mi. salen 39. seg. 17. tercios: y porque del quarto al quinto grado de Polo, fue disminuyendo resto estos 39. seg. de la cantidad q̃ saque en eleuacion de 4. grados, y quedan justamente 6. g. 16. mi, 24. seg. sin hazer caso de los tercios; y porque aunque por la conueniencia de las ascensiones obliquas se trocaron las ascensiones, los signos nunca se han de trocar, y assi los grados de ecliptica que resultaron, se han de poner en la casa vndezima, con el

6. 16. 53
6. 7. 15
9. 38

signo

ſigno opueſto, y ſiendo Virgo el opueſto de Piciſ, le pondrè en la caſa vndezima, en eſta forma ♍ 6. g. 16. mi. 24 ſeg.

Para hazer la caſa duodezima ſe añaden 30. grados a la aſcenſion obliqua que ſe lleua, y ſuman 368. g. 43. mi. 32. ſeg. Y porque excediendo todas eſtas cantidades de 360. grados que ſon todo el circulo, ſe echa de parte: reſtados quedan 8. g. 43. mi. 32. ſeg. y regiſtrando la tabla de la Anotomia celeſte, parece que a 12 grados de latitud que tiene la ciudad de Lima, correſponden a las caſas duodecima, y ſegunda 8. g. 5. mi. 11. ſeg. de eleuacion de Polo, y entrando con los 8. g. 43. min. 32. ſeg. de mi aſcenſion obliqua en las tablas en 8. grados de aſcenſion obliqua y no hallando la cantidad ajuſtada, ſaco el grado mayor, y menor, y en el 11. grados de ♈, me dà la tabla 9 g. 29. mi. y en el 10. dà de equinocial 8. g. 37. mi. reſtando el menor del mayor, quedan 52. mi. de diferencia entre los dos grados, y reſtando aſſi meſmo el menor de la aſcenſion que lleuò, ſalen 6. m. 32. ſeg. con que ſe dize, ſi con 52. m. de Equinocial cobró 60. de ecliptica, con 6. m. 32. ſeg quantos ſacarè, y multiplicando el tercero numero por el ſegundo, y partiendo por el primero ſalen 7. m. 28. ſeg. que junto con el grado 10. Y para ſacar lo que pertenece a 5. m. 11. ſeg. que tiene eſta caſa mas de eleuacion delos 8. g. buelue a entrar en las tablas de aſcenſiones obliquas en eleuacion de 9. grados, y a 11. grados de ecliptica del ſigno de ♈, correſpõdẽ 9. g. 24. m. del Equador, y a 10. g. del meſmo ſigno 8. g. 33. m. y reſtado el vno del otro ſalen de diferencia 31. m. y rebaxando el grado menor de

30.
368. 43. 32
360.
8. 43. 32

de la ascension que lleuo restan 10. m. 32. seg. y buelue a dezir assi, 51. m. de equinocial me dan 60. m. de ecliptica, quantos darán 10. mi. 32. seg. y hecha la multiplicacion, y particion salen 12. mi. 20. seg. que juntos con el grado 10. hazen 10. g. 12. m 20. seg. Por manera, que en el Polo 8. tuue 10. g. 7. mi. 28. seg. que restados de los que tuue en eleuacion de 9. g. ay de diferencia 4. mi. 52. seg. Y digo assi, si con 60. m. de eleuacion, que son los que ay de vn grado a otro, se aumentan 4. m. 52. seg. con 5. m. 11. seg. que pertenecen mas de los 8. grados a la casa duodezima, quantos aumentarè, y multiplicando el segundo por el tercero, y partiendo por el primero, salen 25. seg. 13. tercios, y dexando los tercios añado los segundos a la eleuacion del grado 8. por que fue en aumento, y queda esta casa con 10. g. 7. mi. 53. seg. Y porque se han de trocar los signos, respecto de estar trocadas las ascensiones, y el opuesto de Aries es Libra, pondrè en esta duodezima casa a Libra en esta forma ♎ 10. 7. 53.

9. 10. 12. 20
8. 10. 7. 28
4. 52

Siguese hazer la primera casa, q̃ es el Ascendente, al qual como està dicho pertenece la eleuacion de Polo de la region, y teniendo Lima 12. grados de latitud, entro en la mesma de ascensiones obliquas, y añadiendo 30. grados a la que lleuo suma 38. g. 43. mi. 32. seg. y en 15. g. de ecliptica me dà el signo de ♉ 38. g. 55. m. y en 14 g. dà 38. g. y restando el menor del mayor, quedan 55 mi. Resto assi mismo el grado menor de la ascension que lleuo, y salen 43. mi. 32. seg. Y siguiendo vna mesma proporcion digo, si con 55. min. de equinocial se gran-

8. 43. 32
30.
38. 43. 32.

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

grangean 60. mi. de ecliptica, quantos se grangearán con 43. mi. 32. seg. y multiplicando el segundo numero por el tercero, y partiendo siempre por el primero, salen al producto 47. mi. 27. seg. y juntos con el grado menor, son de ecliptica 14. g. 47. min. 27. seg. y porque como se ha referido el opuesto de Tauro es Escorpion, se pone en el ascendente en esta forma ♏ 14. 47. 27.

38. 43. 32.
30.
68. 43. 32.

La segunda casa es la siguiente, la qual como se dixo en la casa duodezima, y como consta de las tablas del Anotomia celeste, pertenecen de altura de Polo 8. grados 5. min. 11. seg. Añadiendo pues a la ascension que lleuò 30. grados, que son los que a cada vna de las casas q̃ se quiere fabricar se han de añadir, suman 68. g. 43. mi. 32. seg. con las quales entro en la tabla de ascensiones obliquas; y en la lititud de 8. grados, y el 14. de ♊, me dà 69. g. 17. m. y el 13. dà 68. g. 14. mi. y restando el menor del mayor, queda 1. g. 3. m. Y assi mesmo restando el menor grado de la ascension que lleuo, salen 29. m. 32. seg. que multiplicados por 60. min. segun la proporcion que vamos siguiendo, y partiendo por 63. m, resultan 28. m. 8. seg. que juntos con los 13. g. 28 mi. 8. seg. Y porque a esta segunda casa le pertenecen 5 mi. 11. seg. de altura de Polo de mas de los 8. grados, entro en las mesmas tablas en eleuacion de 9. grados, y el 14. de ♊ me dà 68. g. 52. mi. y el 13. g. dà 67. g. 49. min. que subtraido el vno del otro, restan 1. g. 3. mi. y restando tambien de la ascension que se lleua el grado menor, quedan 54. mi. 32. seg. que multiplicados por 60. m.

9. 13. 51. 56.
8. 13. 28. 8.
23. 48

y par-

y partiendo por 63. m. resultan 51.m.56.seg. que añadidos a los 13. g. hazen 13. g. 51. m. 56. seg. y restando el menor del mayor, ay diferencia entre los dos Polos 23.m.48.seg. y formando mi regla,digo: si en 60. mi. de variedad de Polo ay 23. mi. 48. seg. de crecimiento,en 5. m. 11. seg. quanto crecerà, y salen 2.m. 9.seg. que añadidos a 13. g. 28. m. 8. seg. que dio el Polo 8. son 13. g. 30. m. 17. seg. que puestos en la segunda casa en el signo contrario a ♊,que es ♓ quedan en la forma siguiente ♓ 13. g. 30. m. 17. seg.

68. 43. 32.
30.
98. 43. 32.

Vltimamente para hazer la tercera casa se añaden 30. grados a la ascension que se lleua , y suman 98. g. 43. m. 32.seg. La elevacion del Polo , q̃ pertenece a la tercera casa son 4. g. 4. m. 5.seg. como a la vndecima , con la qual se entra en las tablas obliquas, en latitud de 4. grados : y en el diez de ♌ me dan 99. g. 10. m. y en el 9. hallo 98. g. 5. m. y restado el vno del otro ay de diferencia 1. g. 5. m. y restando el grado menor de la ascension que lleuo, quedan 38. m. 32. seg. con que se forma la regla de proporcion, diziendo, si 65.m. de equinocial dan 60.m. de ecliptica,que daràn 38.m.32.seg.y multiplicando el tercero numero por el segundo, y partiẽdo por el primero , resultan 35. m. 34. seg. que juntos con el grado menor, hazen 9. g. 35. m. 34. seg. de ♌, y para ajustar los 4. m. 5. seg. que tiene esta casa mas de Polo, se buelue a entrar con la mesma ascension en las tablas de ascensiones obliquas en la latitud de 5. gr. y en el 10. de ♌, hallo 98. g. 44. m. y el 9. me dà 97 g. 39. mi. y restando el vno del otro, queda 1. g. 5. minutos de diferencia; y tambien restando de la ascensiõ que lleuó el grado menor, quedan 1. g. 4. m. 32. seg.

2009 Ministerio de Cultura

y siguiendomi proporcion, digo: si 65. m. de equinocial dan, 60. de ecliptica 64. m. 32. seg. quantos daràn, y multiplicando el tercero numero por el segundo, y partiendo por el primero, salen 59. m. 34. seg. q añadidos al grado menor de ♌, son 9. g. 59. m. 34. seg. por manera, que de vn polo a otro ay 24. m. de diferencia, y digo assi: si con 60. m. se acrecientan 24. m. con 4. m. 5. seg. que se acrecentaràn, y sale 1. mi. 38. seg. que por ser en crecimiento, se añaden a lo q dio el Polo 4. y queda en 9. g. 37. mi. 12. seg. los quales pongo en la tercera casa en el signo opuesto a ♌, que es ♄, y quedan las seis casas hechas en la forma siguiente. Y cõ estas seis casas quedan assi mesmo fabricadas las otras seis, poniendo los propios grados, minutos, y segundos en las casas opuestas con los signos contrarios: porque con el grado que vna asciende, desciende otra en el opuesto, assi en esfera recta, como en obliqua: con que las doze casas celestes quedan ajustadas, considerando que el opuesto del Ascendente es la casa septima, de la segunda la octaua, de la tercera la nona, del Medio cielo la quarta, de la vndecima la quinta, y de la duodecima la sexta, y cada vna destas casas consta de 30. grados, cinco antes del Cuspis (que assi se dize aquel vltimo punto en que està señalada) y 25. grados despues, siguiendo el orden de los signos: y assi todo Planeta, o Estrella que se halla fuera de los cinco grados que se cuentan antes del cuspis, ya no està en aquella casa, sino en la antecedente, como se vè en la figura que se sigue, que estando ♂ en la septima, y el Sol en ♂, por estar mas

M C.	♌	6. 19.	32.
11	♍	6. 16.	24
12	♎	10. 7.	57
Asc.	♏	14. 47	27
2	♐	13. 30.	19.
3	♄	9. 37.	12.

de

de 5. grados antes del cuſpis, viene a quedar en la ſexta caſa.

Tambien es de aduertir, que ſe ha ido tratando de latitud, eleuacion, y altura de Polo, y que todas eſtas coſas conuienen avn ſentido, porque conciertan en numero, y difieren en que altura de Polo es lo que el tal Polo ſe eleua ſobre el Oriente; y latitud es lo que el Zenith ſe aparta de la equinocial, de manera, que tanto como ſe eleua el Polo ſobre el orizonte, tanto ſe aparta el Zenith de la Equinocial en toda region, y en los terminos de que hemos tratado: tanto vale dezir latitud, como eleuacion, o altura de Polo.

Reſta aora dar el lugar que ha de tener la parte fortuna, que es vn rayo que reſulta del aſpecto que tiene el Sol con la Luna, como lo ſiente Ptolemeo, y le ſigue todo el comun de los Aſtrologos; y en la figura q̃ vamos erigiendo es como ſe ſigue. Eſtà el Sol en la ſexta caſa debaxo de tierra, porque aunque ſe hallò en ♉, que eſtà en la ſeptima, fue 11. g. 19. mi. 7. ſeg. antes del cuſpis: la Luna ſe halla en 24. g. 23. m. 43. ſeg. de ♒ ſobre tierra, con que ſe deue ſacar de la diſtancia q̃ ay de la Luna al Sol, como ſe dize en el cap aparte deſte opuſculo, ſubtrayendo el lugar de la Luna del lugar del Sol, el qual eſtà vn ſigno, 3. g. 38. m. 20. ſeg. diſtantes del primer punto de ♈, y la Luna diſta del meſmo punto de ♈ 6. ſignos, 24. g. 23. m. 43. ſeg. y para poder hazer la ſubtracion ſe añaden al lugar del Sol 12. ſignos, que ſon todo el circulo, y hazen 13. ſignos, 3. g. 38. min. 20. ſeg. de que reſtando el lugar de la Luna, que ſon 6. ſignos 24. g. 23. mi. 43. ſeg. quedan 6. ſignos 9. g. 14. min. 37. ſeg. a que añadiendo 7. ſignos 14 g. 47 min. y 27 ſeg. de la diſtancia que ay de ♈ al Aſcendente, ſuman 13. ſignos 24 g. 2. m. 4. ſeg.

2009 Ministerio de Cultura

y porque excedē del circulo, se restan 12. signos, y que
da en vn signo 24. g. 2. min. 4. seg. y contando desde
♈ inclusiue, pongo en ♂ a la parte fortuna en 24. g
2. m. 4. seg. en la figura siguiente ☌ ♈ 24, g. 2. m. 4
Pone se la conjuncion precedente en esta forma ♂ 19
♈ ☼ Noturna, como todo consta del tema siguiente

128. 43. 32.

D

20 Ministerio de Cultura

De la construccion de la figura celeste, hecha en el Polo Artico.

CAP. 25.

DEmos que sucedió semejante nacimiento que el antecedente en Napoles, ciudad de Italia, a 22. de Abril de 1652. años, 6. horas, y 30. min. despues de medio dia; y entrando en las Ephemerides de Andres Argoli, para calcular los Planetas saco el dia 22. y 23. siguientes.

Dias

23	☉	♉	3. 54. 59
22			2. 56. 46
			58. 13
23	☾	♏	0. 1
22		♎	17. 44
			12. 17
23	♄	☌	23. 3
22			23.
			3
23	♃	♑	12. 43
22			12. 42
			1
23	♂	♉	15. 36
22			14. 53
			43
23	♀	♊	8. 29
22			7. 18
			1. 11

Para ajustar la diferencia de los Meridianos, hallo que Roma donde se computaron las Ephemerides, tiene 38. g. 30. m. de longitud, y Napoles dondo fue el nacimiento 41. g. 37. min. y restando la menor de la mayor ay 3. g. 7. m. de diferencia, q hazen 12. m. 28. seg. de tiempo: y porque Napoles es mas oriental que Roma, los resto de las 6. horas, y 30. m. que lleuo, y quedan 6. horas 17. mi. 32. seg. que reducidas a tiempo horario, multiplicando por 2. y medio, hazen 15. min. 43. seg. 50. tercios. Y para sacar el lugar que han de tener los Planetas, formo vna regla de proporcion, cuyo primer numero

son

2009 Ministerio de Cultura

23	☿	♉	4.	29
22			2.	34
			1.	55
23	☊	♈	9.	33
22			9.	36
				3

☉	♉	3.	12.	2
☽	♒	20.	57.	13
♄	♌	23.	0.	36
♃	♑	12.	42.	12
♂	♉	15.	4.	16
♀	♊	7.	36.	36
☿	♉	3.	4.	9
☊	♈	9.	35.	24

son las 24. horas del dia, redu-
cidas a tiempo horario, que ha-
zen 60. m. El segundo numero
son los minutos de ecliptica, q
el Planeta tiene andados de v
dia a otro; y el tercero, el tiem
po horario que sumaron las ho
ras del suceſſo, y multiplicado
el segundo numero por el ter-
cero, y partiendo por el prime-
ro, resulta lo que el Planeta an-
duuo desde el punto del dia an-
tecedente, hasta el del nacimie-
to en las 6. horas 17. m. 32. seg.

Y començando por el Sol,
hallo que anduuo en aquel di
58. m. 13. seg. que es el segundo numero, y multipli-
cados por 15. m. 43. seg. 50. tercios de las horas de
nacimiento, que es el tercero numero, y partiẽdo po
60. m. que es el primero, salen al quociente 15. m. 16
seg. que añadidas a 2. g. 56. min. 46. seg. que tuuo e
Sol el dia 22. suman 3. g. 12. m. 2. seg. con que pon-
go al Sol en ♉, y siguiendo la mesma analogia con l
Luna, y los demas Planetas, parece que al punto de l
enfermedad, o nacimiento se hallaron los Planetas e
los signos, grados, minutos, y segundos del margen.

Ajustado el calculo de los Planetas, se sigue la erec-
cion de las casas celestes: para lo qual con el signo, gr
dos, minutos, y segundos que tiene el Sol, se entra en
las tablas de ascensiones rectas, las quales en el grado
4. de ♉ me dan 31 g. 44. mi. 5. seg. y en el grado 3
dan 30. g. 46. mi. 16. seg. y restando el vno del otro,
quedan 57. m. 49. seg. que multiplicados por 12. m.
2. seg.

2009 Ministerio de Cultura

2. ſeg. que tiene el Sol demas de los 3. g. y partiendo por 60. m. ſalen 11. mi. 36. ſeg. que añadidos a la aſcenſion recta del grado 3. ſon 30. g. 57. mi. 52. ſeg. y reduciendo las 6. horas 30. m. a que fue el ſuceſſo, a grados de equinocial ſon 97. g. 30. mi. que juntos con la aſcenſion recta del Sol, ſuman 128. g. 25. min. 52. ſeg. de aſcenſion recta. Aduirtiẽdo, que aunque para calcular los Planetas ſe quitaron de las horas del ſuceſſo 12. m. 28 ſeg. por ſer el lugar de la figura mas oriental que el de las Ephemerides. Para la colocacion de las caſas ſe ha de poner el tiempo por entero. Y boluiendo a entrar en las tablas de aſcenſiones rectas, buſco la que lleuo, y no hallandola ajuſtada, me dà el grado 7. de ♌ 129. g. 24. mi. 54. ſeg. y el grado 6. tiene 128. g. 23. mi. 35. ſeg. y reſtando el menor del mayor, queda vn grado 1. m. 19. ſeg. Reſto aſſi miſmo de la aſcenſion que lleuo el grado menor, y quedan 4. min. 17. ſeg. que multiplicados por 60. y partidos por 61. m. 19. ſeg. reſultan 4. m. 12, ſeg. que añadidos al 6. grados de ♌, que dà el Medio cielo en ♌ 6. g. 4. m. 12. ſeg. Las demas caſas ſe erigen por aſcenſiones obliquas. Tiene Napoles 41. g. 37. mi. de latitud, que pertenece al aſcendente, y ſu opueſto, en cuyo reſpeto entrando en las tablas de la Anotomia celeſte, hallo que a la caſa 11. y 3. tocan de eleuacion de Polo 16. g. 46. m. 9. ſeg. Y a la 12. y 2. pertenecen 31. g. 24. ſeg.

☉	30. 57. 52
H.	97. 30.
Aſc.	128. 27. 52
	30.
11.	158. 27. 52

MC.	♌ 6. 4. 12.

Caſas.	Polo.
11. y 3.	16, 46, 9
12, y 2,	31, 0, 24

Para hazer la caſa vndecima ſe añaden a la aſcen-

ſion

sion recta, que se lleua 30. grados, y suman 158. g. 27. m. 52 seg. y entrando en las tablas obliquas en 16. g. de latitud en el 10. de ♍, hallo 159. g. 17. mi. y el 9. dà 158. g. 14. mi. y restando el menor del mayor, ay de diferencia 1. g. 3. m. Y restando assi mesmo el grado menor de la ascension que lleuo, quedan 13. m. 52. seg. que multiplicados por 60. y partida la multiplicacion por 63. resultan 13. m. 33. seg. que añadidos al grado 9. de ♍, son 9. g. 1. m. 33. seg. que son los que tiene de ecliptica la casa vndecima en 16. grados de Polo: y para ajustar los 46. m. 9. seg. que tiene mas de eleuacion esta casa, entro en obliquidad de 17. grados de latitud, y el 10. de ♍ dà 159. g. 8. m. y el 9. grados 158. g. 5. mi. y de vno a otro hallo de diferencia 1. g. 3. m. y restando el grado menor del que lleuo, quedà 19. m. 52. seg. que multiplicados por 60 m. y partiendo por 63 mi. producen 18. m. 58. seg. que añadidos al grado menor son 9. grados de ♍ 18. m. 58. seg. y cotejando los dos Polos, hallo de diferencia 5. m. 25. seg. Y digo assi: si 60. m. me dan 5. m. 25. seg. quedaràn 46. m. 9. seg. y salen 4. m. 10. seg. que añadidos a la ascension del Polo 16. suma 9. g. 17. m. 43. seg. de ♍ que pongo en la vndecima casa.

Para hazer la duodecima añado a la ascension que lleuo 30. grados, y suman 188, g, 27, m, 52, seg, con los quales entro en las tablas en 31. g. de latitud, y en el 8. de ♎ hallo 184. g. 15. m. y en el 7. 188. g. 6. m. y restado el vno del otro, queda 1. g. 9. min. y restando assi mesmo el menor de la ascension que lleuo, hallo 21. m. 52. seg. que multiplicados por 60. m. y partidos por 69. producen 19. m. 18. seg. que añado al grado 7. de ♎, hazen 7. g. 19. m. 18. seg. que pongo en la duodecima, sin hazer caso de los 24. seg. que tiene

mas

2009 Ministerio de Cultura

mas de Polo (que quando las cantidades son insensibles, mas embaraçan q̃ aprouechan) y añadiendo 30 g. a la ascension, hazen 218 g. 27 m. 52 seg. con los quales para eregir el ascendente se entra en la latitud de la region, que es de 41 g. 37 m. y siguiendo las proporciones referidas, assi entre el grado mayor y menor, como entre los dos Polos, pongo en el ascendente el signo de ♏ con 0. 7 m. 21 se. y continuando la mesma analogia, añado a la ascension 30 g. y suma 248 g. 27 m. 52 seg. Para fabricar la casa segunda, entro en 31 g. de latitud, y hallo que està en ♏ con 28 g. 12 m. 32 seg. Y vltimamente para hazer la tercera casa se añaden 30 gr. a la ascension, y suman 278 g. 27 m. 52 seg. Y entrando en la latitud de 16 gr. 46 m. 9 seg. y auiendo hecho las proporciones conuenientes, queda en ♄ con 0 g. 50 m. 24 seg. y hechas las 6. casas lo està las otras 6. con los mesmos numeros en los signos opuestos.

M C.	♌	6.	4.	12
11	♍	9.	17.	43
12	♎	7.	19.	18
Asc.	♏	0.	7.	21
2	♏	28.	12.	32
3	♄	0.	50.	24

Construccion de las Figuras celestes en las reboluciones.

CAP. 26.

REuolucion se entiende por la disposicion que tiene el cielo, quando llega el Sol en los años futuros al punto que tuuo en vna Genitura, cuya analogia es la siguiente. Sabido el signo, y lugar que tuuo el Sol en la raiz, se busca en las Ephemerides, o

2009 Ministerio de Cultura

se ajusta por los computos el año que se quiere hazer la rebolucion; y si se hallasse ajustado al medio dia del mesmo Meridiano, poco quedaria que hazer, y sino, que es lo mas ordinario, se saca el dia proximo menor, y el mayor, y restado el vno del otro la diferencia, es la cantidad de ecliptica que tuuo el Sol en las 24. horas de aquel dia, la qual reducida a segundos, se pondrà por primer numero de proporcion: luego de la cantidad que tuuo el Sol en la raiz, se restarà la del dia menor; y la diferencia que saliere se pondrà por segundo numero, desta regla, sin reducirlo a otro; y el tercero numero seràn las 24. horas del dia, reducidas a minutos, que hazen 1440 min. y multiplicando este numero por el segundo, y partiendo por el primero resultaràn las horas correspondientes a las con que se calcularon los Planetas en la raiz: y si sobrare de la particion se multiplicarà por 60. y se partirà por el mesmo partidor, y los que salieren seràn minutos: y si tambien huuiere residuo se multiplicarà por 60. y se boluerà a partir por el partidor, y los que resultaren seràn segundos; y assi podrà proceder hasta tercios, y quartos. Esta cantidad de horas, minutos, y segundos se reduciràn a tiempo horario, y con el se calcularà la Luna, y los demas Planetas, con que quedaràn proporcionados con el lugar que tuuo el Sol en la raiz, que es el que se le ha de dar en la rebolucion.

Ajustados los lugares de los Planetas para hazer las casas celestes, se ha de ver la diferencia que ay entre el Meridiano, de donde se erigio la figura, y el en que se computaron las Ephemerides: con tal atencion, que si el lugar de la Genitura es mas oriental que el de las Ephemerides, se ha de añadir la diferencia del Meridiano a las horas con que se calcularon los Planetas: y si es

2009 Ministerio de Cultura

ſi es mas occidental, ſe han de reſtar de ellas, porque como eſtas horas ſe regulan por el lugar que tuvo el Sol en la raiz, lleua en ſi embebida la diferencia de los Meridianos: y aſſi deſpues de hecho el calculo de los Planetas, ſe han de proporcionar las atenciones, que para ſu ajuſtamiento ſe tuuieron en la raiz.

EXEMPLO.

En la figura ſiguiente ſe hallò el Sol en ♈ 0 g. 35 m. 54 ſeg. y para hazer la reuolucion del año de 1653. ſe entra en las Ephemerides de Andres Argoli, y en 19. de Febrero ſe halla el Sol al punto de medio dia en 1 g. 24 m. 8 ſeg. de ♈, y en 18. del meſmo mes en 0 g. 23 m. 43 ſeg. ♈, y reſtando el dia menor del mayor, queda 1 g. 0 m. 25 ſeg. que es la cantidad de eclipti-ca, que tuuo el Sol en las 24 horas de aquel dia, y re-ducida a ſegundos, haze 3625 ſeg. que ſe pone por pri mer numero de la regla; y reſtando el dia menor dela cantidad que tuuo el Sol en la raiz, ſalen 12 m. 11 ſeg que es el ſegundo numero; y el tercero las 24. horas del dia, que reducidas a minutos hazen 1440 min. y multiplicando eſte tercero numero por el ſegundo, monta 17544. y partiendo por el primero reſultan 4. horas, y ſobran 3044. que bueltos a multiplicar por 60 m. y a partir por el meſmo partidor, producen 50. min. y quedan por reſiduo 1390. que multiplicados por 60. y partiendo por el partidor, ſalen 23 ſeg. y por que no ſobran mas de 25. no ſe haze caſo de ellos: em-pero en eſta forma ſe puede proceder haſta tercios, y quartos, ſegun el computo que queda hecho, reſultan 4. horas 50 m. 23 ſeg. con las quales reducidas a tiem po horario, multiplicadas por 2 y medio, ſe harà el calculo de la Luna, y de los demas Planetas, dexando al Sol en el lugar que tuuo en la raiz, para todo lo qual

2009 Ministerio de Cultura

se sacarán de las Ephemerides los dos dias mayor, y menor siguientes.

En la diferencia que tuuo el Sol del dia 19. al 18. queda demostrado lo que anduuo en las 24. horas de aquel dia, las quales reducidas a tiempo horario hazen 60 m. y reducidas las 4. horas 50 m. 23 seg. del ajustamiento que ay del grado menor del Sol a los en que estuuo en la raiz, hazen 12 mi. 5 seg. 37 te. 30 q. de tiempo horario, y formādo mi regla de proporcion, digo: si con 60 m. de tiēpo anduuo la Luna 12g. 31 m. con 12 m. 5 se. 37 ter. 30 qu. quanto andaria, y multiplicado el segundo numero por el tercero, y partida la multiplicacion por el primero, resultan 2 g. 14 m. 46 seg. que añadidos a los que tiene el dia 18. son 7 g. 55 mi. 46 seg. de ♏. Y siguiendo la mesma proporcion que se ha hecho cō la Luna en los demas Planetas, parece que en el punto que el Sol llegò a tener 35 m 54 seg. de Picis, se hallaron la Luna, y los demas Planetas en los lugares que parecē escritos.

Dias de Febrero de 1653.			
19	☉	♓	1. 24. 8
18			0. 23. 43
			1. 0. 25
19	☾	♏	18. 12.
18			5. 41.
			12. 31.
19	♄	♌	7. 52. ℞
18			7. 56.
			4.
19	♅	♒	3. 13.
18			3. 0.
			13.
19	♂	♏	20. 34.
18			20. 9.
			25.
19	♀	♑	26. 39.
18			25. 25.
			1. 14.
19	☿	♒	4. 9.
18			3. 33.
			36.
19	♌	♓	23. 35.
18			23. 38.
			3.

Para hazer las casas celestes, se ha de aduertir, que el lugar del Sol, a que se ajustan los de los demas Planetas

2009 Ministerio de Cultura

netas, tiene embebida en si la diferencia de los Meridianos, regulada en la raiz, y que la q ay de Roma a Lima es de 6. horas, y 31 min. que por ser Lima mas occidental que Roma, para eregir las casas celestes en esta reuolucion, se han de restar del tiempo a que se calcularon los Planetas, y q tardò el Sol desde 23 m. 43 seg. que tuuo el dia 18. de Febrero, hasta 35 m. 54 seg. que tuuo en la raiz, que fueron 4 horas 50 min. 23 seg. Y porque en ellas no cabe la subtraccion, junto estas horas con las 24 que huuo desde el dia 17. de Febrero hasta el dia 18. y hazen 28. horas, 50 m. y 23 seg. de las quales restando 6 horas, y 31 m. quedan 17. dias, 22 horas, 19 m. y 23 seg. y en este tiempo y punto fue en Lima la reuolucion, y conforme a el se han de fabricar las casas celestes, segun que queda referido en la genitura, sin ignouar cosa alguna: assi que la ascension recta del Sol son 332 g. 40 m. 31 seg. las 22. horas 19 m. 23. seg. reducidas a grados de equinocial, son 334 g 50 mi. 45 seg. y juntos con la ascension recta del Sol, hazen 667 g. 31 min. 16 seg. Y porque excedieron de todo el ciiculo, lo resto, y quedan 307 g. 31 m. 16 seg que es la ascension recta del medio cielo, y entrando con ella en las tablas de ascensiones rectas; y sacada la parte proporcional, dà el M C. y cóla mesma ascensiõ entrando en la tabla Regia, en la vndecima casa dà 6 g. 24 m. 17 seg. de ♓, y la duodecima 7 g. 44 m. 2 seg. de Aries, y con la mesma ascension

☉	♓	0. 35. 54.
☾	♍	7. 55. 46.
♄	♌	7. 55. 12. R
♅	♒	3. 2. 38.
♂	♍	20. 14. 4.
♀	♑	25. 37. 23.
☿	♒	3. 40. 15.
♌	♓	23. 37. 23.
M C.	♒	5. 8. 56
11	♓	6. 24. 17
12	♈	7. 44. 2
Asc.	♉	6. 51. 43
9	♑	5. 16. 49
8	♐	6. 12. 38

se

se haze la nona, y la octaua; y añadiendo 90. grados por la tabla propia de ascensiones obliquas de 12. grados de latitud puesta en estos opusculos, se haze el ascendente, como queda demostrado, y puestos los mesmos numeros en las casas opuestas con los signos contrarios, quedan hechas las otras seis casas.

La parte fortuna se saca de la distancia que huuo de vn luminar a otro en la raiz, q̃ fueron 10 sig. 3 g. 35 m. 54 seg. y añadiendo 6 g. 27 m. 37 se. que tiene el ascendente de la rebolucion, y contando desde el inclue, se pone en Piscis la ☌ con 10 g. 27 m. 37 se. como consta del tema siguiente.

307. 31. 16.



2009 Ministerio de Cultura

La forma de eregir las figuras de los Equinocios, y Solsticios.

CAP. 27.

PAra ajustar el tiempo en que el Sol entra en el primer punto de qualquiera de los Equinocios, y Solsticios, y hazer ereccion de la figura, se haze por la mesma analogia que las reboluciones. Y solo se ha de hazer reparo en la formalidad de la regla de proporcion: verbi gracia. Quiero saber en que punto entrarà el Sol en el primero de ♈, que es el Equinocio vernal, el año de 1653. en esta ciudad de Lima: para lo qual entro en las Ephemerides de Andres Argoli, y hallo el dia 19. de Março al Sol en 29 gr. 22 mi. 19 seg. de ♓, y el dia 20. de Março en 0 g. 21 m. 44 seg. de ♈, y restando el dia menor del mayor, hallo de diferencia 59 m. 25 se. q̃ es la reuolucion que haze el Sol en las 24. horas de aquel dia, y reducida a segũdos, son 3565. que pongo por primer numero, para ver quanto le falta al Sol por andar en el signo de ♓. De 30. grados q̃ tiene el signo resto 29 g. 22 m. 19 seg que tiene el Sol andados, y quedan 37 m. 41 seg. que es el segundo numero desta regla; y el tercero son las 24 horas del dia reducidas a minutos, q̃ hazen 1440. y multiplicando este tercer numero por el segundo, mõtan 54264. y partiendo por el primer numero, resultan 15. horas, y sobran 789. que multiplicados por 60. y partidos por el mesmo partidor hazen 12 mi. y queda por residuo 560. que bueltos a multiplicar por 60. y a partir por el partidor salen 9 seg, y suma todo

el

2009 Ministerio de Cultura

el producto 15. horas, 12 m. 9 seg. con las quales reducidas a tiempo horario, se ha de hazer el calculo de los Planetas: y hecho, para fabricar las casas celestes, se ha de quitar la diferencia de los Meridianos, que de Lima a Roma son 6 horas, 31 m. y rebaxadas de 15 hor. 12 m. 9 seg. quedan 8 horas, 41 m. 9 seg. y a este tiempo se han de fabricar las casas celestes en Lima, y se ha de poner la parte ☍ en la forma que se haze en vna genitura, como todo en los capitulos precedentes queda decidido.

15 H. 12. 9
6. 31.
8. 41. 9

Otro modo mas facil ay por donde eregir estas figuras, y es, que en las Ephemerides de Andres Argoli estàn hechos los equinocios, y solsticios de muchos años, y entrando en ellas se hallarà, que este equinocio lo tiene puesto para el Meridiano de Roma, en 19. de Março, 15 horas, 13 m. despues de medio dia, y restando 6 horas, 31 m. de la diferencia que ay de Lima a Roma, quedan en 19. de Março, 8 horas, 24 m. despues de medio dia, que viene a ser lo mesmo, respecto de que Argoli no vsa de segundos en todas estas cuentas: y assi mesmo se hallan alli ajustados los Planetas en el lugar que han de tener.

La forma de sacar la parte fortuna generalmente.

CAP. 28.

EL Ascendente de la Luna, q̃ es la parte fortuna, dize Polemeo, que siempre se ha de sacar del Sol a la Luna. La comun opinion tiene, q̃ siempre

2009 Ministerio de Cultura

pre se saque del Sol a la Luna, excepto quando el Sol està debaxo de tierra, y la Luna encima del orizonte; y entonces se saca de la Luna al Sol, y este es el estilo vsado y comun: para sacarla del Sol a la Luna se cuenta la distancia que ay desde el primer punto de Aries, hasta el lugar de la Luna; y assi mesmo lo que ay hasta el lugar del Sol, en signos, grados, y minutos, y poniẽdo la distancia de la Luna arriba se resta de ella la del Sol. Y si la distancia del Sol fuere mayor, se le ha de añadir a la de la Luna todo el circulo, para poder hazer la subtraccion, y el resto que saliere se escriue a parte, y se saca la distancia que ay del primer punto de Aries al ascendente; y junta con el resto que se puso a parte se suman signos grados, y minutos: y si la suma passare de 12 signos, se echan de parte, y con los que quedan se cuenta desde Aries, incluſiue, tantos signos, quantos se lleuan, y los grados, y minutos se ponẽ en el signo siguiente con esta señal ☌, como quien pone vn Planeta.

Si el Sol està debaxo de tierra, y la Luna sobre el orizonte, se saca la parte ☌ de la Luna al Sol, para lo qual se sacan las distancias desde el principio de Aries como està dicho, y solo se difiere en la subtraccion: y para sacar el resto se ha de poner el monto del Sol arriba, y restar del la distãcia de la Luna; y si la de la Luna fuere mayor, se le ha de añadir a la distancia del Sol todo el circulo para poder subtraer, y hecho, el resto se junta con la distancia que ay del primer punto de Aries al ascendente, y sumado si passare de 12 signos, se restan, como està dicho, y los que quedan contando otros tantos desde el principio de Aries, incluſiue, los grados, minutos, y segundos se ponen en el siguiente con la parte ☌.

2009 Ministerio de Cultura

Otro modo de ſacar el lugar de la parte fortuna.

CAP. 29.

SAcaſe la parte fortuna por otro modo, que me parece mas facil, y es aſſi. Primeramente en conformidad de que ſe ha de ſacar del Sol a la Luna, excepto quando el Sol eſtà debaxo de tierra, y la Luna encima del orizonte, que entonces ſe ha de ſacar de la Luna al Sol. Veaſe pues de que luminar ſe à de ſacar la diſtancia, y reſteſe la cantidad en que ſe halla de 30. grados que tiene el ſigno en que eſtà, y contando por la ſuceſion de los ſignos los que ay haſta el otro luminar, en ſignos, grados, y minutos, y juntos con los grados que tiene el otro luminar, ſe agregarà a toda la ſuma la cantidad de grados, y quebrados que tuuiere el aſcendente: y ſi los ſignos paſſaren de 12. ſe ſacaràn, y con los que quedaren, contando deſde el aſcendente incluſiue el numero de ſignos que ſe lleuan, en el ſiguiente, ſe pondran los grados, y demas quebrados con la parte ☌.

EXEMPLO.

En la figura precedente ſe halla el Sol encima de tierra en 35 m. 54 ſeg. de ♐, y eſtando el Sol ſobre tierra, ſe ſaca la parte ☌ del Sol a la Luna: y reſtado el lugar del Sol de 30 g. que tiene el ſigno, que dan 29 g. 24 m. 6 ſeg. y cõtando haſta el lugar de la Luna, que eſtà en 7 g. 55 m. 46 ſeg. ♏, ay 7 ſign. 7 g. 55 m.

30.
0. 35. 54
29. 24. 6
7. 7. 55. 46.
6. 51. 41.
8. 14. 11. 35
46

2019 Ministerio de Cultura

46 seg. que añado al resto que tengo sacado, y a toda la cantidad 6 gr. 51 m. 43 seg. que tiene el ascendente en ♉, que todo junto hazen 8 signos. 14 g. 11 m. 35 seg. y contando desde el ascendente, que es ♉, ocho signos inclusiue, comprehende al fin de ♓, y assi en el siguiente, que es ♈. se ponen con la ☌ 14 g. 11 m 33 se. Y si en esta figura la fortuna està en distinto lugar, es por ser reuolucion, en la qual haze relacion a su raiz, como en ella se dize.

De la diferencia de los Meridianos.

CAP. 30.

PAra ajustar la diferencia de los Meridianos es de saber, que la longitud se cuenta desde el punto occidental de las Canarias, a quien llaman islas fortunadas: y assi aquel lugar serà mas occidental que estuuiere con ellas en menos longitud, y por el contrario el que tuuiere mas longitud serà mas oriental, que el que tuuiere menos; con atencion, que esto es contando desde las Canarias hàzia el nacimiento del Sol, y terminos del oriente: empero corriendo por el ocaso hàzia el occidente, tanto mas occidental serà la Region, en quanto mas longitud se hallare. Por manera que en el Polo Artico, quanta mas longitud tuuiere el lugar, tanto serà mas oriental. Y en el Antartico, quanta mas longitud, tanto es mas occidental dentro de los terminos de cada vno de los Polos, que son 180 grados.

Sacado el lugar, por cuya eleuacion de Polo se cõputaron las Ephemerides, su longitud, y la del lugar a

2009 Ministerio de Cultura

donde se quiere eregir la figura, subtrahida la vna lon-
gitud de la otra, el resto es la diferencia del Meridia-
no, de la qual se ha de vsar en esta manera. Si el lugar
donde se erige la figura es mas occidental, que el de
las Ephemerides, la diferencia del Meridiano se ha de
añadir al tiempo a que fue el nacimiento, o la enfer-
medad, contando por cada 15 grados de equinocial
vna hora, por cada grado 4. minutos de hora, y por
cada 15 minutos, vn minuto de tiempo; y juntas estas
horas, minutos, y segundos con las a que fue el suce-
sso, reducidas a tiempo horario, multiplicadas por 2,
medio, con el se calcularàn el Sol, la Luna, y los de-
mas Planetas; y calculados se boluerán a quitar las ho
ras de la diferencia del Meridiano, y con solas las efe-
ctiuas a que fue el sucesso, se fabricarán las casas cele-
stes. Y si el lugar donde se haze la figura es mas orien-
tal que el de las Ephemerides, de la hora a que fue el
nacimiento, o el sucesso, o enfermedad, se ha de res-
tar la diferencia de los Meridianos, y con el tiempo q
quedare reducido a horario, se han de calcular el Sol,
Luna, y demas Planetas; y hecha la calculacion, se ha
de boluer a añadir el tiempo que se quitò por la dife-
rencia de los Meridianos, para que quede el tiempo
efectiuo con que se han de fabricar las casas celestes:
por manera que solo para ajustar el lugar que han de
tener los Planetas, se añade, o quita la diferencia de
Meridiano, conforme el lugar es mas, o menos occi
dental que el de las Ephemerides: empero despues de
ajustado para la fabrica de las casas celestes, nunca se
ha de añadir, ni quitar de la hora puntual del nacimie-
to, o sucesso, sin atender a la diferencia de los Meri-
dianos. Exemplos de lo qual son los siguientes.

Las Ephemerides de Andres Argoli se ajustarõ por el

el Meridiano de Roma, que està al Septentrion, en 38 g. 30 m. de longitud, quiereſe erigir vna figura en Granada, que tiene 18 g. 15 m. de longitud, tambien Septentrional, y reſtados de la de Roma, quedan 20 g 15 m. que hazen vna hora, 21 min. y tantos dirè que fue antes medio dia en Roma, que en Granada, por ſer Granada mas occidẽtal, y añadidas a 6 horas a que fue el nacimiento, ſon 7 horas, 21 min. que hazen 18 g. 23 m. 30 ſeg. de tiempo horario, con el qual ſe calculan los Planetas; y calculados ſe quita la diferencia del Meridiano, y quedan las 6 horas efectiuas a que fue el nacimiento, por las quales, y por la aſcenſion recta del Sol ſe hazen las caſas celeſtes.

Supongamos aſſi miſmo, que la figura ſe erige en Lima, cuya longitud es de 300 grad. 40 minut. y porque Roma es ciudad del Septentrion, y Lima del Auſtro, no obſtante q̃ ſu longitud es mayor, Lima es mas occidental, y aſſi ſe ha de reſtar ſu longitud de la de Roma; y para poderlo hazer ſe le añade a la de Roma todo el circulo, que ſon 360 grados, y ſuman 398 gr. 30 m. de que quitando 300 g. 40 min. quedan 97 gr. 50 m. que reducidos a horas, hazen 6 horas, 31 min. 20 ſeg. y eſtas es antes el medio dia en Roma, que en Lima, y añadidas a las 6 horas del ſuceſſo, y todas reducidas a tiempo horario ſe calculan los lugares de los Planetas, y ajuſtados ſe quitan para fabricar las caſas celeſtes, y a eſto llaman añadir al mouimiento, y quitar de los aſpectos quando el lugar es mas occidental que el de las Ephemerides.

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

De

De la diuision de la tierra por Zonas, y Climas.

CAP. 31.

LA circunferencia, diametro, y ſuperficie de la tierra diuidieron los antiguos en Zonas, y Climas, por ſingulares, y conocidos ſitios, y diſtancias en circulos de longitud, y latitud.

Conſta por demoſtraciones, que los dos elementos Agua, y Tierra compadecidos entre ſi hazen, y conſtituyen vn Globo, que es centro de toda la maquina Elemental, y Celeſte, correſpondiente a todos ſus grados, y partes en proporcion de circulo a centro: con que por los grados del cielo ſe pueden inueſtigar las millas, o leguas correſpondientes de la tierra.

Pueſtos en vn lugar, cuya eleuacion de Polo es conocida, y procediendo rectamẽte debaxo del tal Meridiano hâzia el Septentrion, o el Auſtro, haſta que la eleuacion ſe mude por vn grado, medido el eſpacio que comprehende, y conſiderando que todo el circulo tiene 360. multiplicados por la medida del grado, ſe ſacan las millas, o leguas que tiene todo el ambito de la tierra.

En proporcion Matematica diſta la tierra del firmamento, o cielo eſtrellado 22612. ſemidiametros, y medio. Y el cuerpo de la tierra ſe ha cõ el firmamento en proporcion, como la vnidad con 1156234009570 3. y reſpecto de tanta magnitud, ſu tamaño es inſenſible, y comprehendiendo en ſu ambito agua, y tierra, ſegun la mayor parte de los Coſmografos de nueſtros tiempos,

pos, es de 22600. millas de Italia. Alchimedes demueſtra la proporcion de la circunferencia de qualquier circulo a ſu diametro ſer caſi tripla ſeſquiſeptima, aſſi como 22. a 7. por manera, que ſi la circunferencia de qualquiera circulo tuuieſſe 22 partes iguales, ſu diametro ſeràn 7. partes; y en eſta proporcion tiene la tierra 7190. millas de Italia, y 10. onçauos de diametro.

Diuiſion de la Tierra por Zonas.

Zona es vn eſpacio del cielo en proporcion, a vna parte de la tierra, contenida entre dos circulos menores paralelos, los quales ſon quatro, Tropico de Cancro, Tropico de Capricornio, circulo Artico, y circuito Antartico. Y entre eſtos quatro circulos ſe contienen cinco Zonas, que ſon Torrida Zona, dos frigidas, y dos templadas, terminadas en la ſuperficie concauo del cielo, correſpondientes a la ſuperficie conuexa de la tierra, cuyo Globo es concentrico con el cielo, y exaltamente correſpondientes vnas con otras partes.

La Torrida Zona es la parte del cielo, y de la tierra, que eſtà entre el Tropico de Cancro, y el de Capricornio, que ſon terminos del camino del Sol, y por eſtar debaxo de ſus rayos, ſe llama Zona Torrida, o toſtada.

Tropico de Cancro es aquel punto donde llegando el Sol haze el Solſticio Eſtiuo, que eſtà en el principio de Cancro, y es la meta, o termino de donde el Sol paſa al Septrentrion.

Tropico de Capricornio es tambien vn circulo menor, y el punto donde el Sol llega al Solſticio Hybernno, que eſtà al principio de Capricornio, y es el tranſito, y termino de a donde el Sol paſſa al medio dia.

Las Zonas frigidas ſon dos eſpacios de cielo, y tierra

2009 Ministerio de Cultura

ra contenidos desde los puntos de los Polos del mũdo donde tiene fin el quadrante, dandoles 23 gr. y medio q̃ tienen de circulo, procediendo hàzia la Equinocial, y hasta 66. grados, y medio, donde estàn los Polos del Zodiaco. Y el espacio que cae a la parte del Polo Artico, se dize Septentrional, y la que a la del Polo Antartico Meridional. Y dizense frigidas, porque el Sol por la mucha distancia no las puede calentar con rayos rectos. Por Polos del Zodiaco, se entienden dos puntos limites del mouiento del Zodiaco, q̃ distan de los Polos del mundo 23 g. y medio, como està dicho.

Templadas Zonas son dos espacios opuestos del circulo, y de la tierra, comprehendidos entre los Tropicos, y los circulos Artico, y Antartico, o entre los Tropicos, y los Polos del Zodiaco, el que a la parte del Artico es Septentrional, y el que a la del Antartico Meridional: y dizense templadas, porque en ellas el calor del Sol es proporcionado.

Los que habitan debaxo de la Torrida Zona, se hallan en esfera recta distantes, igualmente de los Polos del mundo, y tienen en la Equinocial el Zenith, donde todas las Estrellas nacen, median el cielo, y se ponen igualmente: tienen cinco diferencias de sombras orientales, occidentales, Meridionales, Septentrionales, y Perpendiculares.

Los que habitan el principio de la Zona templada Septentrional, estàn en Esfera obliqua, y se hallan en 23 gr. y medio de eleuacion. Tienen el Zenith en el Tropico de Cancro, y todas las Estrellas que tiene el circulo Artico en su ambito, son de perpetua aparició: empero las contenidas en el ambito del circulo Antartico, son de perpetua ocultacion. Las Estrellas intermedias tienen arcos diurnos, inequales a los Noturnos,

2013 Ministerio de Cultura

(excepto las que eſtàn en la Equinocial) Y ay inequalidad de dias, y noches artificiales; y ſola vna vez en el año tienen el Sol por vertical: y en el principio de Cancro es el dia mayor. Ay quatro diferencias de ſombras Orientales, Occidentales, Boreales, y Perpendiculares. En lo reſtante delas Zonas templadas de la parte Septentrional deſde 23 g. y medio, haſta menos de 66. y medio habitan en Esfera obliqua, y tienen ſu Zenit entre el Tropico de Cancro, y el circulo Artico, y muchas Eſtrellas continuas, y patentes; y quanta mas es la eleuaciõ del Polo, tantas mas Eſtrellas ſe van quedãdo por el Ocaſo, todas las quales perpetuamente ſe eſcõden en la parte opueſta. Tienen los dias, y las noches mayor inequalidad, y nunca es vertical el Sol, ſino Auſtral en ſus Meridianos: y tres diferencias de ſombras Orientales, Occidentales, y Septentrionales.

Los que viuen en los fines de la Zona templada, al principio de la frigida Septentrional, es donde el Polo Artico ſe eleua 66 g. y medio, y tienen el Zenith en el circulo Artico, y todas las Eſtrellas que ſe comprehenden deſde el Tropico de Cancro, haſta el Polo del mundo Artico, ſon de perpetua aparicion; y al contrario todas las que ſe incluyen deſde el Tropico de Capricornio, haſta el Polo del mundo Antartico, ſon de ocultacion perpetua al Artico. Hallandoſe el Sol en el principio de Cancro, tienen el dia artificial de 24 horas, y en el principio de Capricornio les es la noche ſemejante. El Sol en el Meridiano ſiempre ſe halla Auſtral, ſino es quando llega al principio de Cancro, que aparece Septentrional; y quanto es el calor que cauſa debaxo de los Tropicos, tanto es el frio intenſo en el Artico: tienen quatro diferencias de ſombras, orientales, occidentales, y Septentrionales, y Meridionales.

2009 Ministerio de Cultura

Los que habitan en medio de la Zona frigida Septentrional debaxo del Polo Artico, tienen la conſtitucion de la Eſfera paralela, y aſſi todas las Eſtrellas ſe rebueluen, reſpecto del Polo, por paralelos, con que ni nacen, ni ſe ponen en el, porque el primer mouil dà ſu buelta ſobre el Orizonte del Polo, y aſſi ſiempre optiene vn meſmo emisferio, y el opueſto ſiempre ſe le eſconde, de que ſe ſigue que aya ſolo vn dia, y vna noche en todo el año: el dia en quanto el Sol paſſa por los ſeis ſignos Septentrionales, y la noche en quanto camina por los ſeis Meridionales. Ni el Sol, ni Eſtrella, ni otra parte del cielo, o tierra comparada con ſu orizonte ſe puede dezir oriental, occidental, Auſtral, o Boreal, ni alli ay ortu, ni ocaſo. Eſtas ſon las propiedades de las Zonas Septantrionales, y lo que dellas ſe ha dicho, ſe entiende delas Auſtrales: porque lo q ſe à dicho de la vna mitad de la tierra, ſe halla en la otra mitad opueſta en ſemejantes eleuaciones de Polo, obliquidades, y paralelos.

Diuiſion de la Tierra por Climas.

Clima es vn eſpacio comprehendido entre dos circulos paralelos del Equador, en que el dia mayor varia por media hora. Los que habitan debaxo del Equador ſiempre tienen el dia igual con la noche de 12 horas. Y procediendo deſde la Equinocial hàzia alguno de los Polos, ſiempre và creciendo la inequalidad de los dias artificiales, de cuya variedad ſe van conſtituyendo los Climas; donde quiera que de vno à otro lugar ſe muda el dia por media hora, ſe dize ſer otro clima.

Tomando pues principio de la Equinocial, donde ſiempre el dia es de 12. horas, y procediendo hàzia qualquiera de los Polos, haſta donde el dia artificial mayor

2009 Ministerio de Cultura

mayor es de 12 horas, y media, se señala el primer Clima, y passando hasta donde el mayor, es de 13. horas, se termina el segundo; y a donde el dia mayor es de 13. horas y media, es el tercero: y semejantemente donde el dia mayor creciere media hora, que son 30 minutos, se iràn siguiendo los demas Climas.

Los antiguos señalaron siete Climas Septentrionales, dandoles nombres de Ciudades, Insulas, y Rios, o Montes insignes. El primero començando desde la Equinocial hàzia el Polo Artico constituyeron en Meroeo, Insula de Africa, bañada del Nilo, donde en sus principios es el dia de 12 horas y media, y el mayor de 13 horas. El segundo terminaron por medio de Syene ciudad de Egypto debaxo del Tropico de Cancro, dõde el dia mayor es de 13 horas y media. El tercero Clima passa por Alexandria, Metropoli de Egypto, no lejos de adonde el Nilo entra en el Mar, donde el dia mayor es de 14 horas. El quarto Clima pusieron en Rodas Insula de Asia menor, donde el mayor dia es de 14. horas y media. El quinto Clima establecieron en Roma ciudad insigne de Europa, donde el mayor dia es de 15. horas. El sexto passa por Helesponto Lugdunense, y por medio del Ponto, donde el mas largo dia es de 15 horas y media. El septimo passa por Baristhenis puerto del gran Rio de Sarmacia, donde el mayor dia es de 16 horas.

Los antiguos no passaron adelante, teniendo entendido, que de alli por el mucho frio seria la tierra inhabitable, y algunos despues añadieron el octaua Clima, instituyendolo en los montes Ripheos en la Scythia, y Laguna Meotidis, donde el dia mayor es de 16 horas, y media. El noueno señalaron en Rostochio, donde el dia mayor es de 17 horas: y vltimamente se

2009 Ministerio de Cultura

han ido ampliando los Climas hasta 12. de los quales aunque facilmente por vn Globo terrestre se puede saber de qualquier Clima en que Region estè incluido; la cantidad de los dias, y la elevacion del Polo: del lugar tambien se podran conocer por la tabla siguiente.

Y porque todos estos climas son los constituidos en la parte Septentrional: los correspondientes en la parte Austral, supuesto que carecen de nombres, se pueden señalar con el propio numero y nombres, segun el sentir de algunos en las partes opuestas desde la Equinocial hàzia el Polo Antartico, en quanto con la experiencia se ajusta mas el conocimiento de los lugares donde estàn constituidos.

Tabla de los Climas, y de la latitud que tienen al principio, medio, y fin.

Nombre de los Climas Septentrionales.	Elevacion de Polo.						Dias.	
	Principio		Medio.		Fin.			
	G	M	G	M	G	M	H	M
1 Meroe.	12	45	16	44	20	34	13	0
2 Syene.	20	34	24	12	27	37	13	30
3 Alexandria.	27	37	30	48	33	46	14	0
4 Rodas.	33	46	36	31	39	3	14	30
5 Roma.	39	3	41	24	43	33	15	0
6 Venecia.	43	33	45	32	47	21	15	30
7 Witteberg.	47	21	49	3	50	34	16	0
8 Tartaria, min.	50	34	52	9	53	19	16	30
9 Roftachio.	53	19	54	30	55	37	17	0
10 Hybernia.	55	37	56	38	57	35	17	30
11 Bohus.	57	35	58	27	59	15	18	0
12 Gotia.	59	15	60	0	60	41	18	30

2009 Ministerio de Cultura

Catalogo de algunas Ciudades, Lugares, Rios, Cabos, y Prouincias desta America.

CAP. 32.

La letra A, dize Austral.

ANdamarchia cerca del Rio de Aporima en el Peru.		17	0.	308. 0
Antiochia en el Darien, cerca de Santa Marta.		8	0.	305.
Assumpcion en el Brasil.		24	30.	338.
Arequipa en el Reyno del Peru.	A	16	50.	300. 50
Xauxa en el Peru.		17	30.	318. 0
Arboledas en el Peru.	A	25	30.	307. 30
Arica ciudad, y puerto en el Peru.	A	19	10.	303. 0
Arenas gordas sobre el Rio de la Plata.	A	39	0.	332. 0
Atacama entre Arica, y Chile.	A	27	0.	295. 0
Atacuba en el Peru.	A	19	0.	296. 0
Atualo hàzia Quito en el Peru.	A	3	0.	310. 0
Arecife en Caribana de la Nueua Andalucia, aqui es Arboledas.		5	0.	325. 0
Bàia de San Iuan al Estrecho de Magallanes.		50	30.	326. 0
Bàia de Todos Santos en el Brasil.	A	13	0.	353. 0
Bàia de Todos Santos al Estrecho de Magallanes.	A	54	0.	315. 0
Bàia de Valdiuia en Chile.	A	39	0.	309. 30
Bàia de Buenauentura en Bogora				

de

	Latitud.	Lõgitud.
de Popayan, entrada del Peru.	4 0.	303.
Beragua hàzia Yucatan, y Nicaragua.	8 30.	299.
Caborojo en tierra de Pescadores al Estrecho Aniam.	38 0.	219.
Cabo de Gracias a Dios al Estrecho de tierra de Panama.	14 0.	297.
Cabo Blanco en el Peru.	A 4 50.	308.
Cabo Blanco en la Isla de Santo Domingo.	17 0.	289.
Cabo de corrientes adelante del Rio de la Plata.	A 40 0.	339.
Cabo de las Arenas a la Boca del Rio de la Plata.	A 36 0.	343.
Cabo de Palmas en el Brasil.	A 2 50.	343.
Cabo de Santa Elena en el Peru.	A 2 40.	296.
Carauila en la tierra del Labrador al Golfo Morosio.	61 0.	321.
Cartagena junto al Darien, que llaman de las Indias.	A 10 50.	304.
Caxamarca, donde el año de 1533. fue preso Atabaliba.	A 21 30.	300.
Cerro de Potosi, rico mineral de pla.	A 20 0.	306.
Charcas en la Prouincia del Peru al lago Tithicacha.	A 24 0	313.
Chachapoyas en el Peru.	A 7 40.	300.
Chile Prouincia, y Santiago de Chile ciudad.	A 34 0.	299.
Collao en la Prouincia de los Charcas.	26 50.	311.
Chuquisaca çiudad de la Plata.	A 18 40.	307.

Chupu

2019 Ministerio de Cultura

	Latitud.	Lõgitud.
Chupas en Carabayo.	A 12 0.	305. 0
Cuzco ciudad, habitacion que fue de los Ingas.	A 13 0.	303. 20
Cabo de Fortuna, promontorio en el mar del Sur al Peru.	A 20 45.	303. 0
Cabo de la Vela en el Darien hà zia el Golfo de Paria.	13 0.	310. 0
Darien ciudad, y prouincia en Caſtilla del Oro.	8 0.	305. 0
Las Bocas del Eſtrecho de Magallanes, dizen eſtan a vna altura.	A 52 30	300. 0
Farellones en la Prouincia de Patagones, que dizen los Gigantes.	A 44 50.	329. 30
Golfo de Negros al Braſil cerca del Marañon.	A 2 30.	333. 30
Guanuco en el Peru.	A 10	302. 10
Guamanga Ribera del Rio Marginо en el Peru.	A 17 50.	305. 40
Humos ciudad entre el Braſil, y el Peru.	A 7 50.	333. 20
Ytapoan en el Peru.	A 11 50	304. 30
Santa Marta.	10 0	305. 0
Yca ciudad en el Peru.	A 14 0.	302. 0
Lima Ciudad de los Reyes Cabeça del Peru.	A 12 0.	300. 40
Lago de Maracayo ala Equinocial	1 0.	305. 0
Nombre de Dios entre Caſtilla del oro, y Reyno de Mexico.	10 50.	301. 0
Nueua Andalucia en el Peru.	2 30.	313. 0
Panamà al Darien.	9 20	300. 10
Puertoviejo ciudad.	A 1 0.	295, 25
Paria Prouinçia del Peru a la Nue-		

ua

2009 Ministerio de Cultura

	Latitud.	Lõgitud.
ua Andalucia.	10 0	319. 0
Piura ciudad en el Peru.	A 6 0.	297. 0
Picora en la Prouincia Paguana del Peru.	10 0	313. 20
Popayan en Caſtilla del oro.	4 10	306.
Puerto de Payta en el Peru.	A 4 30.	293.
Puerto de Arequipa en el Peru.	A 15 10.	299. 50
Puerto del Abrigo en el Reyno de Chile.	A 29 0.	306.
Patagones Prouincia en el Reyno de Chile.	A 40 0.	318. 10
Puerto de Herraduras en Chile.	A 36 11.	307. 30
Puerto deſſeado en el Reyno de Chile.	A 32 20.	307. 20
Puerto de Naos en el Darien.	10 40.	304.
Puerto de Cruz al Oriente del Eſtrecho de Magallanes.	50 0.	322. 30
Puerto de Santa Maria enel Braſil.	29 0.	346. 0
Puerto de las Piedras en el Cabo de S. Aguſtin del Braſil.	9 30.	355. 0
Puerto de Palmas en el Braſil.	3 10.	344. 0
Quito ciudad Cabeça de Prouincia en el Peru.	A 1 30.	302. 30
Quintero en el Reyno de Chile.	A 32 30.	313. 0
Rio de las Amaçonas, que dizen de Orellana.	A 1 30.	305. 0
Rio Marañon, que beue al de Orellana.	A 1 0.	338. 0
Rio del Oro en la Florida.	27 28.	284. 0
Rio Canoas arriba de la Florida.	35 20.	290. 0
Rio dulce entre Paria, y la Nueua Andalucia.	12 0.	322. 30

Rio

2009 Ministerio de Cultura

		Latitud.	*Lõgitud.*
Rio Neuado en la tierra del Labrador.		36 10.	340. 0
Rio Negro en Cariuana, nueua Andaluzia.	A	0 10.	320. 0
Rio de Palmas en Popayan del Peru.		5 20.	302. 30
Rio de Manglares en Popayan.		2 0.	302. 0
Rio de San Miguel en Quito.	A	5 10.	294. 45
Rio de Xauxa en el Peru.	A	10 30.	305. 0
Rio de la Plata, a quien los Naturales llaman Patanagua.	A	37 0.	342. 0
Rio de San Iuan en Popayan.		3 0.	302. 20
Rio de Palominos en el Darien.		12 0.	
Truxillo ciudad en el Peru.	A	11 0.	283. 0
Truxillo en Chachapoyas.	A	8 0.	296. 30
Tumbes en el Peru, entre Manta, y Paita.	A	4 0.	296.
Vilcas Prouincia, y pueblo del Peru.	A	17 0.	315. 0
Ysla de Santo Domingo.		17 30.	311. 0
Ysla de Lobos en el Peru.	A	7 30.	264. 0

De las significaciones de los Signos q̃, se hallan en el Ascendente, y los que corresponden en los demas Angulos.

CAP. 33.

DIze Ptolomeo, sent. 37. que el que tuuiere por Ascendente a Aries, se exercitarà en tales cosas, que sean ocasion de su muerte; porq̃ Es-

2009 Ministerio de Cultura

corpion, que es otra casa de Marte, serà entonces óctaua. Guido Bonato part. 1. tract. 5. consi. 133. dize, que serà auaro, miserable, aborrecible: y si tuuiere vista de Iupiter, diminuye el significado, promete hazienda por mugeres, y ser querido de su padre, y q̃ recebirà bien del, renouaranselepleitos en tierra agena, o con sus hueſpedes, y las mas litis seràn con Iuristas: si Marte se hallare fortunado, indica morir de muchos pensamientos; y si infortunado, o por palabra que diga, o por comer mucho, y que tendrà amistad con viejos honrados: Capricornio en la dezima dà honras, riquezas, y oficios, haziendes expensas grandes, eminencias, secretos de Religion, y sutileza de ingenio.

Libra en la septima, indica auer de viuir, y tener entrada en casa de los Reyes, tener constitucion en actos publicos, si bien en cierta manera serà de vida mudable, y a todas las felicidades siempre se seguiràn infelicidades, y a prosperidades infortunios, tanto que de vn altissimo grado descienda al infimo, assi que todo su lustre, y grandeza serà impugnada de inuidia, especial si Iupiter no mirare el Horoscopo de trino, o se hallasse en el, que assi subitamente conualecen, y se resarcen estos males; empero todos estos daños, como quiera que sean, los resarce Cancro en el imo cielo, de tal manera, que como en vna tabla, o lienço de pintura mire todas sus cosas conseguidas, puestas, y atadas al deseo, haze claros, y adornados de honras, y obsequios siempre abundantes copiosamente de las cosas necesarias, y especialmente si Iupiter se hallare en angulo.

De Tauro en el Ascendente.

Dize Ptolomeo en el lugar citado, que los que tuuieren a Tauro en el Ascendente, seràn causa de enfer

mar

mar por ſu culpa. Guido Bonato dize, que ſi ſe hallaren en el Iupiter, Venus, y Mercurio, ſeràn de acertado diſcurſo: y Dorochio dize tendran pleitos cõ mugeres, y haziẽdas en tierras, y q̃ ſe le moriràn los mas de ſus amigos: Iulio Firmico dize, que ſeràn hombres laboriosos, anciosos, y muy diligentes en adquirir hazienda, que la tendran con facilidad, y la gaſtaràn con la meſma, ſeràn fortunados, y triunfadores de ſus enemigos: Vuelio dize, que ſeràn odioſos por acuſaciones, querran mucho a ſus ſieruos, y criadas, y tendran enemiſtad con mugeres. Aquario en el medio cielo haze aceptos con los Principes, preferidos, y eſtatuidos en los actos, y oficios publicos, eſpecial en negocios tocantes a las aguas, y q̃ ſeràn inclinados a ellos. Eſcorpion en la ſeptima haze cuerdos, negociadores, inteligentes, y cuidadoſos, que perderàn, o que dexaràn a ſus mugeres, ſi fuere varon, y ſi hembra, ſerà deſpojada del marido, y del hijo. Y Leon en la quarta indica, que apropiarà para ſi ſu patrimonio, contra las açechanças, y reſiſtencia de ſus parientes.

De Geminis en el Aſcendente.

Dize Ptolomeo, ſent. 37. que Geminis en el Aſcendente el que lo tuuiere, ſe exercitarà en tales coſas, q̃ ſea cogido en ſus ſecretos, o flaquezas, porque Virgo, que es la otra caſa de Mercurio, ſe hallarà en la quarta. Guido Bonato, part. 1. tract. 5. cap. 21. dize, que ſignifica largueza, y bondad de animo, que ſus hermanos deſtruiràn ſus haziendas, y el tal comprarà cenſos, y ateſorarà coſas ricas, y que los mas de ſus hijos ſeràn ſus enemigos. Iulio Firmico dize, que ſignifica auer de yr, o boluer proſperado a los ojos de ſus parientes, hermanos, amigos, conocidos, y magnates, con mu-

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

cha, y buena fortuna. Y Vuelio dize, que serà odiado de las gentes por sus malas obras. Y dize Guidon, que estando el señor del Ascendente, y la Luna bien puestos, adquirirà mucha hazienda, que no la despenderà bien, antes serà tenaz, y que la podria perder toda, y quedar pobre. Y Hispalensis dize, que tendrà enemistades con todos. Si Pisces se hallare en la dezima, serà inclinado a viuir en lugar aquoso, y posseerà toda la hazienda de su patrimonio, y tendra el sustento en facultades agenas, y haziendas diuididas en dos lugares. Sagitario en la septima indica, q̃ sus hermanos, o sus parientes padeceràn por el algun destierro, y que serà varias vezes affligido, y molestado con grandes solicitudes, y cuidados, tendrà enemigos, y dexada la patria, habitarà en naciones peregrinas: y buelto despues a la suya por algun fauor, serà restituido. Virgo en la quarta insinua, que en la primera edad tendrà continuados, y repetidos trabajos, y que andando el tiempo, conseguirà aumentos con mucha felicidad, segun la condicion, y disposicion de la Genitura.

De Cancro en el Ascendente.

Dize Dorochio, que el que tuuiere por Ascendente a Cancro, tendrà pleitos con sus hermanos. Iulio Firmico, lib. 5. cap. 1. dize, que haze al hombre de buen ingenio, aunque algo tardo, suabe, agradable, quieto, iracundo, cuya ira se aplaca presto, indica a ser fuertes, moderados, graues, y que por estos dotes son promouidos a oficios publicos, y prelacias, en que tienen el sustento, constriñense a parecer blandos, y lisonjeros, no empero es assi, sino con simulacion. Saturno en el Horoscopo infesta todo lo fauorable, o en su mal aspecto predize, no solo enfermedad graue, sino tambien

2009 Ministerio de Cultura

bien muerte violenta, y muertes de hermanos. Vuelio dize, seràn odiados de los mas de los hombres. Si Aries se hallare en el medio cielo, inclina a ser agradables a los Principes, y grandes señores, y a ser estudiosos de buenas cosas, y a ser dicipadores, y juntamente recuperadores de sus patrimonios. Si en la septima se hallare Capricornio, señala nota infame, que despues de muchos infortunios se laba, y haze boluer al primer estado, insinua hombres ingeniosos, agudos de entendimiento, investigadores, ocultadores, y sufridores de dolores, y atormentamientos, de que son fatigados. Y si Libra se hallare en la quarta, haze dicipadores de su patrimonio, que bueluen a restaurar breuemente, añade dolor a dolores, dà puestos, oficios publicos populares, y son antepuestos en los cibiles, encargansele cosas secretas, que no se fian de otros. Libra promete muerte honesta; mas estando Saturno en el Ascendente, indica mala muerte.

De Leon en el Ascendente.

Guido Bonato, part. 1. tract. 2. cap. 21. dize, que Leon en el Ascendente haze astutos, simulados, y maliciosos, que suelen ser muy angustiados, y entristecidos. Iulio Firmico dize, que son implicados de muchos negocios, y los mas no suyos, a cuya causa les resulta nombre, y fama en otras naciones, de adonde les remiten los hijos a su enseñança: los que tienen a Leõ, no facilmente sufren el yugo, antes ponen todo conato en que prescriuan las leyes de otros. Si Marte se hallare en el medio cielo, o en el opuesto, niega hijos: y si mirare de buen aspecto Iupiter, dà vna hija: y dize Vuelio, que seràn odiados de muchos: y dize Hispalensis, que si tuuiere hijos, tendrà enemistad con ellos.

Si

2009 Ministerio de Cultura

Si en el medio cielo se hallare Tauro, haze a los tales sospechosos con los Principes, por cuya mano, o tendran el oficio principal en dignidad, o serán disponedores de los oficios, serán curiales, y felices en todas las cosas, excepto en elegir mugeres, que dexarán las hermosas, y se casarán con viejas, o viudas. Aquario en la septima dà acrecentamientos, y tambien daños. Y escorpion en la quarta haze ordenadores de algunos negocios de los Principes. Y si Marte se hallare en el medio cielo, amenaza con carcel, y con muerte en lugares peregrinos.

De Virgo en el Ascendente.

Ptolomeo, sent. 37. dize, que el que tuuiere a Virgo en el Ascendente serà causa de su exaltacion, dignidades, y aumentos, y adquirirà dominio, y hazienda por su persona, y propia industria, sin gran trabajo; porque Geminis, que es la otra casa de Mercurio, serà la dezima. Y estando Mercurio con la parte fortuna en el Ascendente, adquirirà riquezas semejantes a vn Reyno: y si en la dezima, lo mesmo, o dignidad igual: y si en el medio cielo estuuieren Mercurio, Luna, y parte fortuna, serà la predicion eficaciſſima, significa largueza, y buena voluntad. Y dize Guidon, que hallandose Mercurio bien puesto, o por lo menos no infortunado, significa, que el que se aplicare a Medicina, serà grande Medico, y fortunado en sus curas con buenos sucessos; pero infortunado en la paga, y salarios, porque aquellos que por su industria, y acierto houieren conseguido salud, les satisfaràn de muy mala gana, y apenas le acudiràn con lo ordinario: serà infortunado en sus pleitos: y si se aplicare a la Iurisprudencia, serà infortunado en la abogacia, y aun menospreciado, y no serà

oida

2009 Ministerio de Cultura

oida su razon, teniendola en poco, tiendo assi que serà la mas sustancial, y selecta: y los mesmos en cuya defensa hablare palabras, que ninguno pueda mejorar, querràn mas oir a vn idiota: y muchas cosas de las en que se entremetiere, le saldran siniestras, y se enemistaràn cõ el algunos hõbres sin ocasion, y hableràn mal del, sin saber dezir porque causa. Si el señor del Ascendente, y la Luna estuuieren bien dispuestos, adquirirà hazienda, y la expenderà en buena parte, serà liberal, y viuirà explendidamente, y serà amado de los hombres por su largueza, y bondad, tiene riesgo de empobrecerse, y de perder la hazienda. Dize Firmico, que seràn vehementemente inclinados a luxuria, y perdidos por mugercillas: que Virgo ofrece riquezas, y Religion, ser fauorecidos en las respuestas, y prediciones, de que seran Maestros, sabios en todas cosas, exploradores, y sabidores de todas ciencias, de todo artificio, y abundantemente ricos, o por Religion, o por letras, o por negociaciones. Dize Vuelio, que tendran pleitos con el Rey, y con personas mayores que ellos. Si en el medio cielo se hallare Geminis, tendran hazienda en cosas publicas, o sagradas, y a los entrados en edad hazè justos, cultores de Dios, y de la Religion, y que la mayor parte de los ciudadanos los consultaràn en cosas escondidas, en que tendran continua inuestigacion, y en lo vltimo de su vida muchos por ellos seran reducidos a vida recta, y tambien ignoraràn algunas artes, y diciplinas. Pisces en la septima indica auer de yr por muchos lugares peregrinos, y que seran conocidos de muchos, y de muchos con familiaridad recebiran agasajos, seran agradables, felices, de buena disposicion, y agudo ingenio, empero implicados con muchas ocupaciones, en toda conuersacion mostraràn nobleza. Y

si Sa-

2009 Ministerio de Cultura

ſi Sagitario eſtuuiere en la quarta, ſeran felices, y fauo
receran a los ſuyos con ſu hazienda, y ellos ſe les hu
millaràn, ſeran alegres por felicidad de los hijos, y e
dolor de la perdida de algono mitigarà el guſto de l
felicidad de otros (a Dios las gracias) ſeran aptos par
todas las coſas, doctos, agiles, y de clara fortuna.

De Libra en el Aſcendente.

Ptolomeo en el lugar citado dize, que el que tuuie
re a Libra en el Aſcendente, ſe exercitarà en coſas, q
ſean cauſa de ſu muerte; porque Tauro que es la otr
caſa de Venus eſtara en la octaua, y ſi en ella ſe hallare
Venus bien afecta, o la parte fortuna, la tendra en la
herencias, y ſuceſſiones de muertos: promete bondad,
y largueza, dá animoſidad, y hazienda por mugeres,
dotes, indica, q el tal ſerà querido de ſu padre, y ten
drá vn hermano con enfermedad inſeparable, y plei
tos en tierra agena, o con ſus hueſpedes, cauſa enfer
medades, enemigos, peligros, y pleitos; empero del
pues de las aduerſidades ſiempre ofrece el triunfo, la
dignidades, la Religion, y la ſinceridad, integridad, juí
zio, y en ninguna coſa infelicidad, ſino es en los hijos,
que quando los tenga criados, y comience a goçar de
ellos, y poner en ellos ſus eſperanças, ſe le acortará el
numero, en que entren el mayor, y menor: tendra plei
tos con hombres ſabios: la muerte que le amenaza ſe
rá por mucho penſar, o comer, o por palabra que di
ga. Cancro en la dezima indica, que ſerá ocupado en
glorioſos actos, en lugar Religioſo, y criado en los pu
blicos, y que en la vejez tendra grandes, y glorioſas in
ſignias, aſſi que en ſus vltimos años ſea adornado de
nobleza, y eſplendores, de riquezas, y dinero, y con la
ſucceſſion del tiempo crecerá de vna en otra felicidad
de

2009 Ministerio de Cultura

de hazienda : tarde tendrá hijos , o no tendrá mas de vno : y ſi Iupiter mirare a la dezima , tendrá muchos. Aries en la ſeptima promete ganancias en coſas de las aguas, o en lugares aquoſos, tendrá algun temor , que le dè cuidado, y en lugares deſiertos le ſucederá algun trabajo,y peligro de la vida,y continuamente ſerà moleſtado de peligros, tendrà muchas peregrinaciones,y algun vicio,y defecto oculto,y felicidades en la vejez, ecepto que ſu muger perderà el juizio. Si Capricornio eſtuuiere en la quarta , indica , que ſerà acometido de grandes turbaciones , y que rara vez obrarà con quietud , ni enteramente conſeruarà la hazienda , ya perdiendo, y ya reſtaurando. Y los que tienen a Capricornio en el imo cielo, ſon deſpejados, pedigueños, y que ſuelen alguna vez tener hijos ilegitimos en mugeres innobiles.

De Eſcorpion en el Aſcendente.

Ptolomeo en el lugar citado dize, que el que tiene a Eſcorpion en el Aſcendente , ſuele ſer cauſa de ſus enfermedades , porque Aries la otra caſa de Marte es entonces ſexta , y Marte en ella, o la parte fortuna, dan fortuna en criados , en ganado menor , y en las enfermedades: ſignifica largueza,y bondad de animo,y que no tendrà fortuna en dignidades Eccleſiaſticas , porque Cancro ſe hallarà en la nona exaltacion de Iupiter , q̃ es enemigo de Marte, haze auaros, miſerables ; mas ſi mirare Iupiter, quita algo deſto. Dize Dorochio, que tendran litis con mugeres,y hazienda en tierras,y moriràn los mas de ſus amigos, que ſon iracundos, y a eſcondidas derramadores de veneno, mordazes,ricos, y fluctuantes en varios peligros , deſpechados , y algun tanto rehechos en tranquilidad, adquiriendo fruto pacifico

2009 Ministerio de Cultura

cifico de gloria, dignidad, obsequio, longanimidad, y Religion, son de espiritu viuaz, de animo vigoroso, bien hablados, y no obstante el primer daño, tendran hijos, con cuya felicidad se recompense su passada amargura, sus mas litis serán cõ mugeres, serán amados de sus criados, y tendran enemistad con sus mugeres.

Si se hallare Leon en el medio cielo, la vida del tal será fatigada con sudor, y varios trabajos, será del dominio de algun poderoso, sustentado, y honrado por el, haze fuertes, y tales, que en el progreso de la edad son lisonjeados de muchos, porque repartirán cõ ellos muchas de sus facultades, poniendolas en otros, y serán puestos en alguna potestad, donde se aumentarán sus haziendas. Tauro en la septima indica muchos enemigos, los quales todos verán siempre oprimidos, son muy inclinados a coitos venereos, a que serán llenados por la vista de los ojos, de que les resultará alguna infamia, igualmente adquirirán, y perderán la hazienda, y siempre que la perdieren, la bolueràn a recobrar. Aquario en la quarta predice peligro en las aguas, y ingratitud de aquellos, a quien mas bien vuieren hecho.

De Sagitario en el Ascendente.

Ptolomeo en el lugar citado dize, que el que tuuiere a Sagitario en el Ascendente, será causa de ser cogido en su culpa, o engaño; porque Pisces, que es la otra casa de Iupiter, será la quarta: si en ella se hallare la fortuna, o Iupiter bien afecto, tendrà fortuna en todos los significados de la quarta: son ingeniosos, astutos, tienen conocimiento de muchas cosas, y astucia para atraer a si las hechas en que se entremeten, y para guiar las voluntades al fin que quieren, sean, o no las cosas buc-

2009 Ministerio de Cultura

buenas, o malas, respeto de que inclina a hazer confiança dellos, los quales no todas vezes engañan, que vnas son cautelosos, y otras legales: y estando Iupiter; y la Luna bien puestos, consiguen muchas riquezas,no son buenos distribuidores de las cosas,porque son aurientos, y tenazes,nunca perderàn,ni empobreceràn su hazienda, sus hermanos destruiràn las suyas, y ellos atesoraràn, y compraràn censos, y los mas de sus hijos serán sus enemigos, serán implicados de muchos peligros, suelen ser peregrinos, nauegantes, y cuidadores de Rios, ingeniosos, aptos para todas las cosas, y ciencias, tendràn muchas guerras, y batallas, y serán simulados cõ sus hijos. Virgo en la dezima aumenta la fortuna, y los estudios habitos del ingenio recompensa con alguna insigne potestad, que preceda a otros, de la qual vsaràn liberalissimamente, dando lo necesario a aquellos que les serán ingratos. Geminis en la septima igualmente promete hijos, y sobrinos, y que entrando en los terminos de la senectud, con faciles razones sufren todos los dolores, y trabajos, son ingeniosos, justos, cuerdos, sabidores de muchas cosas, y que siguen a sus aduersarios con escondidas, y astutas simulaciones. Pisces en la quarta ofrece hazienda por lugares humedos, haze fieles, y personas, a quien se le puede fiar el secreto, y nobles, no empero acertados, ni felices en el casamiento.

De Capricornio en el Ascendente.

Ptolomeo, sent. 37. dize, que el que tuuiere a Capricornio en el Ascendente ocasionarà sus ganancias, porque Aquario, que es la otra casa de Saturno, serà segunda, y si en ella se hallare Saturno bien afecto, o la parte fortuna, la tendrà en los significados de la segunda: y si Saturno estuuiere mal afecto,el mismo serà

2009 Ministerio de Cultura

rà causa de su destruicion, será persona q̃ se dè a buena vida, y de buena prouidencia, iracundo, que sabrà preuenir sus negocios, y los agenos, de buen consejo, y que lo sabrà dar a quien se lo pidiere, astuto en buena parte, y en mala, hombre que se entristezerà demasiadamente, auaro, miserable, y aborrecido; si bien con vista de Iupiter templa estos defectos, tendrà litis con los suyos. Firmico dize, que Capricornio no es del todo malo, que haze a los hombres amables, alegres, y fieles, sagazes, abundantes, y pusilanimes, supersticiosos, y libidinosos, y que poco despues de cumplida su voluntad son pessimos tratadores de las mugeres, grandes censores de secretos, y vidas agenas, y que las mas de sus litis seràn con Religiosos, y Letrados, son ambicioso, auaros, y enemigos de sus hermanos. Libra en la dezima ofrece ganancias por agenos daños, y muertes de otros, inclina a ser honestos, pios, aceptos, eloquentes, eruditos, y que en las necesidades hazen votos, y promesas a Dios, con que euitan los males, y abundan con prosperidad a la vejez. Cancro en la septima implica con innumerables peligros: y Aries en la quarta haze caer en grandes errores, si bien despues de las incõmodidades dá vida quieta, pero mudable por actos varios, que de vn alto grado de dignidad lo reduce al infimo, y instituido en la dignidad, la reboca, esta inequalidad nacerá de amistades de poderosos: el primer hijo tendrà grande debilidad, y será enfermiço.

De Aquario en el Ascendente.

Ptolomeo en el lugar citado dize, que el que tuuiere a Aquario en el Ascendente, serà causa de tener muchos enemigos; porque Capricornio, que es la otra casa de Saturno, serà duodezima: inclina a ser auaros, misera-

2009 Ministerio de Cultura

ſerables, y aborrecidos: y con vilta de Iupiter, diminuye algo, haze moderadamente ricos, ſuelen ſer dibulgadores de los ordenes de los poderoſos, y promouedores, entranſe en los peligros, de los quales exaſperados ſe quieren eximir, acudiendo al fauor de Dios, ſon inclinados a hazer Hoſpitales, y fundar Colegios para las buenas Artes, y a ſer Patrones dellos, en q̃ ſe muestran prodigos, y liberales, anteceden a todos en alguna coſa, ſon diſtribuidores, y gaſtadores de las coſas ſagradas, aborrecẽſe a ſi meſmos, y ſe cauſan litigios por nada. Eſcorpion en el medio cielo indica vida graue, y dura, inclinada a caminar, dà fuerças, y poco ſoſiego en vn lugar, y infortunio en mugeres, y inclinacion a deslucir las obras de los buenos varones. Leon en la ſeptima ofrece muger vſada, que con varias ſimulaciones deſmienta ſu liuiandad, o vieja, que con halagos los atraiga. Tauro en la quarta promete comunicaciõ con poderoſos, felicidad en todas las coſas, que ſerà perſona de mucho credito por ſu buen trato, y ſe le encargaràn haziendas de muchos.

De Piſces en el Aſcendente.

Ptolomeo, ſent. 37. dize, que los que tuuieren por Aſcendente a Piſces, ſeràn cauſa de ſu exaltacion, dignidad, y mando; porque Sagitario, que es la otra caſa de Iupiter, ſerà dezima: haze hombres aſtutos, que no mucho duran en ſus propoſitos, algunas vezes muy colorados, y otras mezclado el color. Si Iupiter, y la Luna eſtuuieren bien afectos, dà muchas riquezas, y las gaſtan en buena parte, ſon generoſos, y viuen eſplendidamente, bien viſtos, y queridos de todos por ſu largueza, nunca pierden ſu hazienda, ni ſon pobres; mas antes egregios, ingenioſos, animados, cuerdos, fieles, amigables, de ſuaues palabras, aun quando dizen coſas

Ministerio de Cultura

ſas falaces, y ſin fundamento, ſon de mucho credito, y perſonas que de eſpacio ſe ençalſan, y ſubliman, haſta llegar a la cumbre, tendràn litigios con muchos de ſus amigos, haziendolos de amigos, enemigos.

Si Sagitario eſtuuiere en la dezima, pone a los hombres en grandes peligros, y en muchos errores; alguna vez haze abiles, y que ſe atreuen a tener litis con los poderoſos, y ſuelenſe dexar lleuar de otros a los peligros, y poſſeer lo que no es ſuyo.

Virgo en la ſeptima haze cuerdos, y guardadores de ſecretos, mayordomos, y amadores inmoderados de ſus mugeres, a quien ellas las mas vezes no aman, y todos aquellos, a quien ellos mas honraren, fauoreciéren, y leuantaren, les ſeràn mas ingratos, de que ſe les ſeguiràn trabajos continuos, y triſtezas por mugeres, y hijos.

Geminis en la quarta fatiga con muchas enfermedades, e implica con muchos trabajos, y los tales tienen algun defecto, o vicio eſcondido; y deſpues de la infelicidad, incommodidades, y trabajos, les promete felicidad en tal manera, que ſon antepueſtos a otros; y poſpueſtos los infortunios ſucedidos, repentinamente conſiguen riquezas, y facultades, en quien los prouee de todas las coſas neceſarias: y quando ya eſtàn oprimidos del peſo de la ſenectud, ſuelen tener muerte repentina en lugares peregrinos.

Eſtas ſon las coſas, a que los Signos en los angulos referidos inclinan, y las que el prudente puede preuenir con la razon, y libre albedrio; porque ſi como ſe dize, inclinan, no neceſitan. Y tambien es de aduertir, que para hazer acertado juizio, no ſolo ſe ha de eſtar a lo que ſignifican los Signos que ſe hallan en los angulos, ſino a todas las demas cauſas celeſtes, Signos, Planetas,

2009 Ministerio de Cultura

netas, y Estrellas fixas, aspectos, y configuraciones que tienen entre si, que suelen alterar los significados, y permutar infortunios, y felicidades: y como dize Ptolomeo, en la propolicion quinta del Centiloquio: *Peritus qui sciens est, multos Stellarum effectus auertere, quando naturam eorum nouerit, ac se ipsum ante illorum euentum præparare.*

De la equacion del tiempo por la inequalidad de los dias.

CAP. 34.

EL dia natural consta de 24. horas, que son el periodo de tiempo que tarda el Sol por su mouimiento natural, desde que sale de vn punto del cielo, hasta que buelue a el: el dia artificial es el espacio de tiempo que ocupa el Sol, desde que sale por el oriente, hasta que se pone en el occaso, cuyos arcos diurnos son desiguales, segun la diuersidad de los Meridianos, por dos causas: la primera, porque el mouimiento del Sol por el Abside de su eccentrico, es mas tardo; y por la parte opuesta, mas veloz: y assi en el primer semicirculo de ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ comprehende 186. dias, y 8. horas: y en el segundo de ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ 178. dias, y 23. horas, y es porque el centro del Sol està por vna parte mas apartado del Zodiaco, y por otra mas allegado a el, de que se sigue que los arcos diurnos del Sol, que alli se mensuran, sean desiguales. La segunda causa es, que el Equador respeto de la obliquidad del Zodiaco, assi en esphera recta, como en obliqua, corresponde al mouimiento diurno del

Sol

Sol con aſcenſiones diſimiles, y eſta deſigualdad neceſſariamente ha de cauſar inequalidad en los dias. Y dado que los circulos de los dias naturales ſean vniformes, no enteramente cumplen el periodo de las 24. horas con los del Equador: y dize Reynholdo, q todos los mouimientos celeſtes neceſitan de equacion; porq las 365. reuoluciones que haze el Sol en vn año, no alcançan a las del Equador con 5. grados, y 36. minutos, que hazen 22. minutos, y 24. ſegundos de tiempo: y aſſi para reducir el tiẽpo politico, y vſual, al Aſtronomico, es neceſſaria la equacion, y lo ſienten aſſi todos los computiſtas, y que ſe deue hazer, aſſi en las operaciones q ſe obran por Ephemerides, como por otros qualeſquier preceptos, en cuya conformidad ſe ha de entrar en las tablas ſiguientes, buſcando los grados del Sol en la primera coluna de mano izquierda, el Signo en la frente, y dos letras A.S. que ſeñalan lo que ſe ha de añadir, o ſubtraher, y la equacion en la area comun correſpondiente a Signos, y grados. Y que eſta ſea regla general en todos los computos que ſe hazen delos mouientos celeſtes, no es dudable; empero eſta generalidad no comprehende la ereccion de las figuras celeſtes que ſe hazen en los nacimientos, por dos cauſas: la primera, porque la eleccion de tiempo en las genituras, comunmente es por reloxes, y fantaſias muy materiales, y que carecen de preciſion: la ſegunda, porque eſtas figuras tienen ſu retificacion en la Trutina de Hermes, en el Animodar de Ptolemeo, en las direcciones, y otros ajuſtamientos de que vſan los Aſtrologos, y no obſtante para el eſcrupuloſo ſe pone la tabla ſiguiente.

2009 Ministerio de Cultura

Tabla de la equacion del tiempo por la inequalidad de los dias.

Grad.	♈ A		♉ S		♊ S		♋ S		♌ S		♍ S	
☉	l	ll	l	ll	l	ll	l	ll	l	ll	l	ll
1	0	16	8	5	10	25	4	59	0	15	4	0
2	0	17	8	18	10	20	4	46	0	13	4	17
3	0	S 2	8	30	10	15	4	32	0	12	4	34
4	0	21	8	42	10	9	4	18	0	11	4	51
5	0	40	8	54	10	2	4	4	0	12	5	8
6	0	59	9	5	9	55	3	51	0	13	5	26
7	1	18	9	15	9	48	3	38	0	14	5	44
8	1	37	9	25	9	40	3	25	0	16	6	3
9	1	56	9	34	9	31	3	12	0	19	6	22
10	2	15	9	43	9	22	2	59	0	23	6	41
11	2	34	9	51	9	13	2	47	0	32	7	1
12	2	53	9	58	9	3	2	35	0	37	6	21
13	3	11	10	5	8	53	2	23	0	38	7	41
14	3	30	10	11	8	42	2	12	0	44	8	1
15	3	48	10	17	8	31	2	1	0	51	8	22
16	4	6	10	22	8	19	1	51	0	58	8	43
17	4	24	10	27	8	7	1	41	1	6	9	4
18	4	42	10	31	7	55	1	31	1	15	9	25
19	5	0	10	34	7	43	1	22	1	24	9	46
20	5	17	10	37	7	30	1	13	1	34	10	7
21	5	34	10	39	7	17	1	5	1	45	10	28
22	5	51	10	40	7	4	0	57	1	56	10	50
23	6	7	10	41	6	50	0	54	2	8	11	11
24	6	23	10	41	6	37	0	44	2	20	11	32
25	6	39	10	40	6	23	0	38	2	33	11	54
26	6	54	10	39	6	9	0	33	2	46	12	15
27	7	9	10	37	5	55	0	28	3	0	12	37
28	7	24	10	35	5	42	0	24	3	14	12	58
29	7	36	10	32	5	28	0	20	3	29	13	19
30	7	52	10	29	5	13	0	17	3	44	13	50

2009 Ministerio de Cultura

Tabla de la equacion del tiempo por la inequalidad de los dias.

Dia	♎ S I	♎ S II	♏ S I	♏ S II	♐ S I	♐ S II	♑ A I	♑ A II	♒ A I	♒ A II
1	14	1	21	47	19	31	7	3	5	18
2	14	22	21	54	19	14	6	34	5	34
3	14	43	22	0	18	56	6	4	5	49
4	15	3	22	5	18	37	5	35	6	3
5	15	24	22	10	18	18	5	6	6	17
6	15	44	22	14	17	56	4	37	6	30
7	16	3	22	17	17	37	4	8	6	42
8	16	23	22	19	17	16	3	40	6	53
9	16	42	22	21	16	54	3	12	7	4
10	17	1	22	22	16	32	2	44	7	14
11	17	19	22	22	16	9	2	6	7	23
12	17	37	22	21	15	45	1	48	7	31
13	17	55	22	20	15	21	1	21	7	38
14	18	12	22	18	14	56	0	55	7	45
15	18	29	22	15	14	31	0 A	28	7	51
16	18	46	22	10	14	5	0	3	7	56
17	19	2	22	5	13	39	0	23	8	0
18	19	17	21	59	13	13	0	48	8	3
19	19	32	21	53	12	46	1	12	8	5
20	19	47	21	45	12	19	1	36	8	7
21	20	1	21	37	11	51	1	59	8	8
22	20	14	21	28	11	23	2	22	8	9
23	20	27	21	18	10	55	2	44	8	8
24	20	39	21	8	10	26	3	6	8	7
25	20	15	20	56	9	58	3	27	8	5
26	21	2	20	44	9	29	3	47	8	2
27	21	12	20	31	9	0	4	6	7	59
28	21	22	20	17	8	31	4	25	7	55
29	21	31	20	2	8	1	4	43	7	50
30	21	39	19	47	7	32	5	1	7	44

Dia	♓ P I	♓ P II
1	7	3
2	7	3
3	7	2
4	7	1
5	7	
6	6	57
7	6	47
8	6	37
9	6	26
10	6	14
11	6	3
12	5	49
13	5	36
14	5	23
15	5	8
16	4	53
17	4	38
18	4	23
19	4	7
20	3	51
21	3	35
22	3	18
23	3	1
24	2	44
25	2	26
26	2	8
27	1	50
28	1	32
29	1	13
30	0	55

2009 Ministerio de Cultura

Del vso de la tabla de los Polos de las casas celestes.

CAP. 35.

LA tabla està diuidida en dos partes, y cada vna en tres colunas: en la primera de mano izquierda està la eleuacion de los Polos de las Regiones, desde vn grado hasta sesenta, los treinta en la primera parte, y los otros treinta en la segunda: las dos colunas areales correspondẽ a la eleuacion del Polo de la Region, y a la de la casa, que estàn señaladas en la cabeça de la tabla, donde la casa vndezima, y la tercera estàn debaxo de vna eleuacion de Polo, y la duodezima, y segunda debaxo de otro: assi que la primera coluna muestra los grados de la Region, la segunda los q̃ pertenecẽ a las casas 3. y 11. y la tercera a las 2. y 12.

Para erigir la figura celeste, se ajusta el lugar del Sol, y con el se entra en las ascensiones rectas, y sacada la recta del Sol, se le añadiràn las horas, a que se quiere hazer la ereccion, reducidas a grados de Equinocial, contando quinze por cada hora, por cada vn minuto quinze, y por cada segundo quinze, por cada quatro minutos vn grado, y por cada quatro segundos vn minuto, y junta la ascension del Sol, y la de las horas, si los grados passaren de 360. que son todo el circulo, se han de echar fuera, y con el resto se buelue a entrar en las ascensiones rectas, y el grado de Ecliptica, y signo que le corresponde, se pondrà en la dezima casa: hecha esta, para ajustar la vndezima, se añadiràn treinta grados a la ascension, y con la suma se entrarà

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

trarà en las tablas de las aſcenſiones obliquas debaxo del Polo correſpondiente a la Region, y a la caſa: y el Signo, y grado de Ecliptica que le perteneciere ſe põdrà en la vndezima, y para hazer la duodezima ſe le añadiràn otros treinta grados a la aſcenſion, y con la ſuma en las tablas obliquas debaxo del Polo correſpõdiente a la Region, y a la caſa el Signo, y grado correſpondiente a la Region, y a la caſa ſe pondrà en la duodezima: y para ajuſtar el Aſcendente, ſe añaden treinta grados a la aſcenſion que ſe lleua, y con ella ſe entra en las obliquas en la eleuacion del Polo de la Region, y ſe ſacarà el grado de Ecliptica, y Signo correſpondiente, y ſe pondrà en el Aſcendente: y eſto meſmo ſe ha de hazer en la ſegunda caſa, añadiendo treinta grados a la aſcenſion, y con la tercera añadiendo otros treinta, buſcando el Signo, y grados de Ecliptica en el Polo perteneciente a la caſa ſegun la Region: y hechas eſtas ſeis caſas, lo eſtàn las otras ſeis, poniendo en las opueſtas los Signos contrarios con los meſmos grados, porque con el que aſciende vna caſa, deſciende ſu opueſto, y eſto ſe practica generalmente.

En las figuras que ſe hezen en eſte Antartico, ſi no ay tablas obliquas propias, ſe han de mudar las aſcenſiones, y obrar por las contrarias, que ſe haze añadiendo a la aſcenſion recta ciento y ochenta grados, o reſtandolos de ella, ſi fuere ſuficiente: y hecha la dezima, ſe han de añadir a cada caſa treinta grados, ſiguiendo en todo la dotrina referida, y ſolo ſe difiere, en que en ajuſtando el grado de Ecliptica perteneciente a la caſa, ſe pone en ella con el Signo contrario, que alli ſe halla, q̃ ſolo ſe trueca la aſcenſion, pero no el Signo.

2009 Ministerio de Cultura

Latit. de las Reg.	Polos de las casas celestes. Casa 11 Casa 3 G M S	Casa 12 Casa 2 G M S
1	0 20 0	0 40 20
2	0 40 50	1 19 1
3	1 0 0	1 59 2
4	1 19 12	2 39 36
5	1 38 24	3 20 0
6	1 57 17	4 0 0
7	2 18 40	4 41 32
8	2 38 35	5 21 32
9	2 59 33	6 2 58
10	3 20 57	6 42 57
11	3 41 44	7 23 51
12	4 4 5	8 5 11
13	4 23 41	8 45 13
14	4 44 6	9 29 40
15	5 5 17	10 8 7
16	5 27 15	10 49 23
17	5 50 6	11 30 39
18	6 15 54	12 13 24
19	6 32 55	12 57 37
20	6 55 42	13 38 55
21	7 17 42	14 23 50
22	7 42 37	15 8 40
23	8 5 50	15 49 26
24	8 29 10	16 34 4
25	8 53 20	17 18 41
26	9 17 45	18 4 8
27	6 42 4	18 49 39
28	10 8 {	19 35 24
29	10 33 47	20 22 18
30	10 59 45	21 8 55

Latit. de las Reg.	Polos de las casas celestes. Casa 11 Casa 3 G M S	Casa 12 Casa 2 G M S
31	11 25 29	21 57 56
32	11 52 0	22 46 57
33	12 19 10	23 34 58
34	12 47 30	24 23 32
35	13 17 3	25 13 20
36	13 49 4	26 4 9
37	14 17 42	26 54 48
38	14 48 30	27 46 28
39	15 20 14	28 38 17
40	15 52 0	29 32 0
41	16 25 3	30 25 13
42	16 59 17	31 22 10
43	17 35 44	32 15 44
44	18 12 52	33 12 59
45	18 49 54	34 11 0
46	19 28 28	35 8 0
47	20 6 59	36 8 2
48	20 42 42	37 8 29
49	21 32 35	38 10 23
50	22 17 0	39 11 18
51	23 3 47	40 15 36
52	23 50 45	41 19 49
53	24 40 11	42 25 55
54	25 33 51	43 32 46
55	26 28 55	44 40 37
56	27 24 39	45 50 58
57	28 24 21	47 0 22
58	29 26 2	48 12 49
59	30 29 53	49 26 21
60	31 38 49	50 41 54

Ministerio de Cultura

La forma que se ha de tener en la eleccion del señor de la genitura.

CAP. 36.

OPinion muy recebida fue de los Astrologos antiguos, q̃ el señor de la genitura es el Planeta, que en ella se halla con mas dignidades essenciales, y que del se ha de colegir el temperamento, y las costumbres que le corresponden, y que este tiene grande potencia en todo el discurso de la vida, y lo mismo siente Cardano, aph. 180. segm. 5.

Otros dizen, que el Signo que en el instante de su nacimiento asciende sobre el orizonte, es el de la natiuidad, y que el Planeta señor de aquel Signo, lo es de la genitura, y significador de la disposicion del cuerpo, ingenio, y costumbres, por tener el Horoscopo especial fuerça en el cuerpo, vida, y complexion.

Algunos atienden al Signo en que se halla la Luna, y dizen, que el señor del lo es de la figura. Otros, que el señor del Signo en que se halla el Sol: vnos dizen, que el señor de la figura, si es diurna, es el Planeta, en cuyo termino se halla el Sol; y si la natiuidad es nocturna, en que está la Luna, assi lo dize Pontano, lib. 8. cap. 1. y Firmico dize, que el señor de la figura, es el señor del Signo primero en que entra la Luna, auiendo salido del en que se halla, excepto ♌ ♋ casas de los luminares, que no admiten este señorio.

Ptolomeo quoad. lib. 5. cap. 11. constituye el Hylech en el Planeta que mas dignidades essenciales tiene en cinco lugares Helegiales, que son el Ascendente, Medio,

© Ministerio de Cultura

Medio cielo, Luna, y parte fortuna, y que rebaxadas las debilidades, lo sea el mas fuerte, y por participante el siguiente en dignidades: y assi quiere que sea electo el señor de la figura, y que si huuiere dos, o tres con dignidades iguales, lo sean igualmente todos.

Francisco Iuntino, en su comento sobre el cap. 2. del lib. 3. del quadr. de Ptol. dize, que los Griegos establecen por señor de la genitura al Planeta que mas dignidades essenciales tiene en los lugares de la Luna, y Mercurio, porque de sentencia de Ptolomeo Mercurio es señor del espiritu, vigor, y animo, y la Luna del cuerpo.

Cypriano Leouicio, y la mayor parte de los Astrologos destos tiempos dan el dominio, y señorio de la genitura al Planeta mas poderoso, y q̃ tiene mas dignidades essenciales que los otros Planetas, y que juntamente con esto tiene lugar mas preeminente en la figura: y que si en vn solo Planeta no sucediessen estas dos principalidades, se ha de preferir a todos el q̃ mas dignidades essenciales tuuiere (haziendo la regulaciõ, y descontando las debilidades) y se le ha de dar por compañero al Planeta q̃ tauiere el mejor lugar, y mas poderoso de la figura, lo qual es probable, y verisimil; porque mas poderoso es el Planeta que se halla auentajado a los demas en dignidades essenciales en si vnidas, que el que las tiene diuididas en lugares, y casas, q̃ no possee, y tanto mejor razon seria esta, quanto mas debil estuuiesse en si.

Dize Dauid Origano, q̃ entre tantos pareceres tendria por seguro, que auiendo de ser dos los señores de la figura, fuesse el vno el señor del Ascendente, segun la opinion bulgar, y el otro el Planeta mas feliz, como dize Leouicio.

De

2009 Ministerio de Cultura

De todo lo qual se colige, que el señor de la genitura deue ser el Planeta, que mas poderoso, y con mas dignidades se halla en ella, como lo dize Cypriano Leouicio; porque el señor del Ascendente, fuerte, o infortunado, con dignidades, y sin ellas, tiene significaciones propias, y naturales por todo el discurso de la vida, sin litigio con los demas Planetas: y entrando en èl, y en la regulacion, si se hallare mas poderoso, y con mas dignidades que los otros, serà señor del Ascendente, y de la genitura: y estando inferior a otros, no tendrà mas facultad, de la que le pertenece por señor del Ascendente, que por ser grande, y semejante, lo equipara Dauid Origano al señor de la genitura.

De lo que insinua cada vn Planeta, siendo señor de la genitura.

CAP. 37.

De Saturno señor de la figura.

SAturno señor de la genitura haze hombres prudentes, inuidiosos, ambiciosos, taciturnos, macilentos, palidos, torpes, de mala dentadura, y las mas vezes de mal olfato, angostos de pechos, maliciosos, de poco comer, y mucho beber, cautos, timidos, vsados a quexarse, odiosos, no bien afectos a las mugeres, y menos a los hijos, auaros, inclinados a cosas venereas, y a la agricultura, hallanse bien junto a las aguas, son de asperos cabellos, y pelosos, el color pardisco, cejijuntos, siempre malos para otros, y para si infelizes, oyen mal, y son menospreciados.

Ministerio de Cultura

De Iupiter señor de la figura.

Iupiter señor de la figura haze nobles, glorioſos, honeſtos, adornados, alegres ſinceros, beneficos, de moderado andar, quietos, nò precipitados, ni pompoſos, preuienen vida perpetua, ſana, y ſegura, ſon pacientes, honrados, dà Magiſtrados, buenas mugeres, muchas riquezas, ſieruos, y criadas fieles, breue deſpacho, y ſon aficionados a Comer. Y ſi Iupiter eſtuuiere mal pueſto, inſinua los vicios ſemejantes a las virtudes por ſus contrarios conſumidores de ſus bienes, aduladores, prodigos, e injuriados.

De Marte Señor de la figura.

Marte ſeñor de la genitura haze inuencibles, y que con ningunas razones ſe dexan ſojuzgar, inuictos, contencioſos, atreuidos, peligroſos, violentos, y que facilmente con falſas razones ſon engañados, y ſe dexan lleuar dellas, muy comedores, y de buena digeſtion, de conuerſacion mala, de cabellos rubios, ojos ſanguineos, imperioſos, inclinados a artes de fuego, iracundos, viſta aguda, enjutos, y que de leue cauſa ſe enfureçen.

Del Sol ſeñor de la figura.

El Sol ſeñor de la figura haze a los hombres de entera fé, ſabios, humanos, compueſtos, religioſos, amadores de ſus parientes, eficazes, dignos, honorados, vergonçoſos, mas en alguna manera no gratos, ni de guſto a las mugeres, ni a los hijos, ſon ambicioſos, limpios, y amigos de piedras precioſas, y veſtidos ſuntuoſos, de roſtro leonino, cabello rubio, y en la niñez dorado, y hermoſo, en la mocedad cenſeños, y entrando en años, corpulentos, ſon juſtos en juzgar, y no de mucho comer.

De Venus señora de la figura.

Venus señora de la genitura, haze a los hombres agradables, alegres, hermosos, libidinosos, pios, justos, fieles, blancos, ojos hermosos, y resplandecientes, y humedos, y que facilmente se mueuen a llanto, misericordiosos, de hermosos cabellos, rosado rostro, de poco comer, y mucho beber, nobles, limpios, mansos, amigos de musica, de piedras preciosas, de buenas pinturas, y olores: mal afecta haze pintores, tintoreros, musicos: y si la fauorece Mercurio, inclina a ser Oradores en lugares principales: y con Iupiter, o el Sol, haze hombres de ajustada conciencia, magistrados, legados, y dispone fecundidad, y generacion; empero si està mal afecta, vicia cerca de los genitales: y si està con Marte, los corta, y causa almorranas: con Saturno, haze llagas vlceradas, y causa impotencia: y con Mercurio, potras, e infesta los intestinos: si se hallare en el angulo del Ascendente con el Sol, significa lo mesmo, de dia oriental junta con Marte, y de noche occidental opuesta a Saturno, promete grande impedimento, por muy infortunada.

De Mercurio señor de la figura.

Mercurio señor de la genitura, haze hombres cuerdos, ingeniosos, deseosos de saber lo escondido de las Artes: y si se hallare en buen aspecto de Venus, y propias dignidades, haze Poetas, y Oradores: y en casa de la Luna, haze fecundos, y muy amigos de abundancia de palabras, y mucha familiaridad: y si se hallare en dignidades de Saturno, con alguna vista de Venus, o Iupiter, inclina a la Religion, y dà dignidades en ella, haze Astrologos, justos, pios con sus deudos, amigos fieles,

09 Ministerio de Cultura

fieles, y no poco guardoſos: y ſi con ellos ſe interpuſiere Marte, dà Magiſtrados: y ſi en natiuidad nocturna tuuiere aſpecto con Saturno, indica acechanças, acuſaciones, populares inuidias, y peligros: y ſi Marte eſtuuiere en el ſeptimo lugar, eleuado ſobre Mercurio, de ſus propias dignidades ſe eleuarà en las agenas: y ſi recibiere a la Luna llena de luz, viua con cuidado, porq̃ le amenaza vn ſeuero fin.

De la Luna ſeñora de la figura.

La Luna ſeñora de la genitura haze a los hombres de grande coraçon, bien compueſtos, eſtables, honrados, bien ordenados, honeſtos, de mucho comer, y poco beber, propiamente ſignifica enfermedades ſerpientes, como lepra, y detrimento en los ojos: y ſi ſe hallare mal afecta, aſſige a las conſortes mugeres, y a los hijos ingratos; empero bien colocada, y con viſta de ſu caſa propia, dà efecto en los negocios, y fortuna, y mal diſpueſta lo contrario.

Inſinuaciones del ſeñor del Aſcendente en las genituras.

CAP. 38.

SAturno ſeñor del Aſcendente en buen lugar, y no impedido, haze magnanimos, pios, de grande exaltacion, y notable conſejo: y ſi eſtuuiere impedido, o en mal lugar, indica hombres de corta, y limitada razon, y animo, engañadores publicos, y ocultadores de ſus penſamientos.

Iupiter ſeñor del Aſcendente, en buen lugar, y no

2009 Ministerio de Cultura

impedido, insinua prudencia, exaltacion, honor, y dominio: si estuuiere impedido, o en mala casa, significa malicioſos, de ſoſpechoſo animo, injuriadores, engañadores, mentiroſos, y conſumidores de lo que ganan.

Marte ſeñor del Aſcendente en buen lugar, no impedido, ſignifica hombres de animo atreuido, Capitanes del pueblo, y ſoldados victorioſos, hombres de nombre, y fama, principalmente con los Principes, y con los pueblos: y ſi ſe hallare en mal lugar, o impedido, inſinua que ſeràn de animo couarde, malicioſos, inuidioſos, timidos, ſoſpechoſos, engañadores, y de mal conſejo.

El Sol ſeñor del Aſcendente libre de infortunio, y en buen lugar, ſignifica perſonas graues, de mucha autoridad, y que dizen breuemente la verdad cō mucha claridad, y que conſiguen la ciencia de grandes coſas, grande nombre, y buena opinion: empero ſi el Sol eſtuuiere impedido, o en caſa cadente, indica ſimples, de poco animo, menos poder, y moderada ciencia, y conocimiento de coſas, y que de buen eſtado bueluen a peor.

Venus ſeñora del Aſcendente en angulo, o ſucceden te, bien afecta, y no impedida, inſinua perſonas hermoſas, velozes, de ſuaue conuerſacion, y buena voz, aptas, alegres, y agradables: y ſi eſtuuiere en mal lugar, o impedida, haze ſucios, menſtruoſos, aſqueroſos en lo publico, y ſecreto, y afeminados.

Mercurio ſeñor del Aſcendente en buen lugar, y no impedido, ſignifica buenos Oradores, ſabios, limpios, bien proporcionados, Philoſofos, Poetas, buenos Cōſejeros, y Aſſeſſores de los Principes: ſi eſtuuiere impedido, haze mentiroſos, y hombres que ſe exercitan en falſedades, mas ignorantes, que doctos. Es de ſaber

2009 Ministerio de Cultura

que qualquier Planeta, a quien se llega Mercurio, lo haze de su naturaleza, y llanamente se conuierte en el: si se junta con Saturno, haze tartamudos, inuidiosos, y de malicia disimulada, Cirujanos, Philosofos, y luxuriosos: si con Iupiter por conjuncion, o aspecto, significa hombres limpios, verdaderos, discretos, de honestas palabras, y que consiguen oficios del Rey: si se junta con Marte, son en todas las cosas mentirosos, engañadores de todos, y de todas: si se junta con el Sol, dá cabida con los Reyes, escriuanos, secretarios, y escritores, junto cõ Venus haze amadores de todas las ciencias, bien hablados, de buen arbitrio, y parecer, y procuradores: y esta conuersiõ de Mercurio no solo es por conjuncion, y aspectos, sino tambien hallandose en casas, y terminos de los Planetas,

La Luna señora del Ascendente, bien afecta, y en buen lugar, significa aumento en las cosas, hermosura de rostro, facilidad, y perfecta nutricion: si estouiere impedida, o en mal lugar, indica dificultad en la nutricion, mal animo, mal olor, y compostura de cuerpo, y fealdad de rostro.

Significaciones del señor del Ascendente por las doze casas del circulo.

CAP. 39.

EL señor del Ascendente en el Ascendente significa auer de ser honrado entre sus parientes, domesticos, y amigos, fortuna por si mesmo, por su industria, y trabajo.

En la segunda casa significa dissipadores de su hacien

da:

da: y si alli se hallare recepto del señor della, que serà aprouechado, y tendrà ganancias, especial con aspecto de fortunas.

En la tercera casa indica hermanos, hacienda, peregrinaciones, y viages : y si el señor del Ascendente alli tuuiere aspecto de fortuna, señala fidelidad, buena fè, y fortuna.

En la quarta significa buen animo, y auer de conseguir de sus parientes, o por ellos, por herencias, edificios, cosas radicales, y antiguas, por cultura de tierras, y señala pleito, o impedimento por personas mayores.

En la quinta casa promete gusto, y alegria con los hijos, y por ellos, y muchos amigos.

En la sexta insinua muchos trabajos, y grandes enfermedades, y continua disposicion, y semejança de sieruo, y repetidas imaginaciones.

El señor del Ascendente en la septima significa hõbres contenciosos, iracundos, y que se dexan lleuar del gusto, y parecer de las mugeres, promete fortuna por conuenciones, por mugeres, y facilidad en enojarse.

En la octaua insinua engañadores, amigos de fraudes, tristes, de animo debil, y en alguna manera significa bien por herencias de muertos, y cosas antiguas, haze timidos, poco cuidadosos de sus cosas, y que con las infelicidades agenas tienen complasencia, y gusto.

En la nona constituye grandes amadores de las ciencias, fieles, religiosos, deuotos, inclinados a peregrinaciones, y a largos viages, y por la mayor parte los hazе habitadores de tierras estrañas.

En la dezima inclina a seruir a los Reyes, y grandes señores, con quien les promete grandes felicidades, dà fortuna en oficios, Magistrados, y aptitud para tratar con Principes, y obtener grandes gouiernos.

En la

2009 Ministerio de Cultura

En la vndezima significa buenas costumbres, cumplidas esperanças, muchas vitorias, y amigos; de quien reciprocamente recebiràn, y haràn bien, y promete pocos hijos.

En la duodezima insinua hombres de mala vida, y proceder, de muchos enemigos, y que seràn dominadores, y vencedores dellos, hallandose fuerte, y fortunado: si empero el señor del Ascendente se hallare debil, e infortunado, seràn los enemigos los vencedores. *Si dominus primæ fuerit in duodecima, significat, quod eius vita erit grauis, laboriosa, impedita, multosque poterit connumerare inimicos, amicos vero nullos, & si aliquos, paucissimos tamen.* Guido Bonat.

En todos estos lugares se ha de reconocer la disposicion del señor del Ascendente, que la buena siempre indica aumento de bien, y diminucion del mal; y la mala obra lo contrario, en quanto a la inclinacion, porque la voluntad, y libre albedrio del hombre siempre es libre destas impressiones, y puede elegir lo mejor.

De la colocacion de la figura celeste por la tabla Regia.

CAP. 40.

DOtrina muy conforme a la de Ptolomeo es, q̃ las casas celestes se ajusten por tiempo, respecto deque en cada vna destas casas gasta el Sol dos horas, y son irregulares, por la obliquidad del Zodiaco, vnas de más de 30. grados, y otras de menos, segun la variedad de la eleuaciõ de Polo de las porciones, si bien en cada vno de los angulos entra el Sol con

seis

seis horas cabales y 90. grados de Equinocial, y siendo esto natural todo lo mas llegado a esta proporciõ, serà mas preciso, como lo es el tiempo, regla, y medida destas mansiones, y assi ajustè la tabla siguiente a 12. y 13. grados de eleuacion de Polo Austral, que el tiempo no me diò mas lugar, por donde con toda precisiõ se haràn las casas celestes en esta ciudad de Lima, y en la del Cuzco, sin trastrocar ascensiones, cuyo vso es el siguiente.

Primeramente para erigir vna figura celeste (como en otro lugar tenemos dicho) se ha de sacar el lugar del Sol por las Ephemerides, o por las tablas, y ajustado a la hora, y tiempo con el de la Luna, y los demas Planetas, cabeça, y cola del Dragon, y parte fortuna, para fabricar las casas celestes, se entrarà con el lugar del Sol en las ascensiones rectas, puestas en estos opusculos, y se sacarà la ascension recta del Sol, a la qual se añadirán las horas ajustadas, reducidas a grados de Equinocial, contando 15. por cada hora, por cada minuto 15. y sumados los grados de la ascension recta del Sol, con los procedidos de las horas, si passaren de 360. que es todo el circulo, se ha de echar fuera, y con el resto, o con lo que sumaron, sino passaron del circulo, se boluerà a entrar en la misma ascension recta, y el grado de Ecliptica que en la primera coluna de mano izquierda, y el Signo que en la frente de la tabla le corresponde, se pondràn en la dezima casa, y si huuiere minutos, se harà su regla de proporcion entre el grado mayor, y menor.

Para hazer la vndezima casa con la misma ascensiõ recta, sin añadir, ni quitar, se entrarà en la tabla Regia, y en la vndezima coluna señalada por su numero en la cabeça de la tabla, y por toda ella se buscarà la ascen-

sion

sion que se lleua, y hallada, se verà el grado de Ecliptica que le corresponde, que son los que estàn en la primera coluna de mano izquierda, y con el Signo q̃ està en la cabeça de la coluna, que no ay otro en la plana, se pondrá en la vndezima casa, y si huuiere minutos, se harà vna proporcional entre el grado mayor, y menor.

Para hazer la casa duodezima, sin innouar de ascension, con la misma recta, que se hizieron las dos casas precedentes, se entrarà en la duodezima coluna numerada en la cabeça de la tabla Regia, y por toda ella se buscarà la ascension, y hallada en el grado de Ecliptica correspondiente en la primera coluna de mano izquierda, con el Signo que se hallare en lo alto della, se pondrà en la duodezima casa, haziendo vna proporcion, si fuere necesario.

Las casas por la tabla Regia se hazen por las q̃ estàn sobre el orizonte: y para hazer la nouena, y octaua, cõ la misma ascension recta, sin variar, se entra en ellas, y siguiendo la misma analogia, se saca el grado de Ecliptica, y signo, que pertenece a cada vna.

Hechas estas casas, para hazer el Ascendente, se ãn de añadir a la ascension recta 90. grados, y con lo que sumare, se ha de entrar en la tabla de ascensiones obliquas, que para este efecto las hize propias a 12. grados de latitud Austral, en que està esta ciudad de Lima: y hallada la ascension, el grado de Ecliptica que le corresponde en la primera coluna de mano izquierda, cõ el Signo que està en la frente de la tabla en derecho de la ascension se pondrà en el Ascendente, y si huuiere minutos, se ajustaràn por regla de proporcion.

Ajustadas estas seis casas, quedan hechas las otras seis, poniendo en las opuestas los mismos grados, minutos,

nutos, y segundos con los Signos contrarios, y en esta operacion no se necesita de trastrocar asceciones, ni Signos; porque assi la tabla Regia, como la obliqua de 12. grados de eleuacion, están hechas para este Polo Antartico, y la ascension recta es comun a entrambos Polos.

Si estas operaciones se obraren en la ciudad del Cuzco, o en otra Region, que tenga 13. grados de latitud Austral, a que se estiende la tabla Regia, se podran fabricar por ella las casas, como queda aduertido: y llegando al Ascendente, por no auer tabla de ascensiones obliquas hecha a este Antartico, se han de restar de la ascension recta, que se lleua, nouenta grados, y si no cupiere la subtraccion, se han de añadir, y con lo que sumare, o restare, se ha de entrar en las ascensiones obliquas ordinarias en eleuacion de 13. grados, y los que salieren, se pondran en el Ascendente con el Signo contrario, en la forma que queda dada, que se hazen las figuras en este Polo por las ascensiones contrarias.

2009 Ministerio de Cultura

X ♈	12			11			9			8			Horaria tempora diurna.		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	300	0		330	0		30	0		60	0		15	0	0
1	300	58	21	330	56	41	30	53	21	60	51	41	14	59	10
2	301	56	42	331	53	22	31	46	42	61	43	22	14	58	20
3	302	55	4	332	50	4	32	40	4	62	35	4	14	57	30
4	303	53	27	333	46	47	33	33	27	63	26	47	14	56	40
5	304	51	51	334	43	31	34	26	51	64	18	31	14	55	50
6	305	50	17	335	40	17	35	20	17	65	10	17	14	55	
7	306	48	45	336	37	5	36	13	45	66	2	5	14	54	10
8	307	47	35	337	34	5	37	7	5	66	53	35	14	53	15
9	308	46	7	338	30	57	38	0	37	67	45	27	14	52	25
10	309	44	42	339	27	52	38	54	12	68	37	22	14	51	35
11	310	43	40	340	25		39	47	40	69	29		14	50	40
12	311	42	21	341	22	1	40	41	21	70	21	1	14	49	50
13	312	41	6	342	19	6	41	35	6	71	13	6	14	49	
14	313	39	35	343	16	15	42	28	55	72	5	15	14	48	10
15	314	38	49	344	13	29	43	22	49	72	57	29	14	47	20
16	315	37	48	345	10	48	44	16	48	73	49	48	14	46	30
17	316	36	52	346	8	12	45	10	52	74	42	31	14	45	40
18	317	36	1	347	5	41	46	5	1	75	34	41	14	44	50
19	318	35	16	348	3	16	46	59	16	76	27	16	14	44	
20	319	34	37	349	0	57	47	53	37	77	19	57	14	43	10
21	320	34	4	349	58	44	48	48	4	78	12	44	14	42	20
22	321	33	37	350	56	37	49	42	37	79	6	37	14	41	30
23	322	32	57	351	54	27	50	37	27	79	58	57	14	40	45
24	323	32	44	352	52	34	51	32	14	80	52	4	14	39	55
25	324	32	18	353	50	38	52	27	18	81	45	38	14	39	10
26	325	32	19	354	48	59	53	22	19	82	38	59	14	38	20
27	326	32	28	355	47	28	54	17	28	83	32	28	14	37	30
28	327	32	45	356	46	5	55	12	45	84	26	5	14	36	40
29	328	33	10	357	44	50	56	8	10	85	19	50	14	35	50
30	329	33	43	358	43	43	57	3	43	86	13	43	14	35	

2009 Ministerio de Cultura

Tabla Regia de Casas celestes para latitud de 12 grados Austral.

X 8	12			11			9			8			Horaria tempora diurna.		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	329	33	43	358	43	43	57	3	43	86	13	43	14	35	
1	330	33	45	359	42	25	57	59	47	87	8	25	14	34	20
2	331	34	16	0	41	26	58	55	46	88	2	56	14	33	35
3	332	34	56	1	40	36	59	51	56	88	57	36	14	32	50
4	333	36	5	2	40	5	60	48	5	89	52	5	14	32	
5	334	37	3	3	39	33	61	44	33	90	47	3	14	31	15
6	335	38	11	4	39	1;	62	39	11	91	42	11	14	30	30
7	336	39	29	5	38	59	63	37	59	92	37	29	14	29	45
8	337	40	57	6	38	57	64	34	57	93	32	57	14	29	
9	338	42	12	7	38	55	65	32	15	94	28	55	14	28	20
10	339	44	3	8	39	13	66	29	33	95	24	43	14	27	35
11	340	45	32	9	39	32	67	27	12	96	21	2	14	26	55
12	341	47	32	10	40	2	68	25	2	97	17	32	14	26	15
13	342	49	52	11	40	52	69	22	52	98	13	52	14	25	30
14	343	52	2	12	41	42	70	21	2	99	10	42	14	24	50
15	344	54	43	13	42	53	71	19	13	100	7	23	14	24	5
16	345	56	55	14	43	45	72	17	25	101	4	15	14	23	25
17	346	59	58	15	45	28	73	16	28	102	1	58	14	22	45
18	348	3	11	16	47	11	74	15	13	102	59	11	14	22	
19	349	5	56	17	48	46	75	14	26	103	57	16	14	21	25
20	350	9	12	18	50	42	76	13	42	104	55	12	14	20	45
21	351	12	19	19	52	39	77	13	19	105	53	39	14	20	10
22	352	15	37	20	54	47	78	13	7	106	52	17	14	19	35
23	353	19	26	21	57	16	79	10	56	107	50	46	14	18	55
24	354	23	5	22	59	41	80	13	5	108	49	45	14	18	20
25	355	26	55	24	2	25	81	13	15	109	48	55	14	17	45
26	356	30	56	25	5	16	82	13	56	110	48	16	14	17	10
27	357	35	8	26	8	18	83	14	38	111	47	48	14	16	35
28	358	39	11	27	11	21	84	15	42	112	47	51	14	16	5
29	359	43	40	28	14	44	85	16	44	113	47	54	14	15	30
30	0	48	7	29	18	7	86	18	7	114	48	7	14	15	

2009 Ministerio de Cultura

X II	12			11			9			8			Horaria tem pora diurna.		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	0	48	7	29	18	7	86	18	7	114	48	7	14	15	0
1	1	52	40	30	21	40	87	19	40	115	48	40	14	14	30
2	2	57	23	31	25	23	88	21	23	116	49	23	14	14	
3	4	2	16	32	29	16	89	23	16	117	50	16	14	13	30
4	5	7	19	33	33	19	90	25	19	118	51	19	14	13	
5	6	13	12	34	38	22	91	28	42	119	53	52	14	12	35
6	7	17	35	35	41	45	92	30	5	120	54	15	14	12	5
7	8	22	47	36	46	7	93	32	47	121	54	47	14	11	40
8	9	28	8	37	50	38	94	35	38	122	58	8	14	11	15
9	10	37	37	38	55	17	95	38	37	124	0	17	14	10	50
10	11	38	54	39	59	54	96	41	54	125	2	54	14	10	30
11	12	44	19	41	4	39	97	45	19	126	5	59	14	10	10
12	13	49	32	42	9	22	98	48	52	127	8	52	14	9	55
13	14	55	12	43	14	22	99	52	42	128	11	52	14	9	35
14	16	0	39	44	18	19	100	56	39	129	15	19	14	9	20
15	17	6	33	45	24	33	102	0	33	130	18	33	14	9	
16	18	12	13	46	29	43	103	4	43	131	22	13	14	8	45
17	19	17	59	47	34	59	104	8	59	132	25	59	14	8	30
18	20	23	51	48	40	21	105	13	21	133	29	51	14	8	15
19	21	29	47	49	45	47	106	17	47	134	33	47	14	8	
20	22	35	28	50	51	8	107	22	28	135	38	8	14	7	50
21	23	41	34	51	56	44	108	27	4	136	42	14	14	7	35
22	24	47	24	53	2	17	109	31	54	137	46	44	14	7	25
23	25	53	18	54	7	48	110	36	48	138	51	18	14	7	15
24	26	59	15	55	13	25	111	41	25	139	55	55	14	7	5
25	28	4	55	56	18	55	112	46	55	141	0	55	14	7	
26	29	10	38	57	24	28	113	52	8	142	5	58	14	6	55
27	30	16	22	58	30	2	114	57	22	143	11	2	14	6	50
28	31	21	47	59	35	27	116	2	47	144	16	27	14	6	30
29	32	27	33	60	40	3	117	8	3	145	21	33	14	6	45
30	33	32	40	61	46	20	118	13	40	146	27	21	14	6	50

2011 Ministerio de Cultura

Tabla Regia de Casas celestes para latitud Austral de 12. grados

X ☌	12			11			9			8			Horaria tempora diurna.		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	33	32	40	61	46	20	118	13	40	146	27	20	14	6	50
1	34	38	27	62	51	57	119	18	57	147	32	27	14	6	45
2	35	43	33	63	57	13	120	24	33	148	38	13	14	6	50
3	36	48	58	65	2	38	121	29	58	149	43	38	14	6	50
4	37	54	2	66	7	52	122	35	32	150	49	22	14	6	55
5	38	59	5	67	13	5	123	41	5	151	55	5	14	7	
6	40	4	5	68	18	15	124	46	35	153	0	45	14	7	5
7	41	8	42	69	23	12	125	52	12	154	6	42	14	7	15
8	42	12	56	70	27	46	126	57	26	155	12	16	14	7	25
9	43	17	46	71	32	56	128	3	16	156	18	26	14	7	35
10	44	21	52	72	37	32	129	8	52	157	24	32	14	7	50
11	45	26	13	73	42	13	130	14	13	158	30	13	14	8	
12	46	30	9	74	46	39	131	19	39	159	36	9	14	8	15
13	47	34	1	75	51	1	132	25	1	160	42	1	14	8	30
14	48	37	47	76	55	17	133	30	17	161	47	47	14	8	45
15	49	41	27	77	59	27	134	35	27	162	53	27	14	9	
16	50	44	41	79	3	21	135	40	41	163	59	21	14	9	20
17	51	48	8	80	7	18	136	45	38	165	4	48	14	9	35
18	52	51	8	81	10	58	137	50	38	166	10	28	14	9	55
19	53	54	21	82	14	41	138	55	21	167	15	41	14	10	10
20	54	57	6	83	18	6	140	0	6	168	21	6	14	10	30
21	55	59	44	84	21	24	141	4	44	169	26	24	14	10	50
22	57	1	53	85	24	23	142	9	23	170	31	53	14	11	15
23	58	3	54	86	27	14	143	14	54	171	37	14	14	11	40
24	59	5	46	87	29	56	144	18	16	172	42	26	14	12	5
25	60	7	9	88	32	19	145	22	39	173	47	49	14	12	35
26	61	8	42	89	34	42	146	26	42	174	52	42	14	13	
27	62	9	45	90	36	45	147	30	45	175	57	45	14	13	30
28	63	10	38	91	38	38	148	34	38	177	2	38	14	14	
29	64	11	20	92	40	20	149	38	20	178	7	20	14	14	30
30	65	11	53	93	41	53	150	41	53	179	11	53	14	15	

2009 Ministerio de Cultura

X Ω	12			11			9			8			Horarii tem pora diurna.		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	95	11	53	93	41	53	150	41	93	179	11	53	14	15	
1	66	12	16	94	43	16	151	45	16	180	16	16	14	15	30
2	67	12	9	95	44	19	152	48	39	181	20	49	14	16	5
3	68	11	52	96	45	22	153	51	42	182	24	52	14	16	35
4	69	11	44	97	46	4	154	54	44	183	29	4	14	17	10
5	70	11	5	98	46	35	155	57	35	184	33	5	14	17	45
6	71	10	15	99	46	55	157	0	15	185	36	55	14	18	20
7	72	9	14	100	47	4	158	2	44	186	40	34	14	18	55
8	73	7	43	101	46	53	159	5	13	187	44	23	14	19	35
9	74	6	21	102	46	41	160	7	21	188	47	41	14	20	10
10	75	4	48	103	45	48	161	8	48	189	50	48	14	20	45
11	76	2	44	104	45	34	162	11	14	190	54	4	14	21	25
12	77	0	49	105	44	49	163	12	49	191	56	49	14	22	
13	77	58	2	106	43	32	164	14	32	193	0	2	14	22	45
14	78	55	25	107	42	15	165	15	55	194	2	45	14	23	25
15	79	52	37	108	40	47	166	17	7	195	5	17	14	24	5
16	80	49	18	109	38	58	167	18	18	196	7	58	14	24	50
17	81	46	8	110	37	8	168	19	8	197	10	8	14	25	30
18	82	42	28	111	34	58	169	19	58	198	12	28	14	26	15
19	83	38	58	112	32	48	170	20	28	199	14	18	14	26	55
20	84	35	17	113	30	27	171	20	47	200	15	57	14	27	35
21	85	31	5	114	27	45	172	21	5	201	17	25	14	28	20
22	86	27	3	115	25	3	173	21	3	202	19	3	14	29	
23	87	22	31	116	22	1	174	21	1	203	20	31	14	29	45
24	88	17	49	117	18	49	175	20	49	204	21	49	14	30	30
25	89	12	57	118	15	27	176	20	27	205	22	57	14	31	15
26	90		7 55	119	11	55	177	19	55	206	23	55	14	32	
27	91		2 24	120	8	4	178	19	24	207	25	4	14	32	50
28	91	57	4	121	4	14	179	18	34	208	25	44	14	33	35
29	92	51	35	122	0	15	180	17	35	209	26	15	14	34	20
30	93	45	58	122	56	8	181	16	28	210	26	38	14	35	5

2009 Ministerio de Cultura

Tabla Regia de Casas celestes para latitud de 12 grados Austral.

X	12			11			9			8			Horaria tempora diurna.		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	93	45	58	122	56	8	181	16	28	210	26	38	14	35	5
1	94	40	11	123	51	51	182	15	11	211	26	51	14	35	50
2	95	33	56	124	47	16	183	13	56	212	27	16	14	36	40
3	96	27	33	125	42	33	184	12	33	213	27	33	14	37	30
4	97	21	2	126	37	42	185	11	2	214	27	42	14	38	20
5	98	14	23	127	32	43	186	9	23	215	27	43	14	39	10
6	99	7	57	128	27	47	187	7	27	216	27	17	14	39	55
7	100	1	4	129	22	34	188	5	34	217	21	4	14	40	45
8	100	54	23	130	17	23	189	3	23	218	26	23	14	41	30
9	101	47	10	131	11	56	190	1	16	219	25	56	14	42	20
10	102	40	3	132	6	23	190	59	3	220	25	23	14	43	10
11	103	32	44	133	0	44	191	56	44	221	24	44	14	44	
12	104	25	19	133	54	59	192	54	19	222	23	59	14	44	50
13	105	17	48	134	49	8	193	51	48	223	23	8	14	45	40
14	106	10	12	135	43	12	194	49	12	224	22	12	14	46	30
15	107	2	31	136	37	11	195	46	31	225	21	11	14	47	20
16	107	54	45	137	31	5	196	43	45	226	20	5	14	48	10
17	108	46	54	138	24	54	197	40	54	227	18	54	14	49	
18	109	38	59	139	18	39	198	37	59	228	17	39	14	49	50
19	110	31		140	12	20	199	35		229	16	20	14	50	40
20	111	22	18	141	5	28	200	31	48	230	14	58	14	51	35
21	112	14	33	141	59	23	201	29	3	231	13	53	14	52	25
22	113	6	25	142	52	55	202	25	55	232	12	25	14	53	15
23	113	57	55	143	46	15	203	22	55	233	11	15	14	54	10
24	114	49	43	144	39	43	204	19	43	234	9	43	14	55	
25	115	41	29	145	33	9	205	16	29	235	8	9	14	55	50
26	116	33	13	146	26	33	206	13	13	236	6	33	14	56	40
27	117	24	56	147	19	56	207	9	56	237	4	56	14	57	30
28	118	16	38	148	13	18	208	6	38	238	3	18	14	58	20
29	119	8	19	149	6	39	209	3	19	239	1	39	14	59	10
30	120	0		150	0		210	0		240	0		15		

2009 Ministerio de Cultura

X ≏ G	12 G ℓ ll	11 G ℓ ll	9 G ℓ ll	8 G ℓ ll	Horaria-tem pora diurna. G ℓ ll
0	120 0	150 0	210 0	240 0	15 0
1	120 51 41	150 53 21	210 56 41	240 58 21	15 0 50
2	121 43 22	151 46 42	211 53 22	241 56 42	15 1 40
3	122 35 4	152 40 4	212 50 4	242 55 4	15 2 30
4	123 26 47	153 33 27	213 46 47	243 53 27	15 3 20
5	124 18 31	154 26 51	214 43 41	244 51 51	15 4 10
6	125 10 17	155 20 17	215 40 22	245 50 17	15 5
7	126 2 5	156 13 45	216 37 5	246 48 45	15 5 50
8	126 53 35	157 7 5	217 34 5	247 47 35	15 6 45
9	127 45 37	158 0 37	218 30 57	248 46 7	15 7 35
10	128 37 22	158 54 12	219 27 52	249 44 42	15 8 25
11	129 29	159 47 40	220 25	250 43 40	15 9 20
12	130 21 1	160 41 21	221 22 1	251 42 21	15 10 10
13	131 13 16	161 35 4	222 19 6	252 41 6	15 11
14	132 5 15	162 28 55	223 16 15	253 39 55	15 11 50
15	152 57 29	163 22 49	224 13 29	254 38 49	15 12 40
16	133 49 48	164 16 48	225 10 48	255 37 48	15 13 30
17	134 42 12	165 10 52	226 8 12	256 36 52	15 14 20
18	135 34 41	166 5 1	227 5 41	257 36 1	15 15 10
19	136 27 16	166 59 16	228 3 16	258 35 16	15 16
20	137 19 57	167 53 37	229 0 57	259 34 37	15 16 50
21	138 12 44	168 48 4	229 58 44	260 34 4	15 17 40
22	139 5 37	169 42 37	230 56 37	261 33 37	15 18 30
23	139 58 57	170 37 27	231 54 27	262 32 57	15 19 15
24	140 52 4	171 32 14	232 52 34	263 32 44	15 20 5
25	141 45 38	172 27 18	233 50 38	264 32 18	15 20 50
26	142 38 59	173 22 19	234 48 59	265 32 19	15 21 40
27	143 32 28	174 17 28	235 47 28	266 32 28	15 22 30
28	144 26 5	175 12 45	236 46 5	267 32 45	15 23 20
29	145 19 50	176 8 10	237 44 50	268 33 10	15 24 10
30	146 43 43	177 3 43	238 43 43	269 33 43	15 25

2009 Ministerio de Cultura

Tabla de Casas celestes para latitud Austral de 12. grados.

X m	12			11			9			8			Horaria tempora diurna.		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	146	13	43	177	3	43	238	43	43	269	33	43	15	25	
1	147	8	25	177	59	45	239	42	25	270	33	45	15	25	40
2	148	2	56	178	55	46	240	41	26	271	34	16	15	26	25
3	148	57	36	179	51	56	241	40	36	272	34	56	15	27	10
4	149	52	5	180	48	5	242	40	5	273	36	5	15	28	
5	150	47	3	181	44	33	243	39	33	274	37	3	15	28	45
6	151	43	11	182	41	11	244	39	11	275	37	11	15	29	30
7	152	37	29	183	37	59	245	38	59	276	39	29	15	30	15
8	153	32	57	184	34	57	246	38	57	277	40	57	15	31	
9	154	28	55	185	32	15	247	38	55	278	42	15	15	31	40
10	155	24	43	186	29	33	248	39	13	279	44	3	15	32	25
11	156	21	2	187	27	12	249	39	32	280	45	42	15	33	5
12	157	17	32	188	25	2	250	40	2	281	47	32	15	33	45
13	158	13	52	189	22	52	251	40	52	282	49	52	15	34	30
14	159	10	42	190	21	2	252	41	42	283	52	2	15	35	10
15	160	7	23	191	19	13	253	42	53	284	54	43	15	35	55
16	161	4	35	192	17	45	254	44	5	285	57	15	15	36	35
17	162	1	58	193	16	28	255	45	28	286	59	58	15	37	15
18	162	59	11	194	15	11	256	47	11	288	3	11	15	38	
19	163	57	16	195	14	16	257	48	36	289	5	56	15	38	35
20	164	55	12	196	13	42	258	50	42	290	9	12	15	39	15
21	165	53	39	197	13	19	259	52	39	291	12	19	15	39	50
22	166	52	17	198	13	7	260	54	47	292	15	37	15	40	25
23	167	50	46	199	12	56	261	57	16	293	19	26	15	41	5
24	168	49	45	200	13	5	262	59	45	294	23	5	15	41	40
25	169	48	55	201	13	25	264	2	25	295	26	55	15	42	15
26	170	48	16	202	13	56	265	5	16	296	30	56	15	42	50
27	171	47	48	203	14	38	266	8	18	297	35	8	15	43	25
28	172	47	51	204	15	41	267	11	21	298	39	11	15	43	5
29	173	47	44	205	16	44	268	14	44	299	43	44	15	44	35
30	174	48	7	206	18	7	269	18	7	300	48	7	15	45	

2009 Ministerio de Cultura

X ↦	12			11			9			8			Horaria tempora diurna		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	174	48	7	206	18	7	269	18	7	300	48	7	15	45	
1	175	48	40	207	19	40	270	21	40	301	52	40	15	45	30
2	176	49	23	208	21	23	271	25	23	302	57	23	15	46	
3	177	50	16	209	23	16	272	29	16	304	2	16	15	46	30
4	178	51	19	210	25	19	273	33	19	305	7	19	15	47	
5	179	53	52	211	28	42	274	38	22	306	13	12	15	47	25
6	180	54	15	212	30	5	275	41	45	307	17	35	15	47	55
7	181	56	7	213	32	47	276	46	7	308	22	47	15	48	20
8	182	58	8	214	35	38	277	50	38	309	28	8	15	48	45
9	184	0	17	215	38	37	278	55	17	310	33	37	15	49	10
10	185	2	54	216	41	54	279	59	54	311	38	54	15	49	30
11	186	5	19	217	45	19	281	4	39	312	44	19	15	49	50
12	187	8	52	218	49	2	282	9	2	313	49	32	15	50	5
13	188	11	52	219	52	42	283	14	22	314	55	12	15	50	25
14	189	15	19	220	56	39	284	19	19	316	0	39	15	50	40
15	190	18	33	222	0	33	285	24	33	317	6	33	15	51	
16	191	22	13	223	4	43	286	29	43	318	12	13	15	51	15
17	192	25	59	224	8	59	287	34	59	319	17	59	15	51	30
18	193	29	51	225	13	21	288	40	21	320	23	51	15	51	45
19	194	33	47	226	17	47	289	45	47	321	29	47	15	52	
20	195	38	8	227	22	28	290	51	8	322	35	28	15	52	10
21	196	42	14	228	27	4	291	56	44	323	41	34	15	52	25
22	197	46	44	229	31	54	293	2	14	324	47	44	15	52	35
23	198	51	18	230	36	48	294	7	48	325	53	18	15	52	45
24	199	55	55	231	41	45	295	13	25	326	59	15	15	52	55
25	201	0	55	232	46	55	296	18	55	328	4	55	15	53	
26	202	5	58	233	52	8	297	24	28	329	10	38	15	53	5
27	203	11	2	234	57	22	298	30	2	330	16	22	15	53	10
28	204	16	27	236	2	47	299	35	27	331	21	47	15	53	10
29	205	21	33	237	8	3	300	41	3	332	27	33	15	53	15
30	206	27	20	238	13	40	301	46	20	333	32	40	15	53	10

2009 Ministerio de Cultura

Tabla de Casas celestes para latitud Austral de 12 grados.

X ☽ / G	12 G	12 l	12 ll	11 G	11 l	11 ll	9 G	9 l	9 ll	8 G	8 l	8 ll	Torcia temporal diurna G	l	ll
0	206	27	20	238	13	40	301	46	2	333	32	41	15	53	10
1	207	32	27	239	18	57	302	51	57	334	38	27	15	53	15
2	208	38	13	240	24	32	303	57	13	335	43	33	15	53	10
3	209	43	38	241	29	58	305	2	38	336	48	58	15	53	10
4	210	49	29	242	35	32	306	7	52	337	54	2	15	53	5
5	211	55	5	243	41	5	307	13	5	338	59	5	15	53	
6	213	0	45	244	46	35	308	18	15	340	4	5	15	52	55
7	214	6	42	245	53	12	309	23	12	341	8	42	15	52	45
8	215	12	36	246	57	46	310	28	6	342	13	16	15	52	35
9	216	18	25	248	3	16	311	32	56	343	17	43	15	52	25
10	217	24	32	249	8	52	312	37	32	344	21	52	15	52	10
11	218	30	13	250	14	13	313	42	13	345	26	13	15	52	
12	219	36	9	251	19	39	314	46	39	346	30	9	15	51	45
13	220	42	1	252	25	1	315	51	1	347	34	1	15	51	30
14	221	47	47	253	30	17	316	55	17	348	37	47	15	51	15
15	222	53	27	254	35	27	317	59	27	349	41	27	15	51	
16	223	59	21	255	40	41	319	3	21	350	44	41	15	50	40
17	225	4	48	256	45	38	320	7	18	351	48	8	15	50	25
18	226	10	28	257	50	38	321	10	58	352	51	8	15	50	5
19	227	15	41	258	55	31	322	14	31	353	54	21	15	50	50
20	228	21	6	260	0	6	323	18	6	354	57	6	15	49	30
21	229	26	24	261	4	44	324	21	24	355	59	44	15	49	10
22	230	31	53	262	9	23	325	24	23	357	1	53	15	48	45
23	231	37	14	263	13	54	326	27	14	358	3	54	15	48	20
24	232	42	26	264	18	16	327	29	56	359	5	46	15	47	55
25	233	47	49	265	22	39	328	32	19	0	7	9	15	47	25
26	234	52	42	266	26	42	329	34	42	1	8	42	15	47	
27	235	57	45	267	30	45	330	36	45	2	9	45	15	46	30
28	237	2	38	268	34	38	331	38	38	3	10	38	15	46	
29	238	7	20	269	38	20	332	40	20	4	11	20	15	45	30
03	239	11	53	270	41	53	333	41	53	5	11	53	15	45	

200 Ministerio de Cultura

X ≈ G	12 G	l	ll	11 G	l	ll	9 G	l	ll	8 G	l	ll	para diurna: G	l	ll
0	239	11	53	270	41	53	333	41	53	5	11	53	15	45	
1	240	16	16	271	45	16	334	43	16	6	12	16	15	44	30
2	241	20	49	272	48	39	335	45	19	7	12	9	15	43	35
3	242	24	52	273	51	42	336	45	22	8	12	12	15	43	25
4	243	29	4	276	54	44	337	46	4	9	11	44	15	42	50
5	244	33	5	275	57	35	338	46	35	10	11	15	15	42	15
6	245	36	53	276	0	15	339	46	53	11	10	13	15	41	40
7	246	40	34	278	2	44	340	47	4	12	9	14	15	41	5
8	247	44	23	279	5	13	341	46	55	13	7	43	15	40	25
9	248	47	41	280	7	21	342	46	41	14	6	21	15	39	50
10	249	50	48	281	9	18	343	46	18	15	4	48	15	36	15
11	250	54	4	282	11	14	344	45	34	16	2	44	15	38	35
12	251	56	49	283	12	49	345	44	49	17	0	49	15	38	
13	253	0	2	284	14	32	346	43	32	17	58	2	15	37	15
14	254	2	45	285	15	55	347	42	15	18	55	25	15	36	35
15	255	5	17	286	17	7	348	40	47	19	52	37	15	35	55
16	256	7	58	287	18	10	349	38	58	20	49	18	15	35	10
17	257	10	8	288	19	8	350	37	8	21	46	8	15	34	30
18	258	12	28	289	19	58	351	34	58	22	42	28	15	33	45
19	259	14	18	290	20	28	352	32	48	23	38	58	15	33	5
20	260	15	57	291	20	47	353	30	27	24	35	17	15	32	25
21	261	17	45	292	21	5	354	27	45	25	31	5	15	31	40
22	262	19	3	293	21	3	355	25	3	26	27	3	15	31	
23	263	20	31	294	21	1	356	22	1	27	22	31	15	30	15
24	264	21	49	295	20	49	357	18	49	28	17	49	15	29	30
25	265	22	57	296	20	27	358	15	27	29	12	57	15	28	45
26	266	23	55	297	19	55	359	11	55	30	7	55	15	28	
27	267	25	4	298	19	24	0	8	4	31	2	24	15	27	10
28	268	25	44	299	18	34	1	4	14	31	57	4	15	26	25
29	269	26	15	300	17	35	2	0	15	32	51	35	15	25	40
30	270	26	38	301	16	58	2	56	8	33	45	58	15	24	55

2009 Ministerio de Cultura

X X G	12 G	l	ll	11 G	l	ll	9 G	l	ll	8 G	l	ll	Horaria tempora diurna. G	l	ll
0	270	26	38	301	16	58	2	56	8	33	45	58	15	24	55
1	271	26	51	302	15	11	3	51	51	34	40	11	15	24	10
2	272	27	16	303	13	56	4	47	16	35	33	56	15	23	20
3	273	27	33	304	12	33	5	42	33	36	27	33	15	22	30
4	274	27	42	305	11	2	6	37	42	37	21	2	15	21	40
5	275	27	43	386	9	23	7	32	43	38	14	23	15	20	50
6	276	27	17	307	7	27	8	27	47	39	7	57	15	20	5
7	277	27	4	308	5	34	9	22	34	40	1	4	15	19	15
8	278	26	23	309	3	23	10	17	23	40	54	23	15	18	30
9	279	25	56	310	1	16	11	11	56	41	47	16	15	17	40
10	280	25	23	310	59	3	12	6	23	42	40	3	15	16	50
11	281	24	44	311	56	44	13	0	44	43	32	44	15	16	
12	282	23	59	312	54	19	13	54	59	44	25	19	15	15	10
13	283	23	8	313	51	48	14	49	8	45	17	48	15	14	20
14	284	22	12	314	49	12	15	43	12	46	10	12	15	13	30
15	285	21	11	315	46	31	16	37	11	47	2	31	15	12	40
16	286	20	5	316	43	45	17	31	5	47	54	45	15	11	50
17	287	18	54	317	40	54	18	24	54	48	46	54	15	11	
18	288	18	39	318	37	59	19	18	39	49	38	59	15	10	10
19	289	16	20	319	35		20	12	20	50	31		15	9	20
20	290	15	18	320	33	8	21	5	48	51	22	38	15	8	25
21	291	13	53	321	29	3	21	59	23	52	14	33	15	7	35
22	292	12	25	322	25	55	22	52	55	53	6	25	15	6	45
23	293	11	15	323	22	55	23	46	15	53	57	55	15	5	50
24	294	9	43	324	19	43	25	39	43	54	49	43	15	5	
25	295	8	9	325	16	29	25	33	9	55	41	29	15	4	10
26	296	6	38	326	13	13	26	26	33	56	33	13	15	3	20
27	297	4	56	327	9	56	27	19	56	57	24	56	15	2	30
28	298	3	18	328	6	38	28	13	18	58	16	38	15	1	40
29	299	1	39	329	3	19	29	6	34	59	8	19	15	0	50
30	300	0		330	0		30	0		60	0		15	0	

20 Ministerio de Cultura

X ♈ / G	12 G ℓ ll	11 G ℓ ll	9 G ℓ ll	8 G ℓ ll	Horaria tempora diurna. G ℓ ll
0	300 0	330 0	30 0	60 0	15 0
1	300 58 41	330 56 55	30 53 11	60 51 21	14 59 5
2	301 57 42	331 53 52	31 46 12	61 42 22	14 58 5
3	302 56 4	332 50 34	32 39 34	62 34 4	14 57 15
4	303 55 7	333 49 37	33 32 37	63 25 7	14 56 15
5	304 53 31	334 44 21	34 26 1	64 16 51	14 55 25
6	305 52 37	335 41 27	35 19 7	65 7 57	14 54 25
7	306 51 25	336 38 25	36 12 25	65 59 25	14 53 30
8	307 49 55	337 35 15	37 5 55	66 51 15	14 52 40
9	308 48 47	338 32 17	37 59 17	67 42 47	14 51 45
10	309 47 42	339 29 22	38 52 42	68 34 22	14 50 50
11	310 46 20	340 26 20	39 46 20	69 26 20	14 50
12	311 45 21	341 23 31	40 39 51	70 18 1	14 49 5
13	312 44 26	342 20 46	41 33 26	71 9 46	14 48 10
14	313 43 35	343 18 5	42 27 5	72 1 35	14 47 15
15	314 42 49	344 15 29	43 20 49	72 53 29	14 47 20
16	315 42 8	345 12 58	44 14 38	73 45 28	14 45 25
17	316 41 32	346 10 32	45 8 33	74 37 32	14 44 30
18	317 40 41	347 8 1	46 2 41	75 30 1	14 43 40
19	318 40 16	348 5 48	46 56 46	76 22 16	14 42 45
20	319 39 57	349 3 37	47 50 57	77 14 37	14 41 50
21	320 40 4	350 1 40	48 45 4	78 6 44	14 40 50
22	321 39 37	350 59 37	49 49 37	78 59 37	14 40
23	322 39 37	351 57 47	50 34 7	79 52 17	14 39 5
24	323 39 44	352 56 4	51 28 44	80 45 4	14 38 10
25	324 39 58	353 54 28	52 23 28	81 37 58	14 37 15
26	325 39 59	354 52 49	53 18 29	82 31 19	14 36 25
27	326 40 8	355 51 18	54 13 38	83 24 48	14 35 35
28	327 40 25	356 49 55	55 8 55	84 18 25	14 34 45
29	328 42 10	357 49 20	56 3 40	85 10 50	14 33 35
30	329 44 3	358 48 53	56 58 33	86 3 23	14 32 25

2009 Ministerio de Cultura

Tabla de Casas celestes para latitud Austral de 13. grados.

X ♉	12			11			9			8			horaria tem pora diurna.		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	329	44	3	358	48	53	56	58	33	86	3	23	14	32	25
1	330	42	45	359	46	53	57	55	13	86	59	25	14	32	5
2	331	42	56	0	45	46	58	51	26	87	54	16	14	31	25
3	332	44	36	1	45	26	59	47	6	88	47	56	14	30	25
4	333	45	45	2	44	55	60	43	25	89	42	15	14	29	35
5	334	47	43	3	44	33	61	39	33	90	36	23	14	28	45
6	335	48	49	4	44	31	62	36	1	91	31	51	14	27	55
7	336	49	49	5	44	9	63	32	49	92	27	9	14	27	5
8	337	51	17	6	44	17	64	29	37	93	22	37	14	26	20
9	338	53	15	7	44	25	65	26	45	94	17	55	14	25	35
10	339	55	23	8	44	53	66	23	53	95	13	23	14	24	45
11	340	57	2	9	45	12	67	21	32	96	9	42	14	24	10
12	341	59	32	10	46	22	68	19	2	97	5	32	14	23	15
13	343	1	32	11	46	42	69	17	2	98	2	12	14	22	35
14	344	4	2	12	47	42	70	15	2	98	58	42	14	21	50
15	345	6	23	13	48	43	71	13	23	99	55	43	14	21	10
16	346	9	35	14	50	15	72	11	35	100	52	15	14	20	20
17	347	11	58	15	51	28	73	10	28	101	49	58	14	19	45
18	348	16	11	16	53	41	74	8	41	102	46	11	14	18	45
19	349	18	56	17	55	16	75	7	56	103	44	16	14	18	10
20	350	22	32	18	57	22	76	7	2	104	41	52	14	17	25
21	351	25	59	19	59	29	77	6	29	105	39	59	14	16	45
22	352	29	37	21	1	47	78	6	7	106	38	17	14	16	5
23	353	33	26	22	4	16	79	5	56	107	36	46	14	15	25
24	354	37	25	23	6	55	80	5	55	108	35	25	14	14	45
25	355	41	35	24	99	45	81	6	6	109	34	15	14	14	5
26	356	45	16	25	12	26	82	6	46	110	33	56	14	13	35
27	357	50	8	26	15	48	83	7	8	111	32	48	14	12	50
28	358	58	51	27	19	11	84	7	51	112	32	11	14	12	10
29	359	54	24	28	22	34	85	8	54	113	32	4	14	11	35
03	1	4	7	29	26	7	86	10	7	114	32	7	14	11	

2007 Ministerio de Cultura

X II	12			11			9			8			Hora temporaria diurna.		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	1	4	7	29	26	7	86	10	7	114	32	7	14	11	
1	2	8	40	30	29	40	87	11	40	115	32	40	14	10	30
2	3	13	23	31	33	23	88	13	23	116	33	23	14	10	
3	4	18	16	32	37	16	89	15	16	117	34	16	14	9	30
4	5	23	19	33	41	19	90	17	19	118	35	19	14	9	
5	6	28	12	34	45	22	91	19	42	119	36	52	14	8	55
6	7	31	45	35	49	45	92	22	5	120	40	5	14	8	5
7	8	38	47	36	54	7	93	24	47	121	40	7	14	7	40
8	9	44	8	37	58	38	94	27	38	122	42	8	14	7	15
9	10	49	37	39	3	17	95	30	37	123	44	17	14	6	50
10	11	57	34	40	8	14	96	33	34	124	46	14	14	6	20
11	13	0	59	41	12	59	97	36	59	125	48	59	14	6	
12	14	6	52	42	18	2	98	40	22	126	51	32	14	5	35
13	15	12	52	43	23	12	99	43	52	127	54	12	14	5	10
14	16	18	39	44	28	19	100	47	39	128	57	19	14	4	50
15	17	24	33	45	33	33	101	51	33	130	0	33	14	4	30
16	18	30	13	46	38	43	102	55	43	131	4	13	14	4	15
17	19	35	59	47	43	59	103	59	59	132	7	59	14	4	
18	20	41	51	48	49	21	105	4	21	133	11	55	14	3	45
19	21	47	47	49	54	47	106	8	47	134	15	47	14	3	30
20	22	53	28	51	0	8	107	13	28	135	20	8	14	3	20
21	23	59	34	52	5	44	108	18	4	136	24	14	14	3	5
22	25	5	24	53	11	14	109	22	54	137	28	44	14	2	55
23	26	11	18	54	16	48	110	27	48	138	33	18	14	2	45
24	27	16	55	55	22	15	111	32	55	139	38	15	14	2	40
25	28	22	55	56	27	55	112	37	55	140	42	55	14	2	30
26	29	28	38	57	33	28	113	43	8	141	47	58	14	2	25
27	30	34	22	58	39	2	114	48	22	142	53	2	14	2	20
28	31	40	7	59	44	37	115	53	37	143	58	7	14	2	15
29	32	45	33	60	50	3	116	59	3	145	3	33	14	2	15
30	33	51	20	61	55	40	118	4	20	146	9	40	14	2	10

2009 Ministerio de Cultura

Tabla Regia de Casas celestes para latitud Austral de 13. G.

Xo	12			11			9			8			Horaria tempora diurna.		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	33	51	20	61	55	40	118	4	20	146	9	40	14	2	10
1	34	56	27	63	0	57	119	9	57	147	14	27	14	2	15
2	36	1	53	64	6	23	120	15	23	148	19	53	14	2	15
3	37	6	58	65	11	38	121	20	58	149	25	38	14	2	20
4	8	12	2	66	16	52	122	26	32	150	31	22	14	2	25
5	39	17	5	67	22	5	123	32	5	151	37	5	14	2	30
6	40	21	45	68	27	5	124	37	45	152	43	5	14	2	40
7	41	26	42	69	32	12	125	43	12	153	48	42	14	2	45
8	42	31	16	70	37	6	126	48	46	154	54	36	14	2	55
9	43	25	46	71	40	56	127	54	16	156	0	26	14	3	5
10	44	29	52	72	46	32	128	59	52	157	6	32	14	3	20
11	45	44	13	73	51	13	130	5	13	158	12	13	14	3	30
12	46	48	9	74	55	39	131	10	39	159	18	9	14	3	45
13	47	52	1	76	0	1	132	16	1	160	24	1	14	4	
14	48	55	47	77	4	17	133	21	17	161	29	47	14	4	15
15	49	59	27	78	8	27	134	26	27	162	35	27	14	4	30
16	51	2	41	79	12	21	135	31	41	163	41	21	14	4	50
17	52	5	48	80	16	8	136	36	48	164	47	8	14	5	10
18	53	8	28	81	19	38	137	41	58	165	53	8	14	5	35
19	54	11	1	82	23	1	138	47	1	166	59	1	14	6	
20	55	13	46	83	26	26	139	51	46	168	4	26	14	6	20
21	56	15	44	84	29	24	140	56	44	169	10	24	14	6	50
22	57	17	53	85	32	23	142	1	13	170	15	53	14	7	15
23	58	19	54	86	35	14	143	5	54	171	21	14	14	7	40
24	59	21	46	87	37	56	144	10	16	172	26	26	14	8	5
25	60	23	9	88	40	19	145	14	39	173	31	49	14	8	35
26	61	24	42	89	42	42	146	18	42	174	36	42	14	9	
27	62	25	45	90	44	45	147	22	45	175	41	45	14	9	30
28	63	26	38	91	46	38	148	26	38	176	46	38	14	10	
29	64	27	20	92	48	20	149	30	20	177	51	20	14	10	30
30	65	27	53	93	49	53	150	33	53	178	55	53	14	11	

2009 Ministerio de Cultura

X Ω G	12 G	l	ll	11 G	l	ll	9 G	l	ll	8 G	l	ll	Diferencia tem- pora diurna G	l	ll
⊙	65	27	53	93	49	53	150	33	53	178	55	53	14	11	
1	66	27	56	94	51	6	151	37	26	180	0	36	14	11	35
2	67	27	49	95	52	9	152	40	49	181	5	9	14	12	10
3	68	27	12	96	52	52	153	44	12	182	9	52	14	12	50
4	69	26	44	97	53	34	154	47	14	183	14	4	14	13	25
5	70	25	45	98	53	55	155	50	15	184	18	25	14	14	5
6	71	24	35	99	54	5	156	53	5	185	23	35	14	14	45
7	72	23	14	100	54	4	157	55	44	186	26	34	14	15	25
8	73	21	43	101	53	53	158	58	13	187	30	23	14	16	5
9	74	20	1	102	53	31	160	0	31	188	34	1	14	16	45
10	75	18	8	103	52	58	161	2	38	189	37	28	14	17	25
11	76	15	44	104	52	4	162	4	44	190	41	4	14	18	10
12	77	13	9	105	50	59	163	6	39	191	44	29	14	18	55
13	78	10	2	106	49	32	164	8	32	192	48	2	14	19	45
14	79	7	45	107	48	25	165	9	45	193	51	25	14	20	20
15	80	4	17	108	46	37	166	11	17	194	53	37	14	21	10
16	81	1	18	109	44	58	167	12	18	195	55	58	14	21	50
17	81	57	48	110	42	58	168	13	18	196	58	28	14	22	35
18	82	54	28	111	40	58	169	13	58	198	0	28	14	23	15
19	83	50	18	112	38	28	170	14	48	199	2	58	14	24	5
20	84	46	37	113	36	7	171	15	7	200	4	37	14	24	45
21	85	42	5	114	33	15	172	15	35	201	6	45	14	25	35
22	86	37	43	115	30	23	173	15	43	202	8	23	14	26	20
23	87	33	9	116	27	11	174	15	51	203	8	29	14	27	10
24	88	28	9	117	13	59	175	15	39	204	11	29	14	27	55
25	89	22	57	118	20	27	176	15	27	205	12	57	14	28	45
26	90	17	35	119	16	45	177	15	5	206	14	15	14	29	35
27	91	12	4	120	12	54	178	14	34	207	15	24	14	30	25
28	92	6	24	121	8	34	179	14	14	208	16	24	14	31	15
29	93	0	35	122	4	45	180	13	5	209	17	15	14	32	5
30	93	54	38	123	0	28	181	12	8	210	17	58	14	32	55

2009 Ministerio de Cultura

☉ ☊ G	12 G	12 l	12 ll	11 G	11 l	11 ll	9 G	9 l	9 ll	8 G	8 l	8 ll	Horaria tempora diurna G	l	ll
0	93	54	38	123	0	28	181	12	8	210	17	58	14	32	55
1	94	48	11	123	55	51	182	11	11	211	18	51	14	33	50
2	95	41	56	124	51	16	183	8	56	212	19	16	14	34	40
3	96	35	33	125	46	33	184	8	33	213	19	33	14	35	30
4	97	28	42	126	41	32	185	7	12	214	20	2	14	36	25
5	98	22	3	127	36	33	186	5	33	215	20	3	14	37	15
6	99	14	57	128	31	17	187	3	57	216	20	17	14	38	10
7	100	7	44	129	25	54	188	2	14	217	20	24	14	39	5
8	101	0	23	130	20	23	189	0	23	218	20	23	14	40	
9	101	52	56	131	14	46	189	58	26	219	20	16	14	40	55
10	102	45	23	132	9	3	190	56	23	220	20	3	14	41	50
11	103	37	48	133	3	14	191	54	14	221	19	48	14	42	45
12	104	29	59	133	57	19	192	51	59	222	19	19	14	43	40
13	105	22	28	134	51	28	193	49	28	223	18	28	14	44	30
14	106	14	32	135	45	22	194	47	2	224	17	52	14	45	25
15	107	6	31	136	39	11	195	44	31	225	17	11	14	46	20
16	107	58	25	137	32	55	196	41	55	226	16	25	14	47	15
17	108	49	14	138	26	34	197	39	14	227	15	34	14	48	10
18	109	41	59	139	20	9	198	36	29	228	14	39	14	49	5
19	110	33	40	140	13	40	199	33	40	229	13	40	14	50	
20	111	25	38	141	7	18	200	30	38	230	12	18	14	50	50
21	112	17	13	142	0	43	201	27	43	231	11	13	14	51	45
22	113	8	45	142	54	5	202	24	45	232	10	5	14	52	40
23	114	0	35	143	47	35	203	21	35	233	8	35	14	53	30
24	114	52	3	144	40	53	204	18	33	234	7	23	14	54	25
25	115	43	9	145	33	59	205	15	39	235	6	29	14	55	25
26	116	30	13	146	27	3	206	12	43	236	5	33	14	56	25
27	117	25	36	147	20	16	207	9	36	237	4	16	14	57	20
28	118	17	38	148	13	48	208	6	8	238	2	18	14	58	5
29	119	8	39	149	6	49	209	3	9	239	1	19	14	59	5
30	120	0		150	0		210	0		240	0		15	0	

2008 Ministerio de Cultura

X ♏	12			11			9			8			Horæ Æq. pora diurna.		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
02	120	0		150	0		210	0		240	0		15	0	
1	120	51	21	150	53	11	210	56	51	240	58	41	15	0	55
2	121	42	12	151	46	12	211	53	52	241	57	42	15	1	55
3	122	34	4	152	39	34	212	50	34	242	56	4	15	2	45
4	123	25	7	153	32	37	213	47	37	243	55	7	15	3	45
5	124	16	51	154	26	1	214	44	21	244	53	31	15	4	35
6	125	7	50	155	19	7	215	41	27	245	52	30	15	5	35
7	125	59	25	156	12	25	216	38	25	246	51	25	15	6	30
8	126	49	55	157	5	55	217	35	15	247	51	15	15	7	20
9	127	42	47	157	59	17	218	32	17	248	48	47	15	8	15
10	128	34	22	158	52	42	219	29	22	249	47	42	15	9	10
11	129	26	20	159	46	20	220	26	20	250	46	20	15	10	
12	130	18	1	160	39	51	221	23	31	251	45	21	15	10	55
13	131	9	46	161	33	26	222	20	46	252	44	26	15	11	50
14	132	1	35	162	27	5	223	18	5	253	43	35	15	12	45
15	132	53	29	163	20	49	224	15	29	254	42	49	15	13	40
16	133	46	8	164	14	38	225	12	58	255	41	28	15	14	35
17	134	37	32	165	8	32	226	10	32	256	41	32	15	15	30
18	135	30	1	166	2	41	227	8	1	257	40	41	15	16	20
19	136	22	16	166	56	46	228	5	46	258	40	16	15	17	15
20	137	12	37	167	50	57	229	3	37	259	39	57	15	18	10
21	138	6	44	168	45	4	230	1	44	260	40	4	15	19	10
22	138	59	37	169	39	37	230	59	37	261	39	37	15	20	
23	139	52	17	170	34	7	231	57	47	262	36	39	15	20	55
24	140	45	4	171	28	44	232	56	4	263	39	44	15	21	50
25	141	37	58	172	23	28	233	54	28	264	39	58	15	22	45
26	142	31	19	173	18	39	234	53	19	265	39	39	15	23	35
27	143	24	48	174	13	38	235	51	18	266	40	8	15	24	25
28	144	18	25	175	8	55	236	49	55	267	40	25	15	25	15
29	145	10	50	176	3	40	237	49	20	268	42	10	15	26	25
30	146	3	23	176	58	33	238	48	53	269	43	3	15	27	35

2009 Ministerio de Cultura

Tabla Regia de Casas celestes para latitud Austral de 13. G.

X m	12			11			9			8			Horaria tempora diurna.		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	146	3	23	176	58	33	238	48	53	269	43	3	15	27	35
1	146	59	25	177	55	13	239	46	55	270	42	45	15	27	55
2	147	54	16	178	51	26	240	45	46	271	42	56	15	28	35
3	148	47	56	179	47	6	241	45	26	272	44	36	15	29	35
4	149	42	25	180	43	15	242	44	55	273	45	45	15	30	25
5	150	37	3	181	39	33	243	44	33	274	47	3	15	31	15
6	151	31	51	182	36	1	244	44	21	275	48	31	15	32	5
7	152	27	9	183	32	49	245	44	9	276	49	49	15	32	50
8	153	22	17	184	29	37	246	44	17	277	51	37	15	33	40
9	154	17	55	185	26	45	247	44	25	278	53	15	15	34	25
10	155	13	23	186	23	53	248	44	53	279	55	23	15	35	15
11	156	9	42	187	21	32	249	45	12	280	57	2	15	35	55
12	157	5	32	188	19	2	250	46	2	281	59	32	15	36	45
13	158	2	12	189	17	2	251	46	22	283	1	32	15	37	25
14	158	58	42	190	15	2	252	47	42	284	4	2	15	38	10
15	159	55	43	191	13	23	253	48	43	285	6	23	15	38	50
16	160	52	15	192	11	35	254	50	15	286	9	35	15	39	40
17	161	49	58	193	10	28	255	51	28	287	11	58	15	40	15
18	162	46	11	194	8	41	256	53	41	288	16	11	15	41	15
19	163	44	16	195	7	56	257	55	16	289	18	56	15	41	50
20	164	41	52	196	7	2	258	57	22	290	22	32	15	42	35
21	165	39	59	197	6	29	259	59	29	291	25	59	15	43	15
22	166	38	17	198	6	7	261	1	47	292	29	37	15	43	55
23	167	36	46	199	5	56	262	4	16	293	33	26	15	44	35
24	168	35	25	200	5	55	263	6	55	294	37	25	15	45	15
25	169	34	15	201	6	5	264	9	45	295	41	35	15	45	55
26	170	33	56	202	6	46	265	12	26	296	45	16	15	46	25
27	171	32	48	203	7	8	266	15	48	297	50	8	15	47	10
28	172	12	11	204	7	51	267	19	11	298	54	51	15	47	50
29	173	32	4	205	8	54	268	22	34	299	59	24	15	48	25
30	174	32	7	206	10	7	269	26	7	301	4	7	15	49	

2009 Ministerio de Cultura

X ↦	12			11			9			8			Horaria tempora diurna.		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	174	32	7	206	10	7	269	26	7	301	4	7	15	49	
1	175	32	40	207	11	40	270	29	40	302	8	40	15	49	30
2	176	33	23	208	13	23	271	33	23	303	13	23	15	50	30
3	177	34	16	209	15	16	272	37	16	304	18	16	15	50	39
4	178	35	19	210	17	19	273	41	19	305	23	19	15	51	
5	179	37	52	211	20	42	274	46	22	306	29	12	15	51	25
6	180	38	15	212	22	5	275	49	45	307	33	35	15	51	55
7	181	40	7	213	24	47	276	54	7	308	38	47	15	52	20
8	182	42	8	214	27	38	277	58	38	309	44	8	15	52	45
9	183	44	17	215	30	37	279	3	17	310	49	37	15	53	10
10	184	46	14	216	33	34	280	8	14	311	55	34	15	53	40
11	185	48	59	217	36	59	281	12	59	313	0	59	15	54	
12	186	50	32	218	40	22	282	18	2	314	6	52	15	54	25
13	187	54	12	219	43	52	283	23	12	315	12	52	15	54	50
14	188	57	19	220	47	39	284	28	19	316	18	39	15	55	10
15	190	0	33	221	51	33	285	33	35	317	24	33	15	55	30
16	191	4	13	222	55	43	286	39	3	318	30	13	15	55	45
17	192	7	59	223	59	59	287	43	59	319	35	59	15	56	
18	193	11	51	225	4	21	288	49	21	320	41	51	15	56	15
19	194	15	47	226	8	47	289	54	47	321	47	47	15	56	30
20	195	20	6	227	13	28	291	0	8	322	53	28	15	56	40
21	196	24	14	228	18	4	292	5	44	323	59	34	15	56	55
22	197	28	40	229	22	54	293	11	14	325	5	24	15	57	5
23	198	33	18	230	27	48	294	16	48	326	11	18	15	57	15
24	199	38	15	231	32	35	295	22	13	327	16	55	15	57	20
25	200	42	55	232	37	55	296	27	55	328	22	55	15	57	30
26	201	47	58	233	43	8	297	33	28	329	28	38	15	57	35
27	202	53	2	234	48	22	298	39	2	330	34	22	15	57	40
28	203	58	7	235	53	37	299	44	37	331	40	7	15	57	45
29	205	3	33	236	59	3	300	50	3	332	45	33	15	57	45
30	206	8	40	238	4	20	301	55	40	333	51	20	15	57	50

2009 Ministerio de Cultura

Tabla Regia de Casas celestes para latitud Austral de 13 G.

X ☌ G	12 G	l	ll	11 G	l	ll	9 G	l	ll	8 G	l	ll	Horaria tempora diurna G	l	ll
0	206	8	40	238	4	20	301	55	40	333	51	20	15	57	50
1	207	14	27	239	9	57	303	0	57	334	56	27	15	57	45
2	208	19	53	240	15	23	304	6	23	336	1	53	15	57	45
3	209	25	38	241	20	58	305	11	38	337	6	58	15	57	40
4	210	31	22	242	26	32	306	16	52	338	12	2	15	57	35
5	211	37	5	243	32	5	307	22	5	339	17	5	15	57	30
6	212	43	5	244	37	45	308	27	5	340	21	45	15	57	20
7	213	48	42	245	43	12	309	32	12	341	26	42	15	57	15
8	214	54	36	246	48	46	310	39	46	342	31	16	15	57	5
9	216	1	26	245	54	16	311	41	56	343	35	46	15	56	55
10	217	6	32	248	59	52	312	46	32	344	39	52	15	56	40
11	218	12	13	250	5	13	313	51	13	345	44	13	15	56	30
12	219	18	9	251	10	39	314	55	39	346	48	9	15	56	15
13	220	24	1	252	16	1	316	0	1	347	52	1	15	56	
14	221	29	47	253	21	17	317	4	17	348	55	47	15	55	45
15	222	35	27	254	26	27	318	8	27	349	59	27	15	55	30
16	223	41	21	255	31	41	319	12	21	351	2	41	15	55	10
17	224	47	8	256	36	48	320	16	8	352	5	48	15	54	50
18	225	52	8	257	41	28	321	20	8	353	9	28	15	54	25
19	226	59	1	258	47	1	322	23	1	354	11	1	15	54	
20	228	4	26	259	51	46	323	26	26	355	13	46	15	53	40
21	229	10	24	260	56	44	324	29	24	356	15	44	15	53	10
22	230	15	53	262	1	23	325	32	23	354	17	53	15	52	45
23	231	21	14	263	5	54	326	35	14	358	19	54	15	52	20
24	232	27	46	264	10	56	327	37	16	359	20	26	15	51	35
25	233	31	49	265	14	39	328	40	19	0	23	9	15	51	25
26	234	36	42	266	18	42	329	42	42	1	25	42	15	51	
27	235	41	45	267	22	45	330	44	45	2	25	45	15	50	30
28	236	46	38	268	26	38	331	46	38	3	26	38	15	50	
29	237	51	20	269	30	20	332	48	20	4	27	20	15	49	30
30	238	55	53	270	33	53	333	49	53	5	27	53	15	49	

20 Ministerio de Cultura

X ♒	12			11			9			8			Horaria tem pora diurna		
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	238	55	53	270	33	53	333	49	53	5	27	53	15	49	
1	240	0	36	271	37	26	334	51	6	6	27	56	15	48	25
2	241	5	9	272	40	49	335	52	9	7	27	49	15	47	50
3	242	9	52	273	44	12	336	52	52	8	27	12	15	47	10
4	243	14	4	274	47	14	337	53	34	9	26	44	15	46	35
5	244	18	25	275	50	15	338	53	55	10	25	45	15	45	55
6	245	22	35	276	53	5	339	54	5	11	24	33	15	45	15
7	246	26	34	277	55	44	340	54	4	12	23	14	15	44	35
8	247	30	23	278	58	13	341	53	53	13	21	43	15	43	55
9	248	34	1	280	0	31	342	53	31	14	20	1	15	43	15
10	249	37	28	281	2	38	343	52	58	15	18	8	15	42	35
11	258	41	4	282	4	44	344	52	4	16	15	44	15	41	50
12	251	44	29	283	6	39	345	50	59	17	13	9	15	41	5
13	252	48	2	284	8	32	346	49	32	18	10	2	15	40	15
14	253	50	25	285	9	45	347	48	25	19	7	45	15	39	40
15	254	53	37	286	11	17	348	49	37	20	4	17	15	38	50
16	255	55	58	287	12	18	349	44	58	21	1	18	15	38	10
17	256	58	28	288	13	18	350	42	58	21	57	48	15	37	25
18	258	0	28	289	13	58	351	40	58	22	54	28	15	36	45
19	259	2	58	290	14	48	352	38	28	23	50	18	15	35	55
20	260	4	37	291	15	7	353	36	7	24	46	37	15	35	15
21	261	6	45	292	15	35	354	32	35	25	42	5	15	34	25
22	262	8	25	293	15	43	355	30	23	26	37	45	15	33	40
23	263	10	11	294	15	51	356	27	11	27	32	51	15	32	50
24	264	11	29	295	15	39	357	23	59	28	28	9	15	32	5
25	265	12	57	296	15	27	358	20	27	29	22	57	15	31	15
26	266	14	15	297	15	5	359	16	45	30	17	35	15	30	25
27	267	15	24	298	14	34	0	12	54	31	12	4	15	29	35
28	268	16	24	290	13	54	1	8	54	32	6	24	15	28	41
29	269	17	15	300	13	5	2	4	45	33	0	35	15	27	55
30	270	17	58	301	12	8	3	0	28	33	54	38	15	27	5

2009 Ministerio de Cultura

X	12			11			9			8			Horaria tempora diurna.		
☌															
G	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll	G	l	ll
0	270	17	58	301	12	8	3	0	28	33	54	38	15	27	5
1	271	18	51	302	11	11	3	55	51	34	48	13	15	26	10
2	272	19	16	303	9	56	4	51	16	35	41	56	15	25	20
3	273	16	33	304	8	33	5	46	33	36	35	33	15	24	30
4	274	20	2	305	7	12	6	41	32	37	28	42	15	23	31
5	275	20	3	306	5	33	7	36	33	38	22	3	15	22	45
6	276	20	17	307	3	57	8	31	17	39	14	57	15	21	50
7	277	20	24	308	2	14	9	25	54	40	7	44	15	20	55
8	278	20	23	309	0	23	10	20	23	41	0	23	15	20	
9	279	20	16	309	58	26	11	14	46	41	52	56	15	19	5
10	280	20	3	310	56	23	12	9	3	42	45	23	15	18	10
11	281	19	44	311	54	14	13	3	14	43	37	44	15	17	15
12	282	19	19	312	51	59	13	57	19	44	29	59	15	16	20
13	283	18	28	313	51	28	14	51	28	45	22	28	15	15	30
14	284	17	52	314	47	2	15	45	22	46	14	32	15	14	35
15	285	17	11	315	44	31	16	39	11	47	6	31	15	13	40
16	286	16	25	316	41	55	17	32	55	47	58	25	15	12	45
17	287	15	34	317	39	14	18	26	34	48	49	14	15	11	50
18	288	14	39	318	36	29	19	20	9	49	41	59	15	10	55
19	289	13	40	319	33	40	20	13	40	50	33	40	15	10	
20	290	12	38	320	30	38	21	7	18	51	25	38	15	9	10
21	291	11	13	321	27	43	22	0	43	52	17	13	15	8	15
22	292	10	5	322	24	45	22	54	5	53	8	45	15	7	20
23	293	8	35	323	21	35	23	47	35	54	0	35	15	6	30
24	294	7	23	324	18	33	24	40	53	54	52	3	15	5	35
25	295	6	26	325	15	39	25	33	59	55	43	9	15	4	35
26	296	5	33	326	12	43	26	27	3	56	34	13	15	3	35
27	297	4	38	327	9	36	27	20	16	57	25	36	15	2	40
28	298	2	18	328	6	8	28	13	48	58	17	38	15	1	55
29	299	1	19	329	3	9	29	6	49	59	8	39	15	0	55
30	300	0		330	0		30	0		60	0		15	0	

2009 Ministerio de Cultura

Entr.	♈ G	♈ ll	♈ l	♉ G	♉ l	♉ ll	Entr.	♊ G	♊ l	♊ ll	♋ G	♋ l	♋ ll
0	0	0	0	27	53	43	0	57	48	7	90	0	0
1	0	55	1	28	51	5	1	58	50	40	91	5	27
2	1	50	2	29	48	36	2	59	53	23	92	10	53
3	2	45	4	30	46	16	3	60	56	6	93	16	18
4	3	40	7	31	44	5	4	61	59	19	94	21	42
5	4	35	11	32	42	7	5	63	2	32	95	27	5
6	5	30	17	33	40	11	6	64	5	55	96	32	25
7	6	25	25	34	38	29	7	65	9	27	97	37	42
8	7	20	35	35	36	57	8	66	13	8	98	42	56
9	8	15	47	36	35	35	9	67	16	57	99	48	6
10	9	11	2	37	34	23	10	68	20	54	100	53	12
11	10	6	20	38	33	22	11	69	24	59	101	58	13
12	11	1	45	39	32	32	12	70	29	12	103	3	9
13	11	57	6	40	31	52	13	71	33	32	104	8	1
14	12	52	35	41	31	22	14	72	37	59	105	12	47
15	13	48	9	42	31	3	15	73	42	33	106	17	27
16	14	43	48	43	30	55	16	74	47	13	107	22	1
17	15	39	32	44	30	58	17	75	51	59	108	26	28
18	16	35	21	45	31	11	18	76	56	51	109	30	48
19	17	31	16	46	31	36	19	78	1	47	110	35	1
20	18	27	17	47	32	12	20	79	6	48	111	39	6
21	19	23	24	48	32	59	21	80	11	54	112	43	4
22	20	19	37	49	33	57	22	81	17	4	113	46	53
23	21	15	57	50	35	6	23	82	22	18	114	50	34
24	22	12	24	51	36	25	24	83	27	35	115	54	6
25	23	8	58	52	37	55	25	84	32	55	116	57	29
26	24	5	39	53	39	36	26	85	38	18	118	0	42
27	25	2	28	54	41	28	27	86	43	42	119	3	45
28	25	59	25	55	43	33	28	87	49	7	120	6	38
29	26	56	30	56	45	44	29	88	54	33	121	9	20
30	27	53	43	57	48	7	30	90	0	0	122	11	53

2009 Ministerio de Cultura

Tabla de Asensiones rectas.

Eclip.	♑ G	♑ l	♑ ll	♒ G	♒ l	♒ ll	Eclip.	♎ G	♎ l	♎ ll	♏ G	♏ l	♏ ll
0	122	11	53	152	6	18	0	180	0	0	207	53	43
1	123	14	16	153	3	31	1	180	59	1	208	51	5
2	124	16	29	154	0	36	2	181	50	2	209	48	56
3	125	18	32	154	57	33	3	182	45	4	210	46	16
4	126	20	24	155	54	22	4	183	40	7	211	44	5
5	127	22	5	156	51	6	5	184	35	11	212	42	3
6	128	23	35	157	47	37	6	185	30	17	213	40	11
7	129	24	54	158	44	4	7	186	25	25	214	38	29
8	130	26	3	159	40	23	8	187	20	35	215	36	57
9	131	27	1	160	36	36	9	188	15	47	216	35	35
10	132	27	48	161	32	43	10	189	11	2	217	34	23
11	133	28	24	162	28	44	11	190	6	20	218	33	22
12	134	28	49	163	24	39	12	191	1	41	219	32	32
13	135	29	2	164	20	28	13	191	57	6	220	31	52
14	136	29	5	165	16	12	14	192	52	35	221	31	22
15	137	28	57	166	11	51	15	193	48	39	222	31	3
16	138	28	38	167	7	25	16	194	43	48	223	30	55
17	139	28	8	168	2	54	17	195	38	32	224	30	58
18	140	27	28	168	58	19	18	196	35	21	225	31	11
19	141	26	38	169	53	40	19	197	31	16	226	31	36
20	142	25	37	170	48	58	20	198	27	17	227	32	12
21	143	24	25	171	44	13	21	199	23	24	228	32	59
22	144	23	3	172	39	25	22	200	19	37	229	33	57
23	145	21	31	173	34	35	23	201	15	57	230	35	6
24	146	19	49	174	29	43	24	202	12	24	231	36	25
25	147	17	57	175	24	49	25	203	8	58	232	37	55
26	148	15	55	176	19	53	26	204	5	39	233	39	36
27	149	13	44	177	14	56	27	205	2	28	234	41	28
28	150	11	24	178	9	58	28	205	59	25	235	43	31
29	151	8	55	179	4	59	29	206	56	30	236	45	44
30	152	6	18	180	0	0	30	207	53	43	236	48	7

20 Ministerio de Cultura

Eclip.	♓ G	ll	l	♑ G	l	ll	Eclip.	♒ G	l	ll	♈ G	l	ll
0	237	48	7	270	0	0	0	302	11	53	332	6	18
1	238	50	40	271	5	27	1	303	14	15	333	3	31
2	239	53	23	272	10	53	2	304	16	29	334	0	36
3	240	56	16	273	16	18	3	305	18	32	334	57	33
4	241	59	19	274	21	42	4	306	20	24	335	54	22
5	243	3	32	275	27	5	5	307	22	5	336	51	3
6	244	5	55	276	32	25	6	308	23	35	337	47	37
7	245	9	27	277	37	42	7	309	24	54	338	45	4
8	246	13	8	278	42	56	8	310	26	3	339	40	23
9	247	16	57	279	48	6	9	311	27	1	340	36	36
10	248	20	54	280	53	12	10	312	27	48	341	32	43
11	249	24	59	281	58	13	11	313	28	24	342	28	44
12	250	29	12	283	3	9	12	314	28	49	343	24	39
13	251	33	32	284	8	1	13	315	29	2	344	20	28
14	252	37	59	285	11	47	14	316	29	5	345	16	12
15	253	42	33	286	17	27	15	317	28	57	346	11	51
16	254	47	13	287	22	1	16	318	28	38	347	7	25
17	255	51	59	288	26	28	17	319	28	8	348	2	54
18	256	56	51	289	30	48	18	320	27	28	348	58	19
19	258	1	47	290	35	1	19	321	26	38	349	53	40
20	259	6	48	291	39	6	20	322	25	37	350	48	58
21	260	11	54	292	43	4	21	323	24	25	351	44	13
22	261	17	4	293	46	53	22	324	23	3	352	39	25
23	262	22	18	294	50	34	23	325	21	31	353	34	35
24	263	27	35	295	54	6	24	326	19	49	354	29	43
25	264	32	55	296	57	29	25	327	17	57	355	24	49
26	265	38	18	298	0	42	26	328	15	55	356	19	53
27	266	43	42	299	3	45	27	329	13	44	357	14	56
28	267	49	7	300	6	38	28	330	11	24	358	9	58
29	268	54	33	301	9	20	29	331	8	55	359	4	59
30	270	0	0	302	11	53	30	332	6	18	390	0	0

Ministerio de Cultura

Tabla de Ascensiones obliquas para 12. G. de latitud Austro.

Eclip.	♈ G	♈ l	♉ G	♉ l	♊ G	♊ l	♌ G	♌ l	♎ G	♎ l	♍ G	♍ l
0	0	0	30	23	62	18	95	19	126	42	154	36
1	1	0	31	25	63	24	96	25	127	41	155	25
2	2	0	32	27	64	30	97	30	128	40	156	21
3	3	0	33	29	65	36	98	35	129	39	157	13
4	4	0	34	32	66	42	99	40	130	37	158	5
5	5	0	35	34	67	48	100	45	131	35	158	57
6	6	0	36	37	68	54	101	50	132	33	159	49
7	7	0	37	40	70	0	102	54	133	31	160	40
8	8	1	38	43	71	6	103	58	134	28	161	32
9	9	1	39	46	72	12	105	2	135	26	162	23
10	10	1	40	49	73	18	106	6	136	23	163	14
11	11	2	41	52	74	24	107	10	137	20	164	5
12	12	2	42	55	75	30	108	13	138	17	164	56
13	13	3	43	59	76	36	109	17	139	13	165	47
14	14	3	45	2	77	42	110	20	140	9	166	38
15	15	4	46	6	78	49	111	23	141	5	167	28
16	16	4	47	10	79	55	112	26	142	0	168	19
17	17	5	48	14	81	1	113	29	142	55	169	9
18	18	6	49	19	82	8	114	31	143	50	170	0
19	19	7	50	23	83	14	115	34	144	45	170	50
20	20	8	51	28	84	20	116	36	145	40	171	40
21	21	9	52	32	85	27	117	38	146	34	172	30
22	22	10	53	37	86	33	118	39	147	29	173	20
23	23	11	54	42	87	39	119	40	148	23	174	10
24	24	12	55	47	88	45	120	41	149	17	175	0
25	25	14	56	52	89	51	121	41	150	11	175	50
26	26	15	57	57	90	57	122	42	151	4	176	40
27	27	17	59	2	92	3	123	42	151	57	177	30
28	28	19	60	7	93	8	124	42	152	50	178	20
29	29	21	61	13	94	14	125	42	153	43	179	10
30	30	23	62	18	95	19	126	42	154	36	180	0

2010 Ministerio de Cultura

Escrip.	♎ G	♎ l	♏ G	♐ G	♐ l	♑ G	♑ l	♒ G	♒ l	♓ G	♓ l
0	180	0	205	24	233	18	264	41	297	42	329	37
1	180	50	206	17	234	18	265	46	298	47	330	39
2	181	40	207	10	235	18	266	52	299	53	331	41
3	182	30	208	3	236	18	267	57	300	58	332	43
4	183	20	208	56	237	18	269	3	302	3	333	45
5	184	10	209	49	238	18	270	8	303	8	334	46
6	185	0	210	43	239	19	271	15	304	13	335	48
7	185	50	211	37	240	20	272	21	305	18	336	49
8	186	40	212	31	241	21	273	27	306	23	337	50
9	187	30	213	26	242	22	274	33	307	28	338	51
10	188	20	214	20	243	24	275	40	308	32	339	52
11	189	10	215	15	244	26	276	46	309	37	340	53
12	190	0	216	10	245	29	277	52	310	41	341	54
13	190	51	217	5	246	31	278	59	311	46	342	55
14	191	41	218	0	247	34	280	5	312	50	343	56
15	192	32	218	55	248	37	281	11	313	54	344	56
16	193	22	219	51	249	40	282	18	314	58	345	57
17	194	13	220	47	250	43	283	24	316	2	346	57
18	195	4	221	43	251	47	284	30	317	5	347	58
19	195	55	222	40	252	50	285	36	318	8	348	58
20	196	46	223	37	253	54	286	46	319	11	349	58
21	197	37	224	34	254	58	287	48	320	14	350	59
22	198	28	225	32	256	2	288	54	321	17	351	59
23	199	20	226	29	257	6	290	0	322	20	353	0
24	200	11	227	27	258	10	291	6	323	23	354	0
25	201	3	228	25	259	15	292	12	324	26	355	0
26	201	55	229	23	260	20	293	18	325	28	356	0
27	202	47	230	21	261	25	294	24	326	31	357	0
28	203	39	231	20	262	30	295	30	327	33	358	0
29	304	31	232	19	263	35	296	36	328	35	359	0
30	205	24	233	18	264	41	297	42	329	37	360	0

Ministério da Cultura

Construccion de la figura celeste por el tiempo de medio dia, para eleuacion Austral de doze grados.

CAP. 40.

LA tabla de las casas celestes, que se sigue, està hecha a la eleuacion Austral de 12. grados en proprias acensiones, proporcionadas al circulo de Ptolomeo, y a la Anotomia celeste, y concuerda con el tiempo horario, que es la via natural q̃ tiene esta ereccion, y las figuras que por ella se hizieren, tendrân todo ajustamiento, cuyo vso es el siguiente. Sabido el punto de vn nacimiento, principio de enfermedad, o qualquiera otra operacion, se entrarà en las Efemerides, y se ajustarà el lugar del Sol, Luna, y demas Planetas, como se dize en su lugar, y con los grados, minutos, y segundos que tuuiere el Sol en el Signo en que se halla, se entrarà en la tabla siguiente, la qual tiene siete colunas: en la primera de mano izquierda estàn las veinte y quatro horas del dia, distribuidas por horas, minutos, y segundos, conforme a la cantidad que pertenece a cada grado de la Ecliptica, que generalmente son quatro minutos, y algunos segundos, en vnos mas, y en otros menos. En la segunda coluna estàn los grados de Ecliptica correspondientes a la acension recta de la dezima casa. En la tercera los correspondientes a la acensiõn obliqua de la vndezima casa. En la quarta los correspondientes a la obliquidad de la duodezima, a que se sigue el acendente, segunda, y tercera casa, como por la cabeça de la tabla parece.

Pues

2019 Ministerio de Cultura

Pues hallado el Signo en que estuuo el Sol, se buscaràn los grados que tuuo en la coluna de la dezima casa, y se verà que horas, minutos, y segundos le corresponden, y se escriuiran con distincion. Y si el Sol de mas de los grados tuuiere minutos, y segundos, se ha de hazer vna regla de proporcion entre el tiempo que corresponde al grado en q̃ se halla el Sol, y el siguiente: y esto se facilita con añadir por cada quinze minutos que tuuiere el Sol vn minuto de tiempo, y por cada minuto quatro segundos: y en los segundos por cada quinze segundos añadir vno al tiempo: y por cada segundo de los que no llegaren a quinze, quatro tercios: con que se adequarà el tiempo casi sin diferencia sensible, para el que no tuuiere tablas, o que se embaraçare en la quenta. Y ajustado el tiempo correspondiente a los grados, minutos, y segundos del Sol, se le añadira el tiempo ajustado de la operacion. Y si todo junto passare de veinte y quatro horas, se echaràn fuera, y con el resto se ha de entrar en la tabla, y donde quiera que se hallare, se hallarà la figura hecha, en correspondencia las seis casas de las horas q̃ se lleuan, y las otras seis con los mismos numeros se pondran en los signos contrarios, con q̃ quedarà la figura ajustada.

Si el numero de tiempo que se lleua no se hallare preciso, se verà la diferencia restando del el mas immediato que se hallare, y de lo q̃ restare se ha de añadir a los grados de la dezima, por cada vn minuto de tiempo quinze de ascension, y por cada quatro segundos vn minuto, y por cada segundo de los que no llegaren a quatro quinze segundos, y con estos minutos, y segundos se ha de vsar de la regla de proporciõ para añadirlos a las demas casas respecto de la obliquidad de cada vna, multiplicando la diferencia q̃ se hallare

entre el grado mayor, y menor, y partiẽdo por sesenta, saldran los minutos q̃ se àn de añadir; y si generalmente se añadiessen a todas las casas los minutos, y segundos que se añadieron a la dezima, no serà la diferencia considerable, lo qual explicarà el exẽplo siguiente.

EXEMPLO.

Sucedio vna enfermedad en dos de Diziembre de 1652. años tres horas y 30. minutos despues de medio dia: lo primero que se ha de hazer para erigir la figura, sea enfermedad, nacimiento, o otra operacion, es entrar en las Ephemerides, y ajustar el lugar de los luminares, y demas Planetas, y en las de Andres Argoli en el dia del suceso, y siguiente, por ser despues de medio dia, se hallarà assi.

3	☉	♓	12	1	14	3	♄	♌	13	0	℞	3	♂	♎	10	12	3	☿	♓	9	58
2			11	0	8	2			13	1		2			9	37	2			8	11
			1	1	6				0	1						35				1	47
3	☽	♑	9	55		3	♃	♑	15	4		3	♀	♎	25	18	3	☊	♐	27	43
2		♓	27			2			14	51		2			24	15	2			27	46
			12	55					13						1	3					3

Sacados los lugares de los Planetas, y la diferencia que ay del dia mayor al menor, para saber, y ajustar lo que cada vno tiene andado en el tiempo de la operacion, o por tablas proporcionales, que paro esto ay muchas, o por regla de proporcion, para lo vno, o lo otro al tiempo ajustado que se lleua se ha de añadir, o quitar la diferencia del meridiano que ay de el lugar adonde se computaron las ẽphemerides al en que se construye la figura, y la de las operaciones desta tabla es la que ay de Roma a 12. grados de latitud Austral, que

200 Ministerio de Cultura

que es la eleuacion de Polo que tiene Lima en la longitud de 300. grados y 40. minutos, cuya diferencia es de 6. horas, 31. minutos, y 20. segundos, que se han de añadir a las que se lleuan, para carcular los Planetas, y hazen 10. horas, 1. minuto, y 20. segundos, que reducidas a tiempo horario, multiplicando por dos y medio, son 25. minutos, 3. segundos, 20 terceros, pues dexando los 3. minut. 20. terceros, por no embaraçar con quebrados, multiplicando las diferencias de cada vno de los Planetas por 25. y el multiplico partido por 60. saldran en el producto los minutos, y en el residuo los segundos que cada vno huuiere andado en el tiempo electo, y en este quedaràn en la forma siguiente.

☉	♓	11	25	25
☽	♑	2	22	55
♄	♌	13	3	35
♃	♑	14	56	25
♂	♎	9	51	35
♀	♒	24	41	15
☿	♓	8	55	35
☊	♐	27	44	45

Con el grado del Sol se entra en la tabla de las casas celestes, buscando en la dezima casa el signo, en q̃ se halla: y en derecho de los 11. grados se hallarà que corresponden 16. horas, 37. minutos, 42. segundos, y para ajustar el tiempo perteneciente a los minutos, y segundos que tiene el Sol, se sacarà el tiempo del grado siguiente, que son 16. horas, 41. menutos, 59. segundos, y restando el menor del mayor, salen por diferencia 4. minutos, 17. segundos, y reducidos todos a segundos por escusar quebrados, hazen 257. segundos, que multiplicados por 25. minutos, 35. seg. que tiene el Sol, hazen 6575. tercios, que partidos por 60. hazen 106. segundos, y 15. tercios, y bueltos a partir por 60. sale 1. minuto, 46. segundos, y 15. tercios, q̃ juntos con las 16. horas, 37. minutos, 42. seg. correspondientes a los grados, hazen con minutos, y segundos 16. horas, 39. minutos,

16 37 42
1 46 15

16 H. 39 28 15
3 30

20 9 28

nutos, 28. seg. 15. terc. a todo lo qual se ha de añadir el tiempo ajustado q̃ se lleua, que son 3. horas 30. minutos, no haziendo aqui caso de la diferencia del meridiano, y quedan 20. horas, 9. min. 28. seg. dexando los tercios, o poniendolos, como cada vno quisiere. Si en esta operacion alguno no tuuiere tablas, o rehusare el vsar de la regla de proporcion, queda dicho q̃ añadiendo al tiempo perteneciente a los grados del Sol por cada quinze minutos vno, y por cada vno de los que no llegan a quinze quatro segundos, y assimismo por cada quinze segundos vno, y por cada segundo de los q̃ no llegan a quinze quatro tercios, se aurà conseguido el intento con muy poca diferencia: assi que a los 11. grados del Sol pertenecieron 16. horas, 37. min. 42. seg. los minutos del Sol fueron 25. los 15. hazen 1. minuto, y los 10. quarenta seg. de los 35. seg. que tuuo el Sol, los 30. hazen 2. y los cinco 20. tercios, y todos son 1. min. 42. seg. 20. terc. que añadidos al tiempo que correspondio a los grados, son 16. hor. 39. min. 24. seg. 20. terc. y la diferencia viene a ser aun no de 4. seg. cosa q̃ quando passasse assi, no tiene importancia considerable.

16 37 42
1 42 20

16 39 24 20

Boluiendo empero a la proporcion ajustada en rigor, con las 20. hor. 9. min. 28. seg. se entrarà en la tabla, y donde quiera que en toda ella estuuiere este numero de tiempo, estaràn correspondientes a el las seis casas celestes, segun se verà por ellas, y por los signos que estàn en la cabeça de la tabla, y auiendola repassado, el numero mas immediato son 16. horas, 8. min. 45. seg. q̃ corresponden en la dezima casa a 30. grados

20 Ministerio de Cultura

20 9 28
20 8 45
43

grados de ♑ y porque no se hallò el preciso, se restarà del que se lleua, y salen por diferencia 43. seg. y contando por cada quatro segundos vn minuto, y por cada segundo 15. segundos, hazen 10. minutos, y 45. seg. que se añadiran a la ascension recta de la dezima casa, y echando fuera los 30. grados que tiene el Signo de ♑ quedarà el medio cielo, o casa dezima en 10. minutos y 45. seg. de ♒ estos 10. min. y 45. seg. procedidos de la diferencia de tiempo que huuo entre el que se lleua, y el que se halla en la tabla, se ha de añadir tambien a las demas casas: y si fuesse sin equacion, seria poca la diferencia; empero auiendose de hazer cientificamente, ha de ser por regla de proporcion hecha con cada casa de las que se siguen respecto de la obliquidad de cada vna, y en orden a esto la vndezima casa coresponde a G. 0. 57. min. de ♓ que restados de 2. G. 1. m. q tiene el grado siguiente, es la diferencia de vn grado y 4. min. q reducidos, hazen 64. min. y multiplicados por 10. min. 45. seg. de la diferencia, hazen 688. seg. y partidos por 60. salen al producto 11. min. y en el residuo 28. seg. que añadidos a los 57. min. queda la vndezima casa en 1. G. 8. min. 28. seg. Y hecha esta misma operacion entre el grado mayor, y menor de cada vna de las demas casas, queda la duodezima en 2. grad. 27. min. 28. segu. de ♈, el ascendente en 1. grad. 55. min. 55. seg. de ♉, y la segunda casa queda con 1. grad. 28. min. 7. segundos de ♊, y la tercera casa queda assimismo en G. 0. 31. min. 7. seg. en la forma siguiente.

M.C.	♒	0	10	45		Asc.	♉	1	55	55
11	♓	1	8	28		2	♊	1	28	7
12	♈	2	28	28		3	♋	0	31	7

Y las otras seis casas se pondran con los mismos numeros en los signos contrarios, y se erigirà la figura, y pondran en sus lugares los Planetas, cabeça, y cola del Dragon, y la parte ⊗ conforme a la dotrina dicha en su lugar, y es assi: el Sol es luminar del tiempo, y està en ♑ que tiene 30. grad. y restando dellos el lugar del ☉ quedan 18. grad. 34. min. 25. seg. que con 2. grados 22. min. 55. seg. que tiene la ☽ en ♑ hazen 20. grad. 57. min. 20. seg. y agregando 1. grad. 55. min. 55. seg. en que se halla el Ascendente, son 22. grad. 52. min. 15. seg. que se pondran con la parte ⊗ en la primera casa, como todo se demuestra en la figura siguiente.



2010 Ministerio de Cultura

☉ EN ♈

Tiẽpo de med. dia	10 ♈		11 ♉		12 ♉		Ascendẽt. ♊			2 ♌		3 ♎	
H l ll	G		G	l	G	l	G	l	ll	G	l	G	l
0 0 0	0		1	16	29	15	25	8	12	24	53	26	51
0 3 40	1		2	12	☽ ♊	7	25	58	13	25	46	27	5
0 7 20	2		3	8	☽	58	26	48	14	26	40	28	49
0 11 1	3		4	4	☿	49	27	38	50	27	33	29	48
0 14 41	4		5	0	2	40	28	29	13	28	29	0 ♍	47
0 18 21	5		5	55	3	31	29	19	33	29	23	1	46
0 22 2	6		6	50	4	22	0 ♋	10	17	0 ♎	18	2	46
0 25 42	7		7	45	5	13	1	0	23	1	13	3	46
0 29 23	8		8	40	6	3	1	51	20	2	8	4	46
0 33 4	9		9	35	6	55	2	42	17	3	3	5	46
0 36 45	10		10	30	7	45	3	33	17	4	0	6	46
0 40 26	11		11	25	8	35	4	25	51	4	55	7	47
0 44 8	12		12	20	9	26	5	15	26	5	15	8	48
0 47 50	13		13	15	10	17	6	6	40	6	47	9	49
0 51 32	14		14	9	11	8	6	58	42	7	44	10	50
0 55 14	15		15	4	11	58	7	51	15	8	41	11	52
0 58 57	16		15	59	12	49	8	43	0	9	38	12	54
1 2 40	17		16	52	13	39	9	34	16	10	35	13	55
1 6 24	18		17	47	14	31	10	27	32	11	34	14	57
1 10 8	19		18	42	25	22	11	20	16	12	32	16	0
1 13 52	20		19	30	16	13	12	13	25	13	31	17	2
1 17 36	21		20	31	17	4	13	6	6	14	29	18	4
1 21 21	22		21	25	17	56	13	59	38	15	29	19	7
1 25 6	23		22	19	18	47	14	53	18	16	28	20	11
1 28 32	24		23	14	19	38	15	47	3	17	28	21	14
1 32 38	25		24	8	20	30	16	40	55	18	28	22	17
1 36 25	26		25	2	21	21	17	35	28	19	28	23	21
1 40 12	27		25	56	22	53	18	29	58	20	29	24	25
1 44 2	28		26	51	23	5	19	24	36	21	30	25	29
1 47 48	29		27	44	23	57	20	19	5	22	31	26	33
1 51 37	30		28	38	24	49	21	15	28	23	33	27	37

09 Ministerio de Cultura

♑ EN ♉

Tiẽpo de med. dia.	10	11	12	Ascendẽt.	2	3
	♉	♉	♊	♌	♎	♏
H l ll	G	G l	G l	G l ll	G l	G l
1 51 37	0	28 38	24 49	21 15 28	23 33	27 37
1 55 27	1	29 33	25 42	22 11 54	24 35	28 42
1 59 17	2	☉ ♊ 27	26 34	23 8 28	25 37	29 47
2 3 8	3	1 21	27 27	24 5 16	26 40	☉ ♎ 52
2 6 59	4	2 15	28 20	25 3 2	27 44	1 58
2 10 51	5	3 10	29 13	26 0 3	28 49	3 3
2 14 44	6	4 4	☉ ♋ 6	26 58 11	29 53	4 8
2 18 37	7	4 59	1 0	27 56 29	☉ ♍ 58	5 13
2 22 31	8	5 54	1 54	28 54 57	2 3	6 19
2 26 25	9	6 49	2 48	29 53 35	3 8	7 25
2 30 20	10	7 43	3 42	☉ ♌ 32 23	4 14	8 31
2 34 16	11	8 38	4 36	1 53 15	5 20	9 37
2 38 13	12	9 33	5 31	2 53 25	6 27	10 44
2 42 11	13	10 28	6 26	3 54 40	7 33	11 49
2 46 9	14	11 23	7 21	4 56 14	8 40	12 56
2 50 8	15	12 18	8 17	5 58 0	9 48	14 2
2 54 7	16	13 13	9 12	6 59 23	10 57	15 9
2 58 7	17	14 8	10 8	8 3 4	12 5	16 16
3 2 8	18	15 4	11 5	9 5 26	13 15	17 23
3 6 10	19	16 0	12 2	10 9 3	14 24	18 29
3 10 12	20	16 56	12 58	11 12 48	15 34	19 37
3 14 16	21	17 51	13 55	12 17 4	16 43	20 44
3 18 19	22	18 47	14 52	13 22 25	17 54	21 51
3 22 24	23	19 43	15 50	14 27 54	19 4	22 58
3 26 29	24	20 40	16 49	15 34 15	20 15	24 5
3 30 35	25	21 36	17 47	16 41 20	21 25	25 12
3 34 42	26	22 32	18 46	17 48 36	22 37	26 20
3 38 49	27	23 29	19 46	18 56 8	23 49	27 27
3 42 57	28	24 26	20 45	20 3 59	25 1	28 33
3 47 6	29	25 23	21 45	21 12 44	26 12	29 41
3 51 15	30	26 20	22 46	22 21 13	27 25	☉ ♏ 47

20 Ministerio de Cultura

EN ♎ ♊

Tiẽpo de med. dia	10	11	12	Ascendẽt.	2	
	♊	♊	♋	♌	♍	♏
H l ll	G	G l	G l	G l ll	G l	G l
3 51 15	0	26 21	22 46	22 21 13	27 26	0 48
3 55 25	1	27 18	23 46	23 30 40	28 39	1 55
3 59 39	2	28 16	24 47	24 40 23	29 52	3 2
4 3 48	3	29 13	25 48	25 51 13	1 ♎ 6	4 9
4 8 0	4	0 ♋ 10	26 50	27 2 33	2 19	5 15
4 12 13	5	1 9	27 53	28 15 17	3 34	6 24
4 16 26	6	2 6	28 54	29 25 50	4 46	7 30
4 20 40	7	3 4	29 57	0♍37 46	6 1	8 36
4 24 55	8	4 3	1 ♌ 0	1 50 48	7 14	9 43
4 29 10	9	5 2	2 4	3 4 29	8 28	10 51
4 33 26	10	6 1	3 8	4 18 18	9 42	11 57
4 37 42	11	7 1	4 13	5 32 15	10 56	13 3
4 41 59	12	8 0	5 18	6 47 15	12 10	14 10
4 46 16	13	9 0	6 23	8 1 41	13 24	15 15
4 50 34	14	9 59	7 29	9 17 32	14 38	16 22
4 54 52	15	11 0	8 35	10 33 33	15 52	17 27
4 59 11	16	12 0	9 42	11 49 34	17 7	18 32
5 3 30	17	13 0	10 49	13 5 44	18 21	19 39
5 7 49	18	14 1	11 56	14 22 31	19 35	20 44
5 12 9	19	15 1	13 3	15 39 38	20 49	21 49
5 16 29	20	16 2	14 12	16 57 18	22 3	22 54
5 20 49	21	17 3	15 20	18 14 14	23 16	23 59
5 25 10	22	18 4	16 29	19 32 24	24 28	25 5
5 29 31	23	19 6	17 38	20 50 38	25 41	26 10
5 33 51	24	20 8	18 47	22 9 5	26 54	27 14
5 38 12	25	21 10	19 57	23 27 25	28 6	28 18
5 42 33	26	22 12	21 8	24 45 48	29 17	29 22
5 46 55	27	23 15	22 17	26 4 22	0 ♏ 32	0 ♐ 29
5 51 17	28	24 17	23 29	27 22 47	1 46	1 30
5 55 38	29	25 20	24 39	28 41 22	2 58	2 33
6 0 0	30	29 22	25 50	30 0 0	4 10	3 36

2009 Ministerio de Cultura

EN ♌

Tiẽpo de med. dia.	10	11	12	Ascendẽ.	2	3
	♌	♌	♌	♎	♏	♑
H l ll	G	G l	G l	G l ll	G l	G l
6 0 0	0	26 23	25 50	0 0 0	4 10	3 36
6 4 22	1	27 27	27 1	1 18 27	5 21	4 40
6 8 43	2	28 30	28 14	2 37 3	6 32	5 43
6 13 5	3	29 33	29 27	3 55 28	7 43	6 46
6 17 27	4	0 ♎ 37	0 ♍ 39	5 14 2	8 53	7 48
6 21 48	5	1 42	1 52	6 32 25	10 3	8 50
6 26 9	6	2 46	3 5	7 50 45	11 12	9 52
6 30 29	7	3 50	4 17	9 9 12	12 22	10 54
6 34 50	8	4 55	5 31	10 27 26	13 31	11 56
6 39 11	9	6 0	6 44	11 45 36	14 40	12 57
6 43 31	10	7 5	7 57	13 2 30	15 48	13 58
6 47 51	11	8 10	9 11	14 20 13	16 56	14 59
6 52 11	12	9 15	10 25	15 37 19	18 4	16 0
6 56 30	13	10 21	11 39	16 54 7	19 11	17 0
7 0 49	14	11 27	12 53	18 10 17	20 18	18 1
7 5 8	15	12 32	14 8	19 26 21	21 25	19 1
7 9 26	16	13 38	15 22	20 42 19	22 31	20 1
7 13 44	17	14 44	16 36	21 58 10	23 37	21 1
7 18 1	18	15 50	17 50	23 12 36	24 42	22 0
7 22 18	19	16 56	19 4	24 27 37	25 47	23 0
7 26 34	20	18 2	20 18	25 41 34	26 52	23 59
7 30 50	21	19 9	21 32	26 55 24	27 54	24 58
7 35 5	22	20 16	22 45	28 9 5	28 59	25 57
7 39 21	23	21 23	23 59	29 22 8	0 ♓ 3	6 56
7 43 34	24	22 30	25 13	0 ♏ 34 4	1 6	27 55
7 47 47	25	23 37	26 27	1 45 44	2 8	28 52
7 52 0	26	24 43	27 40	2 57 21	3 10	29 51
7 56 12	27	25 50	28 50	4 8 41	4 12	0 ♈ 48
8 0 24	28	26 57	0 ♎ 8	5 19 32	5 13	1 45
8 4 35	29	28 4	1 21	6 29 14	6 14	2 43
8 8 45	30	29 12	2 34	7 38 41	7 14	3 40

200 Ministerio de Cultura

☉ EN Ω							
Tiẽpo de med. dia.	10	11	12	Ascendẽt.	2	3
	Ω	Ω	♒	♏	♓	♑
H l ll	G	G l	G l	G l ll	G l	G l
8 8 45	0	29 12	2 34	7 38 44	7 15	3 40
8 12 54	1	○ ♍ 19	3 46	8 47 11	8 15	4 37
8 17 3	2	1 16	4 58	9 55 47	9 15	5 34
8 21 11	3	2 33	6 11	11 3 49	10 14	6 31
8 25 18	4	3 40	7 23	12 11 19	11 14	7 28
8 29 25	5	4 47	8 34	13 18 35	12 13	8 24
8 33 31	6	5 54	9 45	14 25 40	13 10	9 21
8 37 36	7	7 1	10 55	15 32 2	14 10	10 17
8 41 41	8	8 8	12 6	16 37 31	15 8	11 13
8 45 45	9	9 16	13 16	17 42 49	16 5	12 9
8 49 48	10	10 23	14 26	18 47 9	17 2	13 4
8 53 50	11	11 30	15 35	19 50 54	17 59	14 0
8 53 52	12	12 37	16 45	20 54 31	18 55	14 56
9 1 53	13	13 44	17 54	21 56 54	19 52	15 51
9 5 53	14	14 50	19 3	23 0 5	28 48	16 47
9 9 52	15	15 57	20 12	24 2 1	21 44	17 42
9 13 51	16	17 3	21 19	25 3 44	22 39	18 37
9 17 49	17	18 9	22 27	26 5 18	23 34	19 32
9 21 47	18	19 16	23 33	27 6 34	24 29	20 27
9 25 44	19	20 22	24 39	28 6 44	25 24	21 22
9 29 40	20	21 28	25 45	29 6 43	26 18	22 17
9 33 35	21	22 34	26 50	○ ♓ 6 25	27 13	23 11
9 37 27	22	23 40	27 55	1 5 3	28 7	24 6
9 41 23	23	24 46	29 0	2 3 3	29 1	25 1
9 45 16	24	25 51	○ ♎ 5	3 1 49	29 54	25 56
9 49 9	25	26 57	1 11	3 59 57	○ ♈ 48	26 50
9 53 1	26	28 2	2 15	4 56 59	1 40	27 44
9 56 52	27	29 8	3 19	5 54 44	2 33	28 39
10 0 42	28	○ ♒ 13	4 22	6 51 33	3 26	29 33
10 4 33	29	1 18	5 24	7 48 7	4 19	○ ♉ 27
10 8 23	30	2 23	6 26	8 44 34	5 11	1 22

2009 Ministerio de Cultura

☉ EN ♍																		
Tiẽpo de med. dia.			10 ♍			11 ♎			12 ♏			Ascendẽt. ♐			2 ♑			3 ♒	
H	l	ll	G			G	l		G	l		G	l	ll	G	l		G	l
10	8	23	0			2	22		6	29		8	44	34	5	11		1	22
10	12	12	1			3	27		7	29		9	41	11	6	3		2	16
10	16	0	2			4	31		8	30		10	35	26	6	53		3	10
10	19	48	3			5	35		9	31		11	30	37	7	47		4	4
10	23	35	4			6	39		10	32		12	24	26	8	39		4	58
10	27	22	5			7	42		11	32		13	19	9	9	30		5	51
10	31	8	6			8	46		12	32		14	13	0	10	23		6	46
10	34	54	7			9	49		13	32		15	6	46	11	13		7	40
10	38	39	8			10	53		14	32		16	0	22	12	4		8	35
10	42	24	9			11	55		15	31		16	53	57	12	56		9	29
10	46	8	10			12	58		16	30		17	46	39	13	47		10	23
10	49	52	11			14	0		17	28		18	41	21	14	38		11	17
10	53	36	12			15	2		18	26		19	32	35	15	29		12	12
10	57	20	13			16	4		19	24		20	24	40	16	21		13	7
11	1	3	14			17	6		20	21		21	17	4	17	11		14	1
11	4	46	15			18	8		21	18		22	9	15	18	2		14	56
11	8	28	16			19	10		22	16		23	1	21	18	53		15	51
11	12	10	17			20	11		23	13		23	53	22	19	43		16	45
11	15	32	18			21	12		24	9		24	43	4	20	34		17	40
11	19	34	19			22	13		25	5		25	35	45	21	24		18	35
11	23	15	20			23	14		26	1		26	26	48	22	15		19	30
11	26	56	21			24	14		26	57		27	17	48	23	6		20	25
11	30	37	22			25	14		27	52		28	8	45	23	57		21	19
11	34	18	23			26	14		28	47		28	59	40	24	48		22	15
11	37	58	24			27	14		29	42		29	49	49	25	39		23	10
11	41	39	25			28	13		0	♑ 37		0	♑ 40	29	26	30		24	5
11	45	19	26			29	13		1	31		1	30	53	27	20		25	0
11	48	39	27			0	♎ 13		2	25		2	21	11	28	11		25	56
11	52	40	28			1	12		3	19		3	11	52	29	3		26	52
11	56	2(	29			2	11		4	13		4	1	53	29	54		27	48
12	0	(	30			3	10		5	7		5	51	54	0	♒ 45		28	44

20 Ministerio de Cultura

☌ EN ♎

Tiẽpo de med. dia	10 ♎	11 ♏	12 ♐	Ascendẽt. ♑	2 ♒	3 ♒
H ′ ″	G	G ′	G ′	G ′ ″	G ′	G ′
12 0 0	0	3 9	5 7	4 51 54	0 45	28 44
12 3 40	1	4 8	6 0	5 41 55	1 36	29 39
12 7 20	2	5 6	6 53	6 32 0	2 27	0 ♓ 35
12 11 1	3	6 5	7 47	7 21 58	3 19	1 31
12 14 41	4	7 2	8 40	8 12 0	4 10	2 27
12 18 42	5	8 0	9 33	9 2 0	5 2	3 24
12 22 2	6	8 59	10 26	9 51 20	5 54	4 20
12 25 42	7	9 56	11 19	10 41 19	6 44	5 17
12 29 23	8	10 54	12 11	11 31 29	7 38	6 14
12 33 4	9	11 52	13 4	12 21 20	8 30	7 11
12 36 45	10	12 49	13 59	13 11 0	9 23	8 8
12 40 26	11	13 46	14 49	14 1 14	10 15	9 5
12 44 8	12	14 43	15 41	14 51 35	11 8	10 2
12 47 50	13	15 40	16 33	15 41 19	12 1	11 0
12 51 32	14	16 37	17 25	16 31 29	12 54	11 58
12 55 14	15	17 33	18 18	17 22 25	13 47	12 56
12 58 57	16	18 29	19 9	18 12 36	14 41	13 54
13 2 40	17	19 25	20 1	19 2 20	15 32	14 52
13 6 24	18	20 23	20 54	19 54 0	16 27	15 51
13 10 8	19	21 19	21 46	20 44 52	17 21	16 54
13 13 52	20	22 15	22 38	21 35 47	18 15	17 49
13 17 36	21	23 11	23 31	22 26 48	19 9	18 48
13 21 21	22	24 7	24 22	23 17 45	20 4	19 47
13 25 6	23	25 3	25 14	24 9 3	20 58	20 46
13 28 52	24	26 (	26 6	25 0 22	21 52	21 46
13 32 38	25	26 56	26 58	25 51 52	22 49	22 45
13 36 25	26	27 51	27 51	26 43 21	23 44	23 45
13 40 12	27	28 47	28 43	27 35 (	24 40	24 45
13 44 0	28	29 43	29 35	28 26 49	25 36	25 45
13 47 48	29	0 ♑ 39	0 ♋ 28	29 18 42	26 32	26 46
13 51 37	30	1 34	1 2	♒ 10 53	27 28	27 46

2009 Ministerio de Cultura

Tiẽpo de med. dia.	10 ♏	11 ♐	12 ♑	Ascendẽt. ♒	2 ♓	3 ♈
H l ll	G	G l	G l	G l ll	G l	G l
13 51 37	0	1 34	1 20	0 10 55	7 27	8 20
13 55 27	1	2 30	2 12	1 3 47	8 25	9 21
13 59 18	2	3 25	3 5	1 56 0	9 23	10 21
14 3 8	3	4 21	3 58	2 49 11	10 21	11 22
14 6 59	4	5 17	4 50	3 42 35	11 19	12 23
14 10 51	5	6 13	5 44	4 36 3	12 18	13 24
14 14 44	6	7 9	6 37	5 29 46	13 17	14 25
14 18 37	7	8 4	7 30	6 23 34	14 16	15 26
14 22 31	8	9 0	8 23	7 17 32	15 16	16 28
14 26 25	9	9 56	9 16	8 11 40	16 15	17 29
14 30 20	10	10 51	10 10	9 6 0	17 15	18 30
14 34 16	11	11 47	11 3	10 1 17	18 16	19 32
14 38 13	12	12 43	11 57	10 55 57	19 17	20 33
14 42 11	13	13 38	12 50	11 51 28	20 17	21 34
14 46 9	14	14 34	13 46	12 46 32	21 18	22 36
14 50 8	15	15 30	14 40	13 42 35	22 20	23 38
14 54 7	16	16 26	15 35	14 38 23	23 20	24 40
14 58 7	17	17 22	16 30	15 34 41	24 22	25 41
15 2 8	18	18 17	17 25	16 31 38	25 24	26 43
15 6 10	19	19 14	18 20	17 28 44	26 26	27 45
15 10 12	20	20 11	19 15	18 25 57	27 28	28 46
15 14 15	21	21 7	20 11	19 23 50	28 30	29 49
15 18 19	22	22 4	21 6	20 21 54	29 33	0 ♉ 50
15 22 24	23	23 0	22 2	21 20 6	0 ♈ 36	1 52
15 26 29	24	23 57	22 59	22 18 31	1 40	2 54
15 30 35	25	24 54	23 55	23 17 4	2 43	3 57
15 34 42	26	25 50	24 52	24 15 51	3 46	5 0
15 38 49	27	26 47	25 49	25 15 0	4 49	6 1
15 42 57	28	27 45	26 47	26 14 49	5 53	7 3
15 47 6	29	28 42	27 44	27 14 16	6 56	8 5
15 51 15	30	29 39	28 42	28 14 38	8 0	9 7

2009 Ministerio de Cultura

♑ EN ♐																	
Tiẽpo de	10		11			12			Ascendẽt.			2			3		
med.dia.	♐		♐			♑			♒			♓			♈		
H	l	ll	G	G	l	G	G	l	G	l	ll	G	G	l	G	G	l
15	51	15	0	29	39	28	42		28	14	39	27	40		29	2	
15	55	25	1	0	♑ 36	29	40		29	15	10	28	48		0	♉ 6	
15	59	36	2	1	33	0	♒ 38		0	♓ 15	53	29	53		1	10	
16	3	48	3	2	31	1	37		1	16	44	0	♈ 58		2	14	
16	8	0	4	3	28	2	35		2	17	45	2		33	3		18
16	12	13	5	4	26	3	35		3	18	56	3		8	4		22
16	16	26	6	5	25	4	34		4	20	35	4		13	5		26
16	20	40	7	6	23	5	34		5	22	43	5		18	6		29
16	24	55	8	7	21	6	34		6	24	44	6		23	7		33
16	29	10	9	8	20	7	34		7	27	30	7		28	8		36
16	33	26	10	9	18	8	35		8	30	24	8		34	9		40
16	37	42	11	10	17	9	36		9	33	26	9		39	10		44
16	41	59	12	11	16	10	37		10	36	36	10		45	11		47
16	46	16	13	12	15	11	38		11	39	53	11		51	12		51
16	50	34	14	13	14	12	39		12	43	16	12		57	13		55
16	54	52	15	14	13	13	41		13	46	46	14		3	14		58
16	59	11	16	15	13	14	43		14	51	13	15		9	16		2
17	3	30	17	16	13	15	45		15	55	4	16		15	17		5
17	7	49	18	17	13	16	48		16	59	51	17		21	18		8
17	12	9	19	18	13	17	50		18	3	47	18		27	19		11
17	16	29	20	19	13	18	53		19	8	48	19		32	20		15
17	20	49	21	20	13	19	56		20	13	35	20		38	21		18
17	25	10	22	21	13	20	59		21	17	47	21		44	22		20
17	29	31	23	22	14	22	3		22	22	18	22		49	23		23
17	33	51	24	23	15	23	7		23	27	35	23		55	24		26
17	38	12	25	24	16	24	11		24	32	55	25		0	25		28
17	42	33	26	25	17	25	15		25	38	18	26		5	26		30
17	46	55	27	26	18	26	20		26	43	42	27		11	27		32
17	51	17	28	27	20	27	24		27	49	7	28		16	28		34
17	55	38	29	28	21	28	29		28	54	33	29		22	29		36
18	0	0	30	29	22	29	34		30	0	0	0	♉	27	0	♊	38

2009 Ministerio de Cultura

Tabla de las casas celestes para 12. G. de latit. Austral.

EN ♄

Tiẽpo de med.dia.	10	11	12	Ascendẽt.	2	3
	♑	♑	♒	♈	♉	♊
H l ll	G	G l	G l	G l ll	G l	G l
18 0 0	0	29 22	29 34	0 0 0	0 26	0 38
18 4 22	1	♒ 24	♓ 38	1 5 17	1 31	1 39
18 8 43	2	1 26	1 43	2 10 53	2 36	2 40
18 13 5	3	2 28	2 49	3 16 18	3 40	3 42
18 17 27	4	3 30	3 55	4 21 42	4 45	4 44
18 21 48	5	4 32	5 0	5 27 5	5 49	5 44
18 26 9	6	5 34	6 5	6 32 25	6 53	6 46
18 30 29	7	6 36	7 11	7 37 5	7 57	7 46
18 34 50	8	7 39	8 17	8 41 56	9 1	8 47
18 39 11	9	8 42	9 22	9 47 6	10 4	9 47
18 43 31	10	9 45	10 28	10 51 21	11 7	10 47
18 47 51	11	10 48	11 33	11 56 13	12 10	11 47
18 52 11	12	11 51	12 39	13 0 9	13 12	12 47
18 56 30	13	12 54	13 45	14 4 57	14 15	13 47
19 0 49	14	13 58	14 51	15 8 47	15 17	14 47
19 5 8	15	15 2	15 57	16 13 14	16 19	15 47
19 9 26	16	16 5	17 3	17 16 45	17 20	16 46
19 13 44	17	17 9	18 9	18 20 8	18 22	17 45
19 18 1	18	18 13	19 15	19 23 25	19 23	18 44
19 22 18	19	19 16	20 21	20 26 35	20 24	19 43
19 26 34	20	20 20	21 26	21 29 37	21 25	20 43
19 30 50	21	21 23	22 32	22 32 32	22 26	21 40
19 35 5	22	22 27	23 37	23 35 18	23 26	22 39
19 39 20	23	23 31	24 42	24 37 57	24 26	23 37
19 43 34	24	24 34	25 47	25 39 48	25 26	24 35
19 47 47	25	25 38	26 52	26 41 7	26 25	25 34
19 52 0	26	26 42	27 57	27 42 18	27 24	26 32
19 56 12	27	27 46	29 2	28 43 19	28 23	27 30
20 0 24	28	28 50	♈ 7	29 44 10	29 21	28 27
20 4 35	29	29 54	1 12	♉ 44 52	♊ 20	29 24
20 8 45	30	♌ 58	2 16	1 45 23	1 18	♋ 21

2009 Ministerio de Cultura

EN ♒

Tiẽpo de med. dia.	10 ♒	11 ♓	12 ♈	Ascendẽt. ♉	2 ♊	3 ♋
H l ll	G	G l	G l	G l ll	G l	G l
20 8 45	0	0 57	2 16	1 45 23	1 18	0 21
20 12 54	1	2 1	3 20	2 45 46	2 16	1 19
20 17 3	2	3 4	4 23	3 45 14	3 13	2 15
20 21 11	3	4 8	5 27	4 45 2	4 11	3 13
20 25 18	4	5 11	6 31	5 44 12	5 8	4 10
20 29 25	5	6 15	7 33	6 42 59	6 5	5 7
20 33 31	6	7 19	8 36	7 41 22	7 1	6 4
20 37 36	7	8 22	9 39	8 39 57	7 58	7 0
20 41 41	8	9 25	10 42	9 38 9	8 54	7 57
20 45 45	9	10 29	11 44	10 36 13	9 49	8 53
20 49 48	10	11 32	12 47	11 34 6	10 45	9 49
20 53 50	11	12 35	13 49	12 31 20	11 40	10 46
20 57 52	12	13 38	14 50	13 28 25	12 35	11 42
21 1 53	13	14 41	15 51	14 25 22	13 30	12 38
21 5 53	14	15 45	16 52	15 21 41	14 25	13 35
21 9 52	15	16 48	17 53	16 17 49	15 20	14 30
21 13 51	16	17 50	18 54	17 13 33	16 14	15 26
21 17 49	17	18 53	19 54	18 8 36	17 8	16 22
21 21 47	18	19 55	20 54	19 4 8	18 3	17 17
21 25 44	19	20 58	21 54	19 58 48	18 57	18 13
21 29 40	20	22 0	22 53	20 54 1	19 50	19 9
21 33 35	21	23 2	23 52	21 48 25	20 44	20 5
21 37 29	22	24 3	24 50	22 42 33	21 37	21 1
21 41 23	23	25 5	25 49	23 36 31	22 30	21 56
21 45 16	24	26 6	26 47	24 30 19	23 23	22 52
21 49 9	25	27 8	27 45	25 24 0	24 16	23 47
21 53 1	26	28 10	28 43	26 17 30	25 10	24 43
21 56 52	27	29 11	29 41	27 10 54	26 2	25 39
22 0 42	28	♋ 12	♉ 38	28 4 0	26 55	26 35
22 4 33	29	1 13	1 35	28 56 19	27 48	27 30
22 8 2[illegible]	30	2 14	32	29 49 1[illegible]	28 40	28 26

2009 Ministerio de Cultura

☉ EN ☽																				
Tiẽpo de med. dia.				10 ☽			11 ♈			12 ♉			Ascendẽt. ♉			2 ♊			3 ♋	
H	l	ll		G			G	l		G	l		G	l	ll	G	l		G	l
22	8	23		0			2	14		2	32		29	49	13	28	40		28	26
22	12	12		1			3	14		3	28		0	♊ 41	25	29	33		29	21
22	16	0		2			4	15		4	24		1	33	18	0	♋ 25		0	♌ 17
22	19	48		3			5	15		5	20		2	25	3	1	17		1	13
22	23	35		4			6	15		6	17		3	16	46	2	9		2	9
22	27	22		5			7	15		7	11		4	8	15	3	23		3	4
22	31	8		6			8	14		8	6		4	59	43	3	55		4	0
22	34	34		7			9	14		9	2		5	51	0	4	46		4	57
22	38	39		8			10	13		9	56		6	42	11	5	38		5	53
22	42	24		9			11	12		10	51		7	33	18	6	30		6	49
22	46	8		10			12	11		11	45		8	24	19	7	22		7	45
22	49	52		11			13	10		12	39		9	15	14	8	14		8	41
22	53	36		12			14	9		13	33		10	6	3	9	6		9	37
22	57	20		13			15	7		14	27		10	56	52	9	58		10	34
23	1	3		14			16	6		15	20		11	47	30	10	51		11	30
23	4	46		15			17	4		16	14		12	38	3	11	43		12	17
23	8	28		16			18	2		17	7		13	28	37	12	35		13	24
23	12	10		17			19	0		17	59		14	18	47	13	27		14	20
23	15	52		18			19	58		18	52		15	8	31	14	19		15	17
23	19	34		19			20	55		19	45		15	58	52	15	11		16	14
23	23	15		20			21	52		20	37		16	49	4	16	4		17	11
23	26	56		21			22	49		21	30		17	38	47	16	56		18	8
23	30	37		22			23	46		22	22		18	28	37	17	49		19	6
23	34	18		23			24	43		23	14		19	18	47	18	41		20	4
23	37	59		24			25	40		24	7		20	8	47	19	36		21	3
23	41	40		25			26	36		24	58		20	58	3	20	27		22	0
23	45	20		26			27	33		25	50		21	48	5	21	20		22	56
23	48	59		27			28	28		26	41		22	38	8	22	13		23	54
23	52	40		28			29	25		27	33		23	27	56	23	7		24	53
23	56	20		29			0	♍ 8	21	28	24		24	18	11	24	0		25	52
24	0	0		30			1	17		29	15		25	8	12	24	54		26	51

2009 Ministerio de Cultura

De la eleccion del Señor del año en las profecciones, y reuoluciones de las genituras.

CAP. 41.

EL Señor del año en las reuoluciones de las Genituras se elige en la forma siguiente. A cada vn año solar pertenece vn Signo por profecciõ que tiene principio del grado que està en el Ascendente de la raiz: como si alguno tuuiesse en el Horoscopo siete grados del Signo de Virgo en su nacimiento, aquel primer año comprehende hasta siete grados de Libra, q̃ es el Signo siguiente por la sucession de los Signos: y el año siguiente hasta siete de Escorpio, y assi succesiuamente hasta el fin de la vida, dando a cada vn año 30. grados que tiene vn Signo: y el Planeta Señor del es el Señor del año por el tiempo que contienen los grados del Signo; porque mudando Signo, se muda Señor del año, y entra por tal el que lo es del Signo siguiente. Y para saber lo que valen los grados del Ascendente, y el tiempo que ha de tener el Planeta de señorio, se restan los grados que estàn en el Ascendente de 30. y el resto son los que le quedan de dominio.

Tuuo en el Horoscopo vna genitura 7. grados de Virgo, restados de 30. que tiene el Signo, quedan 23. tantos grados tiene aquel año Mercurio, que es Señor del Signo: y para saber q̃ dias comprehenden, se multiplican por 72. y se parten por 6. y el producto son los grados de Ecliptica que alcança: por manera, que

23. gra-

2009 Ministerio de Cultura

23. grados por 72. montan 1656. y partidos por 6. resultan 276. y en tantos grados es Señor del año Mercurio, y vale cada grado vn dia y 21. minutos de hora: y contando por cada 30. grados 30. dias y diez horas y media, hazen los 276. grados 280. dias y 36. minutos de hora, q̃ se cuentan desde el punto del nacimiento en adelante: y cumplidos, entra el Signo de Libra con 30. grados, y por Señora del año Venus: y assi van sucediendo los Signos, que llamamos profecciones anales en cada vn año en el Ascendente, y por Señor del año el que lo es del Signo, q̃ en el se halla. Y por esta misma analogia se sacan todas las profecciones de los Planetas, y Parte fortuna, atendiendo siempre a la casa del circulo, que es profeccional, que es assi: si el primer año se halló Virgo en el Ascendente, aquel es profeccional del primer año: sigueſe Libra, en que serà la segunda casa, y assi la tercera, y las demas: y generalmente el Signo que sucede en el Ascendente es profeccional, y la casa en que estaua: y acabados los 12. años del circulo, comiença de nueuo.

De la natural conueniencia del amor, y amistad entre dos Genituras.

CAP. 42.

DEl Signo que està en el Horoscopo del Señor del, y del Planeta, o Planetas que en el se hallan, se toma indicacion del amor, y conueniencia que ay entre dos Genituras. Si vn mismo Planeta se halla en ambos Horoscopos, insinua vn amor, y vnas

vnas costumbres: y si cada vn Horoscopo tiene diuerso Planeta, se ha de ver si son amigos, o enemigos en el cap. 4. deste Opusculo, y segun se han entre si en las Genituras, se colige que se han de auer en las conueniencias, y amistad de los dos.

Vease el Señor del Ascendente que amigos tiene, y si el mismo, o alguno de sus amigos es Ascendente en la otra Genitura: o si el Señor del Ascendente de la vna Genitura està en recepcion de la casa, o exaltacion del de la otra: o si estàn en conjuncion, o en aspecto de amicicia de trino, o sextil, que qualquiera destas quatro cosas significa conueniencia, y amistad: y si las Genituras no conuienen en alguna destas reglas, rara, y dificultosa vez se conseruan las amistades.

Si el Sol, y la Luna, o la Luna, y Mercurio, o el Sol, y Mercurio commutaren lugares, hazen concordia, y amistad con no tanta integridad, y beneuolencia, como en los aspectos de arriba.

Si Saturno, y Iupiter, o Venus, y Marte commutaren lugares, hazen vna mezcla de odio, y amistad.

Iupiter junto con Saturno, vnen algunas amistades, por causa de auaricia: Marte con Venus por luxuria.

La oposicion entre el Sol, y Marte, Mercurio, y la Luna, indica detrimento de vno a otro, y peor seria esta commutacion, si fuesse entre infortunios, y adonde Saturno, y Marte se oponen a la Genitura.

Quando los lugares de las Fortunas estàn opuestos de vna a otra Genitura, contienden sobre los empresti dos, o simuladamente sobre quien ha de lleuar la mejor parte.

Si la commutacion fuere por junta de infortunios, vniranse para cosas malas, y por la mayor parte no se guardan fidelidad.

La com-

2009 Ministerio de Cultura

La commutacion del Sol haze amiſtades honeſtas, honradas, y glorioſas: la de Iupiter de vtilidad: la de Venus por amor: y la de la Luna por natural conueniencia.

Dize Haly, parte 5. cap. 13. y Cardano, Aphor. 81. que ſerà optima, y firmiſſima conueniencia de amor, y amiſtad entre dos, ſi el Sol, y la Luna, y la Parte fortuna, o el Señor del Aſcendente de la vna Genitura eſtuuieſſe en el miſmo Signo, o Signos en que eſtan en la otra: y mejor ſi ſucedieſſe, que deſtos ſignificadores conuinieſſen dos, o tres. Entre dos aquel ama mas, cuyo Señor del Aſcendẽte es Planeta benigno, o tiene en el Horoſcopo Planeta benigo: o aquel cuyo Señor del Horoſcopo mira al Señor del Horoſcopo del otro de trino, o ſextil ſiniestro. Y aquel odia mas, q̃ tiene Planeta maleuolo en el Horoſcopo. Y nunca cõuienen aquellos, en cuyas Genituras el Signo q̃ eſtà en el Aſcẽdente de la vna, es duodezima, octaua, o ſexta caſa de la otra.

Dize Coronides, *quod ſocietas illius fugienda ſit, cuius dominus aſcendentis eſt infortuna cũ Nodo, aut mala fixa*, qualquiera Genitura que no concuerda con otra bien, ni mal, no ofende al que no ſe le llega.

Si los luminares de vna Genitura affigen a los de la otra de opueſto, o quadrado, inſinua, que los tales ſeràn perpetuos enemigos, y diſcordes.

La commutacion del Sol, y la Luna engendran amiſtad, y concordia, Ptolomeo ſent. 33.

Si el Aſcendente de vno fuere caſa vndezima de otro, o quinta, ſeràn amigos, y conformes, Aben. part. 1. cap. 13.

Si el Planeta malefico de vna Genitura cae en el lugar que otro tiene el benefico, el que tiene el benefico recebirà daño de cuyo es el malefico, Ptolom. ſent. 47.

Quan-

200 Ministerio de Cultura

Quando el Signo que el Principe tiene en el medio cielo fuere Horoſcopo del ſubdito, o que los dominadores de Aſcendente, y medio cielo eſten bien configurados, ſe conſeruaràn mucho tiempo inſeparables: y lo miſmo ſerà, ſi el ſexto lugar, o Signo que en el ſe hallare del ſubdito fuere Horoſcopo del Principe, Ptolomeo, ſent. 48.

Si el Aſcendente del ſubdito fuere medio cielo del Principe, le darà tanto credito al ſubdito, que dominarà ſobre el Principe, Ptolomeo ſent. 49.

Generalmente el que tuuiere a Iupiter, y Venus en la vndezima caſa, y en el Aſcendente bien afectos, ſiempre tendrà muchos amigos de amiſtad ſincera, y vtil; y mal afectos, ſeràn parte fieles, y parte ſimulados.

Los maleficos en la vndezima, y primera caſa fuertes, dan muchos amigos, por la mayor parte ſimulados, y mal afectos, pocos, y infieles.

2009 Ministerio de Cultura

2009 Ministerio de Cultura

OPVSCVLO II.

Que trata de Astrologia en Medicina.

De quan necessaria sea la Astrologia para el vso de la Medicina.

CAP. 1.

POr dotrinas, y autoridades de los mas insignes Medicos, y Astrologos antiguos, y modernos consta, q̃ la Medicina, y Astrologia tienen tanta correlacion entre si, como el efecto con su causa, de suerte q̃ las obras de esta sin noticias de aquella, son edificios sin luzes. Esto enseñan todos los q̃ se dieron al estudio de ambas facultades; y solo resilten algunos de los q̃ con aptitud natural, y auer cursado lo suficiente, se graduarõ de Medicina al fuero de las Vniuersidadas, lleuados de la comun opinion, y dejandose yr con lo que mas haze en su comodidad. Y si bien es assi, q̃ el mas auentajado juizio no tiene obligacion a saber todas las cosas; tienela empero a conocer la razon, donde quiera que la hallare: y entonces seria culpado, quando aduertido de ella, la impugnasse, por no confessar q̃ ignora lo que deue saber, o por huir el cuerpo a la dificultad.

No es dudable, que el origen, qualidad, y accidentes de las enfermedades son terminos de Astrologia: Galeno en el libro que intitula, *Si quis sit Medicus*, ha-

2009 Ministerio de Cultura

ze escarnio de los que lo son, sin ser Astronomos, y en el lib. 8. *de ingenio sanitatis*, cap. 20. llama homicidas a los Medicos q̃ curan sin ser Astrologos, y en el Tercero de los dias Decretorios, haze ponderacion de la importancia de la Astrologia para el exercicio de la Medicina, y dize auer sido inuencion de los Egipcios, de quien la adquirio, y obseruò, y hallò siempre ser verissima. Lo mismo siente Hipocrates, especial en el libro primero de Dieta, y en el de vinculo, cap. 2. dize: El Medico sin Astrologia, es como el ojo, que no està en potencia de exercitar su acto, y operacion. Y Auicena escriuiendo *de causis pestilentiæ, & Aeris*, y otros muchos, que por escusar prolixidades no refiero.

En esta consideracion afectuosamente he deseado reducir estas dos ciencias tan hermanas a terminos amigables, para que con facilidad se diessen las manos, sin graue impedimento de los professores de la Medicina: y aunque tan grande obra requeria mayores fuerças, valdreme de las de los Maestros de vna, y otra facultad, poniendo de mi parte el ajustar, y facilitar las dotrinas, desembaraçandolas de lo escabroso, y prolijo, en tal manera, que el medianamente entendido las pueda exercer. El acierto que tuuiere se deue a Dios nuestro Señor, a quien se den las gracias, q̃ para grandes obras, no necesita de grandes instrumentos.

De los dias Decretorios, segun Galeno.

CAP. 2.

CRisis, segun Galeno comentario 13. seccion 2. de los Aforismos, y comentario 230. y en el libro

bro primero de las Epidemias comentario 3. y en el tercero de los Pronosticos comentario primero, dize ser en las enfermedades vna vehemente mutacion a la salud, o a la muerte, y que Crisis es vna voz Griega, que en nuestro vulgar vale tanto como juizio, decreto, o censura, que requiere Actor, Reo, Testigos, y Iuez. Es el Actor la virtud regitiua: el Reo la enfermedad, o la materia de la enfermedad: los Testigos las señales del Crisis: y el Iuez Dios, y el Medico: y la Crisis es de donde se saca el juizio. Otros difinen, que la Crisis es vna contienda entre la naturaleza, y la enfermedad, o como algunos quieren, vna alteracion del cuerpo humano indicada en la Crisis, cuyo fin es la salud, o la muerte del enfermo. Y muchos afirman, que es la Crisis vn mouimiento violento, y vehemente, en que el enfermo es deducido a la salud, o la corrupció. Dize Auicena, que la virtud, y la naturaleza asimilan a vn señor, el cuerpo del enfermo a vna ciudad, la enfermedad, o la naturaleza de la enfermedad a vn tyrano, y que entre este, y la virtud de la naturaleza es la pelea, sobre quien ha de posseer esta ciudad, en que passan temerosos accidentes, que para mal, o bien se terminan en la Crisis. La muerte, dize Auicena, es vn dominio superior de la enfermedad sobre la misma naturaleza, y la vida vn dominio superior de la naturaleza sobre la materia pecante de la enfermedad.

De la Crisis llanamente se coligen tres mouimientos: el primero agitatiuo, y vehemente, por ser la fiebre vehemente, o la enfermedad con accidentes vehementes, por lo qual la virtud digestiua diuidiendo las materias, y separando con todo conato las buenas de las malas, las dirige a las vias, y de la agitacion de aquella materia repugnante se causan siniestros

tros accidentes de la Crisis. El segũdo es vn mouimien to local, con el qual la virtud expulsiua expele, o permuta la materia pecante. El tercero mouimiento, es la alteracion, o inclinacion de la enfermedad a la salud, o la muerte: y qualquiera destos mouimientos dize Galeno ser perfeccion del modo de la Crisis, en dos maneras: vna que se inclina a la salud, que simplemente se dize Crisis; y otra que predize la muerte, y llamase mala Crisis.

No en todas las enfermedades se dã Crisis, porque como este sea vn mouimiento veloz, semejante mutacion no se haze en enfermedades immateriales, y cõplexionales, como la Ephemera, que se termina en vn dia, y la Hetyca, que poco a poco consume al enfermo: ni en las enfermedades, que con la continuacion se resuelven, y otras semejantes. Propriamente se dà Crisis en enfermedades, que ay pelea entre la virtud, y la materia que pretende expeler, q̃ generalmente son males agudos, que en 14. 21. y 28. dias se terminan.

Diuidese la Crisis en muchas maneras respeto de la materia de la enfermad, y de la virtud debil, o fuerte; o respeto de la misma materia, y su variedad, de que largamente trata Cesar Optato. Hazese la Crisis segun la naturaleza, y essencia de la materia: si es sanguinea, es hecha por fluxo de sangre, prorrumpiendo por alguna parte, y brotando por las narizes, por el mensruo, por almorranas, o por apostemas sanguineas. Si es colerica, se haze la Crisis por vomito, por retraimiento, por sudor, por la ictericia, mudança de color, por sarna, herisipela. Si la materia es melancolica, se haze por retraimiento, por llaga melancolia, almorranas, llagas, y venas retorcidas en las piernas. Y si finalmente es flegmatica, se haze por vomito, por hin-

200 Ministerio de Cultura

hinchaçon en los pies, o en otros miembros, por flagas flegmaticas, perlesia, o por pasmo.

La causa eficiente, y formal de la Crisis es la virtud de los cuerpos celestes, y sus influencias, y la virtud regitiua del cuerpo, que sugerò la enfermedad, cuya materia pecante fue causa de enfermar, temiendo por fin la salud, o la muerte.

Los dias Decretorios son aquellos en que sucede la Crisis, los quales diuiden los Medicos en criticos, indicatiuos, prouocatorios, vacuos, e intercidentes: los criticos son en los que se aguarda la Crisis, que suceden en dias septenarios, como son 7. 14. 21. 28. ò 20. y 27. y a estos llaman veros, y radicales criticos: los indicatiuos son los intermedios, y llamanse assi, porque indican el suceso del venidero Crisis, si ha de ser buena, o mala, y que euaquacion, o permutacion se deue hazer: algunos los llamaron criticos secundarios, porque en ellos se haze leue pelea, e indican señales de la alteracion de la materia para bien, o mal, y son los indicatiuos el 4. respeto del 7. el 11. respeto del 14. el 17. respeto del 21. y el 24. respeto del 27. Los intercidentes son en los que suelen venir las Crisis, por accidente de la fuerte causa que impide que no pueda la materia hazer Crisis en dia proprio determinado, que son el 3. 5. 9. 13. y otros impares. Los dias prouocatorios son en los q̃ el humor nociuo se mueue, y fatiga la virtud natural, y la prouoca a la lucha: y en los colericos son los dias que proceden de tres a tres, como terciana: en los melancolicos de quatro en quatro como quartana: en los flegmaticos cada dia, que se dize cotidiana: y finalmente dias vaquos se dizen en los q̃ la naturaleza no intenta, ni tiene nouedad, que son los dias 2. 8, 10, 12, 16, 18. 22. los quales tambien pueden

den ser criticos por accidente. Este es vn epitome de lo que trata largamente Galeno de los dias decretorios, indicatiuos, prouocatorios, vaquos, e intercidentes, cuyos terminos naturalmente se conocen por el tardo, o veloz mouimiento de la Luna, como lo insinua el mismo Galeno en el tercero libro de los dias decretorios, y en el cap. 5. del mismo libro dize estas palabras. *Mutationes ægritudinum à Luna præueniunt, vt si quis in morbum inciderit. Luna in Tauro existente, mutationem dum in Leone erit, vel Scorpione, vel Aquario sentiet*, que son los Signos que al principio de la enfermedad se hallaron en los dos quadrados, y opuesto de la Luna, por donde el Matematico haze juizio de los dias criticos.

De los proprios, y naturales dias criticos por fundamentos Astrologicos.

CAP. 3.

LA Crisis, vna es perfecta, y otra imperfecta: perfecta es, quando entera, y absolutamente se juzga la enfermedad, y esta es en dos maneras: perfecta loable, quando el juizio queda de parte de la salud; y perfecta nociua, quando se juzga por mortal: imperfecta es, quando la enfermedad no enteramente se juzga, y queda alguna cosa que boluer a ver, y tambien es en dos maneras: o la enfermedad poco a poco conduce a la muerte, y se dize mal pronostico: o con el mismo espacio se acerca a la vida, y nombrase imperfecta loable. Algunas Crisis son saluas, q sin grandes, y dañosos accidentes se hazen; otras son dudosas,

que

que vienen con ellos, y aquellas finalmente son faciles, quando al quarto dia se ven señales de cocimiento, q indican, que al septimo se hará entero juizio: y las enfermedades que al quarto dia no dan indicios, los dan al septimo con difficultoso juizio.

Los dias criticos judiciarios simplemente se toman del mouimiento de la Luna, y son aquellos a que llega la Luna por quadrado, o por opuesto, respeto del grado que tuuo al principio de la enfermedad. Dize Ptolomeo cent. aphor. 60. *Super ægrotis criticos inspice, ac Lunæ peragrationem in angulis figuræ sexdecim laterum, vbi enim eos bene affectos inueneris, bene erit languenti; contra verò, vbi male affectos inueneris.* Dize pues, que se haga vna figura de diezyseis angulos de la peragracion, y buelta que dà la Luna a todo el Zodiaco, tomando principio del Signo, y grado en que se hallò, quando el enfermo se sintio grauado, de que se ha de hazer exacta aueriguacion. Los Astrologos modernos lleuan, que la figura no sea de diezyseis angulos, sino de ocho, y segun Chrisogono, y Boderio, se han de añadir los sextiles, y trinos de la Luna, y notar en todos estos angulos las configuraciones que tiene con los Planetas, por las quales se han de hazer los juizios, que si en los dichos lugares fuere fauorecida de fortunas, como son Iupiter, y Venus, por conjuncion, o buen aspecto, y mejor si se hallasse recepta, y en alguna de sus dignidades, aquel dia se hallarà bien el enfermo, y el pronostico serà bueno; si empero aconteciere, que la Luna estè por conjuncion, aplicacion, o mal aspecto con infortunas, como son Saturno, y Marte, especialmente estando ella en su caida, o en su detrimento, entonces el enfermo se hallarà mas grauado: y si en estos congresos el malefico se hallore muy poderoso, y fuere de

re de la naturaleza de la enfermedad, ſe puede temer de muerte.

Dize Ferreyro, que no ſiempre el infortunio, o maleſico aumenta la enfermedad, porque quando es de naturaleza contraria, no exaſpera, aſſi como ſiendo Saturno flegmatico no aumenta las enfermedades coleri cas: ni Marte ſiendo igneo, no fomenta las flegmaticas, y melancolicas: y eſta miſma razon ſe entiende cõ los beneficos, como Iupiter, que ſiendo ſanguineo, no reſuelue las enfermedades de ſu qualidad, como las pleuritides, q̃ es el dolor de coſtado, o las inflamaciones, ſino es eſtando en Signo frigido, o con aſpecto de Venus, o la Luna: ni Venus puede abſoluer el fluxo de vientre, fiſtulas, y los males venereos, ſino es ayudada de Iupiter, o el Sol.

Finalmente ſe ha de hazer vna figura octogona, cuyo principio, y rayz ha de ſer el Signo, y grado, q̃ tuuo la Luna en el primer acometimiento de la enfermedad, en qualquier paraje, y eſtado, que aya tenido, el qual es el primer angulo, y punto de la figura, y deſde aqui numerando 45. grados ocho vezes, queda hecha la figura de ocho angulos, los quatro principales, que ſon el lugar de la Luna radical, el opueſto, y los dos quadrados: los ſegundos quatro menos principales ſon los intermedios entre quadrado, y quadrado, propriamente medios quadrados: por manera, que contando deſde el lugar radical de la Luna 45. grados, es el primer indicatiuo, y añadiendo otros 45. que ſon 90. es el primer quadrado, en que ſe quenta el primer critico, y numerando 4. vezes 90. ſon 360. grados, que hazen todo el circulo: y ſacando aſſimiſmo los dos ſextiles de la Luna, y los dos trinos, quedaràn erigidos doze lugares del Zodiaco, que tienen reſpeto a la Luna, y

2009 Ministerio de Cultura

na, y relacion al lugar radical, en que tuuo principio la inuasiõ de la enfermedad: todo lo qual se facilitarà mas con la demostracion de la figura, y exemplo siguiente.

Exemplo.

Supongese, que en esta ciudad de Lima adolecio vno a 9. de Nouiembre de 1651. años a las 7. horas despues de medio dia, en que se hallò la Luna en 10. grados de ♎ que se ponen como lugar radical suyo, y se forma el primer angulo, como principio de la enfermedad: y de la figura, y este primer dia, por auerse hallado la Luna en ♎ y en □ de ♂ indica, que la enfermedad procederà de plenitud de sangre, con intensas fiebres, y pulsos leuantados: importarà abrir las venas: y porque separandose de Marte, se aplica al sextil de Iupiter, estaràn el dia siguiente muy corregidos los accidentes, y con buenas esperanças de mejoria, y salud.

El segundo angulo es el grado 25. de Escorpion, distante 45. grados del lugar radical de la Luna, y es el aspecto medio quadrado, y primer indicatiuo, que tiene respeto al primer decretorio, y serà a los 13. dias, y 12. horas naturales, por el mouimiento de la Luna, y puntualmente a 13. de Nouiembre a las 7. horas de la mañana, la indicacion no serà buena, antes se aurà hallado fatigado aquella noche, y lo estarà aquel dia, por auer sido el de la conjuncion con el Sol: y por auerse hallado en ella tambien Venus, sin aspecto de infortuna, corregirà en parte el accidente.

El tercero lugar es el grado 10. de Sagitario, donde cae el sextil siniestro a distancia de 60. grados del lugar radical de la Luna: y Boderio, y Chrisogono dizen, que se ha de considerar como indicatiuo, y que suceden al quinto dia, y este ajustadamente serà a 14. de Nouiembre a las 9. horas y media de la mañana: y

porque la Luna se hallarà en casa de Iupiter, y en su aplicacion en aumento de numero, y luz, serà el dia, y el pronostico muy saludable, y feliz.



El quarto lugar es el 10. grados de Capricornio, quadrado siniestro de la Luna a distancia de 90. grados de su rayz, y el primer decretorio, y tercero lado de la figura octogona, al qual llega la Luna comunmente el dia septimo, y el cierto es que llega segun su veloz, o tardo

tardo mouimiento, y serà el dia 6. de Nouiembre, vna hora despues de medio dia, es aspecto de media inimicicia, de su naturaleza malo, por la discordancia de las qualidades de los Signos, y assi entonces acontece pelea entre la virtud, y la enfermedad, y propriamente se dize critico, o primer decretorio, en el qual si sucede estar la Luna afligida de Saturno, o Marte, o por el señor de la octaua, se agraua el mal, y predice mal sucesso: si empero la Luna se aplicare a fortuna bien afecta, sustentarà la vida, y aliuiarà al enfermo, y pasarà el juizio con buenas esperanças al catorzeno. El presente dia se hallò la Luna aplicandose a Marte autor de la enfermedad, y separandose del, se aplicó al sextil de Venus, que no defiende por estar combusta, todo lo qual haze riguroso pronostico, si bien por auer tenido la Luna en la raiz aspecto feliz de Iupiter, y despues conjuncion con èl, si el mal no se remitio entonces, no puede el sugeto estar tan postrado, y desfallecido, que indique muerte.

El quinto lugar sucede en el grado 10. de Aquario, y es el trino siniestro de la Luna a distancia de 120. grados de su raiz, y es aspecto perfecto de amistad, en el qual no concurriendo con figuracion contraria, tendrà aliuio el enfermo: y en qualquiera manera, por la demostracion deste dia, no se ha de hazer mas juizio, q̃ como indicatiuo simple del catorzeno, si bien respeto del equador, puede ser quadrado, si todos los Signos desde la raiz huuiessen sido de breue ascension, aqui comunmente llega la Luna al nono, o al dezimo dia, y el desta figura serà a 18. de Nouiembre media hora despues de medio dia, y muy fauorable, por tener aspecto feliz de Iupiter.

El sexto lugar es el grado 25. de Aquario, donde llegòla

gó la Luna a distancia de 135. grados de su raiz, y es el segundo medio quadrado siniestro, que cae entre el primer quadrado, y el opuesto, al qual comunmente llega la Luna el dia onze, o doze, y es indicatiuo del catorzeno, y ajustadamente serà a 19. de Nouiembre tres horas despues de medio dia: indica bien, o mal, segun los Planetas, o Estrellas fixas, con quien se configura la Luna, y este dia se hallarà en sextil de Iupiter, separandose del quadrado de Venus, y aplicandose al Sol, dia fauorable, si bien la aplicacion al Sol ocasionarà algun calorcillo.

El septimo lugar es el opuesto de la Luna, y el grado diez de Aries a distancia de 180. grados de su raiz, donde comunmente llega a los catorze dias, o quinze, y en esta figura serà a 22. de Nouiembre siete horas y media despues de medio dia: es espesto de perfecta enemistad, y que con exceso graua la virtud del doliente, en el qual si la Luna se aplicare a malefico, la Crisis serà de muerte, porque suelen en este estado las enfermedades agudas terminarse al mal, y crecer la malicia de la fiebre, y quanto mas agudas, menos remiten su malicia: este dia se dize critico, o decretorio segundo de los quatro principales, y serà el de esta figura riguroso, con demostraciones peligrosas, por aplicarse en el la Luna al quadrado de Marte: y los dias siguientes se hallarà fatigado, porque separandose del vn infortunio, se aplica al otro, que es el quadrado de Saturno, y no obstante la opression, no serà mortal, por la contrariedad de las naturalezas, y por estar la Luna en recepcion de Saturno.

El octauo lugar sucede en 25. grados de Tauro a distancia de 225. grados de la raiz, donde cae el medio quadrado primero diestro, y es el tercero indicatiuo del

2009 Ministerio de Cultura

del dia veinte, o veinte y vno, donde comunmente entra la Luna a los 17. o 18 dias, y el presente serà a 26. de Nouiembre a las tres horas y 50. minutos de la mañana, que mouerà algunas aflicciones, y congojas, por estar la Luna en opueito de Mercurio, aunq no de mucho cuidado por ser por separacion, y este aspecto en males que origina Marte suele causar frenesi.

El nono lugar es el grado 10. de Geminis, trino diestro, a distancia de 240. grados de la raiz, en el qual entra la Luna comunmente a los 28. o 29. dias, y es de la misma naturaleza q̃ el trino siniestro, y puntualmente será a 27. de Nouiembre a las ocho horas de la mañana, en oposicion del Sol, donde naturalmente se alteran los humores, y no serà grande el accidente por tener vista de entrambas fortunas, y que en el opuesto se halla el Sol entre las dos fortunas.

El dezimo lugar cae en el grado 10. de Cancro, y es el quadrado diestro, y el segundo, distante 270. grados de la raiz, al qual llega la Luna el dia 20. o 21. y algunas vezes el 22. conforme al mouimiento de la Luna, o mas tardo, o mas veloz, y en esta figura serà a 29. de Nouiembre a las seis horas y seis minutos despues de medio dia, es decretorio principal, y tercero, semejante al primero, y en este suelen muchas vezes morir los enfermos: y aunq a este grado llega la Luna libre de infortunio, no es libertad segura, porq̃ no tiene aspecto de fortuna, yporq̃ antes de salir del Signo tẽdra oposicion con Marte, y conjuncion con Saturno: y los dos dias siguientes serán peligrosos, y lo serà el dia de la Crisis, a que fauorece el estar la Luna en su casa.

El vndezimo lugar es el 10. grados de Leon en la radiacion exagona diestra, a distancia de 300. grados de la raiz, en que se halla la Luna el dia 2. de Dizièm

bre

bre a las 6. horas y 21. minutos de la mañana, y co-
munmente se cuenta el dia 23. y es este sextil de la mis-
ma naturaleza que el siniestro, en q̃ si el enfermo hu-
uiere salido de los peligros antecedentes, tendrà dia fe-
liz, por hallarse la Luna de trino con Iupiter, Venus, y
el Sol, y juzgase que aurà salido, y remitidose el mal,
porque en el principio del tuuo la Luna dos aspectos
felizes de Iupiter, y no obstante se prosigue con el exé-
plo, para que lo sea de todo el periodo de la Luna.

El duodezimo lugar cae en 25. grados de Leon, a
distancia de 315. grados de la raiz, es el medio quadra
do segundo diestro, y el indicatiuo del 27. o 28. al
qual llega la Luna el dia 24. o 25. y el proprio en esta
figura serà el 3. de Diziembre 20. min. despues de me-
dio dia: las señales serán en fauor, por no auerse separa
do la Luna del trino de Iupiter, aunq̃ con alguna inquie
tud, por estar aplicandose al quadrado de Mercurio.

Vltimamente buelue al lugar que tuuo en la raiz,
donde fue el ocurso de la enfermedad, a siete de Di-
ziembre a las 8. horas y media de la mañana, en 27.
dias 13. horas y 30. minutos, despues de auer dado v-
na buelta a todo el Zodiaco, y de auer cumplido el
mes de su peragracion, en q̃ se incluyen todos los de-
cretorios, indicatiuos, y demas dias que suelen obser-
uar los Medicos, entre los quales los mas significatiuos
son el septimo, catorzeno, y veinte y vno, que conta-
dos por el mouimiento de la Luna, corresponden al
opuesto, y los dos quadrados, en los quales las fiebres
agudas, y perperagudas suelen terminarse, y en este
sentido dixo Hipocrates: *Acutos morbos in quatuordecim*
diebus iudicare, & tertianam, & quartanam septenis cir-
cuitibus: contingunt enim septiæ tertianæ, accessiones am-
quam ad decimamquartam diem accedamus, vnde in dicta
decima

decimaquarta plurimi à morbo liberantur: in qua si contingerit febris accessio, tunc solet morbus produci in diem vigesimamprimam, vel vigesimamoctauam, vel etiam vlterius.

Y finalmente en este mes Lunar se incluyen todos los periodos de la fiebre, ora sea tercyana, o quartana, y se cumplen quinze paroxismos, instimulaciones, o accessiones de tercianas, y diez quartanas, en que tambien se contiene la figura de 16. lados, que dize Ptolomeo, contando desde el lugar radical de la Luna 22. grados y medio diez y seis vezes, hazen 360. grados, q̃ tiene todo el circulo, entremetiendo entre indicatiuo, y decretorio vn intermitente, que tiene mas de curiosidad prolixa, que de eficacia. Generalmente despues del catorzeno, passada la oposicion, suelen las enfermedades agudas, que no tuuieron conclusion, remitirse, sino es por error del Medico, o mal regimiento del enfermo: y si despues deste mes Lunar la enfermedad se rehiziere, y rebelde se continuare, no se ha de hazer mas juizio por el mouimiento de la Luna, porque ya entõces queda vaqua, y ningun aspecto haze relacion al lugar que tuuo en la raiz, porque los criticos, en passando el mes Lunar, no tienen accion, o respeto a las enfermedades chronicas, las quales siguen, y reconocen el mouimiento del Sol, y de los demas Planetas, por la variedad de los Equinocios, y Solsticios.

Aduertimientos necesarios para la pronostication de los dias criticos.

CAP. 4.

COnocida la enfermedad, y ajustada la hora del dia critico, y vista la disposiçion de la Luna, se ha de

ha de considerar a que Planeta, o Estrella fixa se aplica, y si su naturaleza es de la complexion, y humor, de que procede la enfermedad, porque siendo assi, puesto que fuesse fortuna, pronosticarà mal; y aunque sea infortuna, si es contraria al humor pecante, se puede esperar buen sucesso.

Si al principio de la enfermedad se hallò la Luna en Signo mouible, significa enfermedad breue: si en Signo fixo, prolija, y larga: y siendo Signo comun, que de vna enfermedad darà en otra: y si quando començò, huuo eclipse de Sol, o Luna, es pessima señal.

Si quando començò la enfermedad, el Signo en que se hallò la Luna fuere de la naturaleza del mal, no indica bien; y si fuere de qualidad contraria, promete salud: y si el enfermo adolecio en el punto de la conjuncion de los luminares, se puede dudar de su salud.

Conjuncion de la Luna cõ Saturno insinua enfermedad larga, y si Saturno fuere de mouimiento tardo, aumentará el mal, y si veloz, lo alargarà mas: y si se hallare oriental al Sol, y la enfermedad procediere de frialdad, diminuye algo; y si de calor, aumenta: y estando Saturno occidental, se entiende al contrario: si se hallare en su Auge (que en estos tiempos es en los fines de Sagitario, y principio de Capricornio) y la enfermedad procediere de retencion, aumenta el mal: y si estuuiere en el opuesto del Auge, lo diminuye: y si la enfermedad procediesse de desatamiento de vientre, y la Luna se aplicasse a Saturno, estando en el opuesto del Auge, significa mal; y si estuuiesse en el Auge, significa bien.

La conjuncion de la Luna con Iupiter es muy buena, excepto si la enfermedad fuesse de la complexion de Iupiter, o que sea señor de la octaua, o sexta casa, que

2009 Ministerio de Cultura

que entonces significa mal: y no auiendo ello, siempre significa bien especialmente si se hallassen en casa de la Luna, o Iupiter. Si la conjuncion fuesse en Capricornio, o Aquario, o Iupiter estuuiesse retrogrado, diminuye del bien: todos los aspectos de Iupiter son buenos, si bien el opuesto, y quadrado causan al enfermo desabrimientos, congojas, y vn genero de molimiento.

La conjuncion de la Luna con Marte es peligrosa, mayormente en enfermedades q̃ proceden de calor, y sequedad: y aumentaràse mas, si la Luna estuuiere en aumento de lumbre: y serà menos dañosa, si la Luna se hallare diminuta en numero, y luz. Si Marte estuuiere en el Auge (que en estos tiempos es el vltimo grado de Leon) yrà el mal en aumento; y si se hallasse en el opuesto del Auge, promete diminucion, esto es procediendo las enfermedades de sequedad; si empero procedieren de humedad, se ha de entender lo contrario. Los aspectos trino, y sextil son buenos, especialmente estando la Luna recepta de Marte.

La conjuncion de la Luna con Venus es semejante a la de Iupiter, y solo difieren en que Iupiter es mas fauorable a los que han pasado de la juuentud, y Venus a los que no han salido della: y si la enfermedad procede de calor, aprouecha mas Venus; y si de frialdades, es mas fauorable Iupiter, que Venus.

La conjuncion de la Luna con Mercurio, estando apartados de los rayos del Sol por doze grados, y siendo occidental, significa bien, hallandose en casas de buenos Planetas, o con alguna Estrella fixa boneuola: y no estando assi, significa medianamente mal: y si estuuiessẽ en casa propria de qualquiera de los dos, indica medianamente bien: y en casas opuestas as las suya, significa moderado mal: el aspecto quarto significa me-

nos mal, que el opuesto: y el trino mejor, que el sextil.

Todos los aspectos del Sol, y la Luna generalmente son tenidos por buenos, excepto la oposicion, que sucede estando el Sol en Aquario, o Libra, que dan por menos buenos. No obstante todos los quadrados, y opuestos de los luminares, que suceden al principio de la enfermedad, se tienen por sospechosos, porque de aqui resulta, que todos los criticos, y decretorios vengan a suceder en quadrado, opuesto, o conjuncion de los luminares.

Todo lo referido se entiẽde de las enfermedades agudas, que se terminan en el mes lunar: empero las enfermedades chronicas se consideran por el mouimiento del Sol, si bien la Luna tiene parte en todas las cosas, mayormente en las enfermedades; porque por la vezindad que tiene con la tierra, todo lo que en ella tiene ser, siente su influencia. Y assi dize Galeno: la Luna indica la disposicion en que cada dia ha de estar el enfermo, porque si se aplicare a Estrellas erraticas fortunas, serà el tal dia de aliuio, y la crisis terminarà en bien; y si se aplicare a infortunios, serán grauosos los dias, y la crisis se terminarà a mal. Y assimismo dize, que quando en el nacimiento de vno se hallare fortuna en Aries, e infortuna en Tauro, en qualquiera tiempo que estuuiere la Luna en Aries, Cancro, Libra, y Capricornio, tendrà el tal buena disposicion, y las enfermedades, que estando en estos Signos, le sobreuinieren, seran leues, y tendran facil salida: empero que hallandose la Luna en Tauro, Leon, Escorpion, o Aquario, siempre se sentirà indispuesto: y las enfermedades, que estando la Luna en estos Signos, sucedierẽ, serán graues, dificultosas, y de no buenas esperanças, por auer estado estos lugares lesos en su raiz.

Pues

2009 Ministerio de Cultura

Pues como queda dicho, en las enfermedades chronicas se han de considerar las crisis por el mouimiento del Sol, el qual tiene sus variaciones en los quatro quadrantes del Zodiaco, por quien se distinguen los quatro tiempos del año, y de aqui se sigue, que las enfermedades que comiençan en el Ibierno, se terminen el Estio: y las que tuuieron principio el Verano, se terminen en el Otoño: y en qualquiera destos tiempos se reconoce con euidencia mouerse en los cuerpos humanos qualidades, y humores proporcionados a sus complexiones: y assi en la quarta del Verano caliente, y humeda nos muestra la experiencia, que predomina la sengre: en la del Estio caliente, y seco, la colera: en el Otoño frio, y seco, la melancolia: y en el Ibierno frio, y humedo, la flema. El Sol propriamente obra por mutacion del aire, mediante la qual termina las enfermedades chronicas, pasando a los Signos, y lugares opuestos. Y es de notar, que el Sol por propriedad oculta no influye en enfermedades agudas para mouer crisis: y si alguna propriedad tiene, es poca; empero dizese, que mueue a la crisis por modo de infortunio, como qualquiera otro Planeta. La Luna empero obra en tres maneras, en quanto a la terminacion de las enfermedades: el primer modo es por operacion manifiesta, alterando el ayre: el segundo por cierta conduccion que nos comunica, pasando por los lugares opuestos del Zodiaco: y el vltimo por la operacion que haze, mediante estar fortunada, o infortunada.

El Sol tiene destas operaciones la primera: y todos los demas Planetas, y Estrellas fixas la vltima, segun q̃ estan fortunadas, o infortunadas: y qual vez suelen obrar por la primera operacion, quando por aspectos q̃ tienen con el Sol en lugares determinados, concurren

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

con su complexion, haziendo el ayre mas caliente, o mas frio, segun la quarta del año, en que tuuieron principio, y en que se terminan las enfermedades chronicas, las quales siguen, y reconocen el movimiento del Sol, y de los demas Planetas por los equinocios, y solsticios, como se dirà adelante.

Aduertimientos generales para la figura Octogona, y que pueden seruir en la Racional.

CAP. 5.

QVando al principio de la enfermedad se hallare la Luna con el Sol, o con algun infortunio por conjuncion, o mal aspecto, siempre que boluiere a la tal configuracion, sea enfermedad aguda, o chronica, causarà alteracion, y harà vna dudosa crisis: y si entonces la Luna fuere fauorecida de buenos rayos, se pueden cobrar esperanças de salud con trabajosa conualecencia: y si los rayos fueren de infortunio, no pequeña sospecha se puede tener de muerte.

En toda enfermedad aguda, o chronica todas las vezes que la Luna se hallare en conjuncion, oposicion, o quadrado con el Sol, o con algun malefico, siempre q̃ se repita, se sentirà mal el enfermo, si bien no para tenerlo por crisis, ni para hazer juizio de lo futuro.

Dize Boderio, que quando en los dias criticos estuuiere la Luna felizmente iluſtrada de buenos rayos, y en los tales dias no se aliuiare el enfermo, es fuerte indicio de muerte, o mudança de enfermedad, y q̃ serà larga: y q̃ entonces se puede presumir, que concurrio alguna

2009 Ministerio de Cultura

alguna mala direccion, o que concurrio la Luna con algun lugar infortunado de la figura natal.

Si la Luna al principio de la enfermedad huuieſſe ſalido de la combuſtion, no conualecerà el enfermo, haſta que la Luna llegue al opueſto de aquel grado: y ſi entonces el rayo de algun malefico la afligiere por cuerpo, o aſpecto, y principalmente el del ſeñor de la octaua (que es caſa de la muerte) tiene grauiſſimo peligro de la vida: y ſi los rayos fueſſen felices de fortuna, por conjuncion, o buen aſpecto, prometen ſalud.

Dize Iacobo de Pons Medico, y Aſtrologo peritiſſimo, que ſi la Luna al principio de la enfermedad, y en el dia de la criſis no huuiere tenido aſpecto de Planeta alguno, que no denota mal, ni bien: y que entonces para hazer juizio de la enfermedad, ſe ha de ocurrir al Aſcendente, y ſeñor del, por la figura racional hecha a la hora de la inuaſion del mal: ſi empero al principio de la enfermedad ſe hallare por conjuncion, o aſpecto con Planeta, y en el dia critico ſe hallare fortunada, o infortunada, ſerà el juizio bueno, o malo, ſegun la naturaleza del Planeta. Y que auiendo tenido la Luna en el principio de la enfermedad aſpecto cô Planeta, y no teniendolo en el dia decretorio, no ſucederà la criſis en el dia de la cita: y ſi en el principio, y en el dia critico tuuiere aſpecto con vn miſmo Planeta, el juizio que ſe hiziere, ſerà cierto, y verdadero, ſegun la qualidad buena, o mala del Planeta.

Si la Luna en el primer quadrado, o en el opueſto ſe hallare en ſu caſa, o exaltacion, es muy buena ſeñal: y ſi por cuerpo, o aſpecto no ſe juntare con algun Planeta, y eſtuuiere libre del Sol, ſerà el mal breue; y al contrario, ſi ſe hallare en ſu detrimento, o caida.

Si las

Si las dotrinas, y ſentencias de lo Medicos, y Aſtrologos eſcritas en el Artico, ſon comunes a entrambos Polos.

CAP. 6.

ENtre las impreſſiones, que los cuerpos celeſtes, y eſpecialmente el Sol, hazen en lo ſublunar, las mas ſeſibles, y poderoſas ſon las qualidades de los quatro tiempos del año, y ſon generalmente vnas miſmas en todas regiones, mas intenſas en vnas tierras, que en otras, conforme ſu aptitud: y qualquiera conſtelacion, que concurre en quarta contraria a ſu qualidad, puede moderar, no empero deſtruir; antes comúmente toda conſtelacion, para ſer eficaz, ſe vale del tiempo ſemejante a ſu qualidad: y ſi los tiempos del año vniuerſalmente ſe componen de vnas miſmas qualidades, a cada quarta correſpondientes. Luego las dotrinas que caen ſobre vnas miſmas complexiones, propriamente ſon generales: contra lo qual ſe impugna lo ſiguiente.

Las quartas del año demonſtratiuamente varian los tiempos, y cada vn tiempo en ſu quarta tiene efectos demonſtratiuos en todo lo ſublunar, por impreſſion de los cuerpos celeſtes, y eſpecialmente del Sol, q̃ quando entra en el primer punto de Aries, conſtituye el verano en las regiones de Europa, hiriendolas con rayos mas rectos, haſta llegar a los principios de Cancro, de adonde comienza el eſtio: y retrocediendo ſobre los miſmos meridianos por diſtintos Signos, llega a Libra, de quien toma principio el otoño, apartandoſe el

Sol

Sol del Septentrion al Austro, hiriendo la tierra con rayos obliquos, que por ser naturalmente fria, se va enfriando, hasta que llega el Sol a Capricornio, entrada del ibierno, reboluiendo otra vez a los principios de Aries, no por los Signos, por donde se fue apartando, sino por otros, que pasan por las mismas distancias, respecto de la Ecliptica, que llamamos Anticicios, y estan igualmente distantes de los Tropicos.

Es pues la dificultad, que siendo el Sol caliente, y seco, se dize que calienta mas en las dos quartas vltimas, quando se aparta, que quando se acerca, si al apartarse de aquellas regiones causò el otoño, y al acercarse, y boluer a ellas, el ibierno: segun lo qual, o emos de dar que el Sol no es causa de la variedad de los tiẽpos, o emos de conceder que sus qualidades son varias, y consiguientemente los juizios que por ellas se hizieren, han de variar en todas regiones.

A que se dize, que quanto es de parte del Sol, su calor, y complexion siempre es vna, mas, o menos, segũ son sus rayos, obliquos, o rectos: empero de parte de la causa paciente, por antiparistasis, pueden ser los efectos contrarios en esta manera. Quando el Sol se aparta de aquellas regiones por Libra, las hiere con rayos obliquos, y por ser el Globo de tierra, y agua frio, quedan con mas frialdad, que calor: y quando buelue a ellas por Capricornio, se va retrayendo aquella frialdad, y por la repercucion predomina el ibierno, a que ayudan los vientos, que por la mayor parte se leuantan de adonde viene el Sol, sacando vnas exalaciones calientes, y secas, que naturalmente quieren subir a lo alto, las quales por este tiempo son expelidas de la frialdad, y vapores que hallan en la media region del ayre, y no pudiendo bajar, por ser contra su naturaleza, y

za, y porque las impiden los vapores que ſuben de la tierra, quedanſe en medio incorporadas con el ayre, con cuya mixtion conuertidas en viento, corre circularmente, recibiendo con facilidad la impreſſion del temperamento, con que dàn mas cuerpo a la deſtemplança: y no obſtante que entonces ſe acerca el Sol, por la contraridad de las naturalezas, preualece el frio. Todo lo qual haze euidente la experiencia, de q̃ ſe ſigue, que el Sol, y los demas cuerpos celeſtes no mudan, ni pueden mudar ſus qualidades, que ſon conocidas por ſus efectos, procedidos del mas, o menos calor, con q̃ influyen, y de la diſpoſicion de las cauſas inferiores, cuyos concurſos ſon generales en las regiones de entrambos Polos: y ſi dieſſemos que de uno a otro mudaban qualidades, por la diuerſidad de los temperamentos, lo miſmo ſe podia dezir de vna prouincia a otra, y de vn clima a otro, en quien ſe halla la miſma variedad, lo qual no es aſſi, porque las Eſtrellas obran ſegun la diſpoſicion de los elementos: y los aforiſmos, y ſentencias de los Medicos, y Aſtrologos no ſe hizieron por eſta, ni por aquella region, ſino por las complexiones comunes, y vniuerſales a todo lo elemental, y celeſte, por cuyas contrarias qualidades tiene vnion, y conſeruacion el vniuerſo: ni ſe ajuſtaron los juizios por ſolo el influxo, ſino tambien por la diſpoſicion, y qualidad del objeto, y el que conuiniere con el Aphoriſmo, ſerà adequado a ſu obſeruacion, donde quiera que ſe hallare.

Sobre todo lo dicho aun inſta la dificultad ſiguiente. El Sol como cauſa vniuerſal concurre con todas las celeſtes, para que configan ſus efectos, y quando entra en el Signo de Libra, haze en los valles de Lima el verano, y en caſi quatrocientas leguas de longitud, y a veinte

2009 Ministerio de Cultura

veinte de latitud dà principio al otoño en las punas, q corren igualmente por vnos meridianos, y paralelos, y debajo de vnos mismos rayos del Sol, hasta que llega a Capricornio: y retrocediendo por otros anticicios, y las mismas distancias, causa en los llanos el estio, y en los altos el ibierno: y entrando en Aries tiene principio el otoño en los valles, y el verano en las punas: y llegado al Signo de Cancro entra el ibierno en los llanos, y en los altos vn templado estio, hasta boluer otra vez a Libra. Y generalmente en todo el Artico, quando el Sol buelue del Septentrion al Austro, causa el estio: y quando del Austro al Septentrió, el ibierno, siendo vnas mismas las distancias respecto de la Ecliptica: luego el Sol obra segun el concurso de lo elementado.

Prueba bien la experiencia, q̃ no procede de la mudança de las qualidades del Sol, y de las Estrellas la variedad de temperamentos en tan cortas distancias, algunas de menos de diez leguas, que comparadas a la grandeza del Sol, es cantidad insensible: la dificultad resiste en que hiriendo con iguales rayos, causen contrarios efectos, y que a vn tiempo aya ibierno, y estio en partes tan conjuntas: de q̃ se colige, q̃ o los cuerpos celestes mudan qualidades, o no son causa de la variedad de los tiempos: y faltando este principio, todos los Aphorismos hechos a su atencion son inciertos.

A que se dize, que queda probado, que los cuerpos celestes no pueden mudar la naturaleza essencial, en q̃ estàn constituidos, ni la mudaran los elementos, si no huuieran sido alterados: y si el Sol con vnos mismos rayos causa contrarios efectos, es por la misma antiparistasis, aunque en diferente modo, porque los concursos de las influencias celestes con los elementos son innumerablemente varios, y este es assi.

El elemento del Ayre se diuide en tres regiones, suprema, infima, y media: la superior comiença de la region del fuego, y llega a lo que puede alcançar su calor, y el de los rayos del Sol, sin q̃ los vapores lo puedan impedir: la infima tiene principio de la superficie de agua, y tierra, y sube lo mismo, que los reflexos de los rayos del Sol, y queda entre la vna, y la otra la media: y como los vapores que se leuantan de la tierra, y agua, son frios, y humedos, y no pueden parar en esta infima, por ser la que el Sol calienta con su reflexion, quedanse donde ella acaba; porque auiendo de tener lugar, no ay otro de menos contradicion, y assi la region media es intensamente fria: y es de aduertir porq̃ no cause confusion, que el Sol, y los demas cuerpos celestes sacan de los dos elementos inferiores vapores frios, y humedos, y juntamente exalaciones calientes, y secas.

Son las punas vnas sierras continuadas por vna cordillera elevada en la media region del ayre, donde tambien se quedan los vapores, q̃ en ellas se leuantan, por no poder pasar a la suprema, resistida del calor, que comunica de la region del fuego, cõ que de necesidad han de ser frias, tanto mas, quanto en los valles, y tierras vajas vezinas hiere el Sol con rayos mas rectos, porque entonces saca mas vapores, q̃ se recogen en aquellas partes, por lo mucho que los reflexos de los rayos del Sol suben en los llanos, con que vnos mismos rayos aumentan el calor en los valles, y sacan vapores, que acrecientan el frio en las punas, segun estàn mas, o menos leuantadas en la media region, de adonde resulta la diuersidad de temples en tan cortas distancias.

Y semejantemente sucede en lo corporal de los hõbres, que vn mismo influxo haze bien a vno, y mal a otro,

otro, segun sus varias disposiciones, como si la enfermedad de aquel procediesse de frialdad, y humedad; y la deste de calor, y sequedad, que el aspecto de Marte, por ser caliente, y seco, en el dia de la crisis aliuiarà al primero, y afligirà al segundo.

De que llanamente consta, que las complexiones, q̃ en cada vna de las quatro quartas tiene el año constituidas, son de vnas mismas qualidades generalmente en todas las regiones del vniuerso, mas, o menos intensas en vnas, que en otras: y por consequencia lo son las dotrinas de los Medicos, y Astrologos, que escriuieron del influxo, y el objeto; y por relacion de vn semejante a otro, sin que sea embaraço el dezir, que en el Antartico se han añadido a los Globos celestes doze imagenes de Estrellas, no vistas en el Artico, todas las quales virtualmente son comunes, dado q̃ las mas estèn fuera del Zodiaco; porque la virtud, y eficacia de las Estrellas se halla en la Ecliptica en los grados analogos, que las corresponden, con que sus qualidades siempre han sido conocidas por sus efectos, quando algunas no ayan sido vistas en otras partes, por sus varias declinaciones, por la diuersidad de los meridianos, y por la latitud de las regiones. Y semejantemente en las prouincias del Artico ay algunas Estrellas, que tambien se ocultan a otros lugares de sus mesmas regiones, sin que jamas se aya dudado de que sus qualidades estàn conocidas, como incorporadas en los doze Signos, en quien todas las Estrellas del firmamento estàn inclusas, y sus influencias experimentadas por la generalidad de cada Signo.

De mas de lo qual los luminares, y demas Planetas por configuraciones nos las están continuamente demostrando, especialmente la Luna, que como mas ve

loz, y cercana a la tierra, todos los meses de su peregracion recibe todos los aſpectos, y luzes de los Planetas, y Eſtrellas fixas, y nos los comunica. Dize Ptolomeo, que la Luna es como ſubiecto, y los demas Planetas como formas. Y Chico de Aſculi dize, que aſſi como en el ſubiecto eſtà la virtud de la forma, y la miſma forma, ſemejantemente eſtàn en la Luna las virtudes de todos los Planetas, y Eſtrellas fixas. Y vltimamente el Sol, y los demas cuerpos celeſtes imprimen en el ayre las primeras qualidades, de cuyos primeros temperamentos ſe engendran las ſegundas. Temperamento, ſegun el Phiſico, es vna mixtura congenita de las primeras qualidades, y naturales quatro humores, ſangre, colera flema, y melancolia, cuya armonia, y compoſicion es vniuerſal: luego los juizios de Medicos, y Aſtrologos fundados en qualidades, y cõplexiones, general, y naturalmente han de ſer comunes a entrambos Polos.

De la anexion, que tienen entre sì las quatro qualidades con los quatro humores, quatro tiempos del año, y quatro quadrantes.

CAP. 7.

SIguen el orden de los tiempos del año las plagas del mundo, las edades, y los quatro humores. Dize Hypocrates, que el primer quadrante, que tiene principio en el Orizõte oriental, y fenece en el Medio dia, es ſemejante al verano, de humor ſanguineo: el ſegundo al eſtio, de humor colerico: el tercero al otoño, en q̃ reyna la melancolia: y el quarto al ibier-

no,

2009 Ministerio de Cultura

no, donde domina la flema. Assi que el primer quadrante, que asciende del Oriente al Mediodia, es caliente, y humedo, oriental, y masculino: el segundo, q desciende del Mediodia al Ocaso, es caliente, y seco, occidental, y femenino: el tercero, que asciende del Ocaso al Imocielo, es frio, y seco, oriental, y masculino: el quarto, que desciende del Imocielo al Oriente, es frio, y humedo, occidental, y femenino. Y aunq Ptolomeo diciente, no obstante, Valentino, y Naybo da Comentador de Alcauicio, en la diferencia primera, sigue con la comun opinion la de los Arabes, y entre otras defensas trae el impetu con q la Luna, quando asciende a entrambos Meridianos mueue las aguas, y causa las mareas, y fluxo del mar; y por el contrario quando desciende de los dos meridianos al occidental, y oriental orizonte, remite las aguas con el refluxo. Y dize mas, que no solo tiene experiencia de los quadrantes, sino tambien de las configuraciones, que las Estrellas tienen con el Sol, que desde que salen de los rayos, hasta el primer quadrado que con el tienen, son calientes, y humedas: y desde el primer quadrado a la oposicion, calientes, y secas: y desde la oposicion al segundo quadrado, frias, y secas: y desde el segundo quadrado hasta que bueluen a la conjunciõ del Sol, frias, y humedas: si bien en esto ay distincion en esta manera: Saturno de su naturaleza es frio, y seco, hallase pues fuera de los rayos del Sol en el primer quadrado con el, y no obstante no serà caliente, y humedo, empero por el parage en que se halla, y por la vezindad del Sol, estarà mas corregida su qualidad essencial fria, y seca, y menos impedida la coutraria accidental caliente, y humeda.

De la naturaleza de las febres, de sus qualidades, y Planetas que dominan, y enfermedades.

CAP. 8.

PAra mayor inteligencia de las enfermedades agudas es de saber, que los Medicos difiniendo la febre dizen, que es vn calor fuera del natural, que toma principio del coraçon, y por las arterias se difunde en todo el cuerpo. Otros dizen, q̃ la febre es vn calor no natural difundido por todo el cuerpo fuera del coraçon. La diferencia de las febres, si se puede tomar de la essencia, o se ha de conocer por los accidentes, lo trata Galeno en los libros de febres, a que me refiero. Las partes que requiere la materia, para que el calor sea encendido, son vulgares, y comunes, y como quiere Hypocrates, en el libro sexto de las epidemias, son tres, continencia, contenta, impetum facientia, esto es partes solidas, humores, y espiritus: calor fuera del natural en los espiritus encendido, produce la ephemera, q̃ llaman diaria, la qual es en dos maneras, vna simple, cuyo acceso es de vn dia, que se termina en espacio de vintiquatro horas, que propriamente se llama ephemera, y es regida de Mercurio: la otra es, cuyo acceso pasa al tercero dia, y al quarto, o al quinto, o al sexto, y qual vez al septimo, y en esta diaria de muchos dias, que por otro nombre se dize sinochos no podrida, reyna Iupiter, porque los humores podrecientes, con el immoderado calor no natural encendidos, obrarán segun el genero de febres.

Los humores se podrecen en dos maneras, aut intra vasa,

2009 Ministerio de Cultura

vasa, aut extra: si dentro de las vasas, o venas principales, es tambien en dos maneras: si igualmente todos los humores se podrecen en las venas grandes principales, entonces es hecha la continens putris, que llaman sinochus, en quien tienen imperio Saturno, Marte, y Venus: y si tan solamente se podrece vn humor, es hecha la continua, y es en tres maneras: si se podrece la colera, resulta terciana continua, y en esta domina Marte: si la flema es encendida con aquel calor no natural, y se podrece, causa quotidiana continua, en quien predomina Venus, y la Luna: si se podrece la melancolia, produce la quartana continua, a quien rige Saturno: y aunque estas tercianas, y quartanas se dizen continuas, la terciana al tercer dia, y la quartana al buarto tienen crecimiento, y mas sensible, y molesta accesion.

Los humores que extra vasa, esto es fuera de las venas grandes, se podrecen, causan febres intermitentes, como si se pudriesse la colera, haria terciana intermitente, exquisita, simple, si puramente fuere la colera, en quien tiene dominio Marte: si cõ la colera podrecida se mezclare tambien la flema, serà espuria, y en esta domina Marte, y Venus: si la flema dulce se podreciere, serà quotidiana, que cada dia tiene accesion intermitente, y es regida de Venus, y la Luna: y si la flema vitrea se podreciere, engendra la hepiala, en que tambien dominan Venus, y la Luna: y finalmente si la melancolia tuuiere podricion extra vasa, produce la quartana intermitente, en quien reyna Saturno.

El tercer genero de febres simples es, quando en las partes solidas del cuerpo es encendido aquel calor preter naturam, que entonces se engendra la hetyca, la qual si creciesse de manera, que derritiesse los humo-

res,

res, y partes ſolidas, ſe llama marasmus, en quien tiene dominio el Sol.

En la curacion de aqueſtas febres, con atencion ſe ha de aduertir en el Planeta que rige, y que en ellas tiene dominio, ſegun que queda mencionado, y que en el principio de la cura el tal Planeta no eſtè poderoſo, mas antes debilitado todo lo que ſe pudiere, y q̃ el Planeta de contraria qualidad, y naturaleza ſe fortifique, Verbi gracia, en el principio de la cura de vna quartana ſe han de temer, y deſechar la aplicacion de la Luna con Saturno, que es el dañador, que no eſtê fuerte, ni ſea ſeñor del aſcendente, ni ſe halle en èl, ni en el medio cielo, y que Iupiter, cuya qualidad es benefica, y contraria, eſtè fortunado, y fuerte en el aſcendente, o medio cielo, y mejor ſi fuere ſeñor del aſcendente, o que lo mire de buen aſpecto, y al ſeñor del, y que aſſimiſmo tenga buen aſpecto con la Luna, la qual eſtè libre de infortunio, y en aumento de numero, y luz: y generalmente ſiempre ſe ha de poner cuidado en que la Luna eſtè bien afecta. Vltimamente en la cura de la febre terciana ſe han de fortalecer Venus, y la Luna, y debilitar a Marte: y lo miſmo ſe ha de hazer debilitando en el principio de la curacion al cauſador, que domina en el mal, y fortalecer a los contrarſos.

De las febres peſtilenciales, epidemias, y corrupcion del ayre.

CAP. 9.

BErnardo de Gordonia, en el Lilio de Medicina, lib. 1. cap. 2. dize, que las febres peſtilenciales ſon

2009 Ministerio de Cultura

son las que suceden en tiempos corrompidos por esterilidades, quando las mieses, el ayre, y el agua se corrompen: y dize Rasis 10. Almansorum cap. 16. que en las ffiebres q̃ se engendran de la corrupcion del ayre, al principio no se hallan anxias en los enfermos, ni calor, porque el mal està en las partes ocultas del cuerpo, allà enlo profundo, por lo qual sus operaciones son vehementes, y engañosas, y las fiebres son lentas, y tibias, empero concluſas; por lo qual el aliento, salibas, y todo lo que sale del cuerpo es muy hediondo, y que en auiendo estuacion, y calor grande, luego al punto comiença el enfermo a padecer, aumentandose el aliento espeso, resulta bomito, y lo que sale es hediondo, y desacostumbrado; y entonces comiençan a venir desmayos con que mueren. Y Bernardo de Gordonia dize en el lugar citado, que en los tocados de pestilencia el calor exterior, es lento, el interior fuerte, y seco, que tienen la lengua sin humedad, dificultad en el aliento, y dolor en las precordias, y hedor en el aliento, sudor, vrina, y en todo el cuerpo, y que estas febres son de varias determinaciones, con accidentes terribles, engañosos, y venenosos, que muchas vezes engañan al Medico por hallar las vrinas loables, y es que proceden de la comida, y no de la naturaleza dela enfermedad: porque la virtud natural aun no se atreue a inuadirla por su malicia, de tal manera, que quando se aguarda buẽ crisis, entonces viene la muerte. Con lo qual concuerda Auenzoar, a quien cita Auenrois en las tablas de la Medicina cap. 7. de epidemia, y dize, tales febres pestilenciales no son fuertes, sino leues; y que comunmente se ocultan, y son de peor condicion, y mas remotas de la salud, que todas, porque en ellas no acontece crisis.

Pedro Paduanense sobre la particula del primer libro

bro de los Problemas de Ariſtoteles, dize, prob. 7. que la peſtilencia que en el 5. de los Meteoros ſe dize epidemia es vna mutacion que haze el ayre en podriciõ, o peſſima qualidad. Y Ariſtoteles dize ſer vna enfermedad, que vniuerſalmente inficiona a todos los que ſe llegan por cierta aduſtion oportuna, que trae el ayre para corromper. Dizeſe peſtilencia en dos maneras, *large, & ſtricte*, larga, o apretada: la eſtricta ſe dize por ayre podrecido, y mudado, ſegun ſu ſuſtancia: la larga ſe puede cauſar de la demaſiada mutacion del ayre en ſus qualidades, de adonde ſe ſigue, que la mutacion de el ayre, vna es natural, como la que ſe cauſa del verano al eſtio, del eſtio al otoño, y del otoño al hiuierno, y tambiẽ es natural la que proce de de vientos, tierras, y eſtrellas en quanto es tolerable: empero quando la mutacion del ayre es la contraria a ſu natural, ſucede de dos maneras, o es mudado en naturaleza homogenia, que con el calor del tiempo ſe mudò en mayor calor, y ſe hizo intolerable, o ſe mudò en naturaleza jerogenea: eſto es en qualidad opueſta, como ſi el eſtio ſe mudaſſe en frio, y humedo, con que intolerablemẽte ofenderia, y tales mutaciones engendran peſtilencia, y pueden acontecer por muchas cauſas, o por las ſuperiores, o por las inferiores, o por ambas coſas. Dize Hypocrates en el tercero de los Aphoriſmos, Aph. primo, que las grandes mudanças de los tiempos de frio, calor, humedad, o ſequedad engendran enfermedad. Y Galeno ſobre eſte lugar dize, q̃ no ſolo las mutaciones de los tiempos, ſino las de ſus complexiones, quando la mudança es grande, engendran enfermedades: y ſobre el 4. Aphoriſmo de Hypocrates, dize, que los tiempos del año no ſon cauſa de enfermedades, ſino la mudança de ſus complexiones en otras; y que en qual-

2009 Ministerio de Cultura

qualquier quarto del año que se hallare el opuesto de su qualidad, con certeza se pueden predicir que al pũto aurà enfermedades, Assi lo dize Arist, part, 2, prob, 15. toda vehemente mutacion en el tiempo causa enfermedades. Dize Auicena suma 1, cap, 4, que las enfermedades que sucedieron en el hiuierno por pecante en calor, si se siguiere verano inclinante a frio, como la cõtrariedad no sea superflua, se remitirà el mal con suceso fauorable, y que conuienen que los tiempos se contengan en sus qualidades, que el verano sea caliente, y el hiuierno frio, porque en saliendo de su complexion acarrearan enfermedades, y que no ay año tã enfermo como el q̃ todo el es de vna qualidad, de la qual necessariamente engendra enfermedades. El mesmo Auicena en el canon 1. doctri, 2, cap, 4, dize, que la mutacion que trae mas mortandad entre las complexiones es la que se muda en caliente, y humeda, por ser la mas apta para la putrifaccion. Pedro Paduanẽse sobre el primero prob, de la primera part. de Arist, dize, que la demasiada serenidad, o tempestad corrompen el ayre, y causan mutaciones, y en lo vno se adelgaça demasiadamente, y en lo otro se engruesa, y haze polboroso el ayre, en que ay fumosidades, y sentilaciones igneas. Hypocrates en el 3, de los Aphorismos, Aph. 9, dize, q̃ las enfermedades en el otoño, son mas mortales, y agudas que las que acontecen en el verano, que son mas dociles, y dize Galeno sobre este lugar, que si los tiempos guardan sus complexiones el verano es sanissimo. Haly de disponicion regal, cap, 4, lib, 5, dize, que el año en que el ayre se contiene en sus qualidades, es aquel que el verano es de templado calor, algo mas caliente el estio, y con pocas aguas; el otoño sin exceso de sequedad, y con plouias;

el hiuierno frio, y que no sea muy abundante en las aguas. Dize Hypocrates en el 3, de los Aphorismos, Aph. 18, que el verano, y principio del estio es bueno para los muchachos que no pasan de la adolescencia: el estio, y principio del otoño, para los viejos, y el resto del otoño, y el hiuierno para la juuentud. Auicena canon, 4, tract, 4, dize, que el principio de todas las mutaciones del ayre son las formas celestes, y que aunque algunos dieron otras causas, no son proporcionadas, porq las causas agẽtes, aunq longinquas, son las figuras celestes, y las propinquas, o pacientes las disposiciones terrestres, y dotrina segunda, suma 1. cap. 8, dize, que las mutaciones del ayre son hechas por diuersas causas de las cosas celestes, y terrestres, que las que prouienen de cosas celestes, son por causa de las estrellas, quãdo muchas se juntan en vn signo con el Sol, de adonde resulta calor grande a los que las tienen sobre sus cabeças, o en su opuesto; y quando son remouidas de sobre la cabeça, y del opuesto, no ofenden tanto: y de las que proceden de cosas terrestres. Haly en el 5, de disposicion regal, cap, 9, dà cinco causas, que alteran los ayres: la primera, por la propriedad de las tierras: la segunda por la eleuacion de las regiones, o muy altas, o muy baxas: la tercera por la vecindad de los montes: la quarta, por la cercania del mar: la quinta, por la comunicacion de las tierras de vna mesma region. Y en el cap, 5, lib, 5, dize, que las enfermedades pestilentes no suceden en los mas hombres, solo por la corrupció del ayre, sino tambien por hallarlos dispuestos, y llenos de malos humores; y que en aquellos donde no halla superfluidades, que la naturaleza està bien regida, y cuya qualidad es contraria a la que trae la corrupcion del ayre, ni haze, ni puede hazer impression, y

en

en esto concuerdan todos. Dize Alberto, lib. 2. de la propriedad de los elementos, que la conjuncion de Iupiter, y Marte en Geminis, por ser de la triplicidad aerea, engendra vientos pestilentes, y aires corruptos, q̃ subito matan hombres, y animales: porque Iupiter es de naturaleza caliente, y humeda, y tiene el leuantar vientos, y vapores, especialmente en Geminis, que es de naturaleza caliente, y humeda en la vltima parte del verano: y Marte caliente, y seco destempladamente desseca, e inflama los vapores eleuados por Iupiter, de que resultan relampagos, y sentilaciones pestilentes, vapores encendidos, que enuenenan el aire, y causan enfermedades, y pestilencias.

De las enfermedades comunes, que se pueden colegir por las quartas del año.

CAP. 10.

ħ

DIze Albu, en el 4. de su mayor introductorio, diferencia 5. que quando Saturno fuere señor del año, sin aspecto de Marte, ni de Planeta, q̃ lo impida, haze el hiuierno con superfluidad de frio en regiones frias, que destruye animales, y plantas, especialmente si se halla en ascension del Auge; y que en regiones calientes, como las Australes, desminuye el calor, refresca, y templa el ayre, con que fomenta los indiuiduos de animales, plantas, y sementeras, y da aliento a las complexiones: y mejor si estuuiesse descendiente del Auge: y dize, que si la complexion de Saturno conuiniere con la del Sol, esto es, que dominasse en la quarta del hiuierno, se aumentarà generalmente el

te el frio en todas regiones: y ſi Saturno ſe hallare impedido, y cõ Mercurio, o en ſu aſpecto, cauſaràn muertes de animales, y deſtruicion de frutos en tierras occidentales: y eſtando en Signo quadrupedo, ſerà en animales ſemejantes a la inſinuacion del ſigno.

Y que ſi ſe hallare en Aries, o en ſu triplicidad retrogrado, y ſin viſta del Aſcendente, y remoto de los angulos, ſignifica graue frio, y muerte de animales: y ſi en Saturno, o en ſu triplicidad impedido, o retrogrado, indica mortandad en las tierras del dominio del Signo, y de los que eſtan en ſu opueſto, o quadrado: y ſi ſe hallare en Geminis, o en ſu triplicidad, impedido, retrogrado, y remoto de los angulos, cauſarà peſtilentes enfermedades, procedidas de la corrupciõ de los vientos, y de las aguas: y ſi ſe hallare en Signo de la triplicidad de la tierra, y en la quarta caſa, y eſtuuiere recepto del ſeñor del Aſcendente, y con el, moriran muchos por fuertes terremotos: y todas las vezes q̃ el ſeñor del año ſe hallare en opueſto, o quadrado del Aſcendente, ſerà el año trabajoſo, y cauſarà enfermedades de ſu qualidad.

Saturno en Aries ſignifica muertes repẽtinas de mugeres: y en Tauro muerte de ganado mayor: en Geminis muerte de varones: en Cancro cauſa toz, y dolor en el pecho: en Leon ſignifica fiebres quartanas, muerte de mugeres: y ſi ſe hallare con el Mercurio, aurà muertes de magnates, y perſonas graues: y ſi ſe hallare en Virgo, aurà fiebres epidemiales: y ſi tuuiere viſta del Sol, no tendran malicia: en Libra ſignifica dolores de vientre: y ſi tuuiere viſta de Iupiter, y la Luna, ſeràn enfermedades peſtilentes: en Eſcorpion amenaça con grandes males a la jubentud, con impedimentos, y abortos: y ſi ſe mezclare con la Luna, y

2009 Ministerio de Cultura

Marte, haze dificultad en los partos: y con vista de Venus, dolor en los ojos: en Sagitario significa enfermedades en los magnates, y gente graue: y si tuuiere vista de Marte, seran males pestiferos, y fiebres peligrosas: en Aquario amenaça con ociosidades, y muertes: y si se hallare en Picis, significa grande frio, y diuersidad de aires: y si tuuiere a la Luna remota, y vista del Sol, y Venus, aurà muchas plagas, esto es, males inseparables, de que preseruarà, si tuuiere aspecto de Marte: y si el aspecto fuere de Mercurio, serà peor.

Ordinariamente Saturno infortunado es origen de enfermedades largas, y en Signos frios, y secos causa males a manera de paralisis, dolores mortales, y destruicion de todo el cuerpo: y con la Luna males inseparables. Dize Almançor, que Saturno, y Marte juntos, si la Luna se aplicare a Saturno en vna latitud, aurà hambre, y mortandad: y si se aplicare a Marte, aurà guerras, derramamiento de sangre, y mudança de Reinos: *& hoc* (dize) *non falit in coniunctionibus magnis, & reuolutionibus anni.* Si Saturno, no siendo señor del año, infortunare al q̃ lo es, al Ascendente, y señor del, indica dolores de vientre, de tripas, y colica: y en la octaua, enfermedades mortales en el vulgo, y en soldados: y lo mismo es hallandose en la sexta: Si Saturno se hallare con la cola del Dragon en Sagitario, indica muerte de persona grande: y Saturno con Marte, muerte en los viejos.

♃ Si Iupiter no impedido fuere señor del año, serà abundante, sano, y los tiempos templados, que cõforten animales, y plantas, causa seguridad, quietud, y que todas las cosas sean aptas, especial cõ vista de fortuna: y si estuuiere impedido, y en los fines de los Signos, significa enfermedades, muertes de gente princi-

pal,

pal, interfecciones: y combuſto es deſtruicion de Iue-
zes, Prelados, y Religioſos.

♂ Marte ſeñor del año no impedido, indica fiebres peſtilenciales, y terremotos: y ſi ſe hallare ſin aſpecto de Saturno, y con mezcla del Sol, el eſtio ſerà largo, durable, y grandemente nociuo, eſpecial ſi ſe hallare entre Aries, y Cancro, y en aſcenſion de ſu Auge: y ſi ſe hallare en Geminis, o en ſu triplicidad fuera de los angulos, y tuuiere aſpecto con el Aſcendente, ſignifica enfermedades letales en tierras ſugetas al Signo, y a los que eſtuuieren con el de opueſto, y quadrado: y ſi eſtuuiere retrogrado, ſignifica epidemia; y ſi recto, cadente, y ſin viſta del Aſcendente, indica ſucceſſos de fuego, y toda enfermedad calida, ſanguinea, y ventoſa, vientos corrompidos, que inficionaràn a muchos: ſi ſe hallare en Aries, o ſu triplicidad directo, y en angulo, cauſarà enfermedades calientes, y ſecas, y dolores de ojos: en Tauro ſignifica muerte de mugeres, y de grado mayor, y dolor en los ojos, eſpecial en el izquierdo: en Geminis ſignifica poſtulas, y dolor en los ojos: en Cancro inſinua muchas fiebres, males, y dolores en los pechos, garganta, y tragadero, y muerte de animales quadrupedos: en Leon amenaça con dolores de viẽtre, muerte de muchachos, y de beſtias: en Virgo indica dolores, y muerte de mugeres: en Libra ſignifica temores, y mortandad a la parte del medio dia: en Eſcorpion ſignifica enfermedades en la jubentud, y algunas en las partes ſecretas: en Sagitario haze mal verano, y cauſa muertes en la parte del occidente, enfermedades, toz fuerte, lombrices, y dolor en los ojos: en Capricornio ſignifica muerte, y tribulacion a la parte oriental, eſpecial en la jubentud: en Aquario ſignifica tribulaciones, y mudança en el gouierno de

aquel

2001 Ministerio de Cultura

aquel año, o muerte de persona grande; y en Picis amenaza con enfermedades, y muertes a la parte del medio dia. Dize Haly lib. 8. cap. 9. que si Marte no fuere señor del año, e infortunare al que lo es, al Ascendente, y señor del, insinua muertes, interfecciones, flu-xos de sangre, enfermedades sanguineas, y dolores mortales. Marte en la octaua, contando desde el Sol, y en la octaua desde la Luna, significa enfermedades, e interfecciones. Marte, y Venus juntos indican dolores, y tristeza. Marte en quadrado del Sol, enfermedades en personas grandes. Con Iupiter muerte de hombres ricos, y de importancia, especial en signos fixos.

☉ El Sol señor del año haze el tiempo vario, y q̃ se carezca de algunas cosas por causa de sutilezas, guarda pocos secretos; y no estãdo en angulo, o en casa succedẽte, causa enfermedades calidas, y secas nociuas, sino fauorece fortuna: y si al punto de la reuolucion se hallare impedido, causarà enfermedades generales en el vulgo, especialmente hallandose en signo humano.

♀ Venus señora del año fauorecida de la qualidad del Sol, si fuere en el hiuierno, o verano darà humedad, y temperamento en el Estio, y Otoño, disminuira la sequedad, y naturalmente indica tiempo saludable, año feliz, abundante, de sosiego. y gusto, y tranquilidad, y mal afecta denota lo contrario.

Mercurio señor del año, si tambien fuere señor del Ascendente, y se hallare libre de infortunio, y bien visto de fortunas; serà año apto, y vtil para muchachos, y hombres doctos, y de letras, y mejor si tuuiere aspecto con el señor de la casa en que estuuiere, y generalmente serà año muy saludable: y si se hallare en mal estado causarà diuersas corrupciones en el ayre por sequedad ventosa, en Aries significa muerte de muchos a la

parte de occidente; mas si tuuiere vista del Sol, se libra ran las hembras. En Tauro indica dolores de ojos a la parte de oriente, y muerte de Principes, y magnates; y si Iupiter, y Venus miraren al Ascendente, se librarán: y si Marte mirare al Ascendente con vista de Venus, serán las muertes en el ganado bacuno. En Geminis significa epidemia enfermedad contagiosa, de que moriran de la gente del vulgo, y de los magnates, especial mugeres; aurá muchas postulas, y flegmones, y con vista del Sol, y Iupiter moriran pocos, y será menor el daño. En Cancro indica enfermedades en las gargantas. En Leon dolor en los ojos. En Virgo dolor en los ojos, y enfermedades letales. En Libra significa dolores de cabeça, y de vientre, y si tuuiere aspecto del Sol, no causará este daño; y si se hallare en Escorpion con vista de Marte engendra enfermedades epidemiales, y febres con temblores, mal en los ojos con encendimiento, y ceguera. En Aquario causa começones, y postulas, y si se le juntare Venus hazen enfermedades epidemiales: si se hallare en la sexta en signo seco, las enfermedades serán calidas, y secas, en signos humanos serán calidas, y humedas, y en signos aereos epidemiales, sanguineas, y ventosas; y en signos de animales caeran sobre los de aquella denominacion. Y dize Haly lib. 8. cap. 9. que para conocer si el año ha de ser enfermo, o no se vea si el señor del está en terminos de Mercurio, y Mercurio configurado con Saturno, y que lo mesmo es que el Ascendente sea casa de Mercurio, y Mercurio se cõfigure con Saturno, lo qual indica, y señala año enfermo, y trabajoso.

☽ La Luna señora del añora del año, si su estado, y el del Sol fueren semejantes, dispone las quartas del año, segun sus qualidades, la primera caliente, y humeda

2010 Ministerio de Cultura

da con humedad fecunda, la segunda serà tardia, caliente, y seca notablemente, la tercera fria, y seca, y la quarta fria, y humeda; si se hallare fuerte, y en angulo significa buen estado en las cosas del pueblo, y que iran de bien en mejor: y si la Luna se aplicare a Iupiter, promete igualdad de justicia, salud, hijos, y buenos tratos; y si fuere Venus a quien se aplicare, indica abundancia de holguras, fiestas, y casamientos: y si la Luna estuuiere cadente, y fuera de sus dignidades, tendrà el pueblo buen estado, mas no tanto que vaya de bien en mejor; y si estuuiere firme, y en sus dignidades aplicada a fortunas en sus dignidades, y solo estuuiesse cadente del angulo significa, que de fertilidad, y buen estado se mudarà a otra fertilidad, y buen estado menor que el precedente: y si la Luna estuuiere debil, y peregrina, y se aplicare a infortunas firmes, indica mal estado del pueblo, malos sucessos, y opressiones, destruicion delos frutos, y pocas ganancias, y muchas enfermedades: y si la infortuna a quien se aplica fuere señor de la octaua, contando de la Luna, significa mortandad: y si la infortuna fuere Saturno, las enfermedades seran frias, y secas, malicioſas, y letales; y si fuere Marte seràn calidas, y sanguineas: y si la Luna, o el infortunio, vno estuuiere debil, y otro fuerte, el mal se mudarà en mejor, y la Luna infortunada, no solo significa enfermedades, sino pocas aguas, y las que huuiere fuera de tiempo, y dañosas.

Vltimamẽte auiẽdo hecho la figura ala entrada del Sol en los signos Cardinales, se à de cotejar cõ la de la conjuncion magna, y de los dos infortunios en Cancro precedentes, y con la conjuncion, o opoſicion proxima antecedente de los luminares, atendiendo a si ay algun ecleypse, que todas son causas vniuersales, considerando

2009 Ministerio de Cultura

do ſi las inſtuaciones ſe implican, o conforman, y que la conſtelacion anterior ſi conforma, acredita la preſente, y ſi implica puede corregir, pero no aniquilar, con ello ſe harà examen del ſeñor del año, y electo ſe verà en el cap. 27. deſte opuſculo, que enfermedades origina, ſegun lo qual podrà el prudente medico juntando indicaciones abſtrologicas con las de ſu facultad, tener verisimiles noticias de las qualidades de las enfermedades que natural, y comunmente ſucedieren, ſegun la inclinacion de las eſtrellas.

Aphoriſmos de Hermes Triſmegiſti en la junta de Medicina, y Aſtrologia, y de Hypocrates en el libro de la ſignificacion de muerte, y vida por el mouimiento de la Luna.

CAP. II.

LOs cuerpos inferiores ſon regidos por los ſuperiores, principalmente por el mouimiento de la Luna, no que tenga mas poder y fuerça que los demas Planetas, y Eſtellas fixas, ſino que como ſu mouimiento es tan veloz, y eſtà mas cerca de la tierra, recibe las luzes de todas las Eſtrellas, y nos las comunica; y aſſi vemos que con ſu mouimiento varian los humores, aſſi lo dize Hipocrates, quando la Luna eſtà llena de luz, crece la ſangre, y la medula en todo hombre, y en todos los animales, aſſi de la tierra, como del mar; y no es dudable que en el plenilunio los hueſos

ſe

200 Ministerio de Cultura

se llenan de medula, los animales, y Planetas de humor, y todo marisco de carne, y el mesmo mar se hincha, sucediendo generalmente en el Nouilunio lo contrario, a cuya naturaleza los Aphorismos de Hermes y de Hipocrates atẽdidos an dado a las experiencias tãtos siglos de credito. Ioan Antonio Magino en el tratado de junta de Medicina, y Astrologia para el juizio de las enfermedades agudas, se refiere a ellos. Iacobo de Pons Medico, y Astrologo doctissimo, dize las palabras siguientes: *Hyppocrates optimus medentium dixit, cuiusmodi Medicus est qui ignorat Astronomiam, nemo debet se committere manibus eius, quia non est perfectus Medicus. Noui ergo quod opus est scire Astronomiam: ideò inspexi libros Hyppocratis, & inueni libellum hunc parbulum, sed optimum, quem qui bene nouerit efficietur magnus Medicus, est enim valde necessarius Medicis omnibus.* Este pequeño libro, de quien dize Iacobo de Pons, de los Aphorismos de Hipocrates por el mouimiento de la Luna, y aspectos de los Planetas juntè con el de Hermes por tratar vna mesma materia, con distincion, y juizio de cada vno van dispuestos en los doze capitulos siguientes, en que he afectado la facilidad y claridad que he podido, desuerte que con solo saber las letras, o caracteres delos signos, planetas, y aspectos, y sabido el dia, y horas que vno adolecio, se entrarà en las Ephemerides, y se vera en q̃ signo, y grado se hallò en aquel punto la Luna, y con que Planetas estaua configurada, y por quales aspectos, y segun el signo, estado, y aspectos que tuuo la Luna, se entrarà en los Aphorismos de los doctissimos Hermes, y Hipocrates, buscando los signos, y los Planetas con quien estuuo configurada por los titulos, donde bien cõsiderados, no solo se tendrà noticia, y conocimiento de la enfermedad, y

de

de que procede, ſino tambien de los accidentes que cauſarà, de los pharmacos que ſe han de aplicar, y final mente ſi conduce a la ſalud, o a la muerte, con que valiendoſe el Medico del eſtado preſente, y de ſu conocimiento, y prudencia conſeguirà admirables juizios. Es verdad cierto, que en algunas ocaſiones tengo hecho experiencia, y que ſiempre he hallado ajuſtado el ſuceſſo al Aphoriſmo, y ſolo admiro que tan grandes experiẽcias eſtèn depueſtas, y ſin general exercicio,

Iunta de Medicina, y Aſtrologia para el conocimiento, qualidad, y juizio de las enfermedades, Luna en Aries.

CAP. 12.

La Luna en ♈ afligida de ♄ de Hermes.

QValquiera que adoleciere eſtãdo la Luna en el ſigno de Aries, principalmente eſtando menguante, y tarda en curſo, y entonces ſe hallare laſtimada de la conjuncion, opueſto, o quadrado de Saturno, el origen de la enfermedad ſerà de frialdad, o resfrio, tendrà arromadizada la cabeça, los ojos cargados, y deſcaecidos, la reſpiracion, y garganta ocupadas con catarro, y eſtilacion de humor al pecho, los pulſos debiles, e inordinados, y el mal de noche con mas vehemencia, los interiores heruientes, y la ſuperficie del cuerpo fria, y con el frio entorpecidas las partes extremas, el animo deſmayado, y el eſtomago con haſtio, y con ſudores intempeſtiuos: a eſtos ſe les han de aplicar coſas que calienten, y amollenten, o ablanden, y deſaten, y que euaquen el vientre: las ſangrias, y

de-

detraccion de ſangre ſon inutiles. Si la Luna no ſe aplicare a Planeta, fortuna, ni la mirare por lo menos de opueſto, o quadrado, no viuirà: empero ſi por qualquier aſpecto ſe configurare con fortuna, conualecerà comodamente, o ſin duda de vna enfermedad darà en otra, que cauſarà auerſiones, y deſvelos noturnos: y ſi el Planeta a quien ſe aplicare la Luna fuere Marte, la enfermedad, ni cederà, ni ſe remitirà, antes quando la Luna llegue al diametro moriràs.

La Luna en ♈ afligida de ♄, de Hipocrates.

Si la Luna ſe hallare en Aries infortunada del opueſto, o quadrado de Saturno, la enfermedad ſerà en la cabeça, inclinada a deſvario, y freneſi, con variedad en los crecimientos, y declinaciones, y eſtarà el enfermo ſemejante al que no vee; y el que ignorare Aſtronomia no podrà ſaber, ni conocer aqueſto: y ſi la Luna fuere en diminucion de mouimiento, o luz, quando aya buelto al primer aſpecto de Saturno, es a ſaber, quando aviendolo dexado, y por otro aſpecto lo boluiere a mirar, la enfermedad ſe mudarà en mejor, o peor, en tal manera, que ſi la Luna mirare otro infortunio morirà: ſi empero no lo mirare ſe librarà el enfermo; y quãdo la Luna huuiere ſalido, y apartado deſtos dos aſpectos cobrarà ſalud, ſi bien quanto la Luna no encontrare por qualquier aſpecto con Iupiter, o con Venus antes de la conjuncion con el Sol, no ſe remitirà, ni cederà el mal haſta la oposicion, o aſpecto que tenga la Luna con el Sol, y ſi la Luna no huuiere hallado alguna de las fortunas, ſino que encontrare con Mercurio, miratà el doliente; y ſi fuere Marte el que huuiere encontrado ſanarà, como la enfermedad redunde en flegmas, por implicacion de qualidades contrarias.

La

La Luna en ♈ afligida ♂ ☉. de Hermes.

Qualquiera que adoleciere eſtando la Luna en Aries en conjuncion, opueſto, o quadrado con Marte, o con el Sol, el mal que tuuiere procederà de la cabeça, eſpecial de la afliccio de las membranas del cerebro, con fiebres continuas, y grandes deſvelos de las noches, tendrà intolerable ſed, la boca ardiente la lengua ſeca, y pertubada, el pecho abochornado, e inflamado el higado, altos, leuãtados, y mal ordenados los puiſos. El eſtudio que ſe ha de poner en la cura deſtos, y la indicacion que ſe ha de tomar, es dela ſeccion de venas, y ſe les han de aplicar refrigerantes, y mitigantes: ſuele ſobreuenir enagenacion de juizio, deliracion, o freneſi: ſi la Luna (mayormente antes que tenga aſpecto con fortuna) ſe aplicare a la conjuncion, o aſpecto de inimicicia con Saturno quando acabare de llegar a el, entonces morirà el enfermo; empero ſi el aſpecto fuere de Planeta benefico, aunque ſe ayan tenido cortas eſperanças de ſu vida, conualeceràa enteramente.

La Luna en ♈ afligida de ♂ ☉. de Hipocrates.

Qualquiera que cayere enfermo eſtando la Luna en Aries con Marte, o con el Sol, la enfermedad ſerà en la cabeça por el calor del Sol, y ſerà bien graue, cõ dolor en los pulſos de la cabeça, tendrá caluroſas, y eſtuoſas fiebres, ſin aliuio, y no intermitentes, ſerà atormentado en las precordias, que apenas podrà hablar, porque el pulmon, los altos, y huecos tendrà ocupados vn calor vehemente, que moſtraran los pulſos con vehemencia, y ſerá neceſſario que a eſtos ſe les abra la vena del coraçon, y que ſe les ordenen alimentos, y bebidas frias, y coſas que mitiguen el calor, porque la enfermedad no ſe conuierta en freneſi. Si la configuracion huuiere ſido del Sol, y la Luna, y ella en el primer

2008 Ministerio de Cultura

mer aſpecto ſe aplicare a Marte, o a Saturno, morirà el enfermo dentro de ſiete dias de la tal aplicacion, y eſto ſe entiende eſtando en aumento de luz: y ſi la cõfiguracion primera fue con Marte, y el aſpecto ſiguiente fuere de inimicicia con el Sol, ſe puede temer lo meſmo.

Iunta de Medicina, y Aſtrologia para el conocimiento, qualidad, y juizio de las enfermedades, eſtando la Luna en Tauro.

CAP. 13.

SI al tiempo que tuuo principio la enfermedad caminaua la Luna por Tauro en conjuncion, opueſto, o quadrado de Saturno, principalmente tarda en curſo, y diſminuida en luz, el mal ſe originarà de embriaguez, prouocado de la plenitud, de cuya obſtruccion naceràn fiebres, y los precordios, y articulos ſeràn trabajoſamente moleſtados, los pulſos inordinados, y altos, eſtarà inflamado todo el cuerpo, y el pulmon exulcerado, o enconados los bofes: a eſtos aprouecha la diminucion de ſangre, y todo lo que reprimiere tal afecto, y paſion. Si la Luna no ſe aplicare a benefico, antes del diametro tendrà fin el enfermo; pero ſi fuere ayudada de felices rayos de fortunas de vna enfermedad ſin eſperanças ſaldra como reſucitado.

Luna, y Mercurio en ☌ aplicandoſe a ♄, y de □ o ☍ con ♂, de Hipocrates.

Si la Luna creciente en luz, y numero, y ſe hallare cõ Mercurio en Tauro, aplicandoſe a Saturno, mayormente en opueſto, o quadrado de Marte, la enferme-

dad procederà de çumos frigidos, o el enfermò estarà todo frio, y descoyuntado, que apenas podrà dar voz, y si hablare serà con poco aliento, la boca del estomago tendrà dura con crudezas, que no pueda cocer el alimento, y en lo interior estarà ardiente. Estos pues necessitan de medicamentos que disueluan, y desaten, porque este mal mas participa de colera, y melancolia, que de flegma: vease quando la Luna llegare al opuesto del lugar que tuuo en el principio de la enfermedad, que alli serà grande el peligro, de mucha fatiga, y trabajo para el enfermo; y si entonces la Luna no hallare algun socorro de fortuna en aquel mesmo signo morirà el doliente: y si lo hallare saldrà de la enfermedad de alli a ocho dias.

La Luna en ♉ afligida de ♂, de Hermes.

Si el acometimiento de la enfermedad sucediere estando la Luna en Tauro configurada con Marte por conjuncion, opuesto, o quadrado, el mal procederà de plenitud de sangre, de que resultaran fiebres continuas obstruccion, o embaraço de todo el cuerpo, inflamacion de ceruiz, y cuello, tendrá atormentados los huesos, y de noche inmoderadas vigilias, y apetito a vino, y a beber frio: a estos conuiene mucho la seccion de venas, y cosas que adelgacen, y mitiguen; y si con esto a rebeldia de Marte, no fuere fauorecida la Luna de rayos felices de fortuna, al noueno dia morirà el enfermo. Empero si algun benefico se configurare con ella de aspecto de amicicia, dentro de seis dias saldrá de peligro.

La Luna en ♉ afligida de ♂, de Hipocrates.

Quando alguno adoleciere estando la Luna en Tauro de opuesto, o quadrado con Marte, la enfermedad procederà de sangre, y sentirà el enfermo inmenso calor,

2010 Ministerio de Cultura

calor, y serà atormẽtado cõ sed, quexarase de noche, y no podrà dormir, y apetecerà beber vino, a estos es necessario abrirles las venas, y ordenalles pharmacos que refresquen, y humedezcan; y si en el mesmo signo se hallasse Saturno con la Luna, y no touiere vista de benefico morirà el enfermo dentro de nueue dias desde el en que adolecio.

La Luna Marte. y el Sol en ♉, de Hipocrates.

Si alguno enfermare caminando la Luna por Tauro, y Marte, y el Sol se hallaren en el mesmo signo, la enfermedad apretarà de noche en los huecos del cuerpo, que todo estarà ardiente, y la lengua como abrasada, encendidos los ojos, y la boca sacando fuera la lẽgua balbuciente, y tartamuda, de cuya fiebre será causa la sangre, tendrà sed vehemente, y a estos se necessita de abrirles las venas, y de medicinas soluentes, la bebida ha de ser fria, y se debe huir de cosas calientes. Aduiertase quando la Luna llegare al trino del Sol, y si la enfermedad afloxare, y fuere en alguna diminucion viuirà el enfermo: si empero entonces creciere morirà quando la Luna llegue al opuesto del Sol, y si encontrare por conjuncion, o buen aspecto con Iupiter, o con Venus, no morirà.

Iunta de la Medicina, y Astrologia para el conocimiento qualidad, y juizio de las enfermedades estando la Luna en Geminis.

CAP. 14.

La Luna en ♊ afligida de ♄, de Hermes.

SI estando la Luna en Geminis enfermare alguno, afligida de los rayos de Saturno por cuerpo, o aspecto, principalmẽte diminuta en luz, el mal pro-

cederà de algun trabajo, o canſancio grande, o molimiento de algun camino, eſtarà como deſcoyuntado, deſatados los articulos, o coyunturas, que apenas parezca que ſe puede vnir, o gouernarſe. Eſtas enfermedades ſuelen ſer breues, aunque ſi paſſan de tres dias, van en mucho crecimiento haſta el treinta, acometeran vnas calenturillas con deſcaecimiento de todo el cuerpo, y de noche cargarà, y conſtriñirà la violencia de la enfermedad grauemente; ſeran los pulſos pequeños, y raros, y el ſudor moleſto con dolor en el baço: y ſi Marte por otro lado afligiere con rayos enemigos a la Luna, deſpues del dezimo dia morirà el enfermo; y ſi jũtamente aſſiſtieren fortunas con aſpectos felices en fauor de la Luna, deſpues de larga enfermedad cobrarà ſalud.

La Luna en ♊ *afligida de* ♂, *de Hermes.*

Qualquiera que fuere aſaltado de enfermedad eſtando la Luna en Geminis veloz en curſo, y en aumẽto de luz, y leſa de Marte por congreſo, o aſpecto infauſto, eſte tal ſerá afligido de accidente cruel, deſaſtrado, y letal con fiebres ardientes continuas, y malicioſas, y obſtrucciones, o ligamientos, o encogimientos, los pulſos ſeran inordinados, y altos: a eſtos la diminucion de ſangre es de alibio; y ſi la Luna con ningun buen aſpecto de fortuna fuere recreada, mas antes impedida de alguna configuracion con Saturno, tan ſolamente ſe diferirà el morir, en quanto la Luna llegare al opueſto de Marte: ſi empero ella fuere mirada de Planetas beneficos ſe librarà de vn mal bien peligroſo.

La Luna en ♋, *de Hipocrates.*

Si alguno enfermare eſtando tan ſolamente en Geminis la Luna, la enfermedad ſera en la cabeça, y en-

ton-

2009 Ministerio de Cultura

tonces se ha de huir de la seccion de venas, y de aplicar cosas frias, y humedas, y se han de ordenar pharmacos templados. Aduiertase quando la Luna estuuiere en la opoticion del Sol, y si alguna de las fortunas mirare de buen aspecto viuira el enfermo, y en otra manera morira; si empero la Luna estuuiere en Geminis quando alguno adoleciere, y la mirare fortuna de buen aspecto viuira, y la enfermedad se mudara en otra, mas como la Luna se apartare de la fortuna, y no encontrare otra en quanto tarda en llegar al opuesto del Sol, el Medico no podra conocer que enfermedad sea esta; empero el enfermo saldra della quando la Luna llegue a la dicha oposicion.

La Luna en ♊ *con el* ☉ *y* ♂, *de Hipocrates.*

Qualquiera que enfermare estando la Luna en Geminis con el Sol, y con Marte, la enfermedad que tuuiere sera agudissima, lloraranle los ojos, y redundara en frenesi, y el enfermo de si mismo tendra temor vergonçoso, y se le pondran delante de la vista diuersas fantasmas, y figuras horribles, tendra muy profundos los pulsos, que apenas se le hallaran, y dolor de cabeça; a este tal de ninguna manera se le ha de sacar sangre: hasele de ordenar alimento leue, y corta bebida, que tenga la cama en lugar templado; y vease quãdo la Luna estuuiere en aspecto quarto del lugar que tuuo donde començò la enfermedad, porque entonces las mas vezes mueren estos, por ser quando el mal se mueue. Y quando la Luna estuuiere con el Sol, y con Marte en Geminis, y la mirare fortuna de buen aspecto, y la Luna estuuiere aumentada en numero, y luz, se libiara el fermo quando ella llegue al quarto aspecto del lugar en que se hallò al principio de la enfermedad, y assi no se ha de vsar de medicamentos, sino

cal

tan solamente se ha de ordenar alimento leue, baños, y que estè en lugar alto desahogado, y que procure sentarse.

Iunta de Medicina, y Astrologia para el conocimiento, qualidad, y juizio de las enfermedades estando la Luna en Cancro.

CAP. 15.

La Luna en ♋ afligida de ♄, de Hermes.

EL insulto que aconteciere estando la Luna en Cancro, o asalto de enfermedad con vista enemiga de Saturno, procedera de auerse bañado, o mojado, y de frio, causara estilaciones al pecho, toz, angustias, obstrucciones, encogimientos, pequeñas, y lentas fiebres; y si la Luna no tuuiere auxilio de Planetas fortunas, mas antes fuere oprimida de conspiracion, y curso de maleficos, el mal serà de muerte.

La Luna en ♋ afligida de ♄, de Hipocrates.

Si la Luna estuuiere en Cancro quando alguno enfermare, y la mirare Saturno de opuesto, o quadrado, la enfermedad serà de çumos frigidos de algun lugar humedo, o baños, perderà el olfato, cerrarasele el pecho con toz, y dificultosa respiracion, el pulso estarà grandemente apremiado, quexarase de pasiones del estomago, del riñon, y de los intestinos; este pues necessita de medicamento leniente, que ablande el pecho, y que mitigue la toz. Si Saturno no estuuiere cõ la Luna, y no la mirare alguna fortuna en quanto llega al quarto aspecto del lugar en que estuuo quando el enfermo adoleciò, el tal es de muerte cerca del dia de-

2009 Ministerio de Cultura

decimo: empero si la Luna tuuiere vista de benefico viuirà con dificultad, y trabajo.

La Luna en ♌ afligida de ♂ de Hermes.

Si alguno adoleciere estando la Luna en Cancro oprimida de Marte, la enfermedad procederà de sangre, colera, y euersion, o reboluimiento de estomago, a que se deuen aplicar refrigerantes: y si Planetas fortunas no auxiliaren a la Luna con felices rayos, cerca del proximo quadrado que tuuiere con el lugar del acometimiẽto del mal, serà despojado de la vida: si empero el impetu de los rayos maleficos fuere rechazado de los benebolos despues del proximo quadrado serà libre, y fuera de riesgo.

La Luna en ♌ afligida ☌ de Hipocrates.

Si al principio de la enfermedad estuuiere la Luna en Cancro, y la mirare Marte de opuesto, o quadrado, padecerà el enfermo bomitos, o dolor de estomago, el qual necessita de medicamentos que refresquen, recreen, y reagan el estomago; y si fortuna fuerte, y biẽ afecta no mirare a la Luna en aquel mesmo lugar, antes que llegue la Luna al quarto aspecto, o a otro del lugar que tuuo, morirà el enfermo.

La Luna en ♌, de Hipocrates.

Si estando la Luna en Cancro vacua en curso adoleciere alguno, la enfermedad procederà de beber demasiado, hincharãsele las venas, y se le recalçaran, y se entristeceràgrandemente, de noche desseará sentarse derecho, y en alto, arrojarà la ropa de la cama, no gustarà de conuersaciones, sino de tentar lo frio: quando la Luna llegare al opuesto de Cancro, si fortuna de buẽ aspecto mirare a la Luna, se librarà, mas si hallare a Marte, o al Sol, la enfermedad se aumentarà, crecerà el calor, y el pulso mostrarà grandes creçimientos, y per-

2009 Ministerio de Cultura

perſeuerarà el mal en quanto la Luna llega al quarto aſpecto, o al opueſto del lugar que tuuo; eſtos temen la noche, porque en ella ſe les repreſenta, o ven alguna coſa horrenda, y por eſto ſuelen dar vozes trabajoſamente; empero quando la Luna llegare al aſpecto trino, hallandoſe alli fortuna fauorable cobran ſalud, ſino la hallaren mudaraſe la enfermedad en otra, de que conualeceran quando la Luna boluiere al lugar q̃ tuuo al principio del mal; ſi empero alli no hallare fortuna moriran: y ſi la hallare de buen aſpecto boluerán a ſu primera ſalud.

La Luna en ♌ con ♄ ♃. de Hipocrates.

Si al principio de la enfermedad eſtando la Luna en Cancro ſe hallaren con ella Saturno, y Iupiter, ſerà enfermedad de treinta dias, procedida de çumos frigidos, pero viuirà el enfermo.

La Luna en ♌ con ♄, ♂, y ☿ de Hipocrates.

Si la Luna eſtuuiere en Cancro al principio de la enfermedad con Saturno, Marte, y Mercurio, procederà de mucho eſtudio, de leer, o eſcreuir, y cauſada de melancolia, y aſſi ſe ha de vſar de medicinas que expelan la colera negra, que es la melancolia: y quando la Luna ſaliere deſte ſigno, y encontrare con fortuna, ſerà reſtituido a la ſalud, y quando la Luna llegue al quadrado de aquella fortuna; ſi encontrare con algun infortunio, tiene grande rieſgo de la vida, y quando la Luna llegue al quarto aſpecto de aquel infortunio; ſi hallare algun buen Planeta ſe librarà, quando la Luna llegue al opueſto del lugar en que eſtuuo: empero ſi hallare infortunio la enfermedad, ſerà larga, y retardarà tanto tiempo, quanto la Luna buelua al lugar q̃ tuuo al principio dela enfermedad, y entõces ſerà reſtituido a la ſalud; y ſi la Luna encontrare con infortu-

nio

nio por mal aſpecto, quando llegare a la oposicion se dementarà el doliente; si empero hallare fortuna se mudarà la enfermedad en otra de que sanarà.

La Luna en ☌ con ♄, ♂, y ♀. de Hipocrates.

Si al principio de la enfermedad estuuiere la Luna en Cancro con Saturno, Marte, y Venus, procederà del cansancio de algun camino, o por demasiado coyto, darà el enfermo muchos buelcos en la cama, y se sentirà con flaqueza, y assi no se le ha de sacar sangre, ni hazer euacuacion de vientre, antes se han de estudiar comidas, y substancias que renueuen la virtud, y se han de huir cosas frias; quando la Luna saliere deste signo, y llegare a la oposicion, y no hallare algun Planeta es muy de temer; pero si hallare fortuna presto serà restituido a la salud, y sino la hallare crecerà la enfermedad, y morirà.

Iunta de la Medicina, y Astrologia para el conocimiento, qualidad, y juizio de las enfermedades estando la Luna en Leon.

CAP. 16.

La Luna en ☌ afligida de ♄, de Hermes.

SI estando la Luna en Leon afligida de Saturno adoleciere alguno, el origen de la enfermedad serà de plenitud de sangre, y la redundancia mouerà, y excitarà heruores por todo el pecho, y se adelgaçaran los precordios telas del coraçon con calenturas intensas, y pulsos perturbados, internos, y externos ardores, a estos se les han de aplicar cosas que calienten, y mitiguen: y si la Luna no fuere fauorecida de

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

beneficos, al opuesto de la Luna con Saturno, morirà el enfermo; si empero sucediere que saludables rayos de planetas benebolos ocurrieren a la Luna, aunque parezca auer estado desafuciado, escaparà de la muerte, y viuirà.

La Luna en ♌ afligida de ♄. de Hiporrates.

Si al principio de la enfermedad estuuiere la Luna en Leon, y la mirare Saturno de opuesto, o quadrado, el mal procederà de melancolia, y del baço, causarà dolor de cabeça, y vomitos, apasiguaranse cerca de la noche, y la calentura serà intensissima, y el mal serà mas interno de la parte de dentro, que externo de la exterior, y con falta de desliçamiento de vientre; y si la Luna no fuere vista de alguna fortuna, morirá quando llegue al quarto aspecto de Leon; y si acaso la mirare fortuna cobrarà salud quando llegue al quarto aspecto.

La Luna en ♌ afligida de ♂, de Hermes.

Qualquiera que adoleciere estando la Luna en Leon infestada de Marte, el mal que tuuiere procederà de plenitud de sangre, tendrà calenturas, y corrimientos liquidos, y bagos, los pulsos floxos, el animo desmayado, grauado el cuerpo, y sin algun apetito, con impetuoso, e inexpugnable sueño, adelgaçamiento, flaqueza, y debilidad de todo el cuerpo, las passiones, y afectos del coraçon varios, a estos se les han de aplicar refrigerantes, y adstringentes, y aunque la salida destos males es peligrosissima, porque si en rayos de maleficos tropeçare la Luna despues de los nueue dias mueren; empero si Planetas benebolos socorrieren despues del opuesto de la Luna con Marte darà fuguas el mal.

2009 Ministerio de Cultura

La Luna en ♌ afligida de ♂, de Hipocrates.

Si adoleciere alguno estando la Luna en Leon mirada de Marte, por opuesto, o quadrado, la enfermedad se origina de copiosa abundancia de sangre, y el enfermo sentirá calor vehemente, y será arrebatado, y afligido de dos fiebres, con estos se ha de vsar de cosas frias, y secas, en comidas, y bebidas; y si alguna fortuna mirare a la Luna despues de grande fatiga mejorarà; y si fortuna no mirare irà a peor: por lo qual si fortuna no mirare de buen aspecto morira quando la Luna llegue al opuesto del lugar que tuuo al principio de la enfermedad: y si primero mirare infortuna que llegue la Luna al quarto aspecto morirà. Y si la Luna estando en Leon, Marte, o el Sol la miraren de quadrado, ardientemente le arderan las entrañas al enfermo, y los intestinos: dolerale el pecho, y la cabeça, y tendrà los pies, y las manos frias, a estos conuiene la seccion de sangre, como la Luna no estè en signo que impida la sangria; y si estuuiere se ha de aguardar a que la Luna estè en la mitad de su luz, esto es, ni en el estremo de la creciente, ni en el de la menguante, y vntaranse le los pies al enfermo con vntura que corrija la frialdad.

La Luna en ♌ con ♂, o el ☉ de Hipocrates.

Si Marte, o el Sol se halleren con la Luna en el signo de Leon al principio de la enfermedad procederà de dolor del coraçõ, y quando la Luna llegare al quarto aspecto del lugar en que al principio de la enfermedad estuuo, se deue grandemente temer dela vida del enfermo, pero como la Luna careciere destos aspectos y hallare a Iupiter en el camino, o a Venus antes q̃ llegue al aspecto quarto, mejorarà, persuado q̃ se vse de baños con el enfermo, y se le ponga la cama en lugar

2008 Ministerio de Cultura

fresco, si empero la Luna encontrare a Saturno, entonces el mal se conuertirà a la bexiga, y vrina, y sanara quando buelua la Luna al lugar que al principio tuuo.

La Luna en ♌ con ☿, o con ♄ afligida del ☉, o
de Hipocrates.

Si alguno adoleciere estando la Luna en Leon con Mercurio, o con Saturno, y encontrare al Sol, o a Marte, llegara el enfermo al extremo de la vida, y sera enfermedad larga del dolor del coraçon, y es muy de temer se conuierta en frenesi, hase de vsar de cosas templadas enfrialdad, y se le ha de ordenar no esté eu lugar resplandeciente. Notese, quando la Luna llegare al quadrado de aquel lugar que tuuo en el principio de la enfermedad, y si entonces fuere en crecimiento, sera larga, y morira della, y si fuere en diminucion se librara, quando llegue la Luna a la oposicion, y si la Luna encontrare infortunio viuira mientras acaba de dar la buelta, y llega al lugar que tuuo quando el enfermo adolecio.

Iunta de Medicina, y Astrologia para el conocimiento, qualidad y juizio de las enfermedades estando la Luna en Virgo.

CAP. 17.

La Luna en ♍ afligida de ♄, de Hermes.

SI alguno enfermare estando la Luna en Virgo impedida de Saturno por conjunció, o mal aspecto, el mal procederà de mal cocimiento, y crudeças del estomago, los intestinos, tripas, y assadura, las entrañas, y preçordios telas del coraçon tendrà fatigados, co

2009 Ministerio de Cultura

con apretadas, e inordinadas fiebres: a estos tales se les ha de ordenar calefacientes, emolliente s, y dissoluentes. Si la Luna no se aplicare a fortunas por cuerpo, o aspecto, cerca de los catorze dias morirà; pero si la vehemencia de Saturno fuere quebrantada con rayos beneficos, podran ser restituidos a la salud, aunque quedaran valetudinarios.

La Luna en ♍ afligida de ♄ de Hipocrates.

Si quando vno adolecio, estuuo la Luna en Virgo opresa del opuesto, o quadrado de Saturno, padecerá dolor de estomago, y del vientre, y en las telas de los intestinos se aurà hecho alguna apostema procedida de pituita alba, que es la flegma, y a estos algunas vezes los aflixe el calor, tienen los pulsos debiles y este mal ninguno que no fuere Astronomo lo podrà conocer, hanse de vsar de cosas frigidas templadas, y esta junta de humor corrompido se ha de curar sin abrirla, y finalmente es mal largo; y si la Luna touiere vista de fortuna saldran del despues de muchos dias: empero si mirare infortunio, moriran a los quarenta dias.

La Luna en ♍ afligida de ♂ de Hermes.

El que enfermare estando la Luna en Virgo oprimida de Marte, la enfermedad que tuuiere serà de fluxo de vientre con exulceracion de los intestinos, que es llaga, o enconamiento en tripas, y asadura, tendrà fiebres pequeñas, y grande descaecimiento con los fluxos, los pulsos estaran remisos, y densos, tendrà reboluimientos de estomago, vomitos, y astio en la comida: a estos se ha de ocurrir con obstruentes, que repriman; y si la crueldad, y malicia de Marte no la corrigieren beneficos, se consumirà el enfermo despues de treinta dias; empero reprimido Marte con rayos felices de beneficos, y fauorecida la Luna, no causarà corrupcion, ni muerte,

La

La Luna en ♍ lesa del ♅, o ♂, de Hipocrates.

Si al principio de la enfermedad se hallare la Luna en Virgo lesa del opuesto, o quadrado de Marte, o del Sol, el mal serà producido de grande, e interno calor, a que frequentemente sucede asselacion, que es señal debaxo del braço, que produce sangre, y veneno, o humores que prefieren al veneno: los pulsos son fuertes, y algunas vezes no se hallan, padecen dolor del coraçon, y fatigas en el estomago: a estos no se les han de aplicar medicinas poderosas, sino medicamento estiptico, que estriña, y apriete, y que fortalezca, y corrobore el estomago, y el medicamento, y alimento que se les ordenare, ha de ser lenio, y blando: y si algun infortunio mirare a la Luna morirà el enfermo en breue tiempo dentro de treinta dias; y si alguna fortuna la mirare, viuirà.

La Luna en ♍ vacua en curso, de Hipocrates.

El que enfermare estando la Luna en Virgo vacua en curso, tendrà el estomago debil, y qual vez fluxo de vientre, y escoçor de vrina, y la vegiga afectada, serà vejado de la colera parasina, o verde, y vrinarà dificultosamente: si se hallare con la Luna Marte, o Mercurio, o el Sol, la enfermedad serà graue, y apenas podrà hablar, y padecerà fluxo de vientre, necessita remedios estipantes, que acompañen el vientre, y es muy de temer su muerte, quando la Luna llegue al opuesto del lugar que tuuo al principio de la enfermedad; y si la mirare fortuna viuirà, no empero si no la mirare. Demas desto si se hallare a Saturno con la Luna, o a Mercurio, o a Venus, o a Iupiter, serà enfermedad muy larga, padecerà de la cabeça, y no se verà libre del mal hasta que la Luna buelua al lugar que tuuo al principio de la enfermedad.

2009 Ministerio de Cultura

Iunta de Medicina, y Astrologia para el conocimiento qualidad y juizio de las enfermedades, estando la Luna en Libra.

CAP. 18.

La Luna en ♎ afligida de ♄, de Hermes.

EL que adoleciere estando la Luna en Libra infortunada por congreso, o aspecto de Saturno, principalmente minuta en mouimiento, y luz, el mal que tuuiere procederà de beuer demasiadamẽte vino, los insultos de la enfermedad seran de noche irritando del rededor de la cabeça al pecho estilaciones, tosses, y enronquecimiento; tendrà el pecho grauado, y cerrado con ahogos, y cansancios, el vientre empachado, y con asfio a la comida; las accesiones, o crecimientos de calenturillas se duplicaran de noche, con dolores continuos, los pulsos seran remisos: estos se han de restaurar, y recrear con calefacientes, que si la Luna no encontrare aspecto alguno, principalmente hasta llegar al diametro, el mal se desuanecerà, y disoluerà: si empero caminando por signos masculinos tocare el circulo del diametro a la Luna nueua, con desiguales, y frequentes impetus de la enfermedad reconualecerà. Y si la Luna con mouimiento tardo, sin crecimiento, ni diminucion del, ni de luz, en este inter, y en qualquier modo mirare fortuna prouocarà a fluxo de sangre, y expelerà el mal, bien que en largo tiempo serà restituido a la salud, quedando amarillo, o cardeno; empero si Marte impidiere de quarto aspecto, morirà antes de inçidir en otro genero de enfermedad.

2009 Ministerio de Cultura

La Luna en ♎ afligida ♄. de Hipocrates.

Si enfermare alguno estando la Luna en Libra, y la mirare Saturno de opuesto, o quadrado, el mal se originarà de beuer demasiadamente vino, y la enfermedad serà mayor si la Luna estuuiere diminuta en numero, y luz, serà lastimado en los ojos, y doleranle a tiempos, quexarase del pecho, tendrá tos concitada de la flegma dominante en el pulmon, y cierta calentura leue. Este necesita de medicina, y regimiento templado: y si la Luna fuere vista de Marte por quadrado, o por opuesto morirà; si empero no la mirare viuirà, y serà libre quando la Luna llegue al lugar en que estuuo al principio de la enfermedad.

La Luna en ♎ afligida de ♂, de Hermes.

Estando la Luna en Libra oprimida de Marte, la enfermedad que entonces acometiere, procederà de plenitud de sangre, de que resultaràn intensas fiebres, pulsos leuantados, desuelos, y vigilias de la noche, ó inflamacion de todo el cuerpo, la medicina para estos es la diminucion de sangre, y los pharmacos que tales males impugnan. Si Planeta benefico no fauoreciere a la Luna, grande diferimen se puede pronosticar, y sumo riesgo en quanto la Luna llega al opuesto de Marte; pero si con rayos de fortunas fuere fauorecida, y recreada, boluerà a viuir el enfermo.

La Luna en ♎ lesa de ♂, o ♄ de Hipocrates.

Si estando la Luna en Libra la mirare Marte, o Saturno de quadrado, opuesto, o conjuncion, la enfermedad que en este tiempo sucediere serà de sangre, y la fiebre vehemente, y noturna, dormirà muy mal el enfermo, y apenas tendrà sueño, y las mas vezes resulta apostema de pituita alba, que es de flegma: estos se han de medicinar con medicamentos templados: y

como

2009 Ministerio de Cultura

como la Luna no tenga aſpecto de infortuna ſe libraran, pero teniendolo quando llegue a la oposicion moriran en eſpacio de veinte y tres, o treinta y tres dias. Y ſi la Luna tuuiere aſpecto de fortuna ſanaran quando llegue al opueſto del lugar en que eſtuuo al principio de la enfermedad.

Luna en ♎ peregrina, de Hipocrates.

Si la Luna ſe hallare en Libra peregrina, el mal cargarà en manos, y pies del que entonçes enfermare, tendrà calenturas, grauados y ſoñolientos los ojos, y hablarà balbuciente; neceſſita de medicamento, y regimiento frigido, y humedo, y de que ſe le abran las venas. Salida que ſea la Luna del lugar que tuuo al principio de la enfermedad, ſi tuuiere aſpecto de fortuna, o ſe hallare con ella, cobrarà ſalud quando la Luna llegue a la oposicion del dicho lugar, y ſino hallare planeta fortuna, ſino infortuna moriràs.

Luna en ♎ opreſa de ♂ ☉ ☿ de Hipocrates.

Si la Luna al principio de la enfermedad eſtuuiere en Libra, y el Sol, o Marte en ſu opueſto, el mal ſerà graue, y en la cabeça, y lo meſmo ſerà ſi ſe hallaſſe Mercurio con la Luna, ilenaranſele los ojos de lagrimas al enfermo. Neceſſita de diminucion de ſangre, y de medicina ſoluente: y ſi la Luna quando ſaliere del lugar que tuuo al principio de la enfermedad encontrare a Iupiter primero que a Venus ſerà ſanable, empero ſi fueſſe lo contrario moriràs.

Iunta de Medicina, y Astrologia para el conocimiento, qualidad, y juicio de las enfermedades estando la Luna en Scorpio.

CAP. 19.

Luna en ♏ afligida de ♄ de Hermes.

ESTando la Luna en Escorpion bexada de Saturno, el mal que entonces sucediere afligirà las partes secretas, y vergonçosas con exulceraciones, llagas, enconamientos, o encordios en las ingles, y daño en la via excremental. Si la Luna estuviere creciente en luz, y en numero corregirà estos accidentes, especial con buenos aspectos de Iupiter.

La Luna en ♏ lesa de ♂ de Hermes.

Si estando la Luna en Escorpion, en luz, y en numero minuta fuere acometida de Marte, socorriendo benefica, conualerecerà el enfermo: si estuviere en aumento de numero, y luz, y no fauoreciere fortuna antes de llegar al opuesto del lugar morirà.

La Luna en ♏ opresa de ♄ de Hipocrates.

Si estando la Luna en Escorpion la mirare Saturno de opuesto, o quadrado, la enfermedad del que en este tiempo adoleciere, serà por pecar la sangre en corrupcion, o por cansa de veneno: y si la Luna estuviere en diminucion de luz, y no la mirare fortuna, este tal morirà; pero como la Luna se hallasse creciente en luz, y en numero, y tuuiere aspecto de Planeta fortuna cobrarà salud, y viuirà.

La Luna en ♏ lesa de ♂ y ♃ de Hipocrates.

Si estando la Luna en Escorpion, Marte, y Iupiter la mira-

2009 Ministerio de Cultura

miraren de opueſto, o quadrado, y alguno entonces adoleciere, ſerà el calor de la fiebre intenſo: neceſſita de pharmaco templado ſoluente, y ſi deſpues de apartada la Luna de aquel lugar ſe juntare con Iupiter cobrarà ſalud.

La Luna en ♏ peregrina, de Hipocrates.

Si eſtando la Luna peregrina en Eſcorpion enferma re alguno, el mal ſerá en los pies al principio leue, y que no ſe harà caſo del, por lo qual las mas vezes ſe abriga, y produce abſceſſo, que es ayuntamiento de humor corrupto, que afecta la vegiga, y la vrina, y por aquellas partes ſuelen hazerſe poſtulas, y quando la Luna llega al trino del lugar en que la enfermedad tuuo principio cauſa calientes fiebres, y ſi la Luna llegare al quarto aſpecto del Sol ſin hallar fortuna morirà el enfermo; y ſi la hallare ſe deſcubrirà la apoſtema en alguno de los dichos lugares, y viuirà: eſte neceſſita de medicamento con que aquel humor ſe deſcubra en ſolo baño, porque otro lugar frio, o caliente no es apropoſito.

La Luna en ♏ con ♂ y ♄ de Hipocrates.

Si eſtando la Luna en Eſcorpion ſe hallaren con ella Marte, y Saturno, el que en eſta ocaſion enfermare, tendrà grandes y ardentiſſimas calenturas, por lo qual ſe le ha de ordenar medicamento que diminuya la flegma, y no ſe ha de hazer ſeccion de venas; y quando la Luna ſaliere de aquel lugar ſi la mirare fortuna, a los catorze dias ſe retraerà la enfermedad: ſi empero no mirare fortuna durarà el mal haſta los veinte dias.

Iunta de Medicina, y Astrologia para el conocimiento, qualidad, y juicio de las enfermedades, estando la Luna en Sagitario.

CAP. 20.

La Luna en ☌ ofendida de ♄ de Hermes.

LA Luna en Sagitario oprimida de Saturno, principalmente en luz, y en numero minuta, la enfermedad que en este tiempo tuuiere principio procederà de fluxo delgado y sutil cõ corrimientos de humores acerbos, y penosos, dolor en los articulos, y fiebres con horror, y espeluçamiento de frio, con que el calor de las partes interiores corrige, y refrigera las extremidades que estaran frias; a estos se ha de occurrir con mitigantes, y calefacientes; y si la Luna tuuiere congreso, o aspecto con beneficos, se librarà el enfermo.

Luna en ☌ afligida de ♄ de Hipocrates.

Si estando la Luna en Sagitario la mirare Saturno de oposicion, o quadrado, y alguno enfermare entonces, el mal serà de flegma, y todo el vniuerso del coraçon sentirà afectado de calor, y los extremos frigidos: la enfermedad durarà en quanto la Luna se junta con Saturno, y si encontrare con fortuna, no passarà el mal mas adelante, de quanto la Luna llega al opuesto del lugar en que estuuo al principio.

La Luna en ☌ afligida ♂ de Hermes

Si estando la Luna en Sagitario en aumento de numero, y luz fuere oprimida de Marte, el mal que le sucediere entonces procedera de embriaguez, y plenitud,

2009 Ministerio de Cultura

tud, de que se engendran enfermedades letales, fiebres floxas, pasiones coleticas, y melancolicas, solucion, y desatamiento de vientre, causa pulsos remisos, y flacos, a estos se les ha de socorrer con refrigerantes, y obstruentes. Y si la Luna no tuuiere vista de Planeta benefico, al septimo dia morirá el doliente; empero si fuere vista de fortuna, en quanto la Luna llega al diametro de Marte, será el enfermo afligido, y luego que se vaya apartando, irà cobrando salud.

La Luna en ♓ afligida de ♂ de Hipocrates.

Estando la Luna en Sagitario en aumento de luz, y numero, si Marte la mirare de opuesto, o quadrado, la enfermedad que sucediere no la conocerà el Medico sin ser Astronomo, dize Hipocrates, porque a vezes da en la cabeça, a vezes en todo el cuerpo, y a vezes aflige otras singulares partes, y procede de auerse bañado cõ exceso, o por causa de auiendose escalentado, de repẽte concibio el pecho, y la cabeça algun frio, que causò bomitos, y soltura de vientre. Estas necessitan de medicamento estipante que conforte; pero leue, y de dieta, y alimento leue: y si la Luna en saliendo de Sagitario encontrare a Saturno, morità el enfermo, y si encontrare fortuna viuirà, auiendo padecido inmensas fatigas.

La Luna en ♓ con ♃ o con ♀ de Hipocrates.

Si la Luna se hallare en Sagitario con Iupiter, o Venus, y alguno en esta ocasion enfermare, será de tos cõ dolor del pecho; empero quando la Luna estuuiere fuera deste signo, y la mirare Saturno, la enfermedad se alargarà hasta veinte y quatro dias, y saldrà della, necessita de medicamento mollente, y guardese de baños, que seran nociuos.

Iunta

Iunta de Medicina, y Astrologia, para el conocimiento qualidad, y juizio de las enfermedades estando la Luna en Capricornio.

CAP. 21.

La Luna en ☽ lesa de ♄ de Hermes.

SI estando la Luna en Capricornio minuta en numero, y luz oprimida de Saturno, adoleciere alguno, el mal tendrà origen de auerse mojado, o bañado con agua fria, y amenaça con destilaciones delgadas, y sutiles, embaraço en el pecho, dificultad en el pulmon, y en la respiracion, con toz, que de noche cargarà mas, y fiebres intensas: a estos males se les hà de aplicar mitigantes, y calefacientes: y si la Luna tuuiere congreso, o aspecto con benefico produce enfermedad larga, pero no mortal.

La Luna en ☽ afligida de ♄ de Hipocrates.

Si estando la Luna en Capricornio mirada de Saturno por quadrado, o por opuesto adoleciere alguno, y ella se hallare diminuta en luz, y numero, el mal procederà porque del demasiado trabajo derramò algun gran sudor, y mucho exercicio fue arrebatado de algun frio, concluyeronse los humores, y con fuertes estornudos sacuden el cerebro, afligese el estomago, y en los huecos del cuerpo se enciende calentura, o por el demasiado exercicio, o por la sangre: a estos se han de curar con cosas templadas: y si la Luna tuuiere vista con fortuna saldrà finalmente del mal con grande trabajo, y si fortuna no la mirare morirà dentro de treinta dias.

La

La Luna en ☽ afligida de ♂ Hermes.

Si adoleciere alguno estando la Luna en Capricornio ofendida de Marte, la enfermedad procederà de bomito colerico, y de falta de digestion, el afecto, o pasion destos està lleno de peligro, faltales el apetito del estomago; la intencion de los neruios es molesta, infesta el fluxo del vientre, con aguda colera exaspera los dedos, trae exulceracion, o enconamiento, continuas y vagas calenturas, y con la inflamacion del pecho afligen, los pulsos son remisos: y a estos se les han de aplicar obstruentes, y constringentes; y si la Luna no se aplicare a beneficos, quando llegue al opuesto de Marte morirà el enfermo; y si algun benefico socorriẽdo a la Luna refrenare la violencia de Marte, despues del septimo dia serà restituido a la salud.

La Luna en ☽ afligida de ♂ de Hipocrates.

Si estando la Luna en Capricornio mirada del opuesto, o quarto aspecto de Marte enfermare alguno, serà la causa bomito, e intenso calor que padecerà, cõ desatamiento, y solucion de vientre, el qual y el estomago le arderan, hincharasse, y tendrá calentura ardiẽte, y con mucho sudor derramada, el pulso no siempre serà igual; este tal necessita de medicina refrigerante: y si la Luna fuere mirada de benefico viuira, si bien por lo menos estarà enfermo cincuenta, o sesenta dias.

La Luna en ☽ con ♂ y el ✸ de Hipocrates.

Si la Luna al principio de la enfermedad se hallare en Capricornio con Marte, y el Sol, se originarà de algun trabajo hecho junto al fuego, por el exceso del calor, y tendrâ calentura por vno y otro humor colerico, y flematico; este tal guardese del baño, y de mojar el cuerpo en agua fria: y quando la Luna huuiere salido deste lugar, y llegare al opuesto del saldrà del mal.

Iunta

2009 Ministerio de Cultura

Iunta de Medicina, y Astrologia, para el conocimiento, qualidad, y juicios de las enfermedades estando la Luna en Aquario.

CAP. 22.

La Luna en ♒ afligida de ♄ de Hermes.

SI estando la Luna en Aquario tarda, o veloz, creciente, o manguante, oprimida de Saturno, tuviere principio alguna enfermedad, el origen será del cansancio del demasiado trabajo, y desvelos, el mal será remiso con desigual intencion, hasta que la Luna llegue a la oposicion, y entonces conualecerá especial con aspecto de fortuna.

La Luna en ♒ afligida de ♄ de Hipocrates.

Si estando la Luna en Aquario, aumentada en numero, y luz la mirare Saturno de opuesto, o quadrado, y alguno entonces adolesciere, la causa será el demasiado trabajo, que causa afluencia de sangre, y a vezes crecerà el mal, y a vezes tendrà diminucion, y es de temer la muerte deste en la oposicion de la Luna: y si entonces mejorare viuirà acaso hasta el catorzeno, y finalmente morirà al quarenta y vn dias.

La Luna en ♒ oprimida de ♂ di Hermes.

Si hallandose la Luna en Aquario en mouimiento tarda, y menguante en luz afligida de Marte enfermare alguno, la causa será de afectos, y pasiones acerrimas, y agudissimas, empero con vista de fortuna cobrarà salud el enfermo.

La Luna en ♒ peregrina, de Hypocrates.

Si la Luna estouiere peregrina en Aquario, la enfer-

medad

2009 Ministerio de Cultura

medad que causare entonces será en las entrañas, padecerà fiebres ardientes diurnas con desfallecimiento de animo, empero quando la Luna se hallare con el Sol crecerà el mal, y veasse quando salga de con el, y si hallare fortuna antes que llegue al lugar en que estuuo al principio de la enfermedad saldra della; si empero no encontrare fortuna morirara el doliente.

La Luna en ≈ con ♄ de Hipocrates.

Si la Luna al principio de la enfermedad se hallare en Aquario con Saturno, procedera de melancolia, y es colera negra, y si la Luna estouiere en aumento de luz y numero, y antes de llegar al opuesto del lugar q̃ tuuo al principio de la inuasion encontrare fortuna sanara, y siuo la encontrare morirâ.

Iunta de Medicina, y Astrologia para el conocimiento, qualidad, y juicio de las enfermedades estando la Luna en Picis.

CAP. 23.

Luna en) afligida de ♄ de Hermes.

Si estando la Luna en Picis diminuida en luz, y mouimiento fuere afligida de Saturno; la enfermedad que entonces sobreuiniere procederà de frialdad, de auerse bañado, tendrâ distilaciones, y fiebres continuas, y molestas, rigores, y accesiones, frequentes, acesamientos, y punçadas en las tetas, entensiones los precordios, o estiramientos de las telas del coraçon, a estos se les han de aplicar calefacientes, y mitigantes; y si la Luna no fuere fauorecida de beneficos, quando llegue al opuesto de Saturno morira el enfermo, pero

ſiſe aplicare a beneficios, en ſeparandoſe de la oposi-
cion ſanara, y por largo tiempo quedara atormentado,
y los nieruos doloridos.

La Luna en ☽ afligida de ♄ de Hipocrates.

Quando la Luna ſe hallare en Picis con aumento de luz y numero, y la mirare Saturno de opueſto, o quadrado, la enfermedad que ſucediere procedera de frialdad, con dolor de cabeça, y del vientre, a eſtos ſe les han de aplicar medicinas calidas, que expelan el frio; y ſi la Luna mirare al Sol viuira, aunque deſpues de recuperada la ſalud padeceran, y en venas, y articulos flaqueza, y dolencia.

La Luna en ☽ afligida de ♂ Hermes.

Si quando eſtuuiere la Luna en Picis, veloz en curſo, y en aumento de luz fuere acometida de Marte, el mal que ſucediere ſerà de plenitud, y auer beuido mucho vino, por lo qual ſe aumentarà el afecto, y triſteza con intenciones noturnas, freneſi, y delirios, dolores de cabeça, y fiebres ardientes, con vehemẽte ſed, y deſſeo de beuer vino; el principio de curar a eſtos es la ſecciõ de venas, y ſe le ha de ordenar, lo que implicare y reprimiere el mal habito: y ſi la Luna no tuuiere concurſo, o aſpecto con beneficos, en el primer quadrado que tuuiere con Marte morirà el enfermo, empero ſi en el principio de la enfermedad ſe huuiere hallado en algun aſpecto con Iupiter, o Venus qualquiera que aya ſido conjuncion, quadrado, o diametro, ſerà reſtituido a la ſalud el doliente deſpues del primer quadrado, o opueſto.

La Luna en ☽ afligida de ☌ de Hipocrates.

Si eſtando la Luna en Picis en aumento de numero y luz la mirare Marte de opueſto, o quadrado, la cauſa de la enfermedad ſerà de auer comido, y beuido de-

2009 Ministerio de Cultura

masiadamente, e irritadose el humor sanguineo, estarà mas doliente de dia, que de noche; y a este se le han de abrir las venas, y si fortuna no huuiere tenido aspecto con la Luna en el lugar que el mal tuuo principio morirà, empero si lo huuiere tenido, sanará quando la Luna buelua al lugar que tuuo al principio de la enfermedad.

La Luna en ☌ con ♂ de Hipocrates.

Si estando la Luna en Piscis con Marte alguno adoleciere, serà concitado con interno, y graue calor, y la fiebre serà semejante, por lo qual necessita de seccion de venas; y si la Luna tuuiere aspecto de fortuna viuirà, y si lo tuuiere de infortuna moritrà.

La Luna en ☌ con ♃ y ♀ de Hipocrates.

Si estando la Luna en Picis, Venus, y Iupiter se hallaren en el mesmo signo, y alguno enfermare, procederà de sudor, por auer beuido mucha agua, a estos se les afligen los ojos, y tienen calenturas con frio, y al principio por la mayor parte comiença el calor, necesita de medicina soluente, y que alagueñamente calien te, y quando la Luna llega al opuesto del lugar que tuuo al principio de la enfermedad cobrara salud.

Aduertimientos generales.

CAP. 24.

EN todos los principios de las enfermedades, generalmente se ha de notar de que Planeta se aparta la Luna, y a qual se aplica, con qual tiene aspecto, y de qual està desunida, que opuesto, o quadrado la aflige, y que benefico la fauorece; porque si con-

figuracion es con malefico, es indicacion de muerte, y junta, o con aſpecto de benefico trae eficazes eſperanzas de ſalud.

Aſſi meſmo ſe ha de notar ſi la Luna eſtà creciente o menguante, tarda, o veloz en mouimiento.

Si alguno enfermare deſpues de la conjuncion de los luminares, quando la Luna comiença a crecer en luz, y ſu mouimiento fuere veloz, y juntamente eſtuuiere afligida de quadrado de Marte, o antes de la oposicion tropeçare en el, no ocurriendo Planeta beneuolo, inſinua enfermedades letales, y perniciosas: empero ſi alguno de los Planetas beneficos ſe mezclare con la Luna, o la defendiere por aſpecto, aunque con perdidas eſperanças de ſalud, ſaldrà del mal como el que reuiue.

Si la Luna eſtuuiere diminuta en luz, y en numero, mayormente en oposicion, o quarto aſpecto de Saturno, y alguno cayere enfermo, ſi deſpues que la Luna llegò al diametro de Saturno, la meſma enfermedad no ſe remitiere, y deſuaneciere, ſerà incurable y letal; empero ſi la Luna tuuiere configuracion con benefico ſanara breuemente.

Es de aduertir, que tanto tiempo ſe eſtiende la enfermedad, quanto dura eſtar la Luna veloz, y muda en mejor en llegando a eſtar tarda, y juntamente auiendo paſado el ñudo proximo, que es la cabeça, o cala del Dragon, y eſta atencion ſe ha de conſtituir, y obſeruar en toda enfermedad.

Qualquiera que enfermare de la oposicion que Saturno, o Mercurio huuiere hecho, eſtara afligido, peſado, y entorpecido, y que apenas podra ſuſtentar los miembros deſcaecidos, con resfrio euidente, corrimiẽto, trabaçon, y entorpeçimiento, y yendoſe poco a po-

co

2008 Ministerio de Cultura

co señoreandose el mal, dificultosamente podra dispertar, aunque le tiren del braço; estara taciturno, temeroso, y buscando cosas con que abrigarse, alegrarase con la obscuridad, y continuamente estara suspirando, y lentamente resorbera el espiritu, el pulso es breue y congojoso, conseguira grande aliuio con cosas calidas, los pulsos tambien son floxos y remisos, y entonces toda la superficie del cuerpo esta sin alguna humedad, fria, y seca; todo el cuidado que se ha de tener con estos, es aplicarles cosas calientes, emollentes y constringentes.

Los que del acometimiento de Marte, o Sol adolecieren seran perturbados, inquietos, y alterado el entendimiento: tendran toda la superficie del cuerpo encendida con calor ardiente, estaran impacientes, sugetos a la ira, y riñendo con clamor y ruido, pesadumbre, y grandemente sedientos, la lengua seca, y aspera con escabricies, desseosos de baños, y de vino frio, y sin algũ apetito a la comida, con libertad para importunar pidiendo, y los pulsos breues, abatidos de presos, conocidos, pero inordinados los rostros robicundos, y los cuerpos grauados de plenitud. A estos es prouechoso la detraccion de la sangre, hasta el quinto dia, y todas aquellas cosas q̃ puedan euaquar la plenitud del cuerpo, y todos los socorros que la necessidad de la naturaleza oprimida demandare.

Si la causa de la enfermedad fuere por aumento, o abundancia de alguna qualidad, y la Luna estuuiere en aumento de luz, da fuerça al mal, y lo haze mas graue, y estando en diminucion fauorece, y es muy buen indicio de mejoria: y si la Luna falta de qualidad, o virtud fuesse causa de enfermedad, y la Luna estuuiere menguante, es muy dañoso, e indicio de mal graue, y

si

si estuuiere creciente es muy fauorable señal.

Si la Luna al principio de la enfermedad se hallare en signo mouible, es indicio que el mal, o por bien, o para mal sera breue, si se hallare en signo fixo, supone que la enfermedad sera larga, y si en signo comun que se mudara en otra.

Si estando la Luna en el quarto aspecto, o en el opuesto del lugar que tuuo al principio de la enfermedad se hallare en su casa, o en su exaltacion, es señal saludable, y sino se juntare, ni tuuiere aspecto con algún Planeta, ni con el Sol, predice que la enfermedad no sera larga, y si estuuiere en su detrimento, o caida indica lo contrario.

Si la Luna al tiempo de la inuacion del mal se hallare en signo de la naturaleza de la enfermedad, fortifica y agraua la causa; y si se hallare en signo de naturaleza contraria fauorece.

Duramente sera bejado el que en la hora de Marte calida, y en la de Saturno frigida cayere enfermo; y aduiertase que la distribucion de las horas planetarias conforme el vulgo las cuenta, son engañosas, y que lo ajustado es, dar por cada quinze grados, que acienden de Equinocial vna hora, que pertenece a vn Planeta, contando desde que sale el Sol.

Si alguno cayere enfermo, es necessario, dize Hipocrates, ver si la Luna salio entonces de la combustion, porque crecera la enfermedad en quanto llega al opuesto del grado en que estuuo, y estando en este parage, se ha de ver si està con algun mal Planeta, por cuerpo, o aspecto, o si mira al señor de la casa de la muerte, porque de aqui se podra saber si ha de viuir, o morir el enfermo, o si la enfermedad sera aguda, o cronica, que es breue, o larga.

2009 Ministerio de Cultura

Puede el enfermo morir fuera de los dias Criticos, estando la Luna muy infestada de maleficos, y sin fauor alguno de benefico Planeta.

Algunos lleuan que se puede colegir la hora de la muerte del enfermo del señor del ascendente, quando por cuerpo, o mal aspecto se junta con él señor de la octaua, o quando el señor de la octaua tocare al grado del ascendente, o al del gouernador de la vida, y esto es en estado que no se tiene esperança della; tambien es el tiempo mas peligroso hasta la media noche, en quanto el Sol desciende, que el que se cuenta desde la media noche al amanecer está ascendiendo. Lo mas comun es morir los enfermos quando la Luna asciende por el orizonte ortiuo, sea de noche, o sea de dia, o quando está en el medio cielo, y raras vezes en el angulo de la septima, o el de la quarta, y casi nunca estando en las demas casas.

Preceptos Astrologicos, y partes de Astrologia necessaria para el vso de la medicina.

CAP. 24.

ANtes de passar adelante con los preceptos Astrologicos que se deuen obseruar en la Medicina, parece será necessario ajustar que partes de Astrologia son las que el Medico tiene obligacion a saber; y dexando inumerables que traen los que tratan esta materia. Dize Magino, que son seis las fisicas, y essenciales. La primera, que ante todas cosas el Medico reconozca el temperamento del enfermo, que sabrà facilmente, agregando congeturas naturales a pre-

preceptos de su facultad, inqueridas con euidencia, si construyere vna figura celeste al nacimiento del enfermo, en enfermedades Cronicas, y agudas, de que suficientemente he mostrado. La segunda, es la constelacion que tuuieron los Planetas en el nacimiento, notando las enfermedades a que lo sugetò la naturaleza humana. La tercera, es examinar los prorrogadores de la vida, los quales tambien recibieron dominio desde q el que nacio salio a esta luz, si son fuertes, debiles, o que tiempo, conforme a congeturas Astrologicas pueden sustentar la vida, y en que años llegan a los lugares Anareticos, o infaustos, y que genero de males son los que atraen por los tales tiempos. Lo quarto, es saber el instante a que el enfermo adolecio, y erigir vna figura celeste al dicho momento, en que no solo hallarà noticia de la causa, y essencia de la enfermedad, sino el conocimiento de si serà larga, o breue, y si se termina a la muerte, o a la salud. Lo quinto, deue estar muy experto en la inteligencia de los dias decretorios, para poder hazer juizio de los que seran saludables, y de los que infaustos. Lo sexto, y vltimo, se deue saber, que dias son idoneos para aplicar los farmacos, y para las sangrias, eligiendo tiempo apto, porque en el intempestiuo, mas es promouida la naturaleza, que subleuada: estas son las partes que el Medico tiene obligacion a reconocer, y las que tienen fundamento en la razon natural, y que generalmente guian a la salud vniuersal corporal del hombre, sin mezcla de pronosticaciones que se oponen al libre albedrio, en quien los Astros no imprimen, y de cuyos futuros solo Dios todo poderoso es sabidor, como lo tiene nuestra santa Madre Iglesia, debaxo de cuya correccion y censura refigno todo lo dicho, y que se dixere.

Para

Para conocer la complexion y temperamento del hombre.

CAP. 26.

LA complexion, y temperamento del hombre se conoce de la mixtion de los quatro humores de nuestros cuerpos, que son flema, colera, sangre, y melancolia, y aquella seria qualidad templadissima en quien se hallassen iguales, sin que el vno excedieſſe del otro: empero por la continua variedad de configuraciones que ay entre los cuerpos celestes, viene a ser la diuersidad general en todos los hombres.

Para examinar vna complexion, se han de considerar dos lugares principales del Zodiaco, que se coligen de la genitura, para la qual se construye vna figura celeste hecha al nanimiento del que se pretende tener noticia, y son el grado ascendente que se cuenta desde cinco antes del cuspis, hasta veinte y cinco grados despues por la sucesion de los signos, y el del cuspis es el de la linea del Otiante ortiuo, y el lugar de la Luna, el señor del, y el del ascendente, y los Planetas, y Estrellas fixas que se hallan en estos dos lugares; y despues desto se han de considerar los aspectos, y radiaciones que tienen con otros Planetas, y Estrellas fixas, o que se hallaren en vn circulo de posicion con ellos, en los quales si por cuerpo, o aspecto se hallare Saturno, o Marte causan destemplança, y superfluidad semejante a sus qualidades

Saturno oriental, o Estrella fixa de su naturaleza, haze el temperamento frio, y humedo: occidental seco.

Iupiter y Venus orientales hazen el temperamento caliente, y humedo: occidentales humedo, y las Estrellas fixas de su naturaleza hazen lo mesmo.

Marte oriental, o fixa de su naturaleza, dan temperamento calido, y seco, y occidentales seco.

Mercurio oriental, o fixa de su naturaleza, dan el temperamento calido, occidental seco.

El Sol de su naturaleza es caliente y seco, no obstante obra otros efectos, segun la quarta del año en que se halla; en el Equinocio vernal da calor, y humedad; en el Solsticio estiual da calor, y sequedad; en el Equinocio Autumnal da frialdad, y sequedad, y en el Solsticio Hyemal da frialdad, y humedar, y assi se ha de quilatar en estas quartas.

La Cabeça del Dragon, es de qualidad de ♃ ♀ La Cola de ♄ ♂, y se han de quilatar hallandose en el Horoscopo: y assi mesmo el señor de la figura donde quiera que estuuiere.

La Luna desde la conjuncion con el Sol hasta el primer quadrado que con el tiene, da temperamento calido, y humedo, desde el primer quadrado ala oposicion calido, y seco, desde la oposicion al segundo quadrado frio y seco, y desde el segundo quadrado hasta que buelue a la conjuncion da temperamento frio, y humedo, correspondiendo sus quartas a los quatro quartas del dia, y quatro quadrantes del año.

Las qualidades de los Planetas son alteradas conforme a los signos en que residen, como si el Planeta calido se hallasse en signo calido aumenta su calor; y si en signo frigido lo templa, y assi se hade regular tambien la qualidad de los signos.

Aries, Leo, y Sagitario es triplicidad ignea, diurna, masculina, calida, y seca, y significa colera rubia.

Tau-

Tauro, Virgo, y Capricornio es triplicidad terrea, noturna, femenina, es fria, y seca, y significa colera negra.

Geminis, Libra, y Aquario, es triplicidad Aerea, dulce, diurna, y masculina, es calida, y humeda, y significa la sangre.

Cancro, Escorpio, y Picis, es triplicidad Aquatica, desabrida, noturna, y femenina, es fria, y humeda, y significa la flema.

Destos significadores exactamente calculados, se an de quilatar las qualidades, conforme a lo que queda aduertido; y las dos que touieren mas quilates, y que preualecen, se han de cotejar a que humor corresponden, si al calido y humedo, dominarà la sangre en aquel sugeto; si al calido y seco, la colera; si al frio y humedo la flema; y si al frio, y seco la melancolia.

En que partes del cuerpo tienen dominio los signos, y las casas celestes, y en que enfermedades presiden.

CAP. 27.

PRincipal oficio es del Medico procurar desarraigar el mal del enfermo, para lo qual necessariamente ha de saber la parte que padece, y la causa de la enfermedad, qual es si inseparable como la ceguera. qual incurable como la Elephantia confirmada, qual es curable, y qual es de tal calidad, que siempre perseuera dudosa, y al fin paran en la muerte, cuyo origen las mas vezes fue ignorado, y aunque su conocimiento se tiene por dificil buscado por el moui-

2009 Ministerio de Cultura

miento de los Astros, y juntando el Medico prudente a partes Astrologicas, preceptos de Medicina, no solo hallarà noticia de la parte lesa, y de la causa que ay para que lo estè, sino que tambien se sabrà el fin dela enfermedad; y no siendo curable con auerlo el Medico predicho, se acredita assi, y realça el arte, como lo siente Hipocrates en el libro primero de los Pronosticos. *Fieri non potest vt omnes ægros sanitati Medicus restituat quamuis id præstantius esset, quam futura prædicere morbi enim quidam ita sunt pernitiosi, vt intro latitantis hominem iugulent, vt sunt febres quædam malignæ qualitatis prædictæ, & alij morbi abinfluxo Astrorum orti, qui difficile sine Astrorum inspectione cognoscuntur.* Por lo qual trataremos en que enfermedades, y en que partes del cuerpo dominan los Planetas, signos, y casas celestes, conforme a Ptolemeo, que tratò esta materia en el tercero libro de sus Apotelesmas cap. 13.

Aries, y la primera casa	Dominan en la cabeça, rostro, ojos, oidos, y presiden la colera, de las enfermedades la epilepcia, caduquez, apoplegia, y subita solucion de nieruos, y las de la cabeça.
Tauro, y la segunda casa.	Dominan en el cuello, ceruis, garguero, y en el humor de la melancolia, y en las enfermedades destas partes.
Geminis, y la tercera casa.	Dominan en los braços, ombros, espaldas, manos, y tetas, y de los humores dominan en la sangre.
Cancro, y la quarta casa.	Tienen el pecho, pulmon, higado, bazo, y costillas, de los humores la flema salada, de las enfermedades la sarna, lepra, postillas, empeines, diuiesos, y otras semejantes.

Do-

Leon, y la quinta casa.

Dominan en el estomago, ventriculo, coraçon, los lados, y la diaphragma, y dominan en la colera.

Virgo, y la sexta casa.

Tienen el vientre, redaño, intestinos, y dominan en la melancolia.

Libra, y la septima casa.

Tienen los lomos, el ombligo, los riñones, la bexiga, y los muslos, dominan en la sangre, en lo inferior del vientre, en la retencion de vrina, y en el fluxo de sangre por las partes inferiores.

Escorpion, y la octaua casa.

Tienen las ingles, los genitales, la bexiga, la via ordinaria, la matris, y dominan en la flema.

Sagitario, y la nona casa.

Tienen las piernas, las nalgas, los muslos, y dominan en la colera, y de las enfermedades en la ceguera, fiebre, caidas de alto, y abscicion de miembro.

Capricornio, y la decima casa.

Tienen las rodillas, la garganta del pie, y dominan en la melancolia, en la sarna, começon, lepra, postillas, elefantia, empeines, nacidos, impotencia en el hablar, quartana fiebre, y obscuridad en los ojos.

Aquario, y la vndecima casa.

Tienen las piernas de la rodilla para abaxo, y las canillas, dominan en la sangre, y en la señales de las venas.

Picis, y la duodecima casa.

Tienen el talon, los pies, y las enfermedades, y dolores destas partes, y dominan en la flema.

Hase dicho lo tocante a los signos, y casas de la figura celeste, resta que digamos las partes del cuerpo, humores, y enfermedades en que tienen dominio las siete Planetas.

En

En que partes del cuerpo, en que enfermedades, humores, y facultades dominan los Planetas.

CAP. 28.

SAturno de los sentidos domina en el oir, especial en la oreja diestra de las virtudes, o facultades, en la retentiua de los humores, en la melancolia, q dizen de colera negra. Dize Cardano, que en la flema cruda, no en la natural, y en opuesto del Auge, y retrogrado en la passion de colica, de las complexiones en la frigida, y seca, de los miembros del hombre en el baço receptaculo de la melancolia, en los huesos, la bexiga de la vrina, las ternillas, y sus ligamientos, de las enfermedades en el Cancro, giboſidad, podagra, epilepsia, hiposarca, anasarca, morphea, elephantia, lepra, paralisis, o resolucion de neruios, podriciones, laphthisica, itericia negra, quartana fiebre, passion iliaca, hidropesia, almorranas, perniciosos catarros, humor pestifero, solucion de vientre, colera negra, atrabilis la melancolia, convulsion, o pasmo, y las enfermedades difficiles, incurables, de mucha duracion, como la gota, y todas las que prouienen de frialdad, y sequedad, Guido Bonato parte 5. cap. 3.

Iupiter de los sentidos domina en el tacto de las virtudes naturales, en la nutritiua, vegetatiua, y digestiua, con participacion de Venus, y la Luna, de los humores en la sangre, de las complexiones en la calida, y humeda de los miembros del hombre en el Higado oficina de la sangre, pulmon, y alterias, en el semen, carne, venas,

2009 Ministerio de Cultura

nas, y pulsos, de las enfermedades en la anguina, esquinencia, pleuritides, dolor de costado, peripneumonia dolencia de pulmones, aploplexia sanguinea, convulsion, o pasmo, en la cephalalgia dolor de cabeça, en la cardiaca dolor de estomago, y del coraçon, lethargo, en las subitas que duran poco, y en todas las que provienen de abundancia de sangre, y de su corrupcion.

Marte de los sentidos domina en el oido siniestro, de las facultades en la iracible, y la atractiua, de los humores en la colera rubia, y en la sangre inflamada, de las complexiones en la caliente, y seca con exceso, de las partes del hombre en la hiel, receptaculo de la colera rubia, venas, y pudenda, en las renes, en el siesso, intestinos, de las enfermedades en las siebres agudas, y pestilẽtes, frenesi, apostemas, que no facil mudaran, en la peste, en la itiricia roja erisipelas, carbuncos, fitulas, epilepsia, disenteria, tercianas, y cotidianas siebres empimas, igois sacrum fuego de S. Anton causones, enfermedades de la hiel, y todas las que procedcn de colera, exceso de calor, y sequedad.

El Sol gouierna de los sentidos la vista, y principalmente el ojo derecho, de las virtudes, o facultades la potençia vital, y la atractiua, de los humores la colera remisa, de las complexiones la caliente, y seca moderada, de las partes del hombre el ojo derecho, y de la muger el izquierdo, en el cerebro, la medula, los nerbios, las alterias, y en la sangre que embaraça la respiracion el coraçon, y toda la parte diestra del hombre; de las enfermedades en la colera rubia, y en las del rostro, y boca, reumas, corrimientos a los ojos, romadizos, começones de carne en el rostro, en las fistulas, postulas de la matris, y de las partes inferiores en los desmayos, y temblores del co-

raçon

raçon, cardiaca, ceguera, y corrimiento a los ojos, y en todas las calientes y fecas sin exceso.

Venus domina de los sentidos en el olfato, y en el gusto, de las facultades en el apetito, con la Luna en la aumentatiua, y con Iupiter en la generatiua, de los humores en la flema natural, de las complexiones en la flema templada, de las partes del hombre en el semẽ, en el baço seminal, y en los genitales de ambos sexos, venas, nalgas, cuello, nariz, labios, lomos, ombrigo, vientre, y estomago, y en todas las destemplanças frigidas, y humedas, y en las enfermedades desta qualidad, passiones de la matris, sufocaciones, gonorrea fluxo involuntario de semen, priapismus en el miembro viril, satiriasis en los genitales, hinchaçones, en la impotencia, en el morbo galico, vlceras, fistulas, frialdad de estomago, flaqueza del higado, lienteria, fluxo de vientre, beuidas venenosas, y junta de humores que causan pesadumbre.

Mercurio reina en los sentidos, en la fantasia, imaginatiua memoria, potencia del sentido, locusion, discurso, razon, y entendimiento, de las facultades en la racional, de los humores en la melancolia adusta de los miembros del hombre, en el pulmon, cuyo oficio es atraer los espiritus, y refocilar los demas miembros con su anhelacion, en la lengua, habla, y vozes de los instrumentos, manos, dedos, neruios, y baço, de las enfermedades, la toz seca, abundancia de salibas, bomitos, fiebres cotidianas, latisica, el frenesi, delirio, locura, la melancolia, epilepsia, caduques, gota coral, baguidos lethargo, y todo impedimento de lengua.

La Luna domina de los sentidos en la vista, especial en el ojo izquierdo, y en la parte del gusto necessaria para la nutricion, de las facultades tiene la expulsiua

con

con Iupiter, y Venus, de los humores gouierna la flema, y la sangre del monstruo de la muger, que es pituitoso, de la complexiones tiene la frigida, y humeda, de las partes del cuerpo del hombre, el cerebro, el ojo sinieſtro, el garguero, el estomago, vientre, y baço seminal de la muger, y toda la parte sinieſtra del hombre, de las enfermedades, la epilepsia, pasion de colica, los menstruos, apostemas flematicas, opilacion de neruios, perlesia, hidropesia de viento, obstruccion de neruios, letargo, morbo caduco, temblores, distilaciones, conmocion de miembros, torturas, y todas las que prouienen de frialdad, y humedad.

Tabla del dominio que tienen los Planetas en los miembros de los hombres, segun el signo en que se hallan.

2009 Ministerio de Cultura

	♄	♃	♂	☉	♀	☿	☽
♈	Pecho	Vientre	La cabeça	Testículos, y muslos por a fuera	Los pies	Las piernas	La cabeça y piernas
♉	Coraçon	El espinazo por el lomo	El cuello	Las rodillas	La cabeça	Los pies	El cuello y pies
♊	Vientre	Genitales	El pecho y manos	Piernas, espinillas, y talones	El cuello	La cabeça	Ombros, manos y braços
♋	Virilia	El muslo, por parte de afuera	El pecho	Los pies	Los ombros, y los braços	Garganta y ojos	Cabeça, pecho y estomago
♌	Genitales	Testículos y nalgas	El coraçon	La cabeça	El coraçon	Garganta y ombros	Estomago y coraçon
♍	Testículos, y nalgas	Las rodillas	El vientre	El cuello	Vientre y estomago	El coraçon	Coraçon, bientre y genitales
♎	Las rodillas	Espinillas y canillas	Genitales	Ombros, y manos	La cabeça	El vientre	El pecho y estomago con coraçon
♏	Las espinillas de las piernas	Los pies	Braços y muslos por fuera	El coraçon	Genitales	El espinazo, y los lomos	El vientre y genitales
♐	Los pies	La cabeça y piernas	Manos, pies, y testículos.	El vientre	Muslos por la parte de afuera	Las ingles y lo sucesivo.	Los hombros y manos
♑	La cabeça	Los ojos, y rodillas	Piernas de la rodilla para baxo	El espinazo por el lomo	Testículos y nalgas	Genitales	Las ingles y rodillas
♒	El cuello	Los ombros y las manos	El coraçon y espinillas	Los genitales, y lo sucesivo	Las rodillas	Testículos y nalgas	Los pies y rodillas y canillas
♓	Ombros, y braços	El coraçon y el pecho	El vientre y los pies	Las nalgas hasta los muslos	El cuello y lomos	Testículos y genitales	Testículos, nalgas y pies.

2009 Ministerio de Cultura

Las enfermedades que se originan del signo que se halla en el Ascendente.

CAP. 29.

QVatro signos miran con especialidad las partes interiores de nuestros cuerpos, que son ♌ ♐ ♍ ♎ Cancro tiene el higado, el pulmon, y los precordios. Leon el estomago, y su orificio. Virgo abaxo del estomago, el vientre, la diafragma, y los intestinos. Libra los lomos, lo inferior del vientre, y el ombrigo.

Cancro por relacion del pulmon causa toses, ptysis, salibas, pleurisis, dolor de costado: Leon apostemas, itericia, fiebres, y pestilencia: Virgo tumores en el vientre, hidropesia, lienteria, y colica: Libra disenteria, dolor de vientre, y cerca de la punta del espinazo. Si alguno destos signos ocupare la casa sexta, octaua, o duodecima causarà tales efectos.

1 El Ascendente en Aries causa dolores de cabeça, y obscuridad en la vista, los que lo tuuieren se deuen guardar de baños, zahumerios, y cosas calientes en la cabeça; y assi mesmo no se han de exercer estas operaciones en las horas de Marte, ni en quanto el Sol se hallare en Aries, porque se puede temer algun frenesi, o locura, que siendo ascendente Aries, estarà Virgo en la sexta, y Escorpion en la octaua casa.

3 Los que en su nacimiento tienen al Sol en Aries, o Geminis, frequentemente son molestados de estrangurria, ahogamiento de vrina, y piedra; y si en la genitura se hallare Marte en Aries, haze colericos, y en

2009 Ministerio de Cultura

qualquiera ſigno de la triplicidad ignea cauſa fiebres calidas, por abundancia de colera, freneſi, puſtulas ſanguineas, empeines, antroces, fuego ſacro, males que con eſpecialidad ſe curan por el fauor del influxo.

Al que huuiere tenido el aſcendente en Aries en la genitura, o en el principio de alguna enfermedad, y eſtuuiere conualeciente, ſe le aconſeja no haga viage eſtando el Sol en Picis, haſta que de todo eſtè bueno, y ſano, porque fue caſa duodecima; ni tenga negocios con papeliſtas, eſcultores, y tratantes en oro, ni con virgines, ni cuide de cauallos, por ſer todas eſtas coſas de quien pudo proceder la enfermedad, por auerſe hallado Virgo en la ſexta, mayormente ſi el Sol eſtuuieſſe en Virgo.

2 Tauro en el aſcendente las mas vezes indica veneno, por enemiſtad, o por medicamento, o purga violenta, eſpecial en los años ſexto, octauo, y deſde el octauo al duodecimo, en el veinte, y en el treinta y dos, y quarenta y quatro, que ſon las profeſiones de las caſas ſexta, octaua, y duodecima, domina en la garganta, y cauſa eſquinencia, y todas las apoſtemas, y vlceraciones que ſuceden en aquella parte.

Dize Ptolemeo, que no ſe toque con hierro a miembro en quien domina el ſigno en que ſe halla la Luna. Y dize mas Ioan Indagina lib. 4. can. 4. que eſta atencion ſe ha de tener tambien con el Sol ſi el ſigno en que ſe halla domina en la parte leſa haſta ſalir del.

12 Los que tienen el aſcendente en Picis, padecen enfermedades, y fiebres calidas, torciones de vientre, y veneno; porque entonces ſe hallarà Libra en la octaua, que lo indica por malas mugeres, eſpecial en los años de 44. 56. 68. que ſon profeſiones de la octaua caſa, ſegun el canon 5. del lib. 4. de Ioan Indagine, y aconſeja

que

que el principio de las enfermedades, se juzgue por el Sol de dia, y por el a Luna de noche, y que el que en su tiempo estouiere impedido, haze mal pronostico, especial si la Luna se hallasse en la octaua casa.

10 El ascendente en Capricornio, las enfermedades las engendra Leon, por estar en la octaua, y son torciones de estomago, pleurisis, tosses, encendimiento del higado, y apostemas en el estomago; y si sucedisse estar el Sol, y la Luna en Leon amenazan con mucho riesgo, y en estas curas se ha de obseruar el dominio del ☉ ♄ y ☿, porque Geminis estará en la sexta casa, Leon en la octaua, y Sagitario en la duodecima; y estas obseruaciones se entiende, que las medicinas no se apliquen en las horas destos Planetas.

9 Si el ascendente de la genitura fuere Sagitario estará Cancro en la octaua, causará dolor de costado, inflamaciones en el pulmon, e itericia; y si Saturno se hallasse en Sagitaria, causa hinchaçones en los pies, y podagra: y si en Cancro, dolor en el miembro viril, en los intestinos, y genitales.

8 Escorpion en el ascendente causa chyragra, sciatica, y algunas vezes dolores de cabeça, domina en los genitales, y en quanto el Sol estuuiere en el se prohiben sus medicamentos.

6 Los que tienen el ascendente en Virgo natural, y frequentemente padecen dolores en las piernas, y pies y en la cabeça exalados de los humores de los pies, especialmente si Saturno se hallasse en Virgo, o Picis, y estos se repiten mas en la vejez, mal inenitable, mitigansse con baños, y sudores en aquella parte en horas que no sean de Saturno, o Marte. Para curar los hipocondricos son fauorables las horas del ☉ ☽ ♄, y infelices las de ♂ y ♌.

En

5 En las enfermedades que suceden a los que tiene
a Leon por ascendente para su curacion, son, contra
rias las horas de Saturno, y Iupiter, por estar entonce
Capricornio en la sexta, y Picis en la octaua, y daña
todas las cosas picantes y agudas como pimienta.

Los años Hebdomaticos, o Climathericos, que
latino llama Scalares, son exciciales, y respecto de q
en ellos, hazen mutacion los cuerpos, se deuen preu
nir con dieta, y buen regimiento, y son los que se d
plican, y multiplican por sietes, y nueues.

Cada vn signo tiene propiedad, y haze relació a
qualidades de los medicamẽtos, y aquellos seran m
prouechosos, que abracen el fauor del influxo celeste
assi como hallandose la Luna en ♈ ♌ ♐ sera bie
corroborar la virtud atractiua, en ♍ ♉ la recentiu
en ♎ ♒ ♑ la digestiua, y vsar de gargarismos, y zu
merios, y en ♈ ♉ se podran tambiẽ vsar los gargu
mos, y estando la ☽ en ♏ se exercitara la soluti
por beuidas, en ♌ por eletuario, en ♓ por pildoras
♓ ♓ se vsara de la confortatiua, y en ♎ ♏ de clys
res, la ☽ en ♌ con aspecto trino, o sextil de Venus
purga bien la colera, con aspectos del Sol la flema, co
los de Iupiter la Melancolia, y lo mesmo es hallando
se la Luna en ♏ ♓ por pildoras, y si se hallasse con a
pecto trino, o sextil de Venus, y del Sol se puede pur
gar la flema, y la colera, Indagine lib. 4. can. 16.

Mercurio mal colocado en la raiz en casa de Ma
te, causa fiebres calidas, bomicas, sanguineas, cancr
morbo regio, foego sacro, escuridad en los ojos, pe
turbaciones, y horrendas imaginaciones; si la Luna,
Venus no fauorecen con buenos aspectos.

A los flematicos suceden frequentes fiebres cotid
nas, y son muy molestados del frio, que se conoce po

2009 Ministerio de Cultura

las vrinas, eſtando eſpeſas, y crudas, a los quales conuie ne hazer exercicio, y abſtenerſe de carnes de puerco, gruesas, y de toda medula, y de queſo, y leche.

Saturno con la Luna cauſa epilepſia, morbo caduco melancolia, lepra, fiſtolas, morfea, y paſiones cronicas, que ſiempre ſon remiſas, y dificiles de deſarraigar,

Si el nacimiento ſucedieſſe en conjuncion de Sol, y de la Luna, no obſtante que ſuele hazer bien afortunados, por caer entonces la parte fortuna en el aſcendente: ſiempre es tenido por mal aſpecto, por el peligro que trae a la vejez de paſmos, cõbulciones, caduques, o inſania, y otros males inſeparables.

Las enfermedades cronicas ſe juzgan por el curſo del Sol, inquiriendo en que quarta del año, y ſigno tuuo el mal principio, ſi la inuaſion del mal fue eſtando el Sol en Eſcorpion dà la enfermedad en los ombros, y eſpaldas, cauſa chyragra contraccion de manos, y dedos; y en las mugeres dolor en el baço, y en el eſtomago. Si el Sol eſtuuo en Cancro, da empeines, vlceras, puſtulas, y eſpecial ſi Cancro fueſſe aſcendente, en las mugeres cauſa reboluciõ de los inteſtinos, y peligro en las aguas: ſi el Sol ſe hallò en Tauro, las enfermedades ſon en la garganta, y tragadero, y las mas vezes indica torturas que ſe ſiguen a los males: ſi el Sol ſe hallò en Leon, da dolores de eſtomago: y ſi en Aquario bexa con fiebres diurnas, y ſi en cada vno delos demas ſignos ſe ſiguen los males que dellos quedan referidos.

Si el enfermo tuuieſſe a Saturno, o Marte en la ſeptima, y al ſeñor della impedido, ſi ſe pudieſſe ſeria biẽ eſcuſar Medico, y medicinas; porque ſi acertaſſe a ſer el Medico Saturnino, o Marcial, todo quanto obraſſe ſeria en contrario, aſſi lo afirma Ioan Indagine lib. 4. can. 25.

2009 Ministerio de Cultura

can. 25. y dize mas que el que tuuiere a Marte con Venus en la sexta, este tal será prestantissimo Medico, y que seguramente se podrà aplicar a este exercicio; y que el Saturnino, o Marcial en terminos de elegir facultad, no se aplique a la Medicina, porque dado que saliesse muy docto, no obrarà con prosperidad, por la contrauencion del influxo.

De los dias Caniculares.

CAP. 30.

AY dos constelaciones en el octauo cielo llamadas los Canes, vna el Can mayor, y otra el Can menor; el Can menor consta de dos estrellas, la mas fulgente se llama Prochyon, y Algomeisa de primera magnitud y naturaleza de Mercurio, y Marte, y propiamente esta constelacion es llamada Præcan, y Antecan, y no canicula, como algunos han entendido, y que esta era causadora de los dias Caniculares, que impugna Galeno en el de morbis popularibus, y dize, que el Can mayor es el causador de los dias Caniculares, cuya constelacion consta de 18. estrellas, entre las quales la que se figura en la boca de la imagen, es la mas fulgentissima de todas las estrellas fixas, es de primera magnitud, y naturaleza de Iupiter, y Marte, los Arabes la llaman Halhabor, los Caldeos Asceehen, y los Griegos Sirius por su mucha sequedad, hallasse en estos tiempos en 9 grados 10. minutos de Cancro, con 39. grados 30. minutos de latitud Austral, tiene de declinacion 16. grados 11. minutos a la parte Meridional, su ascension recta son 97. grados 26. minutos, y la

obliqua

obliqua en eleuacion de Polo de Lima 100. grados 38. minutos 54. segundos, y la descension obliqua en la mesma eleuació 93. grados 53. minut. y 26. segundos.

Los dias Caniculares, no en todos tiempos, ni en todas regiones tienen vn mesmo principio, por tres causas. La primera, porque esta constelacion tiene mouimiento, segun la combinacion de los mouimientos de la octaua, y nouena esfera, y aunque remiso tiene variedad. La segunda, es la diuersidad de las latitudes de las regiones, que por la obliquidad de los orizontes, no nace aun mesmo tiempo en todos. La tercera causa es, que las nociuas operaciones de la Caninula, son quando concurre con el Sol en el oriente por exceso de calor, y sequedad, y entonces manifiesta sus efectos, en quanto se vne con la qualidad de la quarta del año, como se experimenta en todas las regiones de el Artico. No empero es assi en muchas del Antartico, quando la Canicula tiene oriente con el Sol en la quarta del hiuierno, que en este tiempo vn contrario se corrige con otro, y en semejantes regiones, entonces es eficaz, y nociua quando en la quarta del Estio, ascẽdiendo el Sol por el oriente, desciende la Canicula en su opuesto por el occiduo.

Los dias Caniculares en Europa, siempre son en la quarta del Estio, quando la canicula tiene oriente con el Sol, y como la constelacion, y el tiempo son de vna mesma qualidad, causan feruentissimos calores, de que proceden estuaciones, inflamaciones, y males pestilentes, y el tiempo que duran los Caniculares, es todo aquel que tarda el Sol desde el nacimiento de la canicula, hasta que passa de la imagen del signo de Leon del primer mouil, y vna estrella llamada Basiliseo, q̃ està en el coraçon del Leon, de primera magnitud, y

de la naturaleza de Marte, y Iupiter, que todo se cumple en casi quarenta y vn dias, en que imprime calor, y sequedad remota de todo temperamento, y comunmente comiença en España de 28. de Iulio, y a 2. de Agosto. Tiempo en que estos valles del Sur, estan en la quarta del Hiuierno, a cuya causa no son en ellos sensibles sus efectos. Empero quando en la quarta del Estio asciende el Sol por el oriente, segun las ascensiones y descensiones deste Polo en 8. grados, y 24. minutos de Capricornio, y desciẽde la canicula en su opuesto en los mesmos 8. grados, y 24. minutos de Cancro, hasta que desciende toda la imagen del signo de Leo, como se conforma la qualidad de la canicula con la de la quarta del año causa las mesmas estuaciones, inflamaciones, y pestilentes enfermedades, y son en esta ciudad de Lima los Caniculares desde 30. de Diziembre hasta 19. de Febrero, en que se cuentan 51. dias.

Tiene principio el Verano en estos valles de Lima a 23. de Setiembre: el Estio a 22. de Diziembre: el Otoño a 21. de Março: y el Hiuierno a 22. de Iunio.

Preceptos Astrologicos que pertenecen al vso de la Medicina.

CAP. 31.

NEcessita tanto el Medico del conocimiento de las Estrellas, que sin el es temeridad exercer la medicina. Hipocrates experimentando las qualidades, y naturaleza de las enfermedades, dize, que los sucessos prosperos, y aduersos dellas principalmente se han de obseruar en dos ocasiones, vna por la condicion

dicion del tiempo, y otra por las epidemias generales, y que todas proceden de causas superiores, producidas de los influxos celestes, como son equinocios, solsticios, conjunciones de los luminares, y ortu de las Estrellas fixas, Procion, Syrio, Pegaso, Equus, Hyrco, Antares, Poliliuo, y otros, en cuyo ortu conuiene abstenerse de medicinas, cauticos, incisiones de miembros, y otros semejantes, y dize si las enfermedades se originan de los influxos de los Astros; porque en la curació dellas no les consultaremos, atendiendo a las conjunciones, y aspecto de las estrellas maleficas, que pueden impedir la seccion de venas, y la exhibicion de los medicamentos. Sabemos por experiencia, que aquel tiempo es mas idoneo, que mas fauorece a lo que se obra, y sabemos, y experimentamos, que la salud, y la muerte se terminan por crisis, que dependen del mouimiento de la Luna, popagatris de los dias criticos? Luego es obligacion, que ingenuamente reconozcamos las configuraciones que la Luna tiene con los Planetas maleficos, y beneficos, de que se sacan admirables juicios, y certissimas prediciones, que realçan el arte, y al que lo exerce; y por el contrario, con la mesma experiencia hemos visto morir a muchos de sangrias, y purgas intempestiuas, las quales en tiempos de grandes frios, y calores, son de grandissimo detrimento, y antes aumẽtan las apostemas, y humores, y en los excessiuos calores se debe corroborar la naturaleza, por las intensas qualidades contrarias al calor natiuo; y porque por la resolucion de la sangre es debilitado el espiritu; demas de que en tiempo muy calido los medicamentos por sus qualidades extrauian la intencion, porque en cielo calido, el ayre ambiente naturalmente debilita, y con la imbecilidad, ni actua, ni es abraçada la medicina, en

cuyo sentido dize Hipocrates: *Sub cane, & ante canem molestæ sunt purgationes, infrigidissimo vero, natura opus suum non molitur complete.* De donde viene a dezir, que los Medicos que ignoran la Astrologia, confunden las Estrellas, alteran los quatro elementos, y perturban los quatro humores, dize Aristoteles: *Calidi sit rarefactio, frigidi condensare.* Y Escoto en el segundo de las Sentencias dist. 14. quest. 3. *Conueniens est, & necessarium quod benus Medicus habeat scientiam Astronomiæ, posset enim propinare aliquo tempore Medicinam, quæ interficeret, & tamen alio tempore liberaret.* De que se sigue que necessario sea el conocimiento de los influxos celestes para la exhibicion de los medicamentos.

Del tiempo idonco para la phlebotomia, y mission de sangre.

CAP. 32.

DIze Auicena, que para la buena phlebotomia se requieren quatro cosas, que son eleccion de tiempo, edad, la costumbre, y la virtud del paciente. En quanto al tiempo se ha de considerar en dos maneras, vno de necessidad, y otro de eleccion: el de necessidad es, quando la enfermedad pide sangria, como las pestilentes, agudas, y violentas, que velozmente se terminan y matan, y entonces la necessidad no está sugeta a ley, antes la establece.

El tiempo de eleccion es en tres maneras; la primera, se toma del movimiento del Sol; la segunda, de los cinco Planetas, Saturno, Iupiter, Marte, Venus, y Mercurio; la tecera se colige del dominio de la Luna. El mo-

mouimiento del Sol se considera por dotrinas de los Medicos, que quieren que se elija el tiempo del año mas declinante a temperamiento, y este dize Auerroiz ser mediado el Verano, hasta el principio del Estio, y que el tiempo del Estio prohibe la phlebotomia, por estar en el debilitada la virtud (y no es dudable de que mejor suceſſo se puede esperar quando la naturaleza es ayudada de los Astros, que quando la humana industria sin el conocimiento dellos, va con riesgo de oponerseles) dize pues, en tiempo de grandes calores, está dibilitada la virtud del calor natiuo, y la resolució de los espiritus, y que si la qualidad de la enfermedad lo pidiesse, se deue moderar las cantidades, y que tambien es prohibido el tiempo del Hiuierno por la coagulacion de la sangre, y el del Otoño por estar tan propinquo a la sequedad del Estio, y por la turbacion de los vientos.

La segunda consideracion se toma delos cinco *Planetas*, porque Iupiter, y Venus templan la qualidad del ayre, de que procede la recuperacion de la salud; Saturno por frial intensa, Marte por calor excessiuo, y ambos por sequedad, imprimen en el ayre destemplanças, y peligrosas indisposiciones; Mercurio obra, segun el Planeta a quien se aplica, aspectos que tiene, y signos en que se halla.

El domonio de la *Luna* se considera por sus quartas, que como dizen los Peripateticos, la Luna obra en vn mes, lo que el Sol en vn año, por los lugares y signos del Zodiaco en que se halla, y por los aspectos que tiene con los Planetas, y Estrellas fixas.

Dize Auicena, que la phlebotomia se ha de obseruar dos horas, vna de eleccion, y otra de necessidad; la de eleccion es, que la sangria se haga despues de salido el

2009 Ministerio de Cultura

el Sol, quando se va acercando al medio dia, porque entonces se mueue la sangre a las partes exteriores.

La de necessidad es, q̃ se haga la sangria despues de hecha la digestion, porque lo indigesto no se venga a las venas, y que assi mesmo no se haga la phlebotomia antes de la expulsion de las superfluidades, porque de no hazerse assi despues podria auer dificultad en expelerlas.

En la mission de sangre se ha de atender a la constitucion de los cuerpos, tomando noticia de la qualidad de cada vno, porq̃ a temperamentos sanguineos, es bueno sacar sangre estando la Luna en signos terreos ♉ ♍ ♑ A los colericos, estando la Luna en signos aqueos ♋ ♏ ♓ A los melãcolicos, estando la Luna en signos aereos ♎ ♒, excepto estãdo la Luna en ♊, porq̃ domina en los ombros, braços, y manos: y dize Almãsor Aph. 24. *Non erit bona sanguinis minutio Luna in* ♊, *sed erit conueniens vti ventosis Luna in Tauro.* Y en temperamentos flematicos, serà buena la sangria estando la Luna en signos igneos ♐ ♈ con que estè la Luna libre de infortunio, y en aspecto de fortunas, reprueba se a ♌ por casa del Sol, y ser signo calidissimo, y generalmente ♈ ♎ ♐ son buenos ♌ ♏ ♓ medianamente buenos, algunos escrupulosos reprueban los postreros 19. grados de ♎, y 20. primeros de ♏, por ser en estos tiempos terminos de la via combusta.

Estando la Luna en qualquiera de los signos del Zodiaco, no se ha de tocar con yerro a miembro de todo el cuerpo en que aquel signo tenga dominio, y esto se ha de obseruar con precision, como lo dize Ptolemeo cent. 20. *Membrum ferro non percutito, cum Luna signum tenuerit quod membro illi dominatur*, porque como la Luna humedece los cuerpos, con mas aumento lle-

2009 Ministerio de Cultura

na de humor el miembro dominado; de don le es que si se picasse con hierro, amenaça graue peligro, por el inmoderado efluxo, o corrimiento que puede sobreuenir, y por ser tan importante pondrè aqui el dominio que cada signo tiene en el cuerpo humano: ♈ domina en la cabeça, ♉ en el cuello, ♊ en los braços, ♋ en el pecho, ♌ en el coraçon, y desde la punta del pecho al ombrigo, ♍ en el vientre, y en los inteſtinos, tripas, y aſſadura, ♎ en las nalgas, ♏ en los miembros genitales, ♐ en los muslos, ♑ en las rodillas, ♒ en las piernas, ♓ en los pies; y en qualquiera deſtos signos que ſe halle la Luna, es buena la ſangria de los braços, excepto eſtando en ♊, o en ♌; y ſi la ſangria fueſſe de los touillos, ſe prohibe ♓, y ſe podrà alli hazer en ♊ eſtando la Luna bien afecta, y en todas partes ſe reprueba ☌. Y es de aduertir, que no ſe ha de tocar con hierro a mlembro en quien tenga dominio el ſigno en que ſe hallare la Luna; empero para la aplicacion de los medicamentos es conueniente que la Luna ſe halle en ſigno que domina en la parte que ſe quiere medicinar, como no ſe toque con hierro, ni inſtrumento de cirugia.

En todos tiempos ſe han de obſeruar las conjunciones, opueſtos, y quadrados ſiguientes.

La conjuncion de la Luna con el Sol, impide la miſion de ſangre, por dos dias antes, y dos deſpues.

La conjuncion de la Luna co ♄ ♂ ☌ ☋ del dragon, prohiben la ſangria por vn dia antes, y otro deſpues; y la miſma probibicion haze el ♂ □ de ♄ y ♂ con la ☽ y entre ſi.

La conjuncion, opueſto, y quadrado del ☉ con ♄ ♂ impiden la miſſion de ſangre, por vn dia antes, y otro deſpues.

La

La conjuncion, opueſto, y quadrado entre ♄ ♃ ♂ prohiben la ſangria por doze horas.

La ☽ en ♊ o en ♌ prohibe la ſangria haſta ſalir del ſigno.

El tiempo congruo para las ſangrias ſerà eſtando la ☽ en los demas ſignos del Zodiaco, y ſi ſe hallare en ☌ ✶ o △ de ♃ o ♀.

Serà tambien buen eſtado ſi el ☉ eſtuuiere en ✶ △ de ♃ ♀, y quando ♃ ♀ eſtuuieren en ☌ ✶ y △.

Quando ♄ ♂ ſe hallaren en ✶ o △ es tiempo apto, y los aſpectos de la ☽ de ✶ y △ con ♄ ♂ no dañan, y los de ♂ ſon buenos.

El aſpecto de ☿ fortunado es bueno, infortunado malo, porque es verſatil, y toma la qualidad del Planeta con quien ſe configura.

La ☽ vaqua ſin configuracion de Planeta, no prohibe, antes es buena, y ſe ha de obſeruar aſſi en las ſajaduras, y en la aplicacion de las ventoſas, y ſanguijuelas.

Haſe de obſeruar, que al tiempo de la ſangria eſte en el aſcendente ſigno idoneo, y que ni el ſeñor del, ni el del lugar de la Luna eſten en la quarta, ni en la octaua caſa, ni tengan aſpecto con el ſeñor de la octaua, ni no eſten los maleficos en los angulos, y la ſeptima caſa, ni el ſeñor della eſten impedidos.

En la hora de la ſangria ſe ha de obſeruar, que no domine Planeta de la qualidad del humor que ſe pretende euaquar; Saturno domina en la melancolia, el Sol, Iupiter, y Venus en la ſangre, la Luna en la flema, y Marte en la colera; aſſi que ſi en la hora de la phlebotomia ſe quiere purgar la colera, ſe ha de huir de que ſea en la hora de Marte, y de que eſtè fuerte, y en ſus dignidades, ni en el aſcendente, ni en alguno de los angulos,

2009 Ministerio de Cultura

gulos, porque en todos estos tiempos se aumenta la colera, resiste, y se opone a la detraccion de la sangre, y no assi resiste quando està debil.

Quando la necessidad pide sangria, ya queda dicho, que no se sugeta a obseruaciones, como en fiebres pestilentes, tabardillos, dolores de costado, apoplegia, y los que tienen tan acelerada determinacion, hase de tener atencion a las edades, que son siete comunes a todos los hombres: la primera, es la edad de la infancia, contiene quatro años, es demasiadamente humeda, sugeta a varios y repentinos accidentes; atribuyesse a la Luna, y solo con necessidad vrgente se hade sangrar en este estado.

La segunda, es la edad pueril, comiença del principio del quinto año, y acaba a fin de catorze, inclina a los primeros rudimentos, y atribuyesse a Mercurio, en la qual no se ha de sangrar sin mucha necessidad.

La tercera, es la edad de la adolescencia, comiença a fin del año de catorze, y acaba en el de veinte y dos, en que mueue los seminales, con fuertes incentiuos, atribuyesse a Venus, y en las sangrias no tiene mas impedimiento que el de las obseruaciones generales.

La quarta edad es la de la juuentud, comiença desde fin del año veinte y dos, y corre hasta fin del de quarenta y vno, atribuyesse al Sol, en cuyo tiempo reconocida la variedad, e inconstancia de los vicios, inclina a modestia, grauedad, y cuidar de si, es apta para sangrias siendo necessarias.

La quinta, es la edad viril, comiença fin del año de quarenta y vno, y fenece fin del de cincuenta y seis, atribuyesse a Marte, igualmente aumenta dolores, y cuidados, y viendo ya la edad desflorecida, inclina a dar principio a obras memorables, que se acaben

antes que la vida, es ſuficiente para ſangrias ſiendo conuenientes.

La ſexta edad, es dela vejez, comiença a fin del año de cincuenta y ſeis, y paſſa haſta fin del de ſeſenta y ocho; atribuyeſſe a Iupiter, es tiempo lauorioſo expueſto a peligros. oficioſo, quieto, lleno de conſejo, y conſolacion, de virtud, honor, verguença, liberalidad, y en que lucen las ciencias, y los eſtudios, y para las ſangrias ſe ha de reparar mucho en la neceſſidad, y el ſugeto.

La ſeptima edad, es la extrema, y decrepita, comiença fin del año de ſeſenta y ocho, y acaba con la vida; atribuyeſſe a Saturno, en la qual pierde la naturaleza el vigor, es debil, y triſte, expueſta a enfermedades, e inhabil para las ſangrias.

Deſde la conjuncion de la Luna con el Sol, eſtando fuera de los rayos, haſta el primer quadrado, es tiempo apto para ſacar ſangre a los que eſtan en la edad de la jubentud.

Deſde el primer quadrado haſta el opueſto, es apropoſito para ſangrar a los que eſtan en la edad viril, y en la jubentud.

Deſde el opueſto al ſegundo quadrado, es a propoſito a la edad viril, y a los viejos, obſeruando la coſtumbre, que ſi perſonas de madura edad, no eſtan acoſtúbrados a phlebotomia, no facilmente ſe les ha de ordenar.

Deſde la vltima quadratura a la conjuncion, antes de entrar debaxo de los rayos, es tiempo acomodado para ſangrar a los viejos, hallandoſe en ellos capacidad, vigor, y fuerças, porque no ſiendo aſſi, la edad es peligroſa, en que la virtud eſtà debil, y ſe rehaze muy mal.

Quedan reprobadas las ſangrias de eleccion, que ſe hazen

hazen en tiempos de excesiuos calores, y frios intensos; porque en los grandes calores mas facilmente corre la sangre liquida, y ligera, que la gruesse, y pesada, y en los frios intensos, los humores se vnen, y siendo llamados por la phlebotomia confusamente ocurre a lo bueno, y lo malo.

De la eleccion de tiempo para la aplicacion de medicamentos, y purgas.

CAP. 33.

LA eleccion de tiempo idoneo para la aplicacion de purgas euacuatiuas, y solutiuas, Ptolemeo cõ todo el comun de los Astrologos dize, que se ha de hazer por obseruaciones del mouimiento de la Luna por los signos del Zodiaco, y que la triplicidad aquea es la mas conueniente para recebir purgas, y laxatiuos. Almansor Aph. 25. dize: *Meliora signa accipiendis laxatiuis & purgatorijs sunt aquatica; sed eorum optimus est Scorpius, deterrimus vero Cancer existimatur.* Esto mesmo siente Ptolemeo en la proposicion 21. del centiloquio: *Cum Luna fuerit in Scorpione, aut Piscibus dominusque ascendentis stellæ sub terram positæ copulabitur bonum est purgationibus vti si vero copulatur stellæ supra terram constituta potionem qui sumpserit euomet.* Y Haly Ebenrodoan en la glossa dize, que la triplicidad aquea, es conueniente, y loable para recebir medicamentos, y purgas. Y dize Haly Abenragel parte 7. cap. 47 que el medicamento, o purga que se diere en beuida sea estando la Luna en Escorpion, y la que se

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

diere en bocado, sea quando la Luna estè en Canero; y si se diere en pillulas, sea quando la Luna estè en Pis. cis. Dize Cardano Aph. 151. *Tam purgationes, quam vomitoria fieri debent Luna in humedis signis existente horum præcipui Pisces sunt, post id Cancer*, segun Gariueto cap. 1. y 2. disset. 4. *Amici Medici*. Y Seonero cannon 4. part. 3. Isag, y Pitato cap. 5. de electionibus, reprueban para la eleccion de los laxatiuos, y purgas los signos calientes, y secos, y especialmente a Leon por pessimo.

Debese considerar a que personas se aplican los medicamentos, y a quales se han de negar, porque a los que estan sanos les son prohibidas las purgas, segun doctrina de Hipocrates en la particula 2 Aph. 26. y de Auicena lib. 1. parte 4. cap. 4. donde dize, que el vomito, y fluxo de vientre, no son conuenientes a los que usan de buen regimiento, porque en los tales la euacuacion de los humores substanciales, es peligrosa, y se les causa la sincopis, y la debilitacion del cuerpo, cosas a que està vecina, y muy cercana la priuacio de la vida; y assi mesmo se deue atender a la edad del paciente, porque los niños, y los viejos no son capaces para recibir laxatiuos, antes les son dañosos, como lo dize Arnaldo de Villanoua Aph. 32. *In pueris, & decrepitis verendum est pharmacare; iuueribus quoq; suspectum est, crebo summe se medicinam quicunque in iuuentute sæpius pharmacantur cito deflebunt, in codmoda senectutis*. Los laxatiuos son para los que no estan sanos, quando en ellos pecca el humor de colera, flema, o melancolia.

Es prohibida la aplicacion de los medicamentos, y purgas en tiempo que alguna estrella de la naturaleza de Saturno, o Marte tiene oriente con el Sol, como son los Canes, Hirço, Oculustauri, Corscorpi, las Cheles, y

otras

otras que en el oriente con el Sol siempre son nociuas.

En los Equinocios, y solsticios se puede tomar noticia de las enfermedades, que en su tiempo predicen, y segun los aspectos y configuraciones de los Planetas, y Estrellas fixas, venir en conocimiento de la qualidad, y humor general predominante.

Tiene la Luna grande simpatia con los humores, y estando lesa de algun malefico, no pequeño detrimento recibe, y assi precisamente se ha de obseruar, que no se tome medicamento hallandose la Luna en el ascendente, que es su enemigo, pues le serà facil al Medico, considerando el estado, y lugar de la Luna auisar al enfermo de la hora en que la purga se ha tomar; y assi mesmo no se ha de recibir estando la Luna en cõjuncion, opuesto, o quarto aspecto del Sol, ni de Saturno, o Marte, aduirtiendo que la Luna se halle en signo contrario al humor que se pretende euacuar, y que de la mesma contraria qualidad sea el ascendente.

Estando la Luna en signos de animales que rumian, que son ♈ ♉ ♑ se ha de abstener la aplicacion de las purgas, porque excitan, y proboca a vomito, de que se riene larga experiencia; y si se pretende que el enfermo obre por bomito, entonces es muy conueniente que la Luna se halle en vno destos signos, assi lo dize Ganiueto cap. 2. differ. 3. El signo de ♊ aunque no es de animal que rumia, se reprueba por ser casa del Sol, y preferir en el dominio del coraçon, y que estando la Luna en Leon domina en el estomago, y assi no se ha de elegir en operaciones medicinales, ni para lugar de la Luna, ni para ascendente.

El señor del ascendente, y del signo en que se hallare la Luna no han de estar sobre la tierra, porque causan la mesma mocion, mareamiento, y vomito.

Hanse

Hanſe de corroborar las virtudes principales de nueſtros cuerpos, ante todas coſas, que ſon la virtud natural, y animal, y aquellas virtudes que las miniſtran, y ſiruen que ſon la atractiua, digeſtiua, vegetatiua, y expulſiua.

La virtud vital reſidə en el coraçon, es regida, y fomentada de las influencias del Sol, y para ſu corroboracion ſe han de vſar de coſas calientes y ſecas moderadamente, o calientes, y humedas, ſegun la qualidad del ſugeto, procurando que el Sol eſtè en benigna configuracion de Iupiter, y la Luna.

La virtud natural reſide en el higado, donde ſe engendran los quatro humores, es gouernada de Iupiter, y ſe han de vſar de coſas calientes, y humedas, procurando que Iupiter eſtè en el aſcendente bien afecto, y con benigno aſpecto de Venus, libre de infortunio.

La virtud animal ſe diſtingue en intelectiua, que gouierna Mercurio, y en ſenſitiua, qne rige la Luna con Iupiter, y es corroborada deſtos vltimos Planetas, bien afectos, y vſando de coſas templadas congruentes a ſu naturaleza.

Las virtudes menos principales miniſtros de las referidas, ſe han de conſeruar, fortalezer, y excitar a que rijan ſus operaciones.

La atractiua conſiſte en calor, y ſequedad, y es corroborada del Sol eſtando la Luna en Aries, o Sagitario con felices aſpectos del Sol, o Marte, de los ſignos igneos ſe reprueba Leon, por las razones que quedan referidas.

La retentiua, o vegetatiua ſe esfuerça en frialdad, y ſequedad, es dominada de Saturno, y ſe fortalezee eſtando la Luna en ſignos terreos ♉ ♍ ♑ con felices rayos de Saturno; y ſi la Luna no ſe hallare en alguna deſtos

deſtos ſignos, baſtarà que qualquiera dellos eſtè en el aſcendente.

La digeſtiua conſiſte en calor, y humedad, es gouernada de Iupiter, y viuificada de la Luna eſtando en ſignos aereos ♎ ♒ y ſe deſecha a ♊ por ſoſpechoſo, y no hallandoſe la Luna en vno de los dos ſignos, ſerà ſuficiente que alguno dellos eſtè en el aſcendente.

La expulſiua ſe mueue por humedad, y frialdad, y ees fomentada de la Luna eſtando en ſignos aqueos ♋ ♏ ♓ los quales ſon aptiſſimos para la aplicacion de medicamentos laxatiuos, con atencion a que ſean ſemejantes a las virtudes que ſe pretenden mouer y esforçar, y que por lo menos ſe halle vno deſtos ſignos en el aſcendente.

En la exhibicion de los medicamentos ſe ha de procurar que ſe reciban eſtando la Luna en menguante, primero que en creciente, y que ſe halle apartada del Sol, y libre por cuerpo, y aſpectos de infortunios, y que no eſtè junta con Planeta retrogrado, porque excita a bomito.

Eſtando la Luna en ♋ ſe exerce la virtud expulſiua por eletuario, en ♏ por beuidas, en ♓ por pildoras.

Eſtando la Luna en ♋ ♏ ♓ ſe alienta la virtud expulſiua con aſpecto ✶ y △ de ♃ o ♀ para euaquar la colera, y con aſpecto ✶ y △ del ☉ o ♂ para euaquar la flema, y con los meſmos aſpectos de ♄ para la melancolia.

La conjuncion de Iupiter con la Luna, es dañoſiſſima para tomar purgas, y qualquier medicamento purgatiuo, porque la naturaleza del hombre ſe fortaleze con la de Iupiter, y aſſi impide la operacion, y efectos de la medicina, reſpecto de que ſe rehaze, y reſiſte procurando conuertirla toda en ſuſtancia, y quanto Iupi-

ter

ter fauorece por ſus aſpectos, tanto y mas ofende por conjuncion en eſtas ocaſiones, en las quales ſe ha de obſeruar que no eſtè en conjuncion con la Luna.

Hanle de mouer los humores por ſus contrarios, aſſi como para euaquar la colera, y purgar los riñones, ſe ha de debilisar a Marte, que es el que predomina, y fortificar a Venus, y a la Luna, que ſon los opueſtos: para euaquar la melancolia, y purgar el baço, ſe ha de fortalecer a Iupiter, y procurar que por algun aſpecto eſtè configurado con la Luna, y debilitar a Saturno autor de la melancolia: para euaquar la flema ſe ha de fortalecer al Sol, o Marte, y pue eſten Venus, y la Luna debiles: para euaquar la ſangre, y purgar el higado, ſe han de fortalecer a Saturno, y debilitar a Iupiter, que es el principal dominador della, aſſi que para aplicar medicamento algun miembro, ſe ha de procurar que el Planeta que domina ſobre el no eſtè fortificado en angulo, y que eſtè en caſa cadente; y ſi ſe quiſieſſe confortar el tal miembro con medicamentos, ſerà conueniente que el Planeta que domina ſobre el eſtè fuerte, y en angulo: aſſi como en la hora del Sol no ſe deue curar el coraçon, empero en ella ſerà bien dar el cordial, y aplicar medicina confortatiua, y que el Sol eſtè fuerte en el aſcendente, o en la decima. El pulmon no ſe ha de curar en la hora de Mercurio, ni la hiel, y los riñones en la hora de Marte, ni los teſticulos en la de Venus, ni el cerebro en la hora de la Luna, y ſiempre ſe ha de procurar que dominen Planetas contrarios en calidades; emparo deueſe colocar la Luna en el ſigno que domina ſobre el miembro que ſe ha de curar, con tal que la cura no ſe haga con hierro.

Todas las enfermedades que eſtuvieren deſde la cabeça a las partes pudendas, ſe han de curar quando la

la Luna se mueue de la quarta casa a la dezima, y estando la enfermedad en lo restante del cuerpo, se ha de curar quando la Luna deciende de la dezima a la quarta, y no ha de estar en el ascendente, ni en aspecto de inimicia con los señores de la sexta, y de la octaua casa.

En las enfermedades antiguas, es conueniente que la Luna se halle en signos terreos, y en las nueuas en signos aquaticos.

En las conjunciones de la Luna con el Sol, se prohibe la aplicacion de medicamentos, sangrias, y purgas, por dos dias antes, y dos despues; porque en quanto la Luna està debaxo de los rayos, los humores estan reuenidos, y descrecidos, a que se arguye diziendo, si los cuerpos estan vacios, o diminutos de humores, como se compadece, con que entonces los enfermos se sientan mas grauados de ellos, y aun los sanos que tuuierõ algunos achaques, hallan que en este tiempo reuerdecen? A esto se responde, que el humor pecante, como mas grueso se reduce menos que el liquido, y bueno, y que la breue ocultacion de la Luna, no pudo tanto que resoluiesse mas de lo sutil, con que el humor grueso y malo quedò mas superior, y menos resistido del bueno, y assi causa semejantes accidentes.

Replicasse, luego quando el humor viciado està mas pujante, y menos vnido con otros seria bien euacuarlo? A que se responde, que no, porque quedaria fustrado el intento, respecto de que el humor pecante se hallarà mas condensado, o incorporado, y solo correria el poco liquido, y bueno que huuiesse quedado, con que se enflaqueceria la virtud, y se darian mas fuerças al enemigo, y el enfermo quedaria en peor estado que antes.

Vltimamente ſe dize, que el Medico para purgar pretende con xaraues remouer los humores, para que eſten menos incorporados, y reſiſtentes, y que haziendo eſta conmocion la Luna en las conjunciones q̃ tiene con el Sol, coſa acertada ſeria purgar entonces. A que ſe dize, que la mocion que el Medico pretende hazer con los xaraues, es atendiendo juntamente a fortalecer la virtud vital, y adelgaçar el humor pecante, para diſponer la expulſiua. Todo lo qual es al contrario en las conjunciones, porq̃ en ellas la Luna mueue reuinien do, y adelgaçando lo mas futil, y liquido de los humores, con que quada la virtud natural enflaquecida, el humor gruſſo mas rebelde, y poderoſo; y ſi entonces ſe aplicaſſe purga, o ſangria, correria lo liquido, en q̃ ſequitauan las fuerças a la naturaleza, y ſe le dauan al m al, quedando mas ſeñoreado, y poderoſo, con rieſgo de la vida del doliente, como ſe ha experimentado muchas vezes, por no obſeruarlo.

Sigueſe pues que ſi la Luna en todas las cõjunciones que tiene con el Sol, y en todos los dias que ay haſta la opoſicion cauſa efectos vniuerſales en todo lo elementado, ſegun las configuraciones que tiene con los demas Planetas, y Eſtrellas fixas: luego conueniente coſa es obſeruar los terminos mas ſenſibles, que ſon los que ay deſde que entra debaxo de los rayos haſta que ſale de ellos.

Por la tabla ſiguiente ſe podran elegir los dias idoneos para las ſangrias, y purgas, y ſe ſabrà en que partes del cuerpo, ſegun los ſignos domina la Luna. Se ha de atender aſſi miſmo en la aplicacion de los medicamentos, que la Luna eſtè libre de infortunio, dela conjuncion, opueſto, y quadrados del Sol, y que no eſtè cõ Planeta retrogrado, porque excita a bomito.

Tabla

Tabla de Purgas, y Sangrias.

	Signos.	Dominā	Purgas.	Sangrias
♈	Aries.	Cabeça	Mala	Buena
♈	Aries.	Cabeça	Mala	Buena
♈	Aries.	Cabeça	Mala	Buena
♉	Tauro.	Cuello	Mala	Indifer.
♉	Tauro.	Cuello	Mala	Indifer.
♊	Geminis	Braços	Indefer.	Mala
♊	Geminis	Braços	Indefer.	Mala
♋	Cancro	Pecho	Buena	Buena
♋	Cancro	Pecho	Buena	Buena
♌	Leon	Coraçon	Mala	Mala
♌	Leon	Coraçon	Mala	Mala
♌	Leon	Coraçon	Mala	Mala
♍	Virgo	Barriga	Mala	Indifer.
♍	Virgo	Barriga	Mala	Indifer.

	Signos.	Dominā	Purgas.	Sangrias
♎	Libra	Nalgas	Indifer.	Buena
♎	Libra	Nalgas	Indifer.	Indifer.
♏	Scorpio	Genitale	Buena	Indifer.
♏	Scorpio	Genitale	Buena	Indifer.
♐	Sagitari.	Muslos	Indifer.	Buena
♐	Sagitari.	Muslos	Indifer.	Buena
♐	Sagitari.	Muslos	Indifer.	Buena
♑	Capric.	Rodillas	Mala	Indifer.
♑	Capric.	Rodillas	Mala	Indifer.
♒	Aquario	Eſpinilla	Indifer.	Buena
♒	Aquario	Eſpinilla	Indifer.	Buena
♓	Piſcis	Los pies	Buena	Indifer.
♓	Piſcis	Los pies	Buena	Indifer.
♓	Piſcis	Los pies	Buena	Indifer.

2020 Ministerio de Cultura

Del Prorrogador de la vida, a quien Ptolemeo llama Apheta, y los Arabes Hylech.

CAP. 34.

EL Prorrogador de la vida, a quien Ptolemeo llama Apheta, y los Arabes Hylech, teniendo las partes que se requieren para ser verdaderamente electo por tal, es el que sustenta la vida, y que hallandose robusto, saluo, y libre de rayos malefícos, la conserua, aunque las demas partes del circulo, y Planetas padezcan infortunio; y estando debil, y mal afecto será la vida debil, y solo podria ser larga en quanto tuuiesse lejos de si los Aneretas, de quien se tratarà en el capitulo siguiente; y aora diremos como se debe elegir el prorrogador de la vida.

Segun Ptolemeo, quadr. lib. 3. cap. 11. y 13. y Haly part. 4. cap. 3. son cinco los lugares Aphetícos, o Hylegiales donde necessariamente se ha de hallar vn Planeta para ser Hylech, que constan de cinco casas felices sobre el orizonte 10. 1. 11. 7. 9. de las quales cada vna tiene 30. grados equinocciales. los cinco antes del cuspis, y los 25. despues del, y excluyense desta prerrogatiua la casa octaua, duodecima, y todas las que estan debaxo de tierra, excepto los 25. grados que se siguen al del ascendente por la sucession de los signos comprehendidos en la primera casa; y aunque a estas cinco prefiere Ptolemeo la dezima, por ser los rayos en el Meridiano mas eficazes que los del oriente, es parecer seguido de muchos el dar esta prelacia a la primera casa, como a la que mas conueniencia tiene con la vida,

2009 Ministerio de Cultura

da, con el temperamento, y con las costumbres.

El Apheta, Hylech, o Prorrogador de la vida, se elige en la forma siguiente.

En natiuidades diurnas se ha de ocurrir al Sol, y en las nocturnas a la Luna; y el que de los dos en su tiempo se hallare en lugar Aphetico será Hylech, y no hallándose, vease si la Luna en natiuidades diurnas se halla en lugar Hylegial, o si el Sol en natiuidades nocturnas o si está en aquellos 25. grados que comprehende la casa primera debaxo de tierra, que el que a falta del otro se hallare en lugar hylegial, será hylech, y lo será el Sol estando en este parage en natiuidades nocturnas, aun quando la Luna se halle en lugar menos vitales.

Si los luminares no estuuieren en lugar aphetico, dize Ptolemeo, que en natiuidades diurnas se vea el Nouilunio que procedio a la genitura, aunque el que mas inmediato aya precedido sea el plenilunio, y que se examine el Planeta que tuuiere mas dignidades en la conjuncion precedente, en el lugar del Sol, y en el ascendente de la region, y que el que con mas dignidades essenciales se hallare en estos tres lugares, estando en lugar hylegial será hylech, y sino se hallare en lugar aphetico, ne tiene eleccoin, y entonces es hylech el ascendente de la region.

En natiuidades nocturnas, primeramẽte como queda referido, se ha de ocurrir a la Luna, y no hallandose en lugar Aphetico, ni el Sol a falta de ella, se ha de ver el Planeta que con mas dignidades essenciales se halla en el lugar de la Luna, en el ascendente lunar, q̃ es la parte fortuna, y en el plenilunio precedente a la natiuidad, aunque el que inmediato procedio aya sido el nouilunio, y el Planeta que en estos tres lugares tuuiere

2009 Ministerio de Cultura

uiere mas dignidades essenciales, estando en lugar Apheticó serà hylech, y no hallandose, serà el Horoscopo de la region hylech; si huuiere precedido conjuncion inmediata a la genitura, y si oposicion se elegirà por hylech al Horoscopo lucar, que es la parte fortuna, hallandose en lugar hylegial, y no hallandose serà el Horoscopo de la region hylech; todo lo qual es conforme a la dotrina de Ptolemeo, si bien es opinion muy valida, que quier aya procedido inmediato el plenilunio, o el nouilunio, siempre que alguno de los luminares no pueda ser hylech por falta de las circunstancias referidas, lo aya de ser, y sea el ascendente de la region.

Si dos Planetas se hallassen en lugares Apheticos, el mas fuerte serà electo por hylech, y quantos mas se hallassen tanto mas robusta vida prometen, y demas del gouernador primario de la vida, siempre se ha de obseruar por prorrogador segundario al ascendente de la region, aunque ambos luminares se hallassen en lugares Apheticos, porque tiene relacion a la vida, y eficacia para dicernir las enfermedades quando por direcciones se encuentra con rayos infaustos; y assi mesmo dado que el ascendente fuesse solo hylech, y que los luminares se hallen debaxo de tierra, o en la octaua, o duodecima, siempre que tienen encuentros con lugares infaustos, significan enfermedades, no para abcindir en quanto el prorrogador de la vida se halla fuerte, y libre de infortunio.

2007 Ministerio de Cultura

De los Aneretas, o Abscissores, o interfectores.

CAP. 35.

ANeretas, o interemptores se llaman generalmente los que concurren por direcciones con los prorrogadores de la vida, que son los significadores, y los Aneretas los promissores que la abscinden, o por lo menos causan graues enfermedades, y en esta parte se llaman Aneretas, y son en dos maneras, vnos que son generales abscissores, y que donde quiera que llegan al Apheta tienen fuerça para matar, y que por si generalmente matan; si bien no que necessariamente aya de suceder siempre, y estos son ocho, dos los cuerpos de los maleficos Saturno, y Marte, dos sus opuestos, y quatro sus quadrados diestros, y siniestros. Dize Haly, que la mayor potestad de Marte para abscindir la vida, es quando se halla en natiuidades diurnas sobre tierra: y la mayor de Saturno quando se halla en ♄ en natiuidades de nocturnas sobre tierra.

Otros interfectores ay especiales, que por si generalmente no matan, si no se les allega alguna cierta condicion, o circunstancia: y de sentencia de Ptolemeo, los primeros destos son los sextiles, y trinos de los maleficos, Saturno, y Marte quando reciben la naturaleza de los quadrados, respeto de las ascensiones del equador, si los sextiles caen en signos de larga ascension, y los trinos en signos de breue.

Tambien pueden los mesmos sextiles, y trinos de los maleficos abscindir, aunque no sean quadrados, respeto

2009 Ministerio de Cultura

peto del equador, quando el malefico es disposítor de la muerte, esto es, ser señor de la octaua, o quando se halla en ella corporalmente, o en la sexta, o septima, especialmente si alli fuesse el malefico enemigo del Apheta por contrariedad de los signos, o porque en la genitura esten en opuesto, o quadrado; y si huuiessen estado en antiscio, o estuuiessen en el seria mas fuerte, y todas estas cosas son mas eficazes en genituras debiles.

Los quadrados de los maleficos que caen en la mitad de ♂ ♌ ♏ ♒ son mas poderosos que las demas quadraturas, y con mas eficacia, y certeza abscinden por tener duplicada malicia, respeto de caer en antiscios.

Cuentase entre los abscisores el quadrado del mesmo Apheta el sextil de larga ascension, y el trino de breue.

Pone Ptolemeo por peremptorio el lugar del Sol, quando por direccion concurre con la Luna, siendo ella gouernadora de la vida, y lo mesmo es por todos sus aspectos de inimicicia, no solo con la Luna, sino có el ascendente, y con otro qualquier Planeta que sea Apheta; mayormente si en la raiz mostrò la enemistad, o tuuo dominio en la casa de la muerte, o se hallò en ella.

La Luna es interfectora, segun Auenesra, llegando al Horoscopo de la region, o al Sol por cuerpo, o mal aspecto, y lesa de rayos enemigos del Sol, mata a qualquiera significador, especial si tuuiesse dominio en la octaua, o estuuiesse en ella.

Mercurio puede ser Anereta tomando naturaleza del malefico, quando por cuerpo, o otro aspecto se mezcla con el, o hallandose en vn circulo de posicion

con

con estrella fixa malefica, violenta, o que estè en casa de malefico, o en mal aspecto del que tiene el dominio de la vida, o que se halle en su detrimento, caida, o retrogrado.

Los ñudos matan en direcciones de la Luna, y no en las de otros significadores; si bien Abenesra dize, q̃ especialmente la cola del Dragon tiene poder de abscindir, no solo en direcciones de la Luna, sino tambien en las de los otros significadores.

Las Estrellas fixas de la naturaleza de los maleficos tienen fuerça de interfectores, como son las Pleyades, Hyades, Palilicio, Hercules, Corscorpi, Caput Gorgonis, Belatrix, Lans Australis, y entanto es mas su fuerça de abscindir, en quanto llegan por vna mesma latitud, o por lo menos por vna declinacion, o q̃ por vn paralelo se encuentre la estrella con el significador de la vida, Corleonis es a estas estrellas semejante, si bien en otras cosas es feliz.

Vltimamente los Arabes añaden a los Aneretas los terminos de los maleficos, los quales dize Ptolemeo, que se deuen considerar, no como abscissores, sino como en quien los maleficos tienen dominio. Tambien ponen en este numero los Cuspis de las casas, o estaciones infelices, como son la octaua, sexta, duodecima, y septima, y el cuspis de la quarta casa, a quien llaman fouea Planetarum, y lo tienen por eficaz interemptor, y al cuspis de la octaua, y al Planeta que en ella se hallare, mayormente si fuere infecto de infortunio: y es de aduertir, que muchos destos interfectores que en genituras robustas no abscinden, suelen ser poderosos en la vejez, y en genituras debiles.

De las direcciones en que los Aneretas causan enfermedades graues, leues, o letales.

CAP. 36.

NO siempre que los absciſſores llegan a los lugares de los prorrogadores de la vida matan, sino es quando los hallan afligidos, o mal afectos; o quando la direccion cae en terminos de infortunios, o si los rayos del otro malefico cayeſſen tan cerca del lugar peremptorio, que ayudaſſen al mal ſuceſſo, hallandoſe los beneficos auſentes del, o que el malefico tenga deſde ſu principio contraida enemiſtad cõ el Aphe ta, o con el lugar interemptorio, o algun dominio en el; o que el malefico que por cuerpo concurre con el ſignificador de la vida, eſtuuieſſe en angulo fuerte, libre de los rayos del Sol, o peregrino, y peor ſeria que eſtuuieſſe infortunado enſu detrimẽto, o caida, que quanto mas afligido el malefico, eſtá mas fuerte para matar.

Si ſucedieſſe direccion (eſto es a competencia del enemigo) en el opueſto del otro malefico, donde tuuieſſe alguna dignidad, ſeria poderoſiſſimo para hazer mal, y daño, y lo miſmo ſeria ſi eſtando el malefico en alguna de ſus dignidades, y ſu ocurſo por quadrado fueſſe hecho en el lugar de ſu caida, cuya conſtitucion es maligna, como ſi eſtando Marte en Aries, ſu direccion cayeſſe en Cancro, y lo miſmo ſeria ſi eſtando el malefico caido de ſu dignidad, el ocurſo de ſu direccion por quadrado cayeſſe donde tuuieſſe dignidad, como ſi eſtando Marte en Libra fueſſe el ocurſo de ſu qua-

2007 Ministerio de Cultura

quadrado en Capricornio: malo es que el malefico domine en lugar peremptorio, empero peor que sea lugar enemigo, porque todo Planeta ampara, y no destruye sus dignidades; estando el Apheta infeliz es mas nociua la direccion, o si desde el nacimiento huuiesse sido enemigo del Anereta, y la direccion sucediesse en su opuesto, o quadrado.

Si dos malos aspectos concurriessen, o cayessen juntos en vn grado, aquese dirigiesse el hylech, causaran enfermedad graue de la naturaleza del malefico mas fuerte, y no abscindiran por ser la naturaleza del vno contraria a la del otro.

Cinco son las condiciones que suelen fustrar la fuerça de los lugares peremptorios, para que no siempre abscindan. La primera, si cayesse la direccion en terminos de Planetas beneficos, Iupiter, y Venus.

La segunda, si el benefico corporalmente caminasse al lugar peremptorio, por la sucesion de los signos, no distando mas de quanto alcancen con la mitad de sus orbes, que Iupiter tiene 12. grados, y Venus 8. Y assi mesmo si por algun aspecto mirassen el lugar, y quanto mas central fuesse el aspecto, que llaman partiliter, dentro de cinco grados, o por lo menos de la mitad de los orbes, y seria mas seguro, y mejor si el benefico se hallasse bien afecto, y en alguna de sus dignidades.

La tercera es, quando el significador de la vida en la raiz estuuo en aspecto benigno con el Anereta, o cõ el lugar de la direccion, y que en el, y en el que se hallare tenga el Apheta juridicion.

La quarta preseruacion es, quando el prorrogador de la vida, y el Anereta tienen diuersa, y encontrada latitud, que entonces el promissor es llenado en la direccion por distintos paralelos, que el significador, con

2009 Ministerio de Cultura

que se enflaqueze el efecto, y serà mayor, o menor conforme a la vecindad de sus circulos.

La quinta es, quando el interfector se halla debaxo delos rayos del Sol, y es opinion comun que no le quedan fuerças para abscindir, porque el Sol recibe en si la virtud del Planeta que se llega, si bien dize Ioan Antonio Magino, que el Anereta embuelto en los rayos del Sol tiene fuerça nociua para causar peligros, y enfermedades, aunque raras vezes abscinden, sino es siendo la genitura debil, o que se agregue otro alguno infortunio.

Distinguese el concurso de los maleficos en los lugares peremptorios simpliciter en Gradarios, Scalares y Transitorios.

Peremptorio absolutamente es aquel ocurso que absolute, y sin contradicion abscinde, como quando exasperadamente està el lugar peremptorio sin alguno de los recursos referidos; y quando en la raiz, y en la reuolucion ambos lugares se hallan indefensos, e infortunados, por transitos, y progressos, y assi tambien los luminares afligidos, y que ningun benefico fauorece, traen indicios todos de muerte.

El ocurso Gradario, o Scalar acontece quando el lugar peremptorio no està absolutamente exasperado, ni lo estuuo con todo rigor en la raiz, ni los lugares vitales, y peremptorios estan de todo punto infectos en la reuolucion, y en este estado neutrel traen las direcciones ambiguas, y peligrosas enfermedades, en las quales fauoreciendo Planetas beneficos, conualece, y cobra salud el enfermo, y si afligen y sobrepujan los maleficos lo conducen a la muerte.

El ocurso Transitorio sucede quando los lugares peremptorios no estuuieron afligidos en la raiz, ni lo estan

tan en la reboluciõ, mas antes fueron auxiliados de beneficos, y assi entonces suceden ligeros daños, y enfermedades leues, y tan fauorecidos pueden ser de felices rayos que preseruen.

Puede por descuydo del Medico, o por mal regimiento del enfermo, o por otro algun accidente exterminar el Transitorio a ser Gradario, y de leue dar el mal en graue, y tomando fuerças suele permutar el Gradario en peremptorio simple.

Quales sean los significadores en la figura hecha al principio de la enfermedad.

CAP. 37.

TOda enfermedad tiene dependencia y relacion con la genitura, porque en el principio luego q̃ nacimos aquel primero calor celeste se infundio en nosotros, y permanece en quanto viuimos, y cõ aquella congenita impression las influencias semejantes son naturales a sus accidentes. A este primario calor, sobreuiene otro segundorio, y otras influencias, las quales en la succesion del tiempo por accidente nos causan alteraciones, que se coligen de las configuraciones de las Estrellas, que muestran sus efectos por direcciones, progressiones, transitos, y reboluciones, por lo qual querer saber la essencia de alguna enfermedad, y su causa, y demostracion, no es otra accion mas de querer reducir el efecto a su principio, donde està pulsando, y escondida la causa, por ser cierto que los Planetas por diuina prouidencia concurren a la salud, enfermedad,

2009 Ministerio de Cultura

medad, vida, y muerte, como cauſas ſegundas eficientes, inſtrumentarias, y naturales, y que los cuerpos celeſtes, no ſolo tienen mouimiento, y luz, e influencias para los quatro elementos; ſino tambien para todo lo elementado, y principalmente para lo corporeo del hombre, aſſi en el principio de ſu nacimiento, como en toda ſu duracion, ya excitando ſalud con perfecta contemperacion de humores, o ya varias enfermedades por alteracion delos humores mouidos de la potencia de la materia viciada por qualidades contrarias a la naturaleza; y porque no todas vezes pueden ſaberſe las genituras todas, eſpecial quando aun los enfermos la ignoran, ſe ha de erigir vna figura celeſte al punto que la enfermedad ſobreuino, hecha con la mayor precisiõ poſſible, por la qual ſe vendra en el conocimiento, aſſi del humor pecante, como de ſu qualidad, y ſuceſſo, buſcando por los efectos la cauſa coſa generalmente recibida del comun de los Aſtrologos.

Son los ſignificadores delas enfermedades el aſcendente, la Luna, y ſus diſpoſitores, y alguna vez el Sol, ſi el aſcendente, el Sol, y la Luna eſtuuieren damnificados la enfermedad ſerà en todo el cuerpo, y ſi ſus diſpoſitores el mal eſtarà en los eſpiritus con enagenaciõ del entendimiento. El aſcendente, y la Luna ſignifican el cuerpo del enfermo, la mala afeccion deſtos redunda en lo corporal. El ſeñor del aſcendente, y el de la caſa en que ſe halla la Luna ſignifican los afectos, y accidentes del animo, infortunados redundan en los eſpiritus con anſias, congojas, y enagenacion del juicio.

Haſe de conſiderar la ſexta caſa, que es la de las enfermedades, y la ſeptima, y la octaua como ſignificadora de la muerte. Dize Cardano, que los Luminares ſon las fuerças del enfermo, y los infortunios las que

las

las dan a la enfermedad: la dezima, y el señor della significa el Medico; la quarta los medicamentos, y su dispositor los que assisten al enfermo. Si la primera casa, la Luna, y sus dispositores estuvieren mal afectos, en lo corporal, y en los aspiritus lo passarà mal el enfermo; y si se hallaren heridos de maleficos tendrià peligro de muerte, mayormente si tuvieren cognicion con el señor de la octaua, y por el contrario si todos se hallaren bien afectos, el mal serà leue, y sin riesgo.

Si en el ascendente se hallare fortuna bien afecta, serà el enfermo de buen regimiento, y atento a su salud, y bien acudido del Medico, y de los siruientes; si empero se hallare infortunio, el mesmo enfermo con su intemperancia darà aumento al mal, y serà desteglado, inobediente al Medico, y a los que lo assitieren.

Si en la sexta casa se hallare fortuna, o en la septima, la enfermedad se curara sin necessidad de medicamentos, porque naturalmente se remitirà; y si se hallare infortunio, la enfermedad se mudarà en otro genero de mal, y no promote buen fin.

Si en la dezima se hallare Planeta benefico, insinua Medicos acertados, y saludables; y si se hallare maleficо inutiles, y de disparado ordenamiento: si Pleneta fortuna estuviere en la quarta casa, aprouecharan los medicamentos al enfermo; y si se hallare Planeta infortunio, las mesmas cosas que deuian aprouechar aumentaran el mal

Dize Claudio Darioto Medico y Astrologo prestantissimo en el flegmento de morbis & diebus criticis en los cap. 4. y 6. que en la figura fabricada al principio de la enfermedad son significadores del enfermo el ascendente, y el señor del, la Luna, y el señor de la casa de la Luna, y que tambien se atribuye al doliente el

señor

20 Ministerio de Cultura

señor de la figura: que casa lexta, y el señor della, el Planeta de quien se separa el señor del ascendente, o el Planeta que se separa del significan la enfermedad, y la causa della, y que la casa septima, y el señor della son significadores del Medico, la qual si estuuiere impedida por cuerpo, o aspecto de infortunio, o que el señor della estè iesso de algun malefico, se puede temer que el Medico yerre la cura, y serà acertado despedirlo, y elegir otro.

La casa quarta, y el señor della dize que indican el fin de la enfermedad, y que la dezima, y el señor della significan los remedios, y que los significadores delenfermo se diuiden a dos intenciones, el ascendente, y la Luna señalan los accidentes del cuerpo: el señor del ascendente, y el señor de la casa de la Luna indican las passiones, afixiones del animo, quando los significadores del cuerpo estan infortunados, la enfermedad serà corporal; y si lo estuuierē los significadores del animo serà en los espiritus, y passiones interiores; y si vnos y otros padecieren la enfermedad, se estenderà en todo, y vltimamente por los significadores bien, o malafectos, se conoceran los efectos buenos, o malos.

Veasse en que parte del circulo està el significador de la enfermedad, y si se hallare sobre tierra, la enfermedad estarà en la parte diestra del cuerpo; y si estuuiere debaxo de tierra, estarà en la siniestra; y si estuuiere en signos diurnos, la enfermedad estarà en la parte anterior del cuerpo; y si en signos nocturnos en la parte posterior.

Si el significador se hallare en signos de muchas ascension como son ♊ ♌ ♎ ♐ ocuparà el mal todo el cuerpo; y si estuuiere en signos de poca ascension, como son ♑ ♒ ♓ estarà el mal en las extremidades, o miem-

2009 Ministerio de Cultura

o miembros diminutos; y si se hallare en signos de igual ascension, como son ♌ ♉ ♒ m estarà el mal en el coraçon.

Aduertimientos generales.

CAP. 38.

DIze Ptolemeo en el centiloquio Aph. 39. que para curar los ojos se elija quando la Luna estè en aumento de luz libre de aspecto de infortunio.

Segun sentencia de Ptolemeo, el prorrogador de la vida no se ha de tomar de Planeta que estè debaxo de tierra.

Saturno, Marte, o Mercurio estando debaxo de los rayos del Sol, no abscinden, ni causan enfermedades, porque carecen de fuerça, que el Sol toma en si la de los Planetas que se le llegan.

El aspecto trino, y sextil del Sol, y todos los aspectos de Iupiter, y de Venus de qualquiera radiacion todos fauorecen, y en ellos no sucede abscision, y los de Iupiter, y Venus preseruan, como no esten combustos, ni retrogrados, ni en la sexta, octaua, o duodecima casa.

Mercurio en signos de fortunas, o en aspecto, o conjuncion con ellas fauorece, y su trino, y sextil, empero el opuesto, y quadrado, ni aprouecha, ni daña en la vida.

La conjuncion de la Luna sobre el lugar de la vida preserua, excepto en el grado ascendẽte, y sus aspectos no dañan.

Si se juntassen sobre el lugar de la vida dos aspectos de

2009 Ministerio de Cultura

de infortunios en vn grado, no abſcinden, porque la naturaleza del vno es contraria a la del otro, causan empero enfermedades de la qualidad del mas poderoſo, y fuerte de los dos.

De la naturaleza de las enfermedades por la figura hecha al principio de ſu acometimiento.

CAP. 39.

QVando el Sol, y la Luna eſtuuieren leſos de los maleficos ſe puede ſeguramente hazer juicio de enfermedad grauiſſima, que las mas vezes ſuele ſer mortal, eſpecialmente ſi los Luminares eſtuuieſſen entre ſi mal configurados, y aſſi miſmo qualquier Planeta mal afecto iodica enfermedad de la naturaleza de ſu qualidad viciada.

El Sol en el principio de la enfermedad afligido de Saturno por conjuncion, opueſto, o quadrado, o anticicio, indica en enfermedad diuturna larga, y Saturnina de humores melancolicos, y de la naturaleza de Saturno, hanſe de reconocer las eſtrellas que ſe hallan con el Sol, y cõ la Luna, el Horoſcopo, y el ſeñor del, y el ſigno en que ſe halla la Luna ſignificadores ſiempre del enfermo; y haſe de notar ſi el Sol ſe halla en el lugar que tuuo Saturno en la raiz o ſi eſtuuo en ſu opueſto, o quadrado, conſtando de la genitura, porque todo eſto trae conſigo mayor malicia.

Si el Sol ſe hallare afligido de Marte al principio de la enfermedad, ſerà colerica originada de ira, de paſſion, o palpitacion del coraçon, porque las enfer-

me-

2009 Ministerio de Cultura

medades que tienen su origen del Sol, y Marte son de sobrado calor, y sequedad corrompida.

Si Iupiter al principio de la enfermedad se hallare afligido procederà de mala afeccion del higado, o por otra alguna causa originada de Iupiter, como se dize en su lugar.

Si al principio de la enfermedad se hallare Venus afligida, procederà de intemperancia de coito, o embriaguez, o algun mal en los genitates, o cerca dellos, o mala afeccion del estomago, o algun otro mal de la qualidad de Venus.

Si Mercurio se hallare infortunado al principio de la enfermedad, padecerà el paciente inquietudes del animo, locura, o frenesi, o otro mal de la complexion de Mercurio.

Vltimamente si la Luna se hallare al principio de la enfermedad afligida de algun infortunio, el juicio de la essencia, y qualidad de la enfermedad se ha de hazer por los aforismos de Hermes, y por los que trae Hipocrates en el libro de la significacion de muerte, y vida, segun el mouimiento dela Luna, y aspectos delos Planetas.

Dize Cardano Segmento quinto Aph. 101. que hallandose Saturno en signos igneos, como el Sol estè debil, produce fiebres hecticas: Iupiter sanguineas sin pudricon, y Marte podridas.

Marte en signos igneos causa fiebres ardientes de todos generos, y agudas de materia colerica: Venus en signos igneos, engendra fiebres cotidianas, y Marte mezclado con Venus podridas, y procedidas de flemas: Mercurio en signos igneos causa fiebres mixtas: y tambien la Luna en signos igneos podrece fiebres flematicas de humor craso.

Si Saturno se mezclare con Marte, podrecen fiebres melancolicas; y si Marte debaxo de los rayos del Sol se hallasse en la sexta, o duodecima casa en signos igneos, podrecen fiebres estuosas, calidas, incendentes, pernicioſas, y venenosas; y si en esta forma estuuiessen en signos humanos, serà lo mesmo, algo menos, pero mas ocultas, y a la qualidad de veneno mas inclinadas; y si con ellos se mezclare Saturno, la cabeça o cola del Dragon, o Venus en la mesma combustion, o Estrella fixa, que signifique veneno, como Corscorpijo, que estos Planetas se hallen en Leon, o Scorpion, serán las fiebres pestilentes de todo punto, y pernicioſas.

El Sol en Leon infortunado propiamente causa fiebres malignas, empero estando solo y fuerte no produce fiebres de materia podrida, sino muy acaso. Los signos Aqueos amenaçan con fiebres podridas, de mala indicacion, pudriciones, y corrupciones quando Marte se halla en ellos, principalmente combusto. Los signos Terreos estan remotos de fiebres podridas quando sucedèn en ellos los concursos.

Dize Cardano, que las Estrellas beneficas causan enfermedades blandas, y las maleficas duras, malas, y viciosas; si los corrompedores estan orientales, las hazen manifiestas, si occidentales escondidas, si debaxo de los rayos del Sol latentes, y de todo punto no conocidas, si solo el autor del mal alli constituido dicierne la enfermedad de la virtud, y la exuscion de los humores.

Dize Ludouico de Regis Aph. 73. de su segunda parte, que la Luna en la octaua, y en Ariete indica enfermedad calida en la cabeça, y en el pecho. Y en el Aph. 91. de la mesma parte, dize que en toda enfermedad se deue considerar la Luna, que si se hallare en opuesto de Marte causa enfermedades venenosas, en signos igneos,

neos, que se terminan presto, y raras vezes a la vida, y si se hallare junta con Marte en signos aereos, principalmente en Geminis demuestra cortadura, o herida con hierro.

Dize Federico Chrisogono, que Saturno en signos Aqueos, siendo autor de la enfermedad la produce de materia frigida y humeda, mayormente si algun Planeta humedo se mezcla con el, como Venus, y la Luna, y entonces la materia de la enfermedad serâ mucha, gruessa, y viciosa con accidentes, instimulaciones, y mouimientos largos, de frialdad, temblor, y espeluçamiento: y si Saturno estuuiere en signos fixos causa fiebres largas de la parte de adentro, y que apenas el enfermo se limpia della, o viene a ser quartana; y si se hallare en signos mouibles engendra corrimientos flematicos que cargan a las narizes, o catarro, que deciende de la cabeça al pecho, y al estomago donde podrece, y acarrea dolor de estomago, y bomitos: y si aquel fluxo corriere por la nuca, causarà dolor en los miembros, y coyunturas. Saturno demas de las fiebres suele en todos signos causar enfermedades inseparables, quando es autor del mal; en signos fixos causa lepra, podagra, sciatica, chiragra; en signos mouibles haze fluicion de humores por todo el cuerpo como hydropesia, debilitando la virtud digestiua, y resoluiendo el calor natural con demasiada frialdad; y si Marte fuesse participe, y se hallare en signo mouible fluye y abunda catarro salado de la cabeça al pecho, que vlcerando, o haziendo llaga en la sustancia del pulmon haze escupir. Y si Saturno estuuiere en signos comunes Geminis, Virgo, Sagitario, y Picis, la enfermedad no serà sola vna, sino muchas, y tendrà recaida, en la qual si Saturno se hallare con buenos Planetas sanarà el enfermo, y

si

si con malos morirà en la recaida.

Si Marte fuere causa de la fiebre, y se hallare en L.6 producirà herbor, y bullicio de humores, causon, o fiebre eituosa, que necessita de rompimiento de vena: si se hallare en signos mouibles, como Aries, Cancro, Libra, y Capricornio, la fiebre serà aguda, terminarà presto, y ordinariamente a mal; si se hallare en signos comunes, las enfermedades seran muchas, y agudas con recaidas, cuya accidencia serà con mudança repentina, y o para bien, o para mal, las crisis seran velozes conformes a la naturaleza de los significadores que ocurrieren a ellas; los signos de larga ascension, ayudan para entretener la enfermedad, los breues para mas apresurarla, o para causar breue perdida de algun miembro; y si estuuieren en signos de igual ascension causaran enfermedades iguales en malicia, y duracion respectiuamente, porque Marte siendo autor de la enfermedad las significa agudas, y breues (como Saturno largas) y si se hallare con beneficos disminuye el mal, y si con maleficos lo aumenta. Todo lo qual este Chrisogono.

Algunos dizen, que la casa sexta, y el señor de ella mueltran la qualidad de las enfermedades, y la causa dellas, en la qual si se hallare signo terreo indica enfermedad, que procede de frialdad, y sequedad, y serà de melancolia; si en la casa sexta se hallare signo aereo indica enfermedad originada de calor, y humedad causada de sangre corrompida; y si en ella se hallare signo aqueo en la casa sexta, la enfermedad serà frialdad humeda originada de flema; y si se hallare signo igneo serà enfermedad colerica, producida de calor, y sequedad. Del señor de la casa sexta se ha de obseruar principalmente el signo en que se halla, para venir en co-

noci-

2009 Ministerio de Cultura

nocimiento del miembro en que està la enfermedad, mayormente si en el tal signo estouiesse el planeta infortunado, como hallandose en Aries denotarà que el mal està en la cabeça; y si en Tauro en el cuello, segun el dominio que cada signo tiene en el cuerpo del hombre.

Dizen otros, que el Planeta malefico causador del mal, y la casa de la figura celeste en que se halla son el index de adonde se saca la parte del cuerpo, que padece como si estuuiesse en la primera casa señala, que la enfermedad està en la cabeça; y si en la segunda en el cuello, y assi de las demas; y quando de presente no estè muy manifiesta, se ha de ir con preseruar, y reparar aquella parte, y assi de las demas casas conforme al dominio que tienen en el cuerpo: tambien se ha de aduertir al dominio que el malefico tiene en el miembro quando reside en el tal signo.

A todas estas consideraciones deue el Medico prudente agregar las que su facultad le enseña, para que con perfecto conocimiento del mal aplique las medicinas conuenientes a el.

Del conocimiento de las enfermedades agudas, y chronicas y de las que por el mouimiento del Sol se terminan.

CAP. 40.

LAs enfermedades (dexando distinciones prolijas) son en dos maneras, agudas, y chronicas, esto es, breues, o largas: las agudas generalmente prouienen del Sol, y Marte, y estas siguen el mouimiẽ-

to

to de la Luna, y reciben las alteraciones por septimas, como lo trae Galeno en el libro tercero de los dias decretorios. Terminanse en vn mes, y raras vezes exceden, sino es por accidente, como se dize en el tratado de los criticos destos nuestros opusculos.

Las enfermedades chronicas, o largas tienen origen de Saturno, y Mercurio, y tambien de otros Planetas, siguen el mouimiento del Sol, y las mas vezes se terminan dentro de vn año, si bien algunas pueden pasar como es la fiebre quartana, y las semejantes, otras que duran algunos años, de que no trato por ser raras y porque las mas son naturalmente inseparables. Las enfermedades chronicas, que se terminan por mouimiento, y circulo del Sol, guardan proporcionalmente los terminos, que se dizen de la Luna, segun la configuracion que por cuerpo, opuesto, o quadrado tuuieren Sol con ambos, o con alguno de los maleficos, sucede tambien quando el Sol se halla en el lugar q̃ Marte, Saturno tuuieron en la genitura, y principalmẽte quando ocurre direccion de malefico por el ascendente, por el lugar del significador de la vida, o quando algun de los maleficos passa por el lugar que tuuieron los luminares, o por el del ascendente de la genitura, que todo esto suele ser presagio de enfermedad, turna, o que algun otro infortunio suceda en la reuolucion, o en la hora de la enfermedad, en la qual se ha de notar el estado del Sol, de quien se ha de tomar principio del tiempo decretorio, obseruando los quadrados, y opuestos que tuuiere con el lugar que tuuo al principio de la enfermedad, en cuyo sentido dize Hipocrates: *Æstiuas agritudines Hyemis Brumales vt plurimum æstate soluí*. Demas de la qual se han de notar los dias que el Sol tuuiere aspecto con

2009 Ministerio de Cultura

autor del mal, o que passare por los lugares lesos de la genitura, y assi tambien los dias que el Sol fuere mirado de buenos aspectos de fortunas, porque en estos serà subleuado el enfermo, y restituido a la salud, y en estotros serà grauado con riesgo de la vida; y assi mesmo en las crisis del Sol se ha de atender a la disposicion de la Luna.

Si la enfermedad serà breue, o larga.

CAP. 41.

SI serà breue, o larga la enfermedad se colige de la genitura de la constitucion del año, y de la figura hecha al principio de la enfermedad. Si cõstare de la genitura, se ha de ver por direcciones mirando los lugares principales que gouiernan, y defienden la vida, como son el ascendente, Sol, y Luna, y assi mesmo los lugares anereticos, o peremptorios, y a que tiempos llegan a los prorrogadores de la vida, y si assi los significadores, como los absciffores todos estuuieren fuertes, la enfermedad tendra larga salida, y si todos debiles breue, porque entonces el conflicto serà igual, y los malos, y buenos exercen sus fuerças y virtudes, y queda ambigua la vitoria; y si los prorrogadores estuuieren robustos, y los anereras debiles la enfermedad serà breue indicante a la salud; y si al contrario los prorrogadores de la vida estuuieren debiles, y los anereras fuertes, la enfermedad serà breue, y con presagios de muerte. Las enfermedades frias, y secas que prouienen de Saturno, y Mercurio, y que se rijen por el mouimiento del Sol, generalmente son diuturnas, o

largas. Las calientes, y secas que prouienen del Sol y Marte, y se gouiernan por la edad de la Luna, ordinariamente son breues. Los males que causa Saturno suelen ser largos: los que Iupiter, o el Sol breues; los que Marte breuissimos; los que Venus mediocres, y los que Mercurio varios; los que la Luna con rebueltas, como vertigines comiciales, y podagra, morbo caduco, gota, y los semejantes. El Sol constituido en signos vernales produce enfermedades breues, inclinadas à la salud: en signos Estiuos breues, y peligrosas; en signos Autumnales letales; en signos Hyemales largas.

Si ambos Luminares estuuieren caidos de los angulos, y sus dispositores, y el señor del ascendente impedidos, la enfermedad serà peligrosa, y si tuuieren auxilio de beneficos, se alargarà, y de mal agudo, serà largo; y si prevalecieren rayos de Planetas beneficos, puede tener esperança de salud.

Si el principio de la enfermedad sucediere estando la Luna en signo mouible, y especialmente en el ascendente, o que tambien el ascendente estè en signo mouible, o morirà presto el enfeemo si se agregaren señales de muerte, y sino se librarà presto, y se terminarà la enfermedad al bien: y si la Luna se hallare en signos fixos serà la enfermedad larga: y si en signos comunes serà mediocre, y mudable de vna en otra; y esto tambien se puede entender con el Planeta causador de la enfermedad.

Sucede muchas vezes en enfermedades agudas: que quando la Luna se halla junta con planeta oriental, de veloz mouimiento, o directo, la enfermedad es breue: y si con occidental, tardo, o retrogrado, la conduce à enfermedad diuturna.

Si la Luna, o el señor del ascendente se junta por cuerpo

2009 Ministerio de Cultura

cuerpo, o aspecto con fortuna retrograda, promete salud, empero larga enfermedad.

Si la Luna se hallare con Marte por conjuncion, o puesto, o quadrado al tiempo de la enfermedad, será aguda, y presto se terminarà, o a la salud, o a la muerte, segun el auxilio.

Si la Luna al principio de la enfermedad estuviere proxima a la ocultacion, como en el primero, o segundo dia antes del nouilunio, o morirà el enfermo, o será larga la enfermedad.

Si en la hora de la enfermedad se hallare Marte en el ascendente, muy pocas treguas darà el mal, y las mas vezes serà de muerte: y si Saturno se hallare en el ascendente produce largas enfermedades.

Si en la casa sexta se hallare signo fixo, dizen algunos que insinua enfermedad larga; si signo mouible breue, y si signo comun mediocre, o que recairà el enfermo auiendo sanado, o que la enfermedad se mudarà de vna en otre.

Si Saturno fuere señor de la sexta, indica enfermedad larga; si Iupiter, el Sol, o Marte mediocre: y Venus, Mercurio, o la Luna serâ breue.

Como se conoceran las enfermedades la parte que padece, y causa de adonde proceden.

CAP. 42.

EL conocimiento de las enfermedades, de la parte, o miembro que padece, y la causa de adonde proceden se inuestiga en vna de dos maneras, de

las quales expuesta la primera passare a explicar la se-
gunda. Primeramente se ha de ver de que Planeta se
separa el señor del ascendente, qual se separa del, o tie-
ne con el aspecto; y si este fuere malebolo, y de su na-
turaleza corrompedor, como Saturno, y Marte, o el se-
ñor de la casa de la muerte, o ya que fuesse planeta be-
neuolo si estuuiesse impedido: todo esto es indicio de
muerte, y de que en aquella parte en que se halla est
la enfermedad; y visto el aspecto mas fuerte con qu
el corrompedor mira alguna de sus casas en la qual
dad de aquel signo està la causa della, y sino mirasse
guna de sus casas, o si las mirasse entrambas, se ha d
ver su qualidad, y la de la casa con quien mas conue-
niencia tiene, que della procede la causa; y porque no
solo se pretende saber la parte que padece, y la causa
sino tambien el nombre de la enfermedad, veanse qu
les son las que estan sugetas al corrompedor, y qu
de ellas conuiene con la parte lesa, y tal serà el mal.
V. g. Si Marte fuesse el dañador, porque el señor del
ascendente se separa del, y se hallasse en la quarta casa
la qual (como se dixo en su lugar) rige el pecho, y el
pulmon, diremos que el paciente tiene la enfermedad
en el pecho, y que escupirà sangre, por ser de natura-
leza de Marte, y que necessita de rompimiento de ve-
nas.

Demas desto en esta parte se ha de ver si el señor
del ascendente no hallandose en el se acierta halla
en otra casa de que sea señor, o que tenga en ella gra
juridicion, porque en aquella parte del cuerpo en qu
tiene dominio el tal signo està el daño, concordando
la enfermedad con el Planeta, casa, o signo, como
fuesse ascendente el 24. grados de Picis, en quien Iup-
ter tiene casa, y no assistiesse en ella, sino en la quinta en

Cancro

2009 Ministerio de Cultura

Cancro, donde tiene exaltacion, la qual significa abundancia de sangre en el higado por razon de Iupiter, y abundancia de flemas por razon de Cancro, y assi diremos que son obstrucciones del higado.

Si empero el señor del ascendente estuuiesse solo sin separarse de algun Planeta, ni otro alguno del, sin dignidad, concurso, ni aspecto, que muestre la enfermedad, ni la naturaleza della, se passarà al segundo modo siguiente.

El segundo modo de conocer las enfermedades, es por la casa sexta, y por el señor della, el qual se ha de ver en que signo se halla, porque la parte del cuerpo que el tal signo domina, es la que està enferma, y procede la causa de la qualidad del signo de la sexta, como si la sexta casa tomasse principio de diez grados de Leon, de quien es señor el Sol, el qual se hallasse en Aries donde tiene exaltacion, por lo qual diremos, que el mal està en la cabeça, en quien Aries tiene dominio, y que abunda la sangre pituitosa colerica, por ser Leon de qualidad caliente y seco, y ser el signo que se hallò en la sexta.

Es de aduertir, que los 30. grados que se contienen en qualquiera casa de la figura celeste, se cuentan desde cinco grados antes del cuspis, prosiguen otros 25. grados siguientes, como si la sexta casa astouiesse en 28. grados de Leon, se ha de entender ser la casa sexta desde 23. grados de Leon hasta 25. grados de Virgo, y propiamente considerando la obliquidad del Zodiaco se cuenta hasta cinco grados antes del cuspis de la casa siguiente.

Tambien se toma indicacion del Planeta que se halla cõ muchas dignidades en la sexta, y del señor della si se hallasse en signos de quien fuesse señor, o en quien

tuuiesse

tuuiesse grande juridicion, que la parte del cuerpo en que este signo tiene dominio es la enferma, y la enfermedad de la qualidad del Planeta, y la causa de la del signo de la sexta.

No teniendo propia analogia con lo referido, las figuracione que se hallaren, se podrà hallar la parte afecta a la enfermedad por el señor de la figura, o por el del ascendente, viendo en que signos se halla el señor de la figura, y en que parte del cuerpo domina estando en aquel signo, porque ella es la que padece, como si Saturno fuesse significador, y estuuiesse en Aries, serà el pecho afligido, porque Saturno en Aries tiene imperio en el pecho, y todo el tiempo que estuuiere en este signo, serà vejado el doliente, y esto mesmo se entiende del señor del ascendente.

Finalmente se ha de tener atencion a la Luna, y a los signos del Zodiaco por donde fue passando, y a los varios aspectos que con los demas Planetas fuere teniendo, assi para el conocimiento, como para el discurso y juicio de la enfermedad, como si alguno adolesciesse estando la Luna en Aries con el Sol, o con Marte, padeceràdolor de cabeça pulsado del calor del Sol, fiebre calida con ansias, que apenas lo dexarà hablar, acudirale con inmoderado dolor al pecho, y será atormentado en los pulmones; el pulso vehementissimo, y con peligro de dar en frenesi: y si la Luna tuuiere conjuncion, o mal aspecto de infortunas, morirà dentro de siete dias.

2009 Ministerio de Cultura

De la qualidad, o malicia de las enfermedades si seran, o no curables.

CAP. 43.

EL fundamento principal que ay para el conocimiento de las enfermedades, en cada vn individuo se saca de la genitura por direcciones, de adonde se coligen todas sus circunstancias, y porque no todas vezes consta de los nacimientos, se toma mas particular indicio por la figura celeste hecha al principio de la enfermedad; y si fuesse possible compararla con la genitura seria mejor, porque raras vezes sucede enfermedad, que no tenga su raiz en la genitura, ni que en la insinuacion del mal dexe de auer algun ingresso, o transito de los Planetas por los lugares lesos con quiẽ tengan congruencia, o que los lugares de los luminares, especial el de la Luna padezcan algun infortunio. Y dize Cardano, que no ay enfermedad larga, o corta, cuyo origen no lo aya contraido del nacimiento por direcciones, y por configuraciones de la reuolucion; y para ver si es de vida, o conduce a la muerte, ante todas cosas es de considerar, que ay ciertos males de su naturaleza incurables, como la elefantia confirmada, o la apoplexia fuerte, de quien dize Hipocrates en la seccion segunda de los Aphorismos, *Apoplexiam forsem soluere impossibile, debilem vero non facile.* Destas enfermedades, y las semejantes no se trata, sino de aquellas cuyo successo està escondido, y dificil de saber, de las quales se diran las señales de enfermedad, y las que

se

se terminan a la muerte, y vltimamente las que al
salud.

Hase de eregir vna figura celeste al principio de la
enfermedad, en la qual se ha de considerar el estado
de los luminares, principalmente el de la Luna, el as-
cendente, y el señor del, y ver como se han con el se-
ñor de la octaua; y que aspecto tienen con los male-
cos autores del mal, y con los beneficos defensores
la naturaleza. Tambien se ha de considerar la conjun-
cion antecedente de los luminares, de la qual se toma
conocimiento de los males de todo aquel mes; y si los
señores de la triplicidad del signo en que fue la con-
juncion se hallaren fuertes, y fueren beneficos, o que
benignos se configuren entre si, libran a los enferm
de muerte por aquel mes; y si se hallaren debites, y
mal puestos pronostican riesgo de la vida. Quando los
luminares no estuuieren, ni infortunados, ni de todo
punto libres, ni estuuiere el señor del ascendente fati-
gado de algun malefico, ni los maleficos tuuieren mal
aspecto con los luminares, ni con el ascendente, ni es-
tos con el señor de la octaua; y quando preualecieren
las fortunas contra los infortunios, es señal que el en-
fermo se librarà facilmente. Y si la Luna en el discur-
so de la enfermedad fuere dando vista a los Planetas
contrarios al mal principalmente a Iupiter, Venus y el
Sol, se mudarà el mal en mejor, y conualecerà el enfer-
mo: pero si los luminares, el ascendente, y el señor de
padecieren infortunio, y preualecieren los maleficos
contra los beneficos, la enfermedad serà aceruа, y mo-
stigna terminante a la muerte, especial si la Luna, o el
señor del ascendente fuere impugnado del señor de
la casa de la muerte.

Es muy de temer quando el Sol de dia, y la Luna de
noche

2009 Ministerio de Cultura

noche en el principio de la enfermedad se hallaren impedidos, como lo dize Hermes Aph. 96. y peor que estar con malos (dize Cardano) es que la Luna y el señor del ascendente se apliquen a ellos. Dize Aucnaris, que la Luna en aumento de luz, es dañosa si el mal procede de copia de humores, o replecion, y que es prouechosa disminuida en luz (aunque abundante de humores) empero Cardano dize: *conuenit Lunam augeri lumine.*

Si la Luna en el principio de la enfermedad se hallare debaxo de los rayos, o con la cola del Dragon, o con Saturno, o Marte, significa peligro grande: y si el enfermo fuere viejo le tiene aun quando se hallasse cõ Iupiter, Venus, y Mercurio: y si se hallasse en opuesto, o quadrado con estos, sucederâ lo mesmo con todos, si bien no serà tan grauoso: y si en la genitura huuiesse estado la Luna en esta forma, morirà sin duda; y si dos destas cosas conuiniessen, como estar debaxo delos rayos. y con algun infortunio, serà enfermedad muy grue: empero si tambien tuuiere la configuracion similitud con la genitura morira el enfermo.

Dize Ludouico de Regis Aph. 93. que por la aplicacion de la Luna a fortunas libres de infortunios, es vẽcida la enfermedad de la naturaleza, y que por separarse la Luna de los beneficos, y aplicarse a los maleficos, es causa de muerte. Y en el Aph. 94 dize, que los beneficos quando el mal es de su naturaleza, se suelen conuertir en maleficos (esto es porque ayudan al mal) y que assi mesmo los maleficos por esta razon se pueden mudar en beneficos, quando el mal es contrario a su naturaleza, porque vnos contrarios se curan con otros. Y en el Aph. 95. dize, que la conjuncion de los Luminares en signos de Marte, o en signos humanos, ha-

ron

llandose en ella Venus, y Mercurio retrogrados, traen enfermedades de todo punto mortales, y que sucediendo en Aries priuan del juicio, y de toda buena esperança.

Dize Cardano, que Marte en el ascendente al principio de la enfermedad, la haze vehemente, y veloz, que aflige las partes superiores, perturba el sentido, y que si con esto los dispositores de los luminares, y del ascendente fueren impedidos serà de muerte.

Las Estrellas fixas en el principio de la enfermedad mezcladas con los luminares, o ascendiendo en el oriente, o descendiendo en el occiduo, aumentan el mal, son crueles, y exasperan, siendo de la naturaleza de los maleficos.

La conjuncion de la Luna con Saturno, es mala, y presagio de enfermedad diuturna, y mas dañosa si Saturno estouiere tardo en curso; y si estouiere retrogrado, y fuere antes de la oposicion del Sol causarà recidiua; y si estouiesse veloz no la causarà; y si retrogrado despues de la oposicion del Sol serà menos dañoso: estando oriental al Sol alibia el mal, que procede de frialdad, y lo aumenta si es de calor: occidẽtal al Sol si la enfermedad es de frialdad la exaspera, y si de calor la remite.

La Luna tarda en curso, y aumentada en luz mitiga la enfermedad, veloz y disminuida en luz la aumenta, y la promueue: la oposicion de Saturno con la Luna es perniciosa, y algo menos el quadrado; y si en estos congressos estouieren receptos de casa, o exaltacion, no es tan dañoso.

La conjuncion de la Luna con Iupiter es prospera, mayormente si fuere en Cancro, donde ambos tienen dignidad, o en casas de Iupiter: en Capriçornio es me-

2009 Ministerio de Cultura

nos buena donde ambos tienen impedimento en todos los demas signos es buena, y mejor el trino, bueno mas no tanto el sextil, aprouecha mas Iupiter a los enfermos que passan de la media edad, que a los moços que no han llegado a ella.

La conjuncion de la Luna con Marte es mala, y no teniendo vista de rayos beneficos en enfermedades calidas, es letal, y mas si la Luna estuuiere creciente en luz, que quando se hallare menguante; si estando la Luna veloz en curso, y en el principio de su crecimiento en luz, se hallasse Marte occidental, no es tan pernicioso como quando està oriental: el opuesto, y quadrado de Marte con la Luna siempre es malo, y algo menos el quadrado que el opuesto.

La conjuncion del Sol, y la Luna en el principio de la enfermedad, nunca es buena, y segun la opinion de algunos es presagio de muerte, especial si huuiesse eclypse.

La conjuncion de Venus, y la Luna es saludable, como la de Iupiter, y aprouecha mas Venus contra las enfermedades colericas, que Iupiter; assi como Iupiter ayuda mas en las enfermedades frigidas que Venus: demas desto fauorece mas Venus a los moços, y a las mugeres que a los viejos, son finalmente todos los aspectos de Venus con la Luna benignos, y auxiliares, algo mas el trino que el sextil.

La conjuncion de Mercurio con la Luna es medianamente buena, o mala, por la naturaleza de Mercurio, segun el estado en que el se hallare, respeto de los rayos del Sol, y de los Planetas buenos, o malos con quien tuuiere congresso, y de la qualidad del signo en que se hallare.

Señales de muerte por la figura hecha al principio de la enfermedad.

CAP. 44.

NO de todas las señales, y aphorismos que pronostican muerte se entiende que necessariamente aya de morir el enfermo, sino que por la mayor parte ha mostrado la experiencia semejantes sucessos.

Quando el señor del ascendente se hallare con el señor de la octaua, o configurado de mal aspecto con el, o con planeta que esté en la octaua, indica muerte, principalmente si la Luna participare deste infortunio o se hallare mal afecta, y si entre el señor del ascendente, y el de la octaua huuiere recepciõ, no será de muerte, ni la enfermedad muy larga: de donde es de notar que en todas ocasiones la recepcion disminuye el mal, y dà buenas esperanças de salud; aduirtiendo que mas peligroso es que el señor del ascendente reciba en su casa, o exaltacion al señor de la octaua, que si el señor de la octaua lo recibiesse a el. Dize Hermes Aph. 71. *Timetur in ægritudinibus cum Luna, & dominus ascendentis fuerint ab octaui loci domino impediti.*

Si el dominador del signo del oriente por retrogradacion se separare de planeta que defiende, y se aplicare por cuerpo, o aspecto a significador de la muerte, es indicio desesperado de salud, sino es que por la retrogradacion fuere combusto del Sol.

El señor del ascendente infortunado en la octaua sin fauor de benefico, estando alli tambien la Luna lesa

significa la muerte procedida de error, o mal regimiento del enfermo.

El señor del ascendente combusto en el ascendente es letal.

Si el señor del ascendente lo fuere tambien de la octaua, y estuuiere infortunado, es indicio de muerte, de que será la causa el mesmo enfermo, y sucederà quando llegare èl, o la Luna al grado de la octaua, cõtando dia por grado en estas direciones.

El señor del ascendente con el de la sexta, septima, o duodecima mal configurado por cuerpo, aspecto, o antiscio trae indicios de muerte, o larga enfermedad; y lo mismo significa si se hallasse en las mesmas casas en su caso, retrogrado, combusto, o leso de algun malefico.

El señor del ascendente en la septima; o abatido debaxo de tierra en la quarta, sexta, o en qualquiera casa cadente oprimido de maleficos, y el señor de la octaua colocado en lo alto del medio cielo, o en el angulo del occidente, es fuerte presagio de muerte.

El señor del ascendente en el principio de la enfermedad en la sexta, y el señor de la sexta en el ascendẽte, aun mesmo tiempo algo afligidos, indican enfermedad cronica, graue.

El señor de la octaua en angulo, especial en el del occidente, y la Luna, y el señor del ascendente en casas cadentes, o lesos de infortunios siempre insinuan muerte, especialmente si el señor de la octaua fuesse maleuolo.

Si malefico estouiere cerca del oriente, y en especial si el malefico fuere Marte, o alguna Estrella fixa de la naturaleza de los interficientes, y que no diste de la linea del Horoscopo por mas de tres grados, es in-

dicio

dicio de muerte, y solo viuirà el enfermo tantos dias como grados dilte del Horoscopo, si el ascendente se hallasse en signo mouible.

Malefico en el ascendente muda la enfermedad en otra.

Si Saturno se hallare constituido en el Horoscopo suele causar enfermedades largas, y estas estrellas maleficas en la septima infortunando por opuesto el grado ascendente, son perniciosas, no empero como quando corporalmente estan en el ascendente.

Ambos maleficos poseyendo los angulos, es mal anuncio, principalmente si se mirassen de aspecto enemigo, y a esto se juntasse que la Luna, y el señor del ascendente estuuiessen infelices.

Malefico en la sexta, o qualquiera otro planeta que alli se hallare mal afecto, significa enfermedad maliciosa inclinada a mal.

La Luna quando inmediatamente passa su luz del señor del ascendente al señor de la octaua dà indicio de muerte; y si algun planeta separandose del vno aplicare al otro significa lo mesmo, principalmente si el planeta que haze la translacion de luces fuere maleuolo.

La Luna aplicandose a planeta existente en la octaua es letal, como si se aplicasse al señor della.

La Luna caminando por Libra junta con Saturno, o Marte es letal.

La Luna con las Pleyadas, o con Estrellas abscisores, de quien se ha hecho mencion en la octaua particiter, es mortal.

La Luna oriental con el Sol dentro de seis grados, trae grande riesgo de la vida, y mas cierto quanto mas cerca, cuyo estado es peruerso, y aun no sale del hasta

estar

estar fuera de el Sol por doze grados. En Aries, y en Leon es menos infortunio: y si estando la Luna assi combusta tuuiere el Sol dominio en la octaua, el peligro de muerte es mayor; y si esta combustion sucediese en la sexta casa, septima, octaua, o duodecima, es tambien indicio de muerte.

La Luna dentro de cinco grados con la Cabeça, o Cola del Dragon, dà señales de muerte, mas eficazes por aplicacion que por separacion.

La Luna en el principio de la enfermedad, en opuesto, o quadrado del Sol, es muy mala, porque se han de seguir malas crisis, y caen en el opuesto, o quadrado, y quando llega a la conjuncion de su naturaleza es malo demas del grande riesgo de que suceda eclypse de Sol, o Luna, que es letal, y quando no lo aya el primero, segundo, y tercero critico, ha de ser de mala qualidad por el mal aspecto de los luminares.

La Luna con planeta retrogrado, prouoca a bomito, y retarda el mal.

La Luna en mouimiento veloz, y disminuida en luz con Saturno tardo, o retrogrado, principalmente sin recepcion, y sin fauor de beneficos, trae peligro de muerte.

La Luna en el principio de la enfermedad en su crecimiento con Marte, o menguante con Saturno, indica muerte, o larga enfermedad; y si esto fuesse en contrario creciente con Saturno, y menguante con Marte, es mas fauorable.

El congresso, o junta de la Luna con Marte, no socorriendo algun benefico es muy arresgado; y si se hallassen en la quarta casa, que es fouea planetarum es letal.

La Luna entre los dos maleficos Saturno, y Marte

obsessa,

obsessa, o entre el Sol, y qualquiera dellos sin fauor de algun benefico, es fuerte anuncio de muerte violenta, y se ha de estar con cuidado.

La Lune en el ascendente siempre es mala, y agrua al enfermo, porque en aquel lugar es enemiga de la naturaleza, y es peor quanto mas cerca al cuspis de oriente, lugar de la vida; y si se hallare mal afectada leue indicio preuiene de muerte.

El Sol en el principio de la enfermedad lesso cuerpo, o aspecto enemigo de algun malefico, o perfecto antiscio, especial si fuesse luminar del tiempo, y por aplicacion al infortunio es señal de muerte, o fuerte y peligrosa enfermedad, que las mas vezes suele ser cronica; y si la Luna se hallasse afligida o se agregasse otro infortunio acelera la muerte.

Si los Luminares se hallassen ambos debaxo de tierra mal afectos es de temer la vida del enfermo.

Ambos luminarares heridos de Marte indican enfermedad aguda, breue, y en cierta manera repentina o violenta, y assi se estará con este aduertimiento para que se preuenga.

Aphorismos de enfermedades letales por indicaciones de la genitura, y reuolucion.

CAP. 45.

LA enfermedad que tuuiere principio ascendiendo el signo opuesto al ascendente de la genitura trae mucho que temer de la vida del enfermo, no siendo el signo perfeccional, y los signos con-

2009. Ministerio de Cultura

trarios son el de la sexta, septima, octaua, y daodecima de la genitura, dañosos en el alcendente, assi lo dize Ptholemeo Cent, 41.

Si al principio de la enfermedad se hallare signo en el ascendente, en quien en la genitura, o por lo menos en la reuolucion se hallò alguno de los maleficos, afligirà al enfermo, mayormente si el grado se ajuntasse con el Horoscopo.

La enfermedad que tuuiere principio estando la Luna en lugar que ocupò malefico en la genitura, o en la reuolucion, o en el opuesto, o quadrado, o antiscio pronostica ser grauissima; y si algun malefico mirare a la Luna, serà peligrosa, y mas si la Luna fuere señora del tiempo, y gouernadora de la vida. Y si al principio de la enfermedad se hallare la Luna en lugar que algun benefico ocupò en la genitura, o en la reuolucion, el mal será lebe, Cent. 42.

Quando los lugares Aphetticos radicales, y el señor del ascendente de la genitura, y el de la figura construida al principio de la enfermedad estouieren opresos, luego al punto se puede juzgar por de muerte, sino huuiere recepcion entre los maleficos, y beneficos, que auiendola por aspectos saludables, cõ el fauor de Dios sanarà el enfermo.

La enfermedad que sucediere en año de mala reuolucion en la qual los lugares radicales que sostentan la vida se ayan mal por ingresos, y progressos, y vno de los lugares elegiales de la genitura estuuiere por direccion afligido, tiene euidentissimo peligro de muerte, y si a esto se agregasse infortunio en la hora de la enfermedad, serà la muerte tan cierta, que solo Dios la puede reparar.

Si el Sol al principio de la enfermedad se hallare

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

en algun mal lugar de la genitura herido de malefica eltrella por cuerpo, mal aſpecto, o antiſcio, ſerà la enfermedad graue, y las mas vezes cronica, y diuturna; y ſi el Sol fuere prorrogador de la vida, y afligido por direcciones, es letal, y conduce a la muerte.

La enfermedad que ſucediere en año q̃ en el aſcendente de la genitura, o reuolucion, o en el lugar de algun prorrogador de la vida dentro de cinco grados buuiere eclypſe, es deſaſtrada y mortal: y ſi ſucediere en opueſto, o quadrado deſtos lugares, ſerà menos dañoſa; y eſte aforiſmo ſe entiende quando el eclypſe es malo, y ſus dominadores malefiros, y quanto mayor tanto mas graue ſerà el mal; y ſi pequeño, debil; y eſto meſmo ſe puede juzgar ſi ſucedieſſe el eclypſe en el grado de vna direccion del Horoſcopo, y del luminar aphetico.

La enfermedad que ſucediere en el año que los dos infortunios Saturno y Marte touieren conjuncion en el aſcendente de la genitura, o reuolucion anua, o en el lugar del prorrogador de la vida partiliter, es letal; y ſi cayere en el opueſto, o quadrado ſerà menos dañoſa; y eſto meſmo ſe à de juzgar de la conjunció de Saturno, y Iupiter, y de la de Iupiter, y Marte, como prevalezca en ella el malefico, mayormente ſi el otro malefico mirare con aſpecto de inimicicia aquel lugar.

Aparicion de Cometa, o nueua Eſtrella ſobre el grado del Horoſcopo de la genitura, o reuolucion, o ſobre el grado del luminar ſuſtentador de la vida, es dañoſo, y letal; y eſto meſmo ſe entiende de la reuolucion anua.

El tranſito de malefico por el Horoſcopo dela raiz al principio de la enfermedad, o por el lugar del luminar, que ſuſtenta la vida, es peruerſo, y de mucho rieſgo

2009 Ministerio de Cultura

go, menos algo por los opueſtos, y quadrados. Es tambien malo el tranſito de los maleficos por el lugar de la direccion del Horoſcopo, o luminar aphetico, mayormente ſi ambos maleficos tienen entre ſi alguna configuracion.

Quando la Luna en el principio de enfermedades agudas ſe halla libre de infortunio, y a pocos dias ſe junta por cuerpo, o mal aſpecto con malefico, o con el Sol ſuelen ſuceder frequentes y dudoſas criſis, y grandes alteraciones, ſea, o no el dia decretorio; y ſi entonces la Luna fueſſe fauoreſcida de beneficos, ſe puede tener eſperança de ſalud, no ſin trabajo del enfermo; y ſino fuere fauorecida de rayos felices no pequeña ſoſpecha ſe puede tener de muerte, o peligroſa recaida; y ſi aſſegundaren rayos de infortunio, es de temer la vida del doliente quando la Luna llegare al opueſto, o quadrado del malefico; y peor ſeria ſi el meſmo malefico conſintieſſe, que es ſer de la qualidad de la enfermedad, y puede ſuceder fuera de los dias criticos, ſin que ſe pueda colegir cierto juicio del criſis que ſe ha de ſeguir.

El ſeñor del Horoſcopo, y el de la figura combuſtos es letal, y eſtando receptos del Sol, y la Luna fortunada deſpues de muhos peligros dà alguna eſperança de ſalud.

Indicaciones de ſalud por la figura hecha al principio de la enfermedad.

CAP. 46.

EL ſeñor del aſcendente recepto del ſeñor de la octa-

ua, y entrambos libres de rayos de maleficos, indica que despues de no esperada salud conualecerà el enfermo.

El señor del ascendente si fuere benefico, bien afecto, y en buen lugar del cielo libre de infortunio promete salud.

El señor de la octaua separado del señor del ascendente, y fauorecido de beneficos rayos, dà señales de salud.

Si los Planetas beneficos preualecieren sobre los maleficos arguyen salud, mayormente si la Luna, y el Horoscopo estouieren fauorecidos de ellos.

El Sol en el Horoscopo bien afecto, o en la sexta, teniendo combusto al señor de la sexta, septima, o octaua pronostica que conualecerà el enfermo.

Iupiter, y Venus constituidos en el Horoscopo, o en buen lugar del cielo mezclados con la Luna libre de infortunio, son euidente pronostico de salud.

Si la Luna se hallare en el Horoscopo, y los dominadores no estuvieren combustos; o heridos de maleficos ni en mal aspecto del señor de la sexta, septima, y octaua promete salud.

La Luna bien afecta, y en buen lugar del cielo libre de los maleficos, promete buen sucesso en la enfermedad.

La Luna separada de malefico debil, y aplicandose a benefico poderoso, indica despues de la afliccion segura salud.

La Luna en buen lugar del cielo junta con el señor del ascendente por cuerpo, o aspecto, aunque sea malefico, como no estè en alguna manera infortunado, y el vno, y el otro esten en aumento de numero, y luz prometen salud.

La

2009 Ministerio de Cultura

La Luna ſea en buena eſtacion del cielo rodeada de entrambos beneficos, y libre de los rayos de los maleficos ofrece ſalud muy ſegura, y que la enfermedad ſerà lebe, y no penoſa.

La Luna en Cancro caſa ſuya, y exaltacion de Iupiter, o en Tauro, o Libra caſas de Venus, o en Sagitario y Picis caſas de Iupiter, y con feliz aſpecto de alguno dellos, mayormente eſtando en buen lugar del cielo, y libre de infortunio promete ſalud.

Quando alguna fortuna por retrogracion ſe juntare con la Luna, o con el ſeñor del aſcendente por conjuncion, o buen aſpecto promete ſalud, pero larga enfermedad.

De la cura eficaz lo poſsible de algunas enfermedades ſingulares, ſegun los Aſtros para conſeguir ſalud.

CAP. 47.

DIze Marcilio Ficino Medico, y Aſtrologo en el libro de vita cœli comparanda, que en la aplicacion de los medicamentos por metodo Aſtronomico, ſe conſidere el ſigno que domina en la parte del cuerpo que padece, y que ſe elija tiempo en que la Luna ſe halle en el tal ligno, o que por lo menos el ſigno ſe halle en el aſcendente; y ſi vna deſtas dos coſas no ſe pudiere ajuſtar, ſe procure, que la Luna eſtè en ſigno de aquel quadrante, como ſi la enfermedad eſtuvieſſe en la parte ſuperior del cuerpo, que comprehende cabeça, cuello, ombros, y braços, ſe ha de obſeruar que la Luna eſtè en vno de los ſignos del primer

quz-

quadrante, que son ♈ ♉ ♊. Y si la enfermedad estuuiesse en la segunda parte del cuerpo, que contiene pecho, espaldas, estomago, y vientre, ha de estar en el segundo quadrante de ♋ ♌ ♍. Y si la enfermedad se hallasse en los genitales hasta las rodillas, se ha de aguardar a que estè la Luna en ♎ ♏ ♐. Y si el mal fuere de las rodillas hasta los pies, ha de estar la Luna en vno de los signos del vltimo quadrante, que son ♑ ♒ ♓. Con atencion siempre a desechar los signos flexos, porque retardan la enfermedad, principalmente el Leon, que es muy pernicioso; no empero a Tauro, que es bueno para operaciones medicinales, como no sean purgas, porque prouoca a bomito. Y aduiertase, que auiendo de tocar en algun miembro con hierro, se huir de que la Luna se halle en signo que domine en el, y de que el tal signo sea ascendente.

Lo segundo, que se ha de hazer es fortificar el Planeta autor de la enfermedad, y que estè libre de maleficos, y configurado con beneficos, especialmente con la Luna, y en buen lugar del cielo.

Lo tercero conuiene, que la Luna no estè en el Horoscopo, y si pudiere ser que estè en la casa de la figura que tiene dominio en el miembro mal afecto, o q por lo menos en aquella casa se halle Planeta benefico, y que de ninguna manera estè en ella malefico, y que la Luna estè junta por cuerpo, o aspecto con Planeta fortunado, que estè veloz, y augmentado en luz, libre de infortunio, y separada del señor de la octaua, y de la sexta.

Lo quarto se ha de mirar, que el señor del ascendente estè libre de los maleficos, en buen lugar del cielo configurado con beneficos, y separado del señor, y de la octaua, y del de la sexta.

Trae

2009 Ministerio de Cultura

Trae esta mesma doctrina Claudio Dorioto Medico, y Matematico, en el fragmento de Morbis ex Astrorum motu cap. 13. y dize, que se vea en que partes del cuerpo reynan los signos, y casas celestes, y que por estas constelaciones se apliquen los medicamentos, atendiendo a si las enfermedades son nueuas, o viejas; si viejas que se curen estando la Luna en signos terreos, principalmente en Tauro, como no sea para tomar purgas; y que si la enfermedad fuere reciente, se dè principio a la cura estando la Luna en signos aqueos, mayormente al tomar de las purgas; y que si se quisiere reducir a la salud aquella parte que padece, estè la Luna en signo que domine en ella, o aquel signo estè en el ascendente, y entonces no ha de estar la Luna en el, que nunca ha de hallarse en el ascendente, porque allies infortunio. Como si se quisiesse curar la cabeça, sea quando la Luna estè en Ariete, o por lo menos estè Aries en el ascendente, y no pudiendo ser lo vno, ni lo otro, aya de estar la Luna en ♈ ♉ ò ♊. Y esto mismo se entiende con las partes del cuerpo que pertenecen a los demas quadrantes, como queda referido; con el mesmo aduertimiento, que auiendo de tocar algun miembro con hierro, no ha de estar la Luna en signo que tenga dominio en el, ni el tal signo en el ascendente, como lo dize Ptolemeo Aph. 20. *Tangere partem ferro Luna existente in signo partem hanc respiciente periculosum est.* Y no solo quiere que sea esto, sino que se tenga atencion e que la casa celeste que domina en el tal miembro no sea ascendente, ni se halle en ella la Luna con esta reserua, dize que en todas las demas operacioaes se ha de obseruar lo referido; y que la casa celeste que domina en la parte lesa, y el señor della se han de fortalecer, y procurar esten bien afectos. Como si el

si el mal estuuiesse en el pecho, la quarta casa que domina en el, y el señor del signo que se halla en ella se han de fortalecer. Hase de procurar siempre que Iupiter esté en el ascendente, vndecima, decima, y nona, y que el ascendente, y el señor del esten bien puestos, y que el Planeta que domina en la enfermedad esté fuerte: como si se huuiesse de curar vn frenesi, han de estar la Luna, y Mercurio bien puestos, que son la raiz deste mal, y que se miren de aspecto de amicia. Y si la enfermedad fuesse frigida, y humeda con destemplança del estomago, se ha de fortificar a Venus, esto es lo particular que alguna vez quiere que se haga.

Generalmente la cura de las enfermedades, y euacuacion de los humores se deue hazer por los signos, y planetas contrarios, como lo dexamos referido en el tratado de elecciones; empero en la euacuacion de algunos humores, y curas particulares, se pone esta por eficaz y conueniente, de que podrá vsar el Medico aduertido, especial quando el mal no se corrigiere por los medios comunes, eligiendo la fortaleza del signo que simboliza con el humor, como para purgar la colera se aguarde a que la Luna esté en signo calido, y seco, o que el tal signo esté en el ascendente, y que assi mesmo sea el que tuuiere dominio en la parte afligida desechando destos a Leon, y para purgar la flema se ha de elegir signos frigidos, y humedos; y para euacuar la melancolia frios, y secos, y para extraer la sangre calidos, y humedos.

Del

2009 Ministerio de Cultura

Del tiempo apto para algunas elecciones.

CAP. 48.

LA Luna influye en estos inferiores, segun el lugar en que se halla, y assi estando en Aries, Leõ, y Sagitario signos calidos, y secos, cuyo calor desfata y disuelue, serà tiempo idoneo para baños. Quando se pretende que humedezcan, los baños que se han de dar a los niños, se ha de elegir que la Luna estè en signos aereos, como Geminis, y Libra, excepto Aquario casa de Saturno. Y si se quiere que los baños refrigeren, y humedezcan, se ha de procurar que la Luna estè en signos aqueos frigidos, y humedos, como Cancro, Escorpion, y Picis, porque la humedad prepara los humores para que en el baño se disueluan. Los signos terreos Tauro, Virgo, y Capricornio frios, y secos, no son idoneos para baños; prohibese tambien la ☌ □ y ☍ de la Luna con Saturno, y Marte: el ✶ y △ de la Luna con el Sol son buenos, los demas aspectos impiden el baño: todos los aspectos de la Luna con Iupiter, y Venos son buenos. Generalmente en los baños que se ordenan por medicina ha de estar la Luna en el signo contrario a la enfermedad, como si fuesse de qualidad seca, estè la Luna en signos humedos, como ♋ ♏ ♓; y si la qualidad fuesse humeda, estè en signos secos, como ♉ ♍ ♑.

Para vsar de las ventosas, se aduertirà la qualidad del humor pecante, si es de flemas, se eligirà que la Luna estè en Aries, o Sagitario; si el humor fuere coleri-

co, que esté en Cancro, Escorpion, o Picis; y si mel-
colico, que la Luna esté en Libra, o Aquario, excep-
que la Luna por ninguna razon ha de estar en signo
domine en la parte que ha de recibir la ventosa, c
mo si el humor fuesse flematico, y las ventosas se h
uiessen de echar en la cabeça, se ha de huir que la L
na esté en Aries, y entonces deue estar en Sagitario
La conjuncion, opuesto, y quadrado de la Luna con
turno, y Marte prohiben las ventosas; y todos los asp
ctos, y aplicaciones de la Luna cõ Venus, y Iupiter s
buenos.

Si los cabellos se quieren cortar para que crezca
ha de ser estando la Luna creciente en Tauro, Virgo
o Libra, y en aspecto ✶ △ de ♃ ♀ libre de rayos ma-
leficos. Y si pretenden que los cabellos no crezcan ace-
leradamente, entonces se ha de aguardar a que la Lu-
na esté menguante en Libra, o Escorpion con aspecto
del Sol, y Mercurio. Y si los cabellos, o crines estan cre-
cidos, y solo se pretende despuntarlos, y que estén la-
xos, ha de estar la Luna menguante en esta vltima for-
ma en qualquier signo.

Las vñas generalmente se han de cortar estando la
Luna creciente en Aries, Tauro, Leon, o Libra con as-
pecto de amicicia del Sol, o Venus.

Señales de enfermedades diuersas por la Genitura.

CAP. 49.

DIze Materno lib. 6, cap. 31. que si Saturno se hu-
llare en la duodecima, y mirare de trino a los lu-

luminares juntos con Marte significan ceguedad.

Saturno en la septima, Sol en la segunda, y la Luna en la sexta prometen continuas enfermedades de cortimientos a los ojos, y riesgo de la vista.

Marte en el medio cielo, Saturno en la vndecima, el Sol en la segunda, y la Luna en la octaua, señalan auerse de estinguir la luz del vno de los dos dos ojos.

Mercurio en la nona, la Luna en la sexta en opuesto de Marte, y el Sol, y Saturno juntos en la octaua hazen ciegos.

Los luminares juntos en el Horoscopo, Marte en la segunda con qualquier aspecto de Saturno significan ceguedad.

El Sol en el Horoscopo, y Marte, y Saturno en la segunda causan vicio en el ojo derecho; y el Sol en el Horoscopo, Saturno en la segunda, la Luna en el medio cielo, y Marte en la vndecima pronostican ceguedad.

El Sol, Saturno, y Mercurio en la septima, Luna, y Marte en la sexta hazen cojos, o las manos cortadas, y debiles, o hazen insanos, y de juicio caduco.

El Sol, y Marte en la octaua, y en su opuesto la Luna y Saturno causan ceguedad, y enfermedad graue corporal.

La Luna en natiuidad diurna en la septima, o en la decima infortunada, significa lesion en el ojo siniestro.

Si la Luna, y el Sol estuuieren impedidos causan impedimento en ambos ojos, Almansor sent. 15.

La Luna en natiuidades noturnas infortunada, indica impedimento en el ojo diestro; y si el infortunador fuere Marte, y estuuiere en signo humano, tiene riesgo que el impedimento venga de parte de persona con palo, espada, o otro instrumento &c.

2009 Ministerio de Cultura

Dize Mesahalach, que si se hallasen las Pleyadas en el ascendente con la Luna en mal aspecto de infortunio, denotan enfermedad en los ojos.

Hermes dize, que si huuiere entre el Sol, y qualquiera de los infortunios 82. grados de distancia, significa lesion en los ojos. La Luna en el Horoscopo en Sagitario impedida, o libre significa enfermedad en los ojos con riesgo de perder la vista.

La luna con Saturno en signos tropicos, y el Sol, y Marte en el opuesto traen grande riesgo de perder la vista.

La luna, y Saturno en el medio cielo, y el Sol, y Marte en la octaua, o la luna en el Horoscopo, y el Sol en la septima por oposicion, traen peligro de perder la vista.

La luna, y Mercurio juntos, y Marte en el quadrado siniestro con Venus hazen la cabeça deformemente aguda, o la vista torcida, y de peruersa lumbre, o la cabeça uis caida a vn lado.

La luna en la quarta de trino con Saturno, el Sol, y Marte en la octaua, causan ceguera, debilidad corporal, y misera mendiguez, assi lo dize Materno lib. 8 cap. 31.

La Luna en en el medio cielo, el Sol en el ascendente, y Saturno en la nona causan grande coatedad en la vista.

Dize Ptolemeo, que la Luna en la primera, septima o sexta casa en conjuncion, o en opuesto del Sol, incurran ceguedad; y si estando en quarto aspecto del Sol se aplicare a estrellas nebulosas, o se hallare en vn circulo de posicion con alguna, constituye ceguedad, que son las siguiẽtes: las Pleyadas, o Vergilias, y las Estrellas Boreales que ay desde 21 gra. de ♉ hasta 25. gra. del mesmo ♉.

Pre

2009 Ministerio de Cultura

Presepe Nebulosa en el pecho de Cancro en 2. gra. 35. mi. de ♋

Los dos Aselos, que estan desde 2. gra. 39. mi. hasta 3. gra. 24. mi. de ♋

Aculeus Scorpi estrella Meridional en 19. gra. 26. mi. de ♎

Cuspis Sagitæ en 26. gra. 25. de ♎, Coma Berenices estrella Boreal en 12. gra. 25. mi. y luego desde 16. gr. 45 mi. todo de ♍.

Cingulus Orionis desde 17. g. de ♊. hasta 19. g. de ♊

La via lactea, que comiença desde 20. gra. de ♊ hasta dos de ♋, y en el opuesto desde 6. gra. de ♎ hasta 16. del mesmo, y aqui se desuanece, y buelue a parecer desde 24. gra. de ♎ hasta 6. gra. de ♑, a estas estrellas se añaden Linum Piscium, y caput Arietis. Y dize Materno, que hallandose la Luna con alguna destas estrellas llena de luz, no haze de todo punto ciegos, pero que causa eufermedad continua, y fealdad en los ojos, y en el rostro.

La Luna en el medio cielo en signo duplex, Saturno en el ocaso, y Marte en la quarta, hazen caducos, y lo mesmo hazen la Luna, y el Sol con Marte en el medio cielo, y Saturno con ellos, o en el ocaso, y hazen perder el orden del recto juicio trastornandolo en furioso.

La Luna con el Sol, y Iupiter en la vndecima, si Saturno, y Marte miraren al ascendente, vno de opuesto, y otro de quadrado, y el vno dellos de signo equinocial, significan elefantia, continua lepra, enfermedad diuturna hasta el vltimo dia de la uida.

Si la Luna, Saturno, y Marte se hallaren juntos en signo equinocial significan maculas, o manchas blancas, que afean todo el cuerpo, y es pronostico que alguna

culebra

culebra se arrodee al cuerpo, o será licito de empeynes, o menudas escamas, que mudan la forma del cuerpo, o continua sarna, o inhonesta lepra.

La Luna sobre tierra en casa de Saturno con malefico, excita toz con dolor en el pecho; y en natiuidades diurnas debaxo de tierra infortunada, significa enfermedad en el pulmon, y en el vientre; y la Luna debaxo de tierra infortunada de dia, y de noche trae enfermedad de ictericia.

La Luna en conjuncion de Saturno con vista de Marte, el que naciere en tal configuracion será coxo, o contracto, o tendrà graue defecto en las partes inferiores, y tortocidad en las piernas, y pies, Abenragel part. 5. cap. 1.

La Luna con maleficos en signos aqueos causan morfea, quiebra el color, y dà sarna, o tiña,

Dize Omar lib. 5. que la Luna en Geminis impedida de Marte significa podricion de lepra; y que hallandose en Cancro, o su triplicidad impedida de Saturno, sin aspecto de fortuna, significa lepra alba, cancros, gota, y mal en el garguero.

La Luna con Saturno en vna mesma latitud, y en signos terreos, excitan lepra hidionda, o enfermedad caduca; esto es, gota coral.

La Luna infortunada de Marte en signos aereos, significa podricion en los ojos, dolencia, y ceguedad.

La Luna infortunada en la octaua predice acerua enfermedad en la cabeça, y las mas vezes muerte desastrada.

La Luna llena de lumbre con Saturno aflige el cerebro, y el ventriculo, y la parte del cuerpo en que predomina en el signo.

La Luna en la sexta mal afecta causa enfermedad in-

2009 Ministerio de Cultura

incurable, principalmente si fuere señora del ascendente.

La Luna en Aries infortunada dicierne vitiligines, lepra blanca que salpica todo el cuerpo con manchas esto es, morfea.

La Luna en el Horoscopo; Saturno, y Mercurio en la septima en su opuesto, causan enfermedad desastrada, comicial en el animo con cierta locura, y morbo epileptico, o gota coral.

Luna, Sol, Marte, y Saturno en signos duplices, que son ♊ ♍ ♓ ♃. Si Saturno está en el ocaso traen morbo comicial, gota coral.

Luna en el medio cielo en signo duplex, Marte en la quarta en su opuesto en signo duples, y Saturno en el ocaso de quadrado con ambos excitan morbo comicial muy frequente, y de muchas formas por estar muy viciados los humores.

La Luna, y el Sol en la sexta, Saturno, y Mercurio en la septima, y Marte en la quarta de quadrado causan gota coral; y la Luna partiliter con el Sol, y Marte en el medio cielo causan el mesmo mal, y vician el cerebro por exceso de humores: y si Saturno estouiere con ellos, o en la septima de quadrado, turban de tal manera el juicio; que prorrumpen en furiosa locura.

La Luna, Saturno, y Marte juntos en signos equinociales, inficionan la sangre de suerte, que hazen vitiliginosos, impetiginosos, y escabiosos, esto es, leprosos, empeynes, y tiña.

La Luna en la vndecima con Iupiter, y el Sol, si Marte, y Saturno infortunaren el Horosco, vno de quadrado, y otro de opoficion, excitan lepra, aunque Saturno esté en ♎, y Matte en ♈.

La Luna con Marte en la septima indican almorranas.

La Luna en la ſeptima, Saturno con Mercurio en la ſexta indican diſenteria, eſto es, tripas llagadas, o camaras de ſangre.

La Luna con Venus en Cancro, Marte opueſto en Capricornio, Saturno en Leon en Anophora, y ſucceſſion de Venus, y la Luna hazen podagricos, eſte es, gotoſos.

La Luna, Marte, y Saturno juntos en la duodecima, y el Sol en la ſexta afligen, y cauſan reſolucion de nieruos.

Si al Sol, y la Luna juntos infeſtaren maleficos, los que nacieren en tal configuracion padeceran reſolucion de neruios.

Mercurio, Saturno, y el Sol juntos en la ſeptima, y Marte, y la Luna en la octaua, el que naciere ſerà cojo, o mutilo, que le cortaran algun miembro.

Mercurio en Virgo, o Picis en el aſcendente partiliter, leſo del quadrado de Marte, y de Saturno ſignifican vejacion de locura, y priuacion del recto juicio.

La Luna creciente con Mercurio en la ſexta, producen viciosas enfermedades de vitiligo, y morfea, cuyas eſpecies ſon tres, ſegun Celſo, dos blancas, y tercera manchas negras.

Mercurio junto con Saturno en la ſeptima en natiuidad noturna, ſignifica debilidad, y enfermedad en los pies.

Mercurio mal afecto en caſas de Marte, cria cancros, morbo regio, ignem ſacrum, eſcuridad, o ceguera en los ojos, penſamientos, y horrendas conturbaciones.

Mercurio combuſto, haze baſbucientes, y leſo debaxo de tierra, cauſa enfermedades que proceden de la hiel.

Mercurio en la ſexta, y ſeñor della, o en la duodecima infortunado, el que naciere en eſta configuracion ſerà

2009 Ministerio de Cultura

serà surdo, o mudo, o liciado del oir, o tartamudo. Abenragel por 5. cap. 4.

Mercurio señor de la sexta en opuesto de Saturno, haze surdos.

Mercurio en signo mudo en conjuncion, opuesto, o quadrado de Saturno, o en lugar vil caido de angulo, infortunado, combusto, retrogrado, o peregrino, haze tartamudos, o mudos.

Mercurio en Picis infortunado, y señor del ascendẽte, o almuten de la figura, haze tartamudos, y pone impedimento en la lengua; y si no estuuiere infortunado, ni tuuiere vista de Marte, ni de Saturno, haze loquaces, con gran torrente de locucion, y muy verborosos.

Si Venus estuuiere infortunada, o combusta sobre tierra, significa enfermedad en el lado siniestro de la nariz; y si estuuiere debaxo de tierra se à la enfermedad en los genitales, *aut in spermate*, o en el semen.

Venus señora de la sexta mal afecta sobre tierra, dà enfermedad en el oido izquierdo de embotamiento, y sordez; y si debaxo de tierra dà dolor en las renes, o riñones.

Venus en el medio cielo en vna de sus casas, haze caluos.

Venus con Marte en Escorpion, el que assi naciere tiene graue peligro de que le cortẽ el miembro viril.

El Sol en la sexta, Saturno, Luna, y Marte en la duodecima por oposicion, hazen paraliticos, que es perlaticos, solucion de neruios, quebradas, y dicipadas las fuerças de todo el cuerpo con notable fealdad, Materno lib. 6. cap. 31.

El Sol en la sexta, y Saturno en su opuesto en la duodecima, hazen paraliticos, y el Sol debaxo de tierra mal afecto, haze mala afeccion de estomago.

2009 Ministerio de Cultura

El Sol en el horoscopo en Geminis, la Luna en el medio cielo en Picis, y Marte en la quarta en Virgo hazen caducos, engendran epylesia, gotacoral, o otra enfermedad tan graue.

Sol con Marte, o con Mercurio en la septima, hazen tuertos, o faltos de vn ojo, y que alguna vez hazen hazañoso homicidio.

El Sol en la octaua, y la Luna en su opuesto, o conjuncion partiliter, Marte, y Saturno juntos con el, o en su opuesto, o quadrado, el que assi naciere tendra de tal manera grauada la cabeça de humores, y viciado el cerebro, que sea lunatico, y tenga enfemerdad comicial, y quando menos hablando las más vezes disparando dirà locuras.

El Sol con Mercurio partiliter en el horoscopo, en casas de Marte, o Saturno en la septima, significan morbo comicial, esto es morbo caduco, o gota coral.

Marte con la Luna, o en su opuesto, o quadrado en ♌ ♑ ♏ ♉ ♓, y en angulo, el que assi naciere serà cojo, o giboso, de ceruiz tuerta, o serà viciado de algũ miembro, por el grande, y continuo corrimiento de humores nociuos.

El Sol en casa de Marte en el horoscopo, y Marte de quadrado en la quarta haze insanos, y lunaticos desde que nacen.

Marte en ♌ ♏ ♑ ☽, y la Luna en su opuesto crian empeines.

Marte en la sexta, o duodecima, si tuuiere vista del Sol, o Saturno vicia de humores el cuerpo, y causa grãdes enfermedades, y en la septima en natiuidad diurna, trae almorranas, y profusion de sangre.

Marte en angulo en natiuidades diurnas con Mercurio por conjuncion, opuesto, o quadrado, y el Sol en la

2009 Ministerio de Cultura

octaua, si con el se hallare Saturno, o por diametro, o quarto aspecto hazen delirios, o insanos, o cardiacos, esto es, desvario, loeura, o mal de coraçon, y mueuen fiebres ardentissimas.

Marte, y Mercurio juntos en el horoscopo en signos tropicos, o comunes, si Iupiter los mirare desde la septima por diametro, hazen epilepticos, o que trastocado el juicio quedan locos.

Dize Abrahamo, que Marte infortunado debaxo de tierra, significe mala afeccion, y lesion del higado.

Marte señor de la sexta mal afecto sobre tierra, ocasiona enfermedad en la oreja diestra, y debaxo de tierra, combusto, o mal afecto, causa ictericia.

Marte combusto, o infortunada sobre tierra, indica enfermedad en el lado diestro de la nariz, y debaxo de tierra infortunado, trae enfermedad de colera.

Iupiter señor de la sexta iufortunado, causa enfermedad, o impedimento en el oido siniestro; y debaxo de tierra infortunado de maleficos, excita enfermedad en el higado.

Iupiter combusto, o infortunado, y mejor si se halla re en la sexta, denota dolor en la oreja siniesta; y si se hallare debaxo de tierra, segun obseruaciones de Hermes, padecerà del higado.

Iupiter, y Marte entre si infortunados, vno en el medio cielo, y otro en la quarta, significan morbo comicial por vicio de humores, de que se puede sanar; y Iupiter en el horoscopo, y Marte en la septima en opuesto, si Marte mirare al Sol por qualquier aspecto, causa el mesmo mal.

Si Saturno se hallare en vn angulo, y Marte en otro por diametro, y los luminares infortunados dellos, hazen al que assi nace cojo, o perlatico, o con neruios debiles, y viciados.

2009 Ministerio de Cultura

Saturno, y Marte infortonandose en lignos tropicos, vno en Cancro, y otro en Capricornio, vno en el horoscopo, y otro en el ocaso, engeddran morbo comicial, lunatico, epileptico, o gotacoral casi incurable.

Si Saturno se hallare en el medio cielo, y la Luna partandose de Saturno se aplicare a la conjuncion de Marte, en natiuidades noturnas, hazen lunaticos, locos, o personas de cuerpos doloridos, y flacos.

Saturno en el medio cielo, y Marte en la quarta, o al contrario mirandose de oposicion, engendran locura, de la qual sanarà; si entre el aspecto de los dos se interpusiere alguna radiacion de Mercurio.

Saturno, y Marte juntos en el ascendente en signos tropicos, o comunes, y Iupiter por diametro en la septima, inducen morbo comicial, sin que pueda Iupiter estorbarlo.

Saturno, y Marte en la sexta, o en la duodecima juntos, promueuen ocultas enfermedades, y dolores por todo el cuerpo, en los neruios, y estomago, e infestan los intestinos, especial en signos tropicos, o comunes, en los quales no solo vician los humores, y lo corpo-sal, mas tambien afligen el juicio.

Saturno en la septima en conjuncion, opuesto, o quadrado de los luminares, vicia el estomago, y lo haze de mala afeccion por frialdad, y humores perniciosos.

Saturno en la segunda, o quarta casa; si de alli infortunare a la Luna, amenaza con graues, y largas enfermedades, con horrores del cuerpo, y dolores de estomago.

El señor del ascendente en la sexta; haze a los hombres enfermizos.

Saturno con el Sol, o en su opuesto, o quarto aspecto, significa dolores de estomago.

Si

2009 Ministerio de Cultura

Si Saturno mirare a la Luna por diametro, y la Luna no se hallare en su casa, o en la de Saturno, causan almorranas, o fistulas en las partes inferiores, o via ordinaria.

Saturno, y Marte en signos tropicos, si ambos miraren a la Luna hazen hidropicos.

Saturno, y Marte juntos en la sexta, o Saturno en la sexta de opuesto, o quadrado con Marte, significan dolores ocultos por todo el cuerpo, mueuē los humores y hazen tormisos, y disentericos, mal en los intestinos, y camaras de sangre.

Saturno con Mercurio en natiuidades diurnas en la decima, aplicandose por conjuncion a la Luna, estando menguante, y de opuesto, o quadrado con Marte, hazē phtysicos; y si la Luna apartandose de Mercurio se aplicare a la conjuncion de Marte, haze languidos, y lunaticos.

Saturno con Marte en la sexta, o Marte en su opuesto prouocan a bomitos sanguinolentor, toz, y escupir sangre.

Saturno en la septima en Cancro, y Capricornio en el ascendente, causan mal olor, por mal cocimiento del estomago.

Saturno en la duodecima, produce podagra, esto es, mal de gota, y en la sexta enfermedades perpetuas.

Saturno en angulo, y Marte en anafora, o tambien en angulo, si ambos miraren a la Luna de opuesto, o quadrado, o que se halle con ellos, hazen cojos, o paralyticos; y si Marte estuuiere en angulo, y Saturno en anafora con vista de la Luna, significa lo mesmo, Materno lib 7. cap. 7.

Si fuere ascendente Aquario, Capricornio, Escorpion, o Piscis, y estuuiere el ascendente infortunado de

Marte

2009 Ministerio de Cultura

Marte, el que en esta constelacion naciere sacarà vicia das las rodillas, piernas, y pies.

El ascendente, y la septima, el señor del ascendente, y el de la septima infortunados, hazen muy enfermos, y el señor del ascendente infortunado en la sexta, o en la duodecima, haze tambiē enfermizos mas no tanto.

Dize Haly par. 5. cap. 4. que el que tuuiere el ascendente, y todos los Planetas en signos de vna mesma triplicidad, serà perpetuamente molestado de enfermedades de la qualidad predominante del tal trigono; si de signos aqueos pytuitosos, si terreos melancolicas, si igneos colerieas, si aereos sanguinos.

Dize Esconero lib. 1. cap. 6. que puando el señor de el ascendente se aplica al señor de la sexta, haze a los hombres negligentissimos en la cura de sus enfesmedades.

El Sol fortunado en angulo, dà vida valida especial en Cancro, y en la 6. 12. 8. y 7. dà enfermedades, y vida corta,

El Sol, y la Luna juntos regularmente hazen el color quebrado, y macilento, y en la vejez enfermos, y dementados, o causan enfermedades, que dificultosamente se curan.

Dize Esconero, que la Luna afligida de Saturno, o la cola del Dragon en el ascendente, o segunda casa, o en angulo afligien toda la vida con enfermedades.

Saturno en la sexta, o en la duodecima, dà perpetuas enfermedades en los miembros que domina, segun el signo en que se halla, o significa carcel perpetua

Marte en la sexta da repentinas enfermedades, y q̄ se repiten muchas vezes, y en la duodecima debilita el cuerpo, de que resulta infortunio.

Malefica quando es matutina significa caso, esto es, mal

2009 Ministerio de Cultura

mal fuceſſo; y quando es ecliptrina, indica enfermedad, Ptolomeo cent. 68.

Si el ſeñor de la ſexta, y la Luna eſtuuieren debiles, y el vn malefico infortunado del otro, ponen gran difficultad en el oir.

Mercurio en caſa de Saturno en la decima, infortunado mirado de ambos infortunios, quita el oir, eſpecial no teniendo viſta de fortuna, Albubatar cap. 60.

Mercurio, y Saturno occidentales al Sol, y en angulo ſin viſtade Marte, ni de Iupiter ponen impedimento en la leegua.

Mercurio debaxo de los rayos en aſpecto de la Luna en ſignos mudos, hazen mudos, Albubatar cap. 62.

Al que tuuiere el aſcendente en Eſcorpion, y en el a Saturno, y Marte ſe le caeran los dientes, eſpecial los ſuperiores, Gaur, 3.

Saturno combuſto con el Sol en ſigno aqueo, haze perder los dientes con grauiſſimos dolores; principalmente en el horoſcopo, o teniendo dominio en la ſexta, y en los demas ſignos ſeñala frequente fluxo de flemas a las encias; y dize Cardano, que los que en edad de 58. años perdieron todos los dientes ſe halló Saturno combuſto en Cancro en el horoſcopo.

Venus en el aſcendente peregrina con viſta de a Saturno, dà dolor en los genitales, Albubatar cap. 74.

Venus en el ocaſo, y Saturno de quadrado en el medio cielo, hazen frigidos hombres, y mugeres, impedidos de poder engendrar.

Venus en caſa, y terminos de Mercurio, y Mercurio en caſa y terminos de Venus, ellos, y la Luna en ſignos terreos, o en Leon, y los demas planetas maſculinos en ſignos femeninos, hazen Hermofroditas.

La Luna en ſignos eſteriles, y terminos de Mercurio

con

2009 Ministerio de Cultura

con Saturno, y Venus en terminos de Saturno en su vista con qualquiera radiacion, ſin aſpecto de Iupiter, quitan la fuerça virili.

Venus en el oriente, o en el ocaſo partiliter con Saturno, o en caſas permutadas de quadrado dañan la fuerça de los genitales.

Venus en caſa de Marte en el aſcendente, o medio cielo, ſi ſe hallaren Marte, y Saturno juntos en ſu opueſto, hazen capones,

Saturno en el ocaſo, y la Luna en angulo de opueſto, o quadrado amenazan con ſeccion de los genitales, o partes ocultas.

Venus, y Mercurio juntos debaxo de los rayos, ſignifican caſtracion, Carceo cap. 13.

Venus ſeñora de la ſexta retrograda en caſa de la Luna con mal aſpecto de Saturno, indica mal olor de boca.

Venus combuſta en caſa de Iupiter mal mirada de Saturno, y ſin viſta de Iupiter, denota mal olor en todo el cuerpo.

Dize Ptolemeo centiloquio 42. que la enfermedad que començare eſtando la Luna en ſigno donde en la genitura ſe hallò malefico, o en el opuelto, o quadrado, indica grauiſſimo mal; y ſi en ſigno en que eſtuuo la Luna mirada de malefico, ſerà mal peligroſo; y ſi començare el mal eſtando la Luna en ſigno donde ſe hallò benefico no tendrà peligro.

Dize Cardano Aph. 93. que Saturno cauſa enfermedades largas, Venus mediocres, Mercurio varias, la Luna repetidas, que muchas vezes buelven, como vertigines, comiciales, y podagra; Iupiter breues, el Sol, y Marte breuiſſimas en lugares debiles; ſi empero el lugar perentorio es valido, y robuſto no ſon tan aceleradas.

Dize

2009 Ministerio de Cultura

Dize Haly parte 5. cap. 1. que si el Planeta significador de la enfermedad estuuiere en el ascendente, la enfermedad serà en el principio de la vida; si en el medio cielo, en medio della; si en el occidente a la vejez; y si en la quarta casa cerca del fin de la vida.

Si Saturno fuere señor de la octaua bien afecto, y se hallare en ella, o en su aspecto, indica males procedidos de humedad mortales; y siendo señor de la octaua si ascendiere signo igneo, el mal serà fiebre terciana, o quartana mortal.

Si Marte desde Escorpion mirare de opuesto, o quadrado algun Planeta, insinua impedimento torpe, y perpetuo en el cuerpo, y lo mismo haze Saturno desde Aquario. Cardano segmento 3. Aph. 1.

Tiene la Luna la natural, y el Sol la vital potencia, la Luna gouierna los humores, y el Sol los espiritus, assi que estando los luminares felices en especial el del tiempo, y el ascendente, y señor del libres prometen buena salud.

De la cantidad de la vida por el Alchocoden.

CAP. 50.

ENtre las cosas dificultosas, ha sido dificultosissima el hallar la cantidad dela vida del hombre, quiero dezir, que sus terminos se puedan verisimilmente congeturar. Los primeros Astronomos inuentaron cierta regla, para hallar el prorrogador dela vida que llamaron Hylech; y assi mesmo al Planeta q señalasse la cantidad de los años llamaron Alchoco-

2009 Ministerio de Cultura

den. Segun obſeruaciones de los Griegos, Arabes, y Egypcios, lo conſtituyen conforme a los edades de los Planetas, y al eſtado que tienen en la figura.

Dize Ptolemeo, que Alchocoden es el Planeta que mas dignidades tiene en el lugar del Hylech, aunque con el no tenga aſpecto. Los Hebreos tienen, que el Planeta que mas dignidades tiene en el lugar del Hylech: y que aſſi meſmo tiene aſpecto con el, es Alchocoden, y eſto es lo mas recibido: del Hylech ſe dize en eſte opuſc. 2. cap. 34, a foj. 138.

El Sol, y la Luna quando qualquiera de ellos es Hylech, ſi ſe hallare en ſu caſa, o exaltacion, ſerà Hylech, y Alchocoden, excepto que la Luna combuſta no puede ſer Hylech, ni Alchocoden.

El Alcocoden en angulo dà ſus años mayores, en caſa ſucedente ſus años medios, y en cadente ſus años menores.

Los tres Planetas ſuperiores orientales al Sol, y los inferiores occidentales dan ſus años mayores, y al contrario dan ſus años medios.

Si el Alcocoden fuere de los ſuperiores, y ſe hallare en la vndecima, o quinta caſa, y eſtuuiere oriental, da ſus años mayores: y ſi fuere de los inferiores, y eſtuuiere occidental tambien da los mayores.

El Alcocoden en la ſegunda caſa, y octaua da ſus años medios, y en ſu detrimento, o caida da los años menores.

Iupiter, o Venus en conjuncion, o aſpecto trino, o ſextil del Alcocoden, le añaden ſus años menores: y Saturno, o Marte por conjuncion, opueſto, o quadrado le diſminuyen ſus años menores: y Mercurio ſi ſe halla con infortuno tambien diſminuye ſus años menores: y el Sol por aſpecto trino, y ſextil añade ſus años menores

La

2008 Ministerio de Cultura

La cantidad de la vida, segun la mas recibida opinion de Ptolemeo, y del comun de los Astrologos se conoce por direcciones quando los Anaretas llegan al Hylech, y lugar de la vida, de que largamente queda tratado.

Años Mayores.		Medios	Menores.
Saturno.	57	43 1/2	30
Iupiter.	79	45 1/2	12
Marte.	66	40 1/2	15
Sol.	120	39 1/2	19
Venus.	82	45	8
Mercurio.	76	48	20
Luna.	108	66 1/2	25

Las enfermedades por donde los significadores de la muerte la insinuan.

CAP. 51.

LOs Arabes constituyen Almuten de los significadores de la muerte sacado por onze lugares de la figura, y tal vez puede salir por tal el que menos accion tiene a la muerte, cuya eleccion tengo por vana.

Segun razon natural, y la que tiene Ptolemeo, con todos los Astrologos, es significador de la muerte el Ane-

Anareta quando poderoso llega por direcciones a lugar de la vida; y aunque en algunas genituras fuertes la primera vez causa enfermedades, y no abscinde, a segundo acometimiento pocas se resisten, y assi considerадas las direceiones, la qualidad del Abscisor, y la de la enfermedad, si conforman, bien puede el estudioso hazer juicio.

Es contingente no tener noticia de las genituras de todos, y serà lo mesmo sacar el significador dela muerte, por la figura hecha al principio de la enfermedad, porque ninguna sucede que no tenga su origen en la genitura, dizelo Ludouico de Regis Aph. 51. *Nullus effectus, siue paruus, à reuolutione, vel ab alis significatoribus erit, quod non prumum à radice habeat exordium.* Y es assi que llegado el tiempo de la direccion, entonces se executa quando el dañador, o interficiente se vale de alguna presente disposicion, assi lo dize Hermes Aph. 94. *Nunquam perficietur bonum, vel malum, nisi quando Planetæ benevoli, vel malevoli, in natiuitate, vel reuolutione Lunam asperxerint per quadratum.* Y hallase en ella esta disposicion, como quien en poco mas de 27. dias recibe las luzes de todos los Planetas, y Estrellas fixas: hecha pues la figura al punto de la inuasion del mal, se reconocerà si el dañador es malefico, si señor de la octaua, o tiene mal aspecto con ella, o con el señor della; y si tiene, o no defensas, y segun el que mas destituido de fauor se hallare, y que la enfermedad es de su complexion, se podrà tener por significador de la muerte; aduirtiendo que la figura se ha de hazer al principio de la enfermedad: y no como algunos vanamente dizen que sino se pudiere averiguar, se haga al punto que se reuelò al Medico, cosa fuera de toda razon.

2005 Ministerio de Cultura

Si Saturno fuere significador de la muerte, procederà de enfermedad cronica, o por catarro, demasiada desolucion, y desatamiento del cuerpo, por larga fiebre, quattana no verdadera, dolor del baço, hydropesia, tristeza del animo, por gastada la virtud, corrupcion, enfermedad Hethica; y si Saturno estuuiere en el opuesto del auge, y retrogrado la muerte, serà por colica.

Iupiter significador de la muerte procederà de fiebre terciana, muy conocida, de esquinencia, pasion del garguero, enfermedad cardiaca, o iliaca, dolor demasiada ventocidad, o superfluidad de sangre, por aumẽto de quantidad, no por la superflua fuera de la natural adusta, o conuertible, por enfermedad del pulmon, escupir sangre, dolor del coraçõ, o por mala afeccion del higado.

Marte significador dela muerte, procederà de tercianas, de fiebre cotidiana ardiente, de heresipela, cancro, fluxo de sangre, apostema colerica, o otra enfermedad aguda, con dolor grande de cabeça.

Si el Sol fuere significador de la muerte mal puesto, significa pasion cardiaca, por demasiado calor del estomago, de que resulta poco termino de vida, o muerte subita; y bien afecto por enfermedad de superfluidad de sangre, y grande calor, y por enfermedades calientes, y secas.

Venus significadora de la muerte mal afecta, la causa por coyto superfluo, o por especies medicinales, o por mucha efusion de sangre por las partes superiores por fistula, o apostema de materia sanguinea, por malicia de humores, y alguna superfluidad añadida, o agregada, y bien efecta procede de dolor de vientre, fluxo de sangre, ebriedad, y por enfermedades frigi-

das

Ministerio de Cultura

das, y humedad, que por la mayor parte suceden en los genitales.

Mercurio significador de la muerte, infortunado la causa de dolores inciertos casi imperceptibles; y si estuuiere con otro planeta, se ha de juzgar por aquel, o por locura, por pasion furiosa, o amision del sentido, desmayo phthisico, o como dize Ptolemeo de superabundante escupir, por hetico, o melancolico, o por demasiada sequedad causada de muchas palabras, escritos, o consejos, de dolor enlos intestinos, o ictericia, bien afecto procederà de dolores de cabeça, perturbacion del sentido, o colera, mal breue, y dolores procedidos de diuersos humores conmixtos, y abundantes, y en enfermedades espirituales del animo, y pensamientos.

La Luna significadora de la muerte, impedida de malefico, y mal dispuesta, siempre significa mal; y si el impedimento no es de infortunio, la muerte procederà de nauegacion, cansancio de la caça, y de demasiada fatiga, y continua mudança de vn lugar a otro; si estuuiere libre, y bien afecta, de diuersos dolores, y superflua comida, gota caduca, por tortura, conmocion de miembros, de enfermedades procedidas de frialdad, y humedad, por coito superfluo, y de masiada beuida.

2003 Ministerio de Cultura

OPVSCVLO III.

Del ingenio, inclinacion, natural, y costumbres.

CAP. I.

DIZE Aristoteles al principio del segundo de los Ethicos, que la virtud del alma es en dos maneras, vna intelectiua, y otra actiua, o moral; y que la virtud moral tambien es en dos maneras, vna natural, y otra propia: propia virtud es la que inmediatamente depende de la voluntad, cuya distincion tenemos del mismo Filosofo en el sexto de los Ethicos cap. vlti. Y en el segundo da esta difinicion: *Est habitus electiuus immediocritate consistens eorum quæ circa nos sunt, sed naturalis virtus est quædam propensio animi, seu inclinatio.* Y en el segundo, y sexto de los Ethicos dize, que no juntamente con el ser recibimos las costumbres, ni los hombres son virtuosos por naturaleza, la qual tan solamente inclina; y que el ser virtuosos consta de actos de virtud continuados, y puestos en costumbre; porque sin ellos solo se dize bien, que el que tiene inclinacion es idoneo, y apto para tales virtudes; y de esta natural propension, o inclinacion es tan solamente de la que vamos tratando, sin tocar a la virtud propia, inmaterial del alma, ni al libre aluedrio de el hombre, con el qual puede obrar contra la natural inclinacion.

Las potencias del alma son tres, potencia racional, iracible

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

iracible, y concupicible; y las qualides del alma son las virtudes de la imaginatiua racional, memoria, entendimiento, y voluntad, en quien las estrellas celestes no hazen impresion, ni tienen dominio; empero en quanto las partes de la potencia racional se exercitan por la organizacion, y temperancia del cerebro, como son la prudencia, la ignorancia, la fortaleza, la pusilanimidad, la piedad, la crueldad, la liberalidad, la miseria, la humildad, la soberuia, y las semejantes en todas ellas, y en todos los afectos vegetatiuos, y sensitiuos del alma, se deuen considerar los lugares de Mercurio, y de la Luna, que ella tiene dominio en el cerebro, y significa aquellas fuerças, que mas dependen de los sentidos, y Mercurio domina en lo animal de los espiritus del cerebro, de que trata el Filosofo en el tercero de los Ethicos, texto segundo, que son las virtudes discursiua, imaginatiua, y fantasia, que en lo corporeo se atribuyen a Mercurio, y en lo natural a la Luna, assi que el rige la imaginatiua, y ella la apetitiua, de que se sigue que si la imaginatiua estouiesse mal compuesta en vn sugeto, aquel tal no podria obrar rectamente, porque careceria de juicio; y tienese por regla general que sucede a todos los que en sus nacimientos tuuieron en mala constitucion a Mercurio.

Las pasiones del alma en la irascible son cinco, esperança, desesperacion, temor, osadia, y ira, cuya analogia es la siguiente. Si del bien que se dessea, aunque dificultoso de conseguir, se nos ofrece algun medio por donde poderlo alcançar, esperando que es possible poseerlo, se causa en la irascible la esperança: y si no se nos ofrece medio por donde poderlo adquirir, se causa la desesperacion: y si luego no se ofrece medio ajustado, y queda indiferente, y neutral el poder

obtener

obtener el bien desseado, se engendra en la irascible el temor: si empero luego que se desseó el bien se hallò medio eficaz, y adequado a poderlo gozar, causa en la irascible la osadia. La quinta pasion, es la ira, y es quando aquel a quien sucede algun mal se entristece, y de lo agrio del mal nace en la irascible cierto apetito de vengança, a que llamamos ira.

Estas pasiones se consideran en Marte, como lo dize Ptolemeo en el centiloquio Aph. 86. y son sus significaciones debiles, o fuertes segun la disposicion que tiene Marte en si, y en el signo, y lugar de la figura celeste.

Las pasiones del alma en la concupicible son seis, amor, odio, deseo, fuga, delectacion, y afliccion, cuya distincion es en esta manera. El bien sensible conocido por el sentido, y representando en la concupicible causa tres cosas; la primera, es cierta complacencia del bien, y a esta llamamos amor, y por el contrario quando es mal el que se representa en la concupicible, causa displicencia, a que llamamos odio, tomandolo no como ira, sino como aborrecimiento del mal.

La segunda es, quando el bien q̃ complace se ama, y sino està conseguido aquel apetito, excita, y mueue la concupicible a procurar alcançarlo, y esta excitaciõ, o mouimiento se dize desseo; y por el contrario si es mal, la displicencia del mueue la concupicible a huirlo, y a procurar apartarse del, y a esta auersion llamamos fuga.

La tercera es, quando el bien ya amado, y desseado se consigue, que entonces causa en la concupicible quietud, a que llamamos delectacion, que se difine assi: *Delectatio est qui es in bono iam adepto, & possesso.* Y por el contrario el mal que se pretende huir, y que en

la concupicible causa inquietud, y tristeza, si ya
ha recebido se llama afliccion, y pena.

Estas pasiones, segun Ptholemeo, se consideran e
la Luna, y son sus significaciones debiles, o fuertes có
forme a su disposicion, y a la del signo, y lugar qu
ocupa en la figura celeste.

Son significadores del ingenio en primer lugar Me
curio, y en el segundo la Luna, ella gouierna lo vege
table, y el los espiritus, y virtud del cerebro. Dize Cu
dano sobre el texto 64. del 3. lib. del quadripartito de
Ptolemeo, que configurado con los ñudos produce
grandes ingenios.

La Luna con los ñudos en aumento de luz haz
sagazes, agiles, y de ingenio promptissimo, como no
sea en opuesto, o conjuncion del Sol,

Dize Almansor Aph. 16. que el que en su nacimien
to tuuiere a la Luna aplicandose a Mercurio, nunca
perderà el juicio. Y Ptolemeo en el centiloquio Aph.
70. que el que en su genitura no tuuiere a la Luna có
figurada con Mercurio, ni al vno de los dos con el as
cendente perderà el juicio,

Mercurio bien afecto, y libre de infortunio en angu
lo, especial en el ascendente, en signo propio, o en otro
qualquiera, como no sea en ♂ o ♓ haze ingenios apto
para todas las cosas.

Mercurio en ♂ retrogrado, o combusto, o en ☍ y
en la duodecima casa leso de infortunio, haze simple
y rudos, aunque tenga aspecto con la Luna.

Mercurio en conjuncion con la Luna, o en aspecto
trino, o sextil en qualquier signo producē ingeniosos, y
si se miran de quadrado, dan ingenio algo turbio, y no
muy sagaz; y si se hallassen opuestos, mayormente es
tando en angulos, hazen ingenios obscuros, y contuma
ces;

2009 Ministerio de Cultura

ces; y alguno de los dos se hallare en su detrimento, dan ingenios sediciosos, temerarios, o al contrario con boberia, y humildad

Mercurio en el horoscopo significa agudeza de ingenio, y de industria, como no sea en ♉, porque en el produce insensatos; si empero alli se hallasse con la Luna hazen estudiosos, y eruditos.

Mercurio en su casa, especialmente en angulo, dà agudo ingenio; y si se hallare recepto de la Luna de casa, o exaltacion, promete insigne, y entero juicio; y lo mesmo significa en Aries recepto de domicilio con Marte.

Mercurio si se hallare en alguna de las casas de Saturno, y en su aspecto de amicicia libre de infortunio, indica persona de excelente entendimiento, de profundo consejo, de oculto animo, que entenderà las cosas con perfeccion; y si estuuiere infortunado disminuye la significacion proporcionalmente.

Mercurio bien dispuesto, la Luna empero mal afecta en el nacimiento que assi se hallaren, aquel tal tendrà buen juicio, y mala deliberacion, de adonde estos aconsejan bien a otros, y guian mal sus mesmas cosas.

Mercurio velocissimo en mouimiento, produce inconstantes expertos, pero que con facilidad se mudan de vno en otro parecer; si bien tienen promptitud en sus razones. Si se halla tardo, o retrogrado indica hõbres que dudan, y tardos en alcançar la razon.

Mercurio combusto significa personas q̃ tratan cosas obscuras, e inutiles, y estando libre de los rayos del Sol los q̃ platicã casos, y casos vtilles, y puestos en vso.

Mercurio libre de infortunio, y bien afecto en signos sereos, especial en ♒ con la cabeça, o cola del dragon haze ingeniosissimos aptos para todas diciplinas, y

2009 Ministerio de Cultura

siempre dà pluralidad de lenguas, y en vna de sus casas ☿ ♍ bien afecto haze Arithmeticos, en casas de Saturno ♑ y ♒ Matematicos, y Fisicos, especuladores de secretos naturales; en casas de ♃ y ♀ ingeniosos celebres; en angulo y con aspecto feliz de ♀ o la ☽ y recepto de domicilio, o exaltacion, significa insigne, y auentajado ingenio.

Mercurio peregrino, combusto, tardo, infortunado de Saturno, o Marte causa ingenio corrupto, y de mala inteligencia, y lo mesmo significa en constelaciones de Marte, sino està recepto con el.

En quanto a las varias condiciones de los hombres premisas las naturalezas de los Planetas, y Estrellas fixas, el temperamento de la persona, y la organizacion del celebro, partes de adonde se deriuan las costumbres, y supuesto que el hombre puede con libre albedrio hazer actos contrarios a la influencia, en tal manera, que con el habito de la vsrtud adquirida contra el vicio, le venga a causar displicencia, y horror la inclinacion del mal influxo, con estos fundamentos se han de elegir los significadoras en la forma siguiente.

La disposicion de la racional, segun la distincion de Cardano sobre el lib. 3. cap. 17. del quadripartito de Ptolemeo, se conoce por el lugar de Mercurio, y la parte sensitiua, y vegetatiua por el de la Luna, si estos dos Planetas estuuierē bien afectos, y se miraren cō rayos benignos, aurà conuencia entre la racional, y las potencias inferiores; si empero estuuieren mal afectos en signos separados, y sin aspecto alguno, siempre aurà discordancia entre la razon, y el apetito.

De las qualidades de la potencia vegetatiua, y sensitiua de quien se coligen las costumbres son significadores los Planetas q̄ constituyen el temperamento de

que

que se infieren las inclinaciones, y de la naturaleza de algunas estrellas fixas, segun el dominio que tienen en varias regiones. Cipriano dize ser significadores de las costumbres las que son del temperamento.

Primeramente se consideran de Mercurio, y la Luna, y del planeta, o planetas que se hallan en el horoscopo de Venus, que significa agrado y hermosura, de los signos en que estos significadores se hallan, especial el que está en el horoscopo, y de las estrellas fixas que se hallan en el, y con los significadores, y el temperamento que hazen de que se sigue la inclinacion, assi lo siente Gorceo cap. 10. de iudicis genitriacis, y Iuntino sobre el cap. 14. del lib. 3. del quadr. de Ptolemeo.

El Planeta que se hallare en el ascendente será principal significador de las costumbres, y su participante será su dispositor, que es el planeta señor del signo, si el significador fuere planeta benefico, bien afecto, y configurado, indica buenas, honestas, y loables costumbres; y si el significador benefico, y bien configurado estuuiere debil, insinua especie de costumbres loables, empero obscuras, afectadas, y claudicantes: si planeta malefico fuere significador, estando fuerte, y feliz, aunque induce buenas, rectas, y veras costumbres, siempre van mezcladas con algun veneno, y vislumbres de impiedad: y si estuuiere debil, infecto de rayos de otro malefico, indica malas, y abiesas costumbres, segun la naturaleza del planeta.

Mercurio, que es planeta indiferente en esta parte toma la naturaleza del planeta con quien se halla, o en cuyo signo, y dignidad asiste, y los luminares en el horoscopo, disponen las costumbres segun la naturaleza de sus dispositores, si empero carecen de dispositores, por estar en sus dignidades, indican personas graues,

2009 Ministerio de Cultura

ues, y dignas embebida alguna ambicion, o soberuia en las costumbres.

Quando muchos planetas ocupan el horoscopo, todos son significadores, y hazen variedad de costumbres mas durables, aunque con mezcla de los otros, cuyas costumbres son temporales, que por la mayor parte se manifiestan por direcciones del ascendente, y la Luna segun la qualidad de los promisores.

Sino se hallò planeta en el horosco, se ha de reconocer si la Luna, o Mercurio se junta con algun planeta, y segun su naturaleza se juzgarà de las costumbres: y si muchos planetas se juntaren a la Luna, o a Mercurio, todos seran significadores, segun se ha dicho del ascendente, que las costumbres del mas poderoso seran siempre durables, y mas euidẽtes, y las de los otros seran temporales, y no por toda la vida, y se manifestarà por direcciones.

Quando no se halla planeta en el horoscopo, ni có la Luna, o con Mercurio, se ha de constituir por significador al señor del ascendente, con condicion que ha de tener aspecto partiliter con el.

Si el señor del ascendente no tuuiere aspecto con el ascendente, se ha de considerar el planeta, que con la Luna, o Mercurio tuuiere aspecto partiliter, y segun su naturaleza se juzgara de la qualidad de las costumbres; y si muchos planetas tuuieren aspecto con la Luna, y con Mercurio, o con ambos se obseruara la distincion del horoscopo.

Y si por alguna destas reglas no se hallare significador de las costumbres se ha de sacar almuten de los lugares de la Luna, y Mercurio, esto es, el planeta que en ellos tuuiere mas dignidades essenciales, el qual se constituirá por significador de las costumbres.

Dize

Dize Cardano lib. 3. de nud. Genit. cap. 12. que Saturno significa la memoria, y la paciencia, Iupiter el consejo, el juicio, y la prudencia; Marte el atreuimiento, la desverguença, la prontitud, y la ira; el Sol la grauedad, modaracion, continencia, y fausto; Venus el deleite, y la concupiscencia; Mercurio el ingenio, y imaginatiua; la Luna la razon, y el discurso: Y dize el mesmo, Saturno significa la embidia, Iupiter el intento de las riquezas, Marte la furia, el Sol la ambició, Venus las delicias, Mercurio la astucia, y la Luna las cosas que andan vagando, y bagamundos, segm. 2, Aph. 173. Y enel 6. Aph. 126. dize, Marte haze prodigos, Iupiter liberales, Venus incontinentes, y gastadores de sus bienes en deleites, la Luna tenaces, el Sol continentes, Mercurio guardosos, y Saturno auaros.

Saturno solo significador de las costumbres, fuerte, y bien afecto insinua hombres graues con cierta autoridad, de profundos pensamientos, autorizados, disputantes, de buen consejo, profundo intelecto, amadores de las cosas ocultas, tacitornos, solitarios), que en sus propios negocios tienen buena disposicion, sufridores de trabajos, deseosos de mandar, amigos de moneda, y de atesorar, estudiosos de sus comodides, zelosos, cuydadosos de sus cuerpos, no siempre verdaderos en sus promesas, nunca empero se halla Saturno tambien constituido, que alguna vez no descubra su natural malicia, son inclinados a la agricultura, y suelen ser afectos a los Reyes, y Principes: estando debil, y mal afecto insinua hombres sin autoridad, despreciados, abatidos, sucios, de baxos pensamientos, querellosos, negligentes, timidos, que huyen de la luz, amadores de la soledad, desvergonçados, tristes, torpes, pertinaces, sospechosos, embidiosos, murmuradores, supersticiosos,

2009 Ministerio de Cultura

sos, incultos, insidiadores, temerosos de assechanzas, auaros, austeros, flacos, maldicientes, mentirosos, odiosos, y perseguidores.

Iupiter solo significador de las costumbres, fuerte, y bien afecto insinua hombres Religiosos, magnanimos, esplendidos, constituye Gouernadores, celebres, justos, beneficos, humanos, beneuoles, fieles, vergonçosos, castos, cuidadosos de sus negocios, y de los agenos; graues con moderacion, prudentes, de vida ordenada, amadores de los suyos, candidos, claros, liberales, y sin doblez Estando debil, e infeliz, excita costumbres semejantes, empero mas obscuras, y emboçadas, confidelidad afectada, justificacion sospechosa, llaneza simulada, magnanimidad con vanidad, y fausto, vergonça por temor, haziendo de la negligencia, o contumacia prudencia, y prodigos en lo liberal, Cardano segm. 4. Aph. 34.

Marte solo significador de las costumbres estando fuerte, y bien afecto, insinua generosos, menospreciadores de otros, gouernadores especial en la milicia de los soldados, animosos, idoneos, fuertes, iracũdos, crueles, peleadores, inclinados a las armas, vehementes en reducir las cosas a las manos prontos, claros con cierta temeridad, sin temer en los peligros, amigos de vengança, impacientes en la feruidumbre, y en las injurias, jactanciosos, y poco cuidadosos de las riquezas. Y si se halla debil, e infortunado indica hombres crueles, injustos, rigiosos, tiranos, de poca conciencia, malos gouernadores, terribles, ferozes, temerarios, destruidores de sus bienes, y de los agenos, desvergonçados, presuntuosos, briosos, turbulentos, derramadores de sangre, interiormente timidos, autores de discordias, robadores, arrogantes, sediciosos infieles, y parciales, Card. 4. Ap. 41. y 48.

2009 Ministerio de Cultura

El Sol, aunque Ptolemeo no pone en el juicio de las costumbres a los luminares, por ser su influencia vniuersal, y que siempre concurre con las demas Estrellas a fin de que todas consigan sus efectos, haziendo la parte de sus dispositores, quando principalmente le toca la significacion por hallarse en el horoscopo, o con Mercurio, o por ser señor del ascendente, dize Card. segm. 4. Aph. 47. que insinua hombres claros, justos, fuertes, magnanimos, castos, prudentes, pios, fieles, guardadores de las amistades, que quieren poco a sus hijos, y menos a sus mugeres, apetitosissimos de honores, y dignidades, irritados crueles, y que retienen la ira, lucidos y limpios, assi lo siente Ptolemeo quad. lib. 3. texto 74. quando dicierne las costumbres por la naturaleza de sus dispositores, ingiere algo de su naturaleza, empero muy general; el Sol fuerte siempre añade grauedad con esplendo; estando debil disminuye algo de lo bueno de sus significados en las costumbres, y casi las destruye, o las haze imperfectas.

Venus sola significadora de las costumbres fuerte y bien constituida, indica hombres blandos, idoneos, inclinados a los estudios, alegres, placenteros, hermosos, agradables, legales, misericordiosos, beneficos, pacificos, aptos para el deleite, e inclinados a el, dados a combites, y fiestas, amadores de los suyos, amigables, deuotos, y pacientes en los trabajos, en las iras, pendencias, e infortubios, afeminados, y que de poco se duelen y alteran; estando debil, y mal afect, indica hombres timidos, amugerados, inclinados a muchachas, despendicistadores de sus haziendas gastadas en deliciasi negligentes de su fama, desentendidos de su infamia, flacos, perezosos, amigos de casarse, y siempre dispuestos a la luxuria.

Mercurio solo significador de las costumbres fuer-
te, bien dispuesto indica agudeza de ingenio, excelen-
te juicio, haze estudiosos, capaces para todas dotrinas,
conjeturatiuos, dociles, sagazes, entendidos, que sacan
a luz cosas antiguas y secretas, recatados, cautos, da fa-
cilidad, destreza en todas las cosas, haze Poetas, Geo-
metros, Mutematicos, elegantes, disputantes con faci-
lidad de lengua, y elegancia de palabras, de compues-
tas costumbres, que se saben acomodar a las persons
y a los tiempos, buenos imitadores, inclinados a la
mercancia, a la pintura, escultura, amadores de las cié-
cias, y diciplinas, y artes Card. segm. 4 Aph. 49. Esta-
do debil y mal afecto insinua hombres maleuolos,
instables, astutos, perfidos, mentirosos, especial hallan-
dose con la cola del Dragon; y si se halla en dignidad
essencial de algun malefico, y del afligido, insinua si-
muladores, y disimuladores de las cosas que claramé-
te instruyen insidias, y fraudes, de peligrosos consejos
falsarios, que se ingieren en todas partes, assecha dores
y oluidadizos, y infames.

La Luna si preside en las costumbres de sentencia
de Cardano seg. 4. Aph. 51. significa hombres vanos,
contumaces, de ingenio obtuso; vagabundos, viles, ti-
midos, inutiles, y de ningun seruicio; mal puesta haze
estultos, Ptolemeo no la concede, significacion en las
costumbres, y la dà a sus dispositores, y quando se jun-
ta con ellos no ayuda mal, y assi Ptol. quad. lib. 3. texto
74. dize, que quando se junta con sus dispositores, o
por aspecto con recepcion, que ayuda mucho, y que
significa espiritus permutables, largamente vagan-
tes, dà muchas artes, e inconstancia en todas; con los
ñudos haze espiritus subtiles de mouimiento leue, y
buen intelecto en las cosas, creciente en luz aumenta
la

2009 Ministerio de Cultura

la fama; y celebra las acciones, y haze de costumbres sinceras, y solicitos en los negocios: menguante, indica vileza, dà poco nombre, produçe simulacion, y tardos en las cosas.

Y porque raras vezes sucede que vn solo planeta sea significador de las costumbres, se ha de hazer examen concurriendo muchos de los significadores, y participantes, del mas fuerte, y de los que se hallaren debiles, y segun sus disposiciones y naturalezas sacar el temperamento que dellos resulta, y de las Estrellas fixas con quien se hallaren, y de los signos en que estuieren, signos humanos ♊ ♍ ♎ ♒ y ♓ en el ascendente, o el señor del en ellos, hazen humanos, y quietos, ferinos, como ♈ ♉ ♌ ♏ y ♑ inhumanos, y rapazes, signos cardinales mouibles hazen inconstantes, como ♈ ♌ ♎ y ♑, empero amadores del bien comun del pueblo, de las cosas sagradas, y de buena fama: signos comunes producen hombres conuertibles, y faciles en permutar: signos imperantes cuerdos, y signos obedientes pusilanimes. El trigono terreo tardos en ayrarse, y concebida la ira siempre la retienen: el trigono aereo facil se ayra, y breue se desenoja: el igneo no retiene mucho la ira, mas breue toma la vengança: el trigono aqueo en todas las cosas haze tardos, solo ♂ en ♌ *subitam efficit iram, sed minime tenacem.*

Saturno, y Iupiter si fueren significadores de las costumbres, bien afectos, indican costumbres muy loables, porque la modestia y seueridad de Saturno, tiene en Iupiter conueniente moderacion, y elegancia, con aprobacion, disponen hombres vergonçosos, familiares, suaues, gratos, respetadores de la justicia, amadores de la honestidad, y equidad, graues en los consejos, que medidamente y fundado en razon dan

principio a las cosas, y hazen sus administraciones conseruando los amigos, y domesticos con mansedumbre; porque la benigna naturaleza de Iupiter da temperancia a la malicia, y austeridad de Saturno inclinan a tener reuerencia a los viejos, magistrados, y preceptores, porque influye Iupiter la rectitud, y el juicio de las cosas, y Saturno la contemplacion. Saturno significa la cultura, y possession de campos, y tierras; Iupiter la affluencia de bienes con que dan heredades, y el fruto, y cultura de los campos. Si se hallaren debiles insinuan animos agenos de amistad, y de familiaridad malhechores, negligentes en sus cosas, y en las agenas, amadores de la soledad, que es su mayor entretenimiento, sospechosos, simuladores en sus consejos, zelosos, sacrilegos, floxos, haraganes, desaliñados, infieles ambiciosos, fingidores de piedad, y con pretexto de bien, obradores de maldades, e injusticias. Si Saturno se hallasse en casa de Iupiter, y Iupiter en ♎, o en dignidades permutadas de Saturno, indican grandes prudentes, magnanimos, quietos, Filosofos, Gouernadores, y ministros del Rey, Cardano segm. 4. Aph. 23. y mal dispuestos en detrimentos, o caidas permutados, suponẽ insensatos, pertinazes dados a vanas artes, solicitarios, tedios os, infortunados, y cõ dificultad en todo.

Saturno con Marte significadores bien afectos, significan hombres sin gusto, que comiençan muchas cosas, y ninguna perficionan, porque quanto enciende, e incita Marte, tanto yela y reprime Saturno, perturbadores, sedicios os, timidamente atreuidos, crueles, implacables, ostentos os, fastidios os, hinchados, vanagloriosos, fraudulentos, engañadores, tiranos, austeros, inhumanos, dolos os, cuidados os, logreros, y que supervienen a sus hermanos, porque Saturno significa muerte,

y Marte

y Marte los hermanos, y malafectos, indican salteadores, arrebatadores, violentos, maleficos, contumaces torpes, infames, pesquisidores, dados a sechanças, ladrones ocultos, sacrilegos, violadores de sepulcros, despojados de toda humanidad, perjuros, voraces, potano lib. 6. cap. 2. Segun Cardano segm. 4. Aph. 24. y 29. Saturno, y Marte significadores bien afectos a los que en tal constitucion nacieren insinua ser pertinaces, crueles, traidores, temerarios, habladores, aduladores, iracundos, no religiosos, a traicion matadores, que no oyen razon, ni se dexan rogar, burladores, ostentosos, y en todas las cosas inmoderos, laboriosos, miseros, nociuos, facineroſos, incestuosos, y si estuuieren mal afectos, hazen la significacion mas fuerte, ladrones, impios, y de todo punto infelices; y es lo mesmo si Marte fuere el primero significador con Saturno, si bien retendran mas las propiedades de Marte en lo atreuido, iracundo, y menos la de Saturno en lo traidor simulado, auaro, e embidioso.

Saturno, y Venus significadores felizmente puestos significan hombres agenos de mugeres, y de la ambicion, de las juntas, y congresos, y que aborrecen hermosas, inclinados a viejos, austeros, embidiosos, deseosos de misterios, y oraculos, Filosofos, fieles, estables, cautos, sospechosos en cosas de mugeres, y zelosos, infelizmente puestos insinuan lasciuos, inconstantes, furzios, infames, asquerosos, de obras sin rectitud, ni deliberaciõ ebriosos, impios, no religiosos, y profanos, Pontano lib. 6. cap. 3. Y dize Card. segm. 4. Aph 61. y 26. Saturno, y Venus significadores bien dispuestos, inclinan a los hombres a ser aborrecedores de mugeres, y a menospreciar la hermosura, ser infieles, engañadores, malos, de oculto consejo, pacificos, adiuinadores, vergonçosos

çoſos, zeloſos, tedioſos, amigos de ſu parecer, temero-
ſos de Dios: y en algunas coſas Saturno con Venus es
bueno, empero mal diſpueſto, indica embriaguez, y
ſer ſucios en todo lo venereo, penſando ſiẽpre lo peor,
embidioſiſſimos, inmundos, ocioſos, negligentos, mi-
ſeros, infortunados.

Saturno, y Mercurio ſignificadores bien afectos, in-
nuan ſer curioſos, y cudicioſos de ſecretos, pregũtado-
res, eſpeculadores del derecho, eſtudioſos de Medi-
cina, admirables arquitectos, ſofiſticos, aſechadores,
engañoſos, viuidores, deſcuidados, agiles, prudentes,
entendidos, cautos, agudos, aſperos, templados en el
beuer, y ſobrios, induſtrioſos, Pont. lib. 6. cap. 4. infeliz-
mente puestos, indican triſtes, peruerſos, guardadores
de injurias, duros, trabajoſos, aborrecedores de los ſu-
yos, embidioſos, ladrones, impios, magos, falſos, y ſiem-
pre inclinados a malas artes. Y dize Card. 4. Aph. y
que Saturno, y Mercurio ſignificadores bien diſpue-
tos, el que naciere en tal conſtitucion, ſe colige ſerá
bueno para todas las coſas, de admirable ingenio, ſu-
bidos, y penetrador de coſas ocultas, inuidioſo, aſtuto,
maldiciente, ſofiſta, y mal afectos que ſerà engañador
nigromantico, mentiroſo, trabajoſo, embidioſo, infe-
liz, odioſo a ſus conſanguineos, y que tendrà noches
con inquietud.

Saturno con el Sol bien afectos ſignifican Religio-
ſos, taciturnos, fieles, ſoberuios de entendimiento, y no
ſiempre incredulos, malpueſto, indican malos cultos
res dela religion, no religioſos, auarientiſſimos, y ſober-
biſſimos; grandes diſimuladores, y deſiguales en ſus
coſas.

Saturno con la Luna, indica a viles exercicios, por-
que ſignifica vileza, y auaricia, y componen en vn ge-
nero

nero de especie benigno, engañadores, suaros, permanezes, y amadores de viejas, miseros, infortunados, perjuros, timidissimos, vagamundos, de poca estimacion, aun quando fuessen Principes inclinados a cosas rusticas, Card. 4. Aph. 28.

Iupiter, y Marte significadores de las costumbres bien afectos, significan hombres peleadores, atreuidos, insolentes, que no se dexan corregir, ni apaciguar, que de su voluntad se arrojan a los peligros, negociadores, prefectos de los tribunales, que dizen libremente su parecer, asperos, contenciosos, que quieren ser los primeros, animosos, y que se arrogan la inteligencia, y el juicio de todas las cosas, Pont. lib. 6. cap. 5. son tambiē felices en Medicina, y cirugia, mal afectos denotan injuriadores, obstinados, no reconciliables, contenciosos, porfiados, vencedores, calumniadores, variables, temerarios, que todo lo remiten a las manos, quexosos, leues, prodigos, perturbadores, sedicioſos, disparatado, e infelices. Y dize Cardano, Iupiter, y Marte significadores de las costumbres ambos felices, insinuan hombres fortissimos, prudentissimos en la milicia, libertadores, astutos, crueles, magnanimos, grandemente iracundos, cudiciosos de honra, felices, que por si suben a grandes puestos, y mal afectos, indican imprudentes, despreciadores de otros, soberuios, inobedientes, robadores, arrepentidos, ligeros, infieles, crueles, sin entendimiento, ni consejo, temerarios, desperdiciadores de sus cosas, transgresores de las leyes.

Iupiter, y Venus significadores estando felices, denotan personas agradables, alegres, dados a pasatiempos, entretenimientos, y deleites, amadores de la hermosura, cudiciosos de saber, amigos de musica, cantores, burlones, agudos, ingeniosos, buenos, pios, cultores de

las

las cosas sagradas, dados al culto diuino, estudiosos, prudentes, inclinados a lo amable y liberales, modestos, magestuosos, honestos en las cosas venereas, amadores de lo justo, ambiciosos, y en su genero decentes, elegantes, prouechosos, y a todos agradables, y esta constitucion a personas pobres las erige a grandes puestos con general aceptacion. Si se hallassen malafectos, indican personas dadas a deleites, afeminados, gastadores, suntuosos, perezosos, soñolientos, adulteros, amigos de galas, delicados, luxuriosos, prodigos, alcahueres; si bien fieles, y no malos, regocijadores, y afables, Pont. lib. 6. cap. 6. y dize Cardano 4. Aph. 36. Iupiter, y Venus, significadores indican personas piadosas, amantes, gratos, y justos, humanos, esplendidos, afectados, limpios, liberalissimos, alegres, amigos de combites, buenos, fieles, fauorecedores de sus parientes, y amigos, dados a actos venereos, licitos, queredores de sus mugeres, y hijos, de sano juicio, honradores de las ciencias y doctrinas medianamente doctos, candidos, y de animo sencillo para con Dios; y si se hallan mal afectos, significan personas misericordiosas, y que voluntariamente se sugetan, y obedecen a otros. Iupiter, y Mercurio significadores de las costumbres ambos bien afectos, indican hombres ingeniosos, que tienen ciencia de muchas cosas, de integridad y de excelentes costumbres, con apetito de perfeccionar sus obras, Religiosos, pios, bienhechores, aptos para los gouiernos ciuiles, cuydadosos de sus aumentos, y familias, y que patrocinan las agenas, encargandose de ellas, dados a la eloquencia en que dubgan grande[illegible] tienen[illegible]celebran[illegible]dificaciones, y [illegible]os con disinuenes y razonamientos publicos, claros, y de buen consejo, prudentes, y medianamente [illegible] que Mercurio[illegible]

tal

ne la agudeza de ingenio, fuerça y viueza de razones, lo impetuoso, y verboso, facilidad y presteza de palabras, todo lo qual modera Iupiter con vna conueniente grauedad, autoridad, y respeto, dando a la agudeza fidelidad, madurez, y grauedad de adonde se les sigue loores, honores, y riquezas. Si empero ambos estuuiessen mal afectos, todas estas significaciones son en contrario, que indican ser estultos, insipientes, ignorantes, burladores, de ciencia y virtud simulada, falaces, arrogantes, circuladores, jactanciosos, de muchas facultades, y experiencias vanas, Pontano lib. 6. cap. 7. de rebus cœlestibus.

Dize Cardano segm. 4. Aph. 39. Iupiter, y Mercurio significadores de las costumbres, insinuan hombres doctos, y experimentados en todas cleucias, de buenos ingenios, y consejos, de buenas costumbres, bienhechores, amigos de los estudios, cuidadosos de sus negocios, y de los de sus parientes, y amigos, a quien encargan los Principes adminiſtraciones, y negocios en que consiguen honores, y riquezas; mal afectos insinuan auer de ser cabilosos, astutos, y engañadores.

De los infortunios generalmente no se sacan buenas costumbres, ni juntos con Mercurio, ni en las casas septima, octaua, y mayormente enla nona, que insinuan malos obseruadores de la ley y religion.

A Venus, que significa el deleite, se deue considerar con atencion, porque en la genitura que se halla honestamente puesta supone honestas y loables costumbres, inhonesta resabios, y costumbres torpes. Està Venus honestamente puesta quando felizmente constituida en alguna de sus dignidades, o con Iupiter, o con la cabeça del Dragon, o con la Luna, y con el Sol, como no estè debaxo de los rayos; inhonestamente puef

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

ta es quando està en lugares cadentes, sin dignidad, o con Marte, Saturno, o la cola del Dragon en conjuncion, opuesto. o quadrado. Saturno en venereos aumẽta daños, horrores, torpezas, desverguenças, e infamia, Card. 6. Aph. 27. Venus en conjuncion, sextil, o trino de Iupiter aumenta la hermosura, la graciosidad, el donayre, el aseo, la limpieza, y el deleite, sin infamia, Card. segm. 6. Aph. 27.

Venus con Saturno si miraren al señor del ascendente, insinua hombres inclinados a viejas, o que amaran donde no seran admitidos, o a esclauas auarientas, y escasas, Card segm. 3 Aph. 15. Si ♄. ♀ y ☿ se mezclaren, suponen hombres sucios en todo genero de luxuria, Card. segm. 6. Aph. 12. Si ♂, ♀, y ☿ se mezclaren, insinuan hombre de mucha potencia, y de inmensas flaquezas, monstruoso cruel, engañador, Card. segm. 6 Aph. 13. Venus en casas, o exaltacion de Marte, significa alguna cosa torpe, luxuriosa en la genitura que assi se hallare.

La Luna llena de luz junta con Saturno, dispone hõbres prudentes, tenazes, que guardan las injurias, y el enojo, afligidos del cerebro, y el estomago, y del miẽbro en que dominan, segun el signo en que se hallan.

La Luna con Marte indica hombres atrebidos, ligeros, perturbadores, inconsiderados, y que tienen riesgo de dar caidas la cabeça abaxo, que son iracundos, y no toman consejo, Card. 3. Aph. 78.

La Luna en quadrado del Sol, no recepta, supone hombres humildes de coraçon, escasos, guardosos, y que en ciertas cosas son inmoderados, y esplendidos, ambiciosos, y deseosos de honra, Card. 4. Aph. 154.

Saturno, y Marte, o Saturno, y Mercurio en la septima casa, insinuan hombre auarientos, y desdichados.

Marte

2009 Ministerio de Cultura

Marte en el ascendente supone hombres mentirosos, inconsiderados, violentos, y que se embriagan; y en la octaua en signo igneo, o humano, indica locura, y desseo de vengança: y en la octaua con Mercurio, incli nan a hurtar con insaciable cudicia de los bienes agenos, y auaricia inmoderada.

Del arte, o facultad a que serà bien inclinar a los niños, segun los aspectos, e inclinacion de los Astros en sus genituras.

CAP. 2.

TRes opiniones tenemos, q̃ las pondrè todas, porque en la genitura, q̃ no se hallare vna, se puede ocurrir a la otra. Dize Ptolemeo, que el señor del Magisterio, que es el Planeta que inclina y mueue las acciones, es el que en la genitura se halla oriental con el Sol dentro de 30. grados, y libre de sus rayos, y sino se hallare alguno en esta forma, se recurra al Planeta que estuuiere en el medio cielo; y si en el no se hallare se elija por señor del Magisterio al que lo fuere del medio cielo.

Iulio Firmico lib. 4. cap. 15. dize, que solo pueden ser señores del Magisterio ♂, ☿, ♀, y que destos tres aquel dicierne el acto de las acciones que se halla en el medio cielo, o estuuiere con el de trino, o en la primera, o septima casa.

La opinion comun es, que tan solamente pueden ser señores dela; acciones ♂, ♀, ☿, y que el que destos tres tuuiere mas dignidade; en los lugares q̃ se hallan, esse sea señor del Magisterio. Mercurio, porque

2009 Ministerio de Cultura

significa ciencia, sutileza, juicio, entendimiento, y estas turas; Marte, fuerça, y trabajo corporal, y Venus el deleyte. Las casas aptas para el Magisterio son la 10. 1. y 7. la dezima, porque significa potencia; la primera, eruditiou, y la septima, las contiendas, o porque la primera significa el animo, la dezima el honor, y la septima los contrarios. En estas casas fuertes, y con dignidades, indican bien, y planeta cadente en su detrimento, cayda, o peregrino, no está apto: y si en la regulació algono de los quatro planetas, que no se admite en el señorio del magisterio, sacare mas dignidades, que el que mas tuuo de los tres, será participante con el en el Magisterio.

No solo se colige el magisterio por el señor del, sino tambien por el signo en que se halla, y aspectos que tiene con los demas planetas, y lugar en la figura celeste, y segun las dignidades, y disposicion del Planeta se conoce la actiuidad, y excelencia del influxo, e inclinacion natural de la Estrella, y segun las debilidades, y descaecimiento del señor de las acciones, se infiere la mala inclinacion; la ociosidad, y araganeria del objeto y lo poco que le fauorece el influxo.

Marte señor del magisterio, mueue a perseguir, y cortar; en su exaltacion haze maestros de la milicia, Capitanes, y demas oficiales; y no solo inclina, sino que ayuda a ello: en signos igneos inclina a fabricas; si se halla con Venus a Plateros de oro: si con Mercurio, a monederos: si estuuiere en signo terreo, a çapateros: si en su casa a barueros, y sangradores: si en signo humanos, a sastres; y en signo aqueo, a Galafates, y componedores de nauios, inclina a ser soldados, jugadores, Cerrajeros, Caldereros, Herreros, fundidores, Cirujanos, y Cautiuizadores: en ♈, ♌, ♏, haze caçadores, y no solo

2009 Ministerio de Cultura

lo inclina, sino que tambien fauorece los efectos: significa las obras de trabajo, que requieren grande fuerça; si touiere buenos rayos del Sol en natiuidades nocturnas fortunado, significa la milicia, la honra, y gloria de cosas, y acciones belicas. Y dize Pontano lib. 7. cap. 1. de rebus cœlestibus, que haze soldados, hombres de acaballo, Generales, Gouernadores, y Capitanes de exercitos, y caçadores; medianamente hallado, haze luchadores, jugadores, Cirujanos, Cerrajeros, Herreros, fundidores, Medicos, labradores, lapidarios, y Arquitectos; y mal afecto haze carnizeros, verdugos, pirates, ladrones, y leñadores.

Venus si fuere señora de las acciones, y se hallare en signos aqueos, da buena expedicion en nauios, y en cosas que se obran cerca de las aguas, o en ellas: en signos igneos inclina a enfayadores, o acrifoladores de plata, o a limpiar hierro; si en signos aereos, dà magisterio de enseñar, e instruir a los hombres; y en signos terreos inclina a cabar, harar, y cultiuar la tierra. Venus sola señora del magisterio, significa el amor, el gusto, el deleyte, la luxuria, las galas, los combites, el hospicio, y todo lo que deleyta los sentidos, es vn opuesto de las doctrinas, y enseñanças dificultoso de vencer, sino es por Saturno; y si algunos salen eruditos, son de malas costumbres, desseosos de conseguir sus pretenciones, y cudicioſos; y si touiere aspecto con el señor de la casa en que se halla, o fuere señora del medio cielo, y se hallare en el horoscopo en casa de Iupiter en natiuidades nocturnas, haze personas honradas, graues, gratas, y que por sus acciones consiguen grandes facultades, riquezas, y puestos; sino fuere señora del magisterio, y mirare al señor del, lo haze fauorecido de mugeres, de Principes, y señores, y de gente noble,

por

por quien alcançan oficios, y comodidades, y generalmente el arte, y la inclinacion de Venus es cantar baylar, saltar, jugar, pintar, inuentar vestidos costosos, y hazer musicos; si se halla en el horoscopo, o es señor del en signo jouial, haze palaciegos, perfectos, y ceremonizados por fauor de mugeres, haze Boticarios, aromatarios; y si se halla en conjuncion, o en opuesto de Marte, o recepta con el, y que vno de los dos sea señor del magisterio, o mirare al medio cielo, hazen Medicos insignes.

Mercurio si fuere señor de las acciones, dà expedicion en sciencias, y prudencia, no estando retrogrado, y si lo estuuiere inclina a ser çapateros, y remendones; y si estãdo directo se hallare en signos terreos, aqueos, aereos, o igneos, tiene los mismos significadores que quedan dichos de Venus. El Arete de Mercurio, es el propio magisterio, y enseñança, inclina a la mercancia, y haze mercaderes, hombres de letras, Matematicos, Arismeticos, Geometricos, escriuanos, Poetas, negociadores, monederos, cambiadores, entalladores, y todo lo que tiene sutileza de ingenio: en casa de Saturno, y en su aspecto feliz haze hombres de profundo intelecto, y de grande capacidad, significa los espiritus del cerebro, y sus dependencias, el razonamiento, la eloquencia, la industria, el consejo, la compostura de la oracion, la Astrologia, Filosofia, la especulatiua, y el artificio en las fabricas, y en todas estas cosas. Dize Haly part. 5. cap. 10. que no teniendo Mercurio vista de Iupiter no tiene fortuna en sus facultades.

Los signos Equinociales, y Solsticiales condocen las artes, y dan ingenio capaz en los angulos, y son ♈. ♎. ♑.

Los signos de humana naturalezn disponen bien

para

para las artes liberales, y son ♊, ♍, ♎, ♒.

La Luna no denota magisterio, por su instabiliad, mudança, y velocidad de mouimiento, y si mirare al señor del magisterio, significa ciencia, dotrina, fortuna, y perfeccion; y si el señor de las acciones estuuiere en angulo da buen artificio.

Si de los tres admitidos al artificio, los dos sacaren igualdad en dignidades, indica varios estudios, y artificios, y mejor en el mejor planeta, y mas bien colocado.

Si el señor del magisterio se hallare peregrino, o en su detrimento, caida, o combusto, el que assi lo tuuiere, se colige que serà haragan, sin exercicio, o que tendrà arte obscura, y baxa, y que en ella serà tardo, y negligente, especial sino fuere ayudado de aspectos; y estando el señor del magisterio con alguno destos impedimentos, no obstante que tenga algun opificio, no cuydarà del.

La Luna vacua en curso, inclina a ociosidad, y auer de andar por montes, y despoblados; y si el señor del magisterio se hallare combusto, o retrogrado en la casa saxta, o duodecima, y ningun planeta mirare a la Luna, el que assi naciere buscarà el sustento de puerta en puerta.

Mercurio con Saturno por conjuncion, opuesto, o quadrado, hazen tartamudos, hombres seruiles, administradores de cosas agenas, o pobres miseros; si el aspecto fuere de amicicia, y Mercurio se hallare en casa de Saturno haze hombres de profundo intelecto.

Mercurio con Marte hazen labradores, marineros, pastores, curtidores, çapateros, entalladores, interpretes de sueños, supersticiosos, intratables, y ocultadores.

Mer-

2009 Ministerio de Cultura

Mercurio con Iupiter, por cuerpo, o aſpecto hazen oradores, honrados, juezes rectos en juzgar, y dar a cada vno lo que es ſuyo, juſtos, circunſpectos, en refrenar moderados, afectos a ios poderoſos, Teologos, Iuriſconſultos, Rectores, cambiadores, banqueros, inclinados a ſer Eccleſiaſticos, y a los que lo ſon los ſublima a ſer juezes, Prelados, y ſuperiores.

Mercurio con el Sol, no retrogrado, ni combuſto, y en alguna de ſus dignidades, preſta atencion en las conuerſaciones, y en los actos publicos, haze a los hombres bien viſtos de los magiſtrados, y ſeñores poderoſos, Eſcriuanos, Contadores, Teſoreros, Conſejeros perfectos, Corregidores, y plateros de oro; y ſi mirare Marte inclina a ſer chiſmoſos, artifices de moneda falſa, eſpecial ſi ſe mezclare Saturno.

Mercurio con la Luna en buen aſpecto, aumentan el ingenio, inclinan al arte de adiuinar, eſpecial ſi la Luna por aplicacion ſe jnntaſſe por cuerpo, o rayo có Mercurio en ♉, ♌, ♑, ♓, ♏, haze perſonas que ofenden con la vilta, y de malos ojos; y bien afectos en ♈, ♎ no hazen mal con los ojos, ni ſe inclinan al arte de adiuinar; y en ♃, ☌, hazen Magos.

Venus con Saturno felizmente pueſtos, hazen mercaderes de coſas pertenecientes al deleyte, truhanes, engañadores, encantadores, gente vil, y menoſpreciada, taberneros, y malos pintores; con Iupiter haze buena conſtitucion de cuerpo algo gruеſo, dà honores, y riquezas por cauſa de mugeres, o por la religion, haze Medicos, y Teologos: con el Sol ſi eſtuuiere combuſto no ſignifica artificio en el coraçon del Sol, que es dentro de 16. minutos, dà excelencia, fama, y vtilidad, haze perfectos, y Gouernadores: con la Luna en Libra cerca del apice de la ſexta caſa, o en trino, o ſextil de Satur-

2009 Ministerio de Cultura

Saturno, haze traperos, y texedores de paños.

Marte con Saturno por cuerpo, o aspecto infeliz, pierde la significacion del magisterio, especial si ☌, o ♀ se hallaren en mejor colocacion, y el mesmo Marte retrogrado, por lo menos pierde el significado militar, y el hazer hombres de acauallo; porque Saturno quebranta el animo de Marte, y haze timidos, y en esta constitucion inclina a fundidores, hortelanos, arqueros, ballesteros, y curtidores, y juntos en casas cadēques hazen peones, oficiales, horneros, bañeros, abridores de caminos, molineros, y los semejantes, y algo mejor puestos hazen Cirujanos.

Venus, y Mercurio por conjuncion, o aspecto feliz, significan arte ingeniosa, hazen hombres que hablan muc o, loquazes, ligeros, alegres, voluptariosos, amigos de su parecer, y musiços, especial en signos venereos, inclinan a ser oradores, poetas, pintores, trisçones, amigos de chistes y donayres, burlones, que vsan de palabras lacuas, sino es que fauorece Iupiter, que los honesta, hazen buenos escriuanos, y escritores: tiene Mercurio la obra de manos, y Venus la figuracion, y pintura con sutileza, y magisterio, y en estos dos significadores por la mayor parte concurren las genituras de los maestros, y estudiosos. En compañia de Saturno obran afectadamente, y de cosas muy leues forman seueridades; y si el aspecto no fuere feliz, inclinan a ser vendedores de vestidos de mugeres, y a sastres porque Saturno es autor de la vileza, si con ♀, y ☿ conuiniere Iupiter, especial en las casas 5. 11. 3. hazen consejeros de elegante, y prudente razon en los consejos; en las casas 9. 12. abogados perfectos de la plebe, y de los repartimientos publicos, y significan cierto imperio con opinion piadosa, y de enseñança: ♐ ♀ ☿ ☽ en ge

2009 Ministerio de Cultura

neros de compoſicion, dan grande ſuauidad de palabras; Iupiter con la cabeça del Dragon haze excelente Poetas, mayormente ſi ſe hallaren ♀, ☿ en la configuracion; y ſi ♂ bien afecto ſe hallare cõ ♀, ☿ hazen Poetas, y Medicos. El que en ſu nacimiento tuuiere biẽ puestos a ♀ y ☿ tendrà deſtreza en el canto, y buena voz eſtando en vn meſmo ſigno: y ſi el Sol los mirare felizmente hazen excelentes ingenios, y ayuda a razonar, y arguir en las artes con elegancia, y grangea el fauor de la plebe en los actos publicos.

Marte, y Mercurio juntos ſon imperio del arte, bien diſpueſtos hazen ingenios agudiſſimos, aunque iracundos, Medicos, y Cirujanos, oficiales de armas, entalladores, Eſcultores, luchadores, Notarios, Architectos, Impreſſores de libros: y ſi ſe hallan mal pueſtos hazen tahures, falſarios, delatarios, y rufianes: ♄, ♂, ☿, inclinan a hazer moneda falſa, hazen ladrones, robadores, traidores, artifices de venenos, falſarios, autores de juegos, y dados, engañadores, reboltoſos, y calumniadores: ♃, ♂, ☿ hazen induſtrioſos, agiles, eficaces, Juriſconſultos, y Abogados: y ſi el rayo de Iupiter no es bueno, hazen temerarios, idiotas, y auaros: el ☉ y la ☽ con ♂, y ☿ por aſpecto feliz añaden felicidad al magiſterio; y ſi el aſpecto es contrario dan infelicidad en el; ♂, y ☿ con la ☽ mal afectos, hazen robadores, ſalteadores, y ladrones.

Marte, y Venus conſtituyen vna mezcla de coſas marciales, y venereas, que produce trabajoſas alegrias y atreuimientos blandos, hazen cocineros, compenedores de obras, y famoſos Medicos; ſi ſe hallaren oppueſtos, o en conjuncion receptos de domicilio en ♈, ♉, ♏, ♎, hazen Cirujanos, Barberos, Boticarios, labradores, hortelanos, tintoreros, y fundidores de plata: ♂, ♀ mal

2009 Ministerio de Cultura

♀ mal afectos, inclinan a ser rufianes, alcahuetes, y temerarios, pintores, bordadores, sastres, labradores, e inuentores de nueuos vsos.

♂, ♀ ♄ hazen sepultureros, amortajadores, libidinoso; y si se hallare con ellos Iupiter, hazen religiosissimos, dados a obras, y cosas de placer fabricadas con los dones ecclesiasticos, escritores de epitafios, diligentes padres de familias, voluntariosos, y cõ peligros temerarios: ☿ ♀ ☽ inclinan a acciones vtiles de amistad, y compañia humana, y a cosas proporcionadas, y reguladas; hallandose configurados.

♄ en ♉ inclina a cultiuar la tierra; ☿ en ♌ remoto del ascendente no impedido, significa buena razon, y sentencia, y haze grandes doctos, amigos de vida solitaria, y que consiguen loores por su ciencia; ☿ en ♏, y la ☽ en ♓ hazen grandes Poetas: ♂ en ♌ occidental, sin aspecto de ♄, o ☿, y con vista del ♅, y ♀ haze buenos sangradores: ♂ en ♑ inclina a derramamiento de sangre: en ♈, ♌, y ♏ haze caçadores, y lo mesmo con aspecto del señor del magisterio: en la casa 12. dà erudicion, y dotrina, y debilita a los enemigos: ☿ en casa de ♂ toma su naturaleza, y configurado con el en casa cadente, inclina a la caça; y si ♂ no estuuiere caido, haze soldados animosos: ♀ en ♐ veloz, y en sus terminos especial en el ascendente haze eloquentes, y doctos.

Qualquiera de los tres significadores prefiriendo si se hallare en la 3. ò 9. casa inclina a religion, y peregrinacion; en la 5. 11. a Maestros, y Catedraticos; en la 6. a Medicina; en la 10. haze Gouernadores, y politicos; en la 7 inclina a controuersias; en el ascendente a ostentacion, y en la segunda a grangerias, y mercancias.

♂, ♀, ☿ en la sexta hazen buenos Medicos, y lo mesmo haze ♃ solo, y dà grandes riquezas en tal exercio: ♄ en el ascendente, y ♂ en el ocaso hazen caçadores, y esto de hazerse entiende por inclinacion, y tambien se entiende que el que no fuere enseñado en la juuentud no tendrà buen artificio, y que el que no huuiere frequentado las esquelas, no serà docto, porque las facultades, no solo requieren inclinacion, sino tambien estudio y exercicio.

Si con aspecto feliz mirare Marte al significador del Magisterio, indica buenos Medicos, y Fisicos, y todos sus significados; se aumentan, y diminuyen, segun que està bien, o mal dispuesto.

El señor del magisterio en casas de Saturno, sin aspecto de fortuna, insinua malo, y miserable magisterio; en casas de Iupiter, bien afecto, bueno, y alto magisterio, y con su vista pingue, y prouechoso: en casas de Marte fortunado, promete oficio con ingenio, gusto, y aceptacion: en casa del Sol bien afecto promete magisterio, en las casas de los Reyes, señores, y Principes, con prouecho, y honor; y en la casa de la Luna, ofrece magisterio en tierras estrañas, que dispondrà con su industria, e ingenio.

El señor del magisterio en la dezima lo dà elevado, y graue si el señor del magisterio estuuiere en su descension, dà con el magisterio grande trabajo, y poca ganancia; y situuiere alguna dignidad, dà moderado magisterio, y ganancia: si Marte fuere señor del magisterio, significa que el tal no serà celebrado, ni honrado por su destreza, y diligencia, y en la milicia es excelente configuracion que Marte mire a Iupiter por buen aspecto.

Marte en el ascendente inclina ser enemigo de los hom-

2008 Ministerio de Cultura

hombre, y aderramar sangre, haze acelerados, impios, libidinosos, y con Mercurio en el medio cielo, o en qualquier angulo, ambos debaxo de los rayos salen famosos ladrones,

Iupiter con Mercurio en conjuncion, inclinan a ser Eclesiasticos, y entre los tales a ser electos por juezes.

Si el señor del magisterio estouiere fuerte, y leso de su infortunio, significa fortuna, mas con muchos peligros, e impedimẽtos; y si el dañador fuere Saturno, por temores, despechos, flaqueza, negligẽcia: si fuere Marte por temeridad, violencia, o infamia; y si ambos ofendiessen indican grandes, y multiplicadas aduersidades.

Tambien se ha de notar el estado que tiene el Dispositor del señor del magisterio, que es el planeta señor del signo en que està el qual bien afecto fauorece, y mal puesto daña: el señor de las acciones fuerte, e infortunado, haze a los tales odiosos en ellas; y quando infortuna Saturno dà magisterio con pena, y dolor, y que se dessea dexar.

Mercurio con Marte dan actiuidad, y señorio en el magisterio: Venus tiene la obra, y operacion delas manos, admirables formas, cosas perfectas, y cõ duracio.

El Sol tiene el dominio, Saturno es autor de la pereza, auaricia, torpeza, y tristeza; Iupiter inclina a Religion, oracion, y sinceridad, e impedido, o infortunado, sin aspecto de vno de los significadores del Magisterio, inclina a vida solitaria: la Luna es señora de la debilidad, y de la apresuracion, de la velocidad, y poco intelecto, y breue respuesta, y su mayor obra, es ir, y boluer, y mal dispuesta, es de mocion infructuosa, e inclina a chismes, y discordias, y en este estado fuerte significa ganapanes, y pregoneros, esto es, per se, y sin vista de alguno de los a quien pertenece, y le es dado el magisterio.

Tabla de las declinaciones de cada vn grado de Ecliptica.

Grados de los seis Signos superiores.

	♈ ♎			♉ ♏			♊ ♐			
	G	M	S	G	M	S	G	M	S	
0	0	0	0	11	30	42	20	13	22	30
1	0	23	56	11	51	48	20	25	57	29
2	0	47	53	12	12	40	20	38	9	28
3	1	11	49	12	33	21	20	50	0	27
4	1	35	43	12	53	49	21	1	25	26
5	1	59	37	13	14	5	21	12	19	25
6	2	23	28	13	34	7	21	23	7	24
7	2	47	16	13	53	57	21	33	22	23
8	3	11	4	14	13	32	21	43	15	22
9	3	34	47	14	32	55	21	52	42	21
10	3	58	28	14	52	0	22	1	45	20
11	4	22	4	15	10	50	22	10	22	19
12	4	45	37	15	29	26	22	18	35	18
13	5	9	5	15	47	47	22	26	22	17
14	5	32	29	16	5	51	22	33	44	16
15	5	55	47	16	23	39	22	40	39	15
16	6	18	58	16	41	9	22	47	10	14
17	6	42	6	16	58	22	22	53	13	13
18	7	5	6	17	15	18	22	58	51	12
19	7	28	40	17	31	54	23	4	3	11
20	7	50	46	17	48	14	23	8	47	10
21	8	13	26	18	4	14	23	13	5	9
22	8	35	58	18	19	57	23	16	56	8
23	8	58	20	18	35	18	23	20	20	7
24	9	20	34	18	50	21	23	23	18	6
25	9	42	41	19	5	4	23	25	45	5
26	10	4	38	19	19	26	23	27	51	4
27	10	26	24	19	33	27	23	29	27	3
28	10	48	2	19	47	7	23	30	35	2
29	11	9	27	20	0	26	23	31	37	1
30	11	30	42	20	13	22	23	31	30	0
	♌		♓	♍		♑	♎		♒	

Grados de los seis Signos inferiores.

2009 Ministerio de Cultura

Latt	1		2		3		4		5		6		7		8		Ad.
	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	
♒ ♈	0	55	1	50	2	45	3	40	4	35	5	30	6	25	7	20	30
3	0	55	1	50	2	45	3	40	4	36	5	31	6	26	7	71	27
6	0	55	1	50	2	46	3	41	4	36	5	31	6	26	7	21	24
9	0	56	1	50	2	46	3	41	4	37	5	32	6	27	7	22	21
12	0	56	1	50	2	47	3	41	4	37	5	33	6	28	7	23	18
15	0	56	1	50	2	47	3	42	4	38	5	33	6	29	7	23	15
18	0	56	1	50	2	47	3	42	4	38	5	34	6	30	7	24	12
21	0	56	1	50	2	47	3	42	4	39	3	34	6	31	7	25	9
24	0	56	1	51	2	47	3	42	4	39	5	35	6	33	7	27	6
27	0	57	1	51	2	48	3	43	4	40	5	36	6	35	7	28	3
♏ ♉	0	57	1	51	2	48	3	43	4	41	5	37	6	37	7	30	♍ ♌
3	0	57	1	51	2	49	3	44	4	42	5	39	6	38	7	31	27
6	0	57	1	52	2	50	3	45	4	43	5	41	6	39	7	31	24
9	0	57	1	52	2	51	3	46	4	44	5	41	6	41	7	35	21
12	0	57	1	52	2	51	3	47	4	45	5	42	6	43	7	37	18
15	0	57	1	53	2	52	3	48	4	47	5	44	6	45	7	39	15
18	0	58	1	53	2	52	3	48	4	48	5	45	6	47	7	41	12
21	0	58	1	54	2	53	3	49	4	49	5	47	6	49	7	43	9
24	0	58	1	54	2	54	3	50	4	50	5	49	6	51	7	45	6
27	8	58	1	55	2	55	3	51	4	52	5	50	6	53	7	47	3
♑ ♎	0	58	1	56	2	56	3	52	4	54	5	52	6	54	7	49	♓ ♒
3	0	59	1	57	2	57	3	53	4	55	5	54	6	55	7	52	27
6	0	59	1	57	2	57	3	55	4	56	5	55	6	56	7	53	24
9	0	59	1	58	2	58	3	56	4	57	5	56	6	57	7	55	21
12	0	59	1	59	2	58	3	57	4	58	5	58	6	58	7	56	18
15	1	0	1	59	2	58	3	57	4	58	5	58	6	58	7	57	15
18	1	0	2	0	2	59	3	58	4	59	5	59	6	59	7	58	12
21	1	0	2	0	2	59	3	59	4	59	5	59	6	59	7	58	9
24	1	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	7	59	6
27	1	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	7	59	3
30	1	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	♑ ♎

Grados de los seis signos inferiores.

Gobierno Ministerio de Cultura

La tabla antecedente es para equar la declinacion
quando el planeta se halla con latitud, entrando e
ella con los grados de longitud que huuiere; y en lo
nos Septentrionales, o Meridionales si la declinacio
fuere semejante a la latitud del planeta, se ha de añ
dir la latitud a la declinacion; y si la denominacio
fuere distinta; se ha de subtraer la latitud de la decl
nacion; y si fuere mayor la lititud que la declinacio
se ha de restar la declinacion de la latitud, y con el
to queda mudada la declinacion, y con denomin
cion contraria.

2009 Ministerio de Cultura

OPVSCVLO IV.

Que trata de Direcciones, segun el estilo mas vsado, y vltimamente dà la forma de dirigir, y equar por ambos Polos.

De las direcciones, y que sea Direccion.

CAP. I.

DIreccion es vn Arco del circulo Equinocial, entresacado de dos lugares; el primero, que ocupa el Significador; y el segundo, el Promissor, para q̃ juntamente coasciendan, o condescienda con el Arco de Ecliptica, respecto del circulo de posicion debaxo de aq̃l en q̃ le vno de los dos se halla, en quanto el segundo punto se llega al primero, reduciendo a rectitud y medida igual las obliquas inequales partes de la Ecliptica. El primer lugar es aquel que queremos dirigir, y llamasse significador, porque tiene su significado de alguna cosa. El segundo, es el lugar a que se dirige, y llamasse Promissor, porque promete, y discierne el bien, o el mal de aquel significado, guiando su buelta por el circulo de posicion, y ascensiones, o descensiones del significador en cierto y determinado tiempo, que es el espacio, y termino de la direccion.

Los antiguos touieron ser la Direccion en dos maneras, vna directa, y otra conuersa; la directa es la que del significador al promisor se sigue la succesion de los signos: la conuersa, es quando el primer lugar del

 signi-

2009 Ministerio de Cultura

significador es guiado al segũdo, por el circulo de posicion, y ascensiones del promisor contra el orden de los signos, y a este genero de direccion atribuyeron las de la parte descendente, la de la parte fortuna, y de los Planetas retrogrados Y dize Ptolemeo lib. 3. cap. 10. que si el lugar de la vida estuuiere en quarta recedente, que es del medio cielo al occiduo, se ha de guiar la direccion en contrario. Y sobre este lugar dize Dorotheo, que la direccion siempre ha de ser directa. Andres Argòli dize, que supuesto que el significador se constituye inmobil, es impossible llegar al lugar del promisor contra el mouimiento del primer mobil. Ioan Estadio con el comun delos modernos dize, q̃ no ay direccion conuersa, y q̃ todas las de la parte descendente se han de reducir a la parte ascendente, de aquí se colige, que esta reducion, es porque la direccion q̃ se haze del Apheta a la septima se cumple quando la del Ascente al opuesto del Apheta, y aqui se tiene por Abscisor, y allà es el angulo de la septima, y no obstante conuienen en que toda direccion ha de ser directa. El fundamento parece ajustado, respeto de ser doctrina llana, que el grado de qualquiera signo que se halle en la parte ascendente tiene su descension en el grado correspondiente del signo opuesto: pero no a de entender que lo perdiesse de vista Ptolemeo, cuya autoridad en esta facultad es tanta, que deuemos especular si ay alli algo mas en que podamos hazer reparo; y el primero que tiene es, que las ascensiones, y descensiones en esfera obliqua no son vnas mesmas en la parte ascendente y dscendente, por ser en signos diuersos, y diuerso el circulo de posicion del significador que el del promisor. Y vltimamente se dize, que toda direccion ha de ser directa, excepto la del Apheta, quan-

2009 Ministerio de Cultura

quando se halla entre la septima y la dezima, que se ha de hazer como quiere Ptolemeo.

De la diuision del circulo en la figura celeste.

CAP. 2.

Diuise en dos partes la figura celeste, vna ascendente, y otra descendente. Es la ascendente la mitad del circulo, que comiença de la linea del imocielo, y corre por la parte del Oriente hasta el punto del Mediocielo, y contiene las casas 3.2.1.12 11.10. La parte descendiente toma principio del Mediocielo, y passa por el occiduo, hasta llegar a la linea del imocielo, y contiene las casas 9.8.7.6.5.4. En la parte ascendente se vsa de ascensiones, y en la descendente de descensiones, y aquel espacio, que camina el Sol desde el punto de la media noche hasta el punto de nuestro mediodia, se dize ascendente, y desde alli hasta que buelue a la media noche se dize descendente.

Demas de las dos mitades, q̃ quedan referidas, en q̃ se diuide la figura celeste, se diuide tambien en otras dos, corriendo vna linea recta desde el Oriente al occiduo, que la corta en dos partes. La que queda por el medio cielo, se dize sobre tierra, que es el espacio que anda el Sol por nuestro emisferio, desde que sale hasta que se pone; y la que queda por la parte del imocielo, se dize debaxo de tierra, y es el espacio que camina el Sol desde que se pone hasta que buelue a nacer por nuestro orizonte.

2009 Ministerio de Cultura

Los que ſon ſignificadores, y promiſores en la direccion.

CAP. 3.

SOn ſignificadores en la direccion cinco lugares elegiales, Aſcendente, Medio cielo, Sol, Luna, y parte fortuna, y vnos elegiales pueden ſer ſignifi. ſignificadores de otros. Los promiſores ſon los Planetas, ſus aſpectos, anticios, terminos, Eſtrella fixas, caſas celeſtes, cabeça, y cola del Dragon, y qualeſquier puntos de la Ecliptica, excepto las partes que dirigen los Arabes, que ſe tienen por vanas, y ſuperſticioſas, ſolo es recebida por ſer rayo de luz la parte fortuna, que reſulta de los dos luminares, como lo ſienta Ptolemeo, y Iuntino con el comun de los Aſtronomos.

Los aſpectos en las direcciones ſon quatro, opueſto, quadrado, trino, y ſextil, los quales ſon entre ſi comparables, por proporciones muſicas ſimples, y en todo el circulo no ſe hallan cantidades que aſſi ſe proporcionen, porque las demas direcciones ſon conjuncionales, o corporales.

Se ha el opueſto con el quadrado, como el Trigono con el Sextil, que es proporcion dupla; y el opueſto con el Trigono, como el quadrado con el Sextil, que es proporcion ſeſquialtera: aſſi como en la muſica, no ſe dan mas de quatro armonias, Diapaſon, que el vulgo llama octava, que aſimila al opueſto; Diapente mayor, que el vulgo llama quinta, que ſe refiere al aſpecto Trigono; Diateſſaron, que llaman quarta, que aſimila al quadrado; y el Diapente menor, que llaman tercera

tercera, que representa el aspecto sextil. Las direccio-
nes que se hazen de los significadores al cuerpo del
promisor, que no tienen proporcion con estas distan-
cias son fauorables, o aduersos, segun la naturaleza de
los promisores.

Los aspectos que se miran de trino, o sextil son fa-
uorables, y de amicicia mas el trino que el sextil; los
que se miran de opuesto, o quadrado son contrarios, y
de inimicicia mas el opuesto que el quadrado, y son
segun la naturaleza del promisor.

El modo de sacar las distancias de los significadores, y promisores.

CAP. 4.

LAs distancias de los significadores, y promiso-
res se sacan del Medio cielo si los significado-
res estan sobre tierra, aunque los promisores
esten debaxo de tierra por ascensiones rectas: y si los
significadores se hallã debaxo de tierra sus distancias,
y las de sus promisores, aunque esten sobre tierra se
sacan del Imocielo, por ascensiones rectas: con tal atẽ-
cion, que si del angulo al planeta, o aspecto se sigue la
succsion de los signos se ha de restar la ascension recta
del angulo, de la recta del Planeta, o aspecto. Y si del
planeta, o aspecto al angulo corre la succsion de los
sigdos se ha de restar de la ascension recta del angulo,
la recta del planeta, y si segun esto sucediere ser me-
nor la parte de donde se ha de hazer la subtraccion,
se le ha de añadir para que se pueda hazer todo el
circulo que son 360. grados.

De

De las direcciones en que el Medio cielo, o su opuesto son significadores.

CAP. 5.

SOn las direcciones producidas de vnos aſpectos, y configuraciones, que en el principio de todo nacimiento quedaron ligadas aguardando ſaçon y tiempo para deſatarſe, y moſtrar ſus efectos proſperos, o aduerſos; eſta cantidad de tiempo ſe mide por los eſpacios, y diſtancias que ay entre ſignificador, y promiſor; dificultad en que todos los Aſtrologos han hecho reparo, y ſobre que ha auido varias opiniones, de las quales ſeguirè la mas comun, y vltimamente dirè mi aſentir ſin arregarle mas lugar del que la experiencia le hiziere.

El Medio cielo ſe dirige a todos los promiſores que ay deſde ſu linea a la del aſcendente por aſcenſiones rectas, ſubtrayendo la aſcenſion recta del Medio cielo de la del promiſor, y el reſto, es el arco de la direccion.

EXEMPLO.

Es ſignificador el Medio cielo en que ſe hallan 23. grad. 49. mi, 50. ſeg. ♑, cuya aſcenſion recta ſon 295. gra. 45. mi. 19. ſeg. Dirigeſe al cuerpo de ♄, que es promiſor, y eſtà en 8. gr. 26. mi. de ♐, cuya aſcenſion recta ſon 340. gr. 6. mi. 36. ſeg. de que reſtando la del Medio cielo, quedan 44. gr. 23. mi. 17. ſeg. que es el arco de la direccion: contando por cada grando vn año, por cada 5. minutos vn mes, por cada minuto ſeis dias, por cada 10. ſegundos vn dia, y por cada ſegundo dos horas,

ras, y 24. minutos. En la demostracion siguiente.

Es promisor ♄, y su ascension recta	340.	6.36.
Es significador el Medio cielo, y su as-		
censionrecta,	295.	45.19.
Direccion.	44.	21.17.

El imocielo, que es la quarta casa, se dirige a todos los promisores, que ay desde su cuspis al de la septima por ascensiones rectas, restando las del imocielo de las del promisor, y el resto es el arco de la direccion en la misma forma que las del Medio cielo, porque las ascensiones rectas son comunes a todos los Meridianos, y assi se consideran por vn circulo magno q̃ passa por los Polos del mundo, y por el Zenit de la region, y no necessita el angulo de la quarta de reducir sus direcciones a la dezima, porque las ascensiones rectas tienen proporcion igual con ambos semicirculos, y porque los opuestos de sus promisores llegan juntamente a la dezima, donde tienen contrarias, y mas fuertes significaciones, por ser el angulo de la dezima mas principal que el dela quarta, y se vsan poco estas direcciones del imocielo.

De las Direcciones en que son significadores el ascendente, y su opuesto.

CAP. 6.

EL ascendente, que es lo mesmo que el horoscopo se dirige a todos los promisores que ay desde su linea a la del imocielo por ascensiones obliquas competentes a la latitud de la region, aduirtiendo que generalmente todo promisor, ha de seguir las

2009 Ministerio de Cultura

las ascensiones, y circulo de posicion de su significador, y que del significador al promisor se ha seguir el orden de los signos, y que esto se entiende assi, por direccion directa.

EXEMPLO.

Es significador el ascendente, y hallasse en 7. gr. 35. mi, 41. seg. de ♍, dirigese al sextil del ☉ que cae en 20. gr. 41. mi. 16. seg. de ♎ la elevacion del Polo del lugar son 37. gr. 30. mi. y para sacar la ascension obliqua del ascendente entro en las tablas en latitud de 37. gra. y el 8. de ♍ dá 153. gr. 9. mi. y el 7, dà 151, gr. 55. mi. y restando la menor ascension de la mayor dà 74. mi. de diferencia, que multiplicados por 35. mi. 41. se. que tiene el ascendente demas de 7. gr. suman 2640. se. y 34. ter. y partiendo por 60. resultan 44. mi. y 34. ter. que añadidos a la ascension del grado 7. queda en 152. gr. 39. mi. y 34. ter. que es la latitud del lugar, es de 37. gr. y 30. mi. Entro en la ascension obliqua de 38. gra. y el 8. de ♍ dà 152, gr. 54. mi. y el 7. dà 151. gr. 40. mi, y restando el vno del otro hallo de diferencia 74. mi. y multiplicando por 35. mi. 41. seg. que tiene el ascendente demas de 7. grados, montan 2640. seg. 34. ter. Y partiendo por 60. resultan 44. mi. y 34. ter. que se añaden a la ascension del grado 7. y queda en 152. gr. 24. mi. 34. ter. que restados de 152. gr. 39. mi. 34. ter, que resultaron de la obliquidad de 37. gr. salen por diferencia 15. mi. y multiplicados por 30. que tuuo mas en latitud de 37. gr. hazen 450. seg. partidos por 60. salen 7. mi. 30. se. y restados de la ascension, que se hallò en 37. gra. de obliquidad, porque en ella fue mayor la ascension, quedan 152. gra. 31. mi. 30. se. 34. ter. que es la ascension obliqua del ascendente. Y assi mesmo para sacar la ascension obliqua

20.gr.41.mi.16.seg. de ♎ que tiene el Promisor, entro en las mesmas tablas y latitudes, y siguiendo el estilo y proporciones hechas, se saca por ascension obliqua del sextil del ☼ 205.gr.21.mi. 3.seg. de que restando la del significador quedan 52.gr,48.mi.59.seg. que es el arco de la direccion.

Promisor el sextil del ☼ y su ascension obliqua.	205. 21. 3
Significador el ascendente, y su ascension obliqua	152. 32. 4.
Direccion.	52. 48. 59

Las direcciones de la septima casa, que es el occiduo, y opuesto del ascendente, se hazen a todos los Promisores que ay desde su linea a la del Medio cielo por descensiones obliquas, competentes a la eleuaciõ del polo del lugar. Y es de saber, que descension es la que tiene qualquiera grado, o punto de la Ecliptica (que asciende) en el signo opuesto que desciende; por menera que con el grado que vn signo asciende en la parte ascendente, con el mesmo desciende el signo cõtrario en la parte descendiente, como si vn Planeta, o Estrella ascendiesse con 27. gr. de ♈, su opuesto desciende en 27. gr. de ♎, que es el signo contrario. El vsoq̃ se tiene para hazer las descensiones de la parte descendente es reducirlas a la ascendẽte, sacando en ella, y en su mesma latitud las ascensiones de significador, y promisor, y hechas se les añaden 180. gr. que es el medio circulo, y queda hecha la descension, segun la opinion de Estadio.

EXEMPLO.

Es significador la septima casa, que se halla en 7 g. 35.mi, 41, se. de ♌. Dirigese al sextil de ♎, que cae en 18.gr.30.mide ♈, la latitud del lugar es de 37.gr.30.

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

mi. para hazer las descensiones se reduce esta direccion a la parte ascendente, y siguiendo la doctrina que queda exemplificada en la direccion precedente dà la ascension obliqua de 7.gr.35.m.41. seg. de ♍ 152.31 mi.30. se. de ascension, y añadiendole 180. gr. del medio circulo, queda con 332. gr.31. mi. 30. se. que son descension de 7.gr.35.mi.45.se. de ☽: y para sacar la descension del promisor en la parte ascendente, se entra en la mesma elevacion de polos en 18.gra. 30. mi. de ♎, y hechas las proporciones en ambas latitudes, resultan por ascension obliqua del promisor 202 gr.49.mi. 45. seg. a que añadiendo 180.gra. del medio circulo, suman 382.g.49. mi 45. se. que es la descension obliqua del promisor a los quales por auerse excedido se le auian de rebaxar 360. grad. que tiene todo el circulo; empero porque para poder hazer la substraccion se le auia de añadir se dexa estar en su ascension, y della restando la del significador, queda por arco de la direccion 50 gr.18. mi.15. se.

Promisor el sextil de ♃, y su descension obliqua. 382.49.45

Significador la septima, y su descension obliqua. 332.31.30

Direccion. 50.18.15

Estas direcciones de la septima, y quarta casa tienen poco vso, sino es en cosas muy singulares respecto de que todos sus promisores tienen aspectos mas eficaces en sus opuestos, que concurren en vn mesmo tiempo el de la quarta con la dezima, y el de la septima con el ascendente, como se ve en esta direccion que fue del sextil de ♃ a la septima, y es la mesma que la del trino de ♃ al ascendente, y assi solo se entresaca desta regla general la direccion del Apheta a la septima co-

como queda aduertido en el primer capitulo deste opusculo.

De las direcciones de los significadores, que se hallan fuera de los angulos.

CAP. 7.

LAs direcciones de los significadores que se hallan fuera de los angulos, se hazen en vna de dos maneras, o por el circulo horario de Ptolemeo, o por los circulos de posicion de Iuan de Môteregio, por los quales daremos principio, y consecutiuamente se tratará del circulo horario.

Circulo deposicion es el que pertenece a todo punto del circulo, y a qualquier grado del, en la porcion que se halla, respecto de la latitud del lugar que tiene el ascendente, y su opuesto, y para saber hallar el que pertenece al significador, que se halla entre dos angulos, primeramente se saca la distancia que tiene al medio cielo si està sobre tierra, o al imocielo, si debaxo della, por ascensiones rectas, con su latitud si la tiene, y se guarda a parte.

Luego con el signo, y grados que tiene el significador se entrará en la tabla de declinaciones, que està en estos opusculos, donde se hallaran seis signos en la frente de la tabla, que son ♈ ♎ ♉ ♏ ♊ ♑, y seis al pie de la tabla ♓ ♌ ♍ ♐ ♒ ♋. Si el signo que se lleua està en la frente de la tabla, se han de buscar los grados en la primera coluna de mano izquierda descendiendo; y si està al pie de la tabla, se han de buscar en la primera coluna de mano derecha ascendiendo, y

en la area se hallaràn las declinaciones, vsando de la parte de proporcion, si huuiere minutos, sacada la declinacion, si el planeta tuuiere latitud a la buelta de la tabla de la declinacion està lo de la latitud, entrando en ella con el signo, y grados del planeta, que se hallaran en los lados de la tabla, y en la frente los grados de latitud en la area correspondiente a longitud, y latitud los grados que pertenecen a la declinacion, de la qual se ha de vsar en esta manera, aduirtiendo, que la declinacion se toma en esta operacion de la denominacion del signo segun es septentrional, o meridional. Si la declinacion, y latitud fueren de vna denominacion septentrionales, ó meridionales, se ha de añadir la latitud a la declinacion: si la denominacion fuere distinta, se ha de substraer la menor de la mayor; si fuere mayor la latitud q̃ la declinacion, se ha de restar la declinacion de la latitud, y con esto queda mudada la declinaciõ en el nombre cõtrario, y lo mesmo es si fuere mayor la declinacion q̃ la latitud equada en la declinacion; con ella, y la distancia, q̃ quedò guardada, se entrarà en los cirdulos de posiciõ dentro de los terminos de la elevacion del polo del lugar, donde se han de lleuar aduertidas dos cosas; la primera, si la declinaciõ es septentrional, o meridional, y para esto se ha de aduertir, que aqui la denominacion de la declinacion se toma del signo, que si es septentrional, se dize declinacion septentrional; y si meridional, se dize meridional: la otra es, ver si el significador està debaxo, o encima de tierra, con esto, si la declinacion es septentrional, y el significador està sobre tierra, o si la declinacion es meridional, y el significador està debaxo de tierra se ha de buscar la declinacion sobre tierra en la parte ascendente, que se toma del pie de la tabla en la pri-

primera coluna de mano izquierda ascendiẽdo; y si la declinacion es sepientrional debaxo de tierra, o meridional, encima de tierra se busca en la parte descẽdente, começando de la cabeça de la tabla, y hallada la declinacion en el concurso de la area estan las distancias, y en la frente de la tabla en correspondencia los circulos de posicion; y si huuiere minutos, assi en la declinacion, como en la distancia, se han de sacar las partes proporcionales; y si tambien la latitud de la region tuuiere minutos, se ha de hazer la mesma operacion en el circulo de posicion del grado siguiente, y entre los dos polos se hade sacar la parte de proporcion perteneciente a los minutos.

Ajustado el circulo de posicion del significador, se entrará en las tablas de ascensiones obliquas debaxo de su mesma elevacion, y se sacaran las ascensiones, o las descensiones de significador, y promisor, y restando la ascension obliqua del significador de la del promisor, el resto es el arco de la direccion; y es aduertimiento general, que siempre se ha de restar la ascension, o la descension del significador de la del promisor; y si la subtraccion no se pudiere hazer, se añadirâ todo el circulo, que son 360. grados, y antes de poner exemplo explicarè algunos puntos necessarios.

Latitud de vna estrella es la que se aparta de la ecliptica hàzia alguno de los polos; si a la parte Austral se dize latitud meridional; y si a la parte Boreal, se dize latitud septentrinonal. Los Planetas discurren por el Zodiaco, vnas vezes con latitud septentrional, y otras con latitud meridional, y solo el Sol no tiene, ni se le cuenta latitud. Los planetas que caminan de la parte Austral a la Boreal, se dizen ascendentes, y los que dela parte Boreal a la Austral descendentes.

La

2009 Ministerio de Cultura

La latitud de lugar, y altura de Polo conciertan en numero, y difieren, en que altura de Polo, es lo que el Polo se eleua sobre el Orizonte, y latitud del lugar es lo que el Zenit se aparta de la Equinocial, y quanto se eleua el Polo sobre el orizonte. Tanto se aparta de la Equinocial el Zenit de aquella region, si hàzia el Polo Artico, se dize latitud Septentrional; y si hàzia el Antartico, se dize latitud Meridional.

Declinacion de vna estrella, y de qualquier otro punto de la Ecliptica es vn arco de circulo magno, q pasa por los polos del mundo, y por el centro de la Estrella, o grado de Ecliptica que se busca, y numerase por la distancia que tiene con la Equinocial hazia el vno de los Polos, si a la parte Boreal se dize septentrional, y si a la Austral se dize Meridional.

EXEMPLO.

Es significador la Luna, que se halla entre el ascendente, y mediocielo en la vndecima casa, en 2. gr. m. ♌, con 2. gr. 44. m. de latitud Meridional: dirigese al □ de ☿, que cae en 4. gr. 36. m. 35. se. ♎, y para sacar el circulo de posicion del significador, entro en las ascensiones rectas con el lugar, y latitud de la Luna, y hechas las partes proporcionales dà la tabla 123. gr. 55. m. de ascension recta de q restando 61. gr. 50. m. (q es la ascension del mediocielo, quedan por distancia de la ☽ 62. gr. 5 mi. que se guardan, y entrando en la tabla de declinaciones con la longitud, y latitud de la ☽, vsando del medio de proporcion saco 17. gr. 2. m. de declinacion; y porque la Luna està en signo septentrional sobre tierra, entro en los circulos de posicion de Cipriano Leouicio, que tienen grados, y medios grados, y en latitud de 37. g. 30. mi. que tiene la regiõ, tomando la declinacion por la parte ascendente co-

de-

derecho de 17. gr. de declinacion hallo en la area 62. 9. mi. de diſtancia, y haziendo las proporcione con el grado precedente con el grado 18. de la declinaciõ por los dos minutos, y con los 62 g. 50. mi. de la diſtancia de la Luna, me dà la frente de la tabla 30. gra. 59. minutos, que es el circulo de poſicion de la ☽, en el qual ſe han de ſacar ſus aſcenſiones, y las de ſus promiſores: V. g. Es ſignificador la Luna, y dirigeſe al quadrada de ☿, entro en 31. grad. de eleuacion de polo, porque aunque el circulo de poſicion de la ☽ es de 30. gr. 59. mi. quando la diferencia es tan corta, que en la operacion ha de ſer inſenſible deſtreza es huir proligidades: entro pues con el lugar de la ☽ que ſon 2. gr. 17. ♌ con 2. gra. 44. min. de latitud meridional, y auiendo hecho mis proporciones, aſſi en la longitud, como en la latitud, me dà la tabla 113. g. 18. m. 10. ſe. que es la aſcenſion obliqua de la ☽, y en la meſma eleuacion de polo, entro con el □ de ☿, que cae en 4. gr. 36. mi. 35. ſe. de ♎, y ſaco 185 gr. 19 mi. 36. ſeg. y reſtando la aſcenſion obliqua del ſignificador de la obliqua del promiſor, quedan 72. gr. 1. mi. 26, ſe. que es el arco de la direccion.

Aſcenſion obliqua del promiſor □ de ☿	185. 19. 36.
Aſcenſion obliqua del ſignificador la ☽	113. 18. 10.
Direccion.	72. 1. 26.

De las direcciones de los ſignificadores, que eſtan fuera de los angulos por el circulo Horario.

CAP. 8.

DExamos dicho como las direcciones en que es ſignificador el mediocielo, o ſu opueſto ſe hazen

hazen por ascensiones rectas, y las en que es significador el ascendente, o su opuesto por las obliquas de la region, y que las de los significadores que se hallan fuera de los angulos en sus particulares circulos de posicion: y aora se dize que el circulo de posicion mas natural es el del tiempo horario, la qual via es sola, como lo dize Ptolemeo, y las demas no son tan naturales, y adequadas, porque la armonia de las obuinciones celestes solo se ajusta por tiempo, el qual fuera de los cuspis de los angulos es desigual, por estar la esfera dispuesta con tal orden, que vn circulo magno no pasa por otro circulo magno, sino es pasando por el mesmo polo por donde el tal pasa; y el del circulo horario en este orden: el orizonte pasa por el meridiano, y el metidiano por el orizonte, y el coluro por el zodiaco, lo qual no tienen otros que pasan por el equador, y no por sus polos, sino por intersecciones del orizonte, y meridiano, y estas no son polos del equador en esfera obliqua, sino tan solamente en esfera recta, y assi necessariamente han de hazer disonancia, en quanto las direcciones no fuessen centrales, que son quando significador y promisor estan en vna mesma casa, y assi para tratar del circulo horario, començaremos por el tiempo.

De los Arcos simidiurnos, y seminoturnos, y del tiempo horario.

CAP. 9.

EN esfera obliqua solos dos dias tenemos iguales en todo vn año, que son quando el Sol entra en los primero puntos de Aries, y Libra, fuera dellos

destos todos son desiguales, mas, y menos en cada region cõforme a su latitud. Numeran los Astronomos la cantidad de los dias por dos arcos, que al vno llaman semidiurno, y al otro seminoturno, los quales coligen en vna de dos maneras, o por tablas, o por ascensiones obliquas pertenecientes a la elevacion del Polo del lugar, para sacar por las tablas el Arco semidiurno, o seminoturno de qualquier punto de la Ecliptica, se han de aduertir tres cosas, y son si està debaxo, o encima de tierra, si en signo Septentrional, o Meridional, y que grados tiene andados en el signo: con esto se entra en las tablas de la cantidad de los dias buscando el signo, y grados de la longitud en la primera coluna de mano izquierda, o en la vltima de mano derecha, y en la frente de la tabla la latitud del lugar, y hallado el signo, y grado descendiendo, o ascendiendo en los Angulos comunes correspondientes a los grados, y al Polo, que se busca se hallan los Arcos diurnos, que son los afectos a los signos Septentrionales, y restando los de 12 quedan los Arcos noturnos pertenecientes a los signos Meridionales, y con tal atencion, que el Arco Noturno del signo Septentrional, es diurno del Meridional, y el Noturno del Meridional, es diurno del Septentrional, y que a todo signo Septentrional, o Meridional, que estuviere sobre tierra le pertenece el Arco diurno, y debaxo de tierra el Noturno de su nominacion, entro a buscar en las tablas el Arco de 15. grados de ♈ signo Septentrional, que està sobre tierra en elevacion de Polo de 35 grados, y hallo en la primera colunna de mano izquierda a ♈, y sucessiuamente los grados, y en las colunas a reales correspondientes a 15. grados del signo, y a 35 de elevacion de Polo 6 horas 17. minutos, que es el Arco diurno, que son los que

demuestra la tabla, y restados de 12. quedà el Noturno en 5. horas, y 43. minutos. Por manera que Aries, y Libra, que son opuestos estan en la cabeça de la tabla descendiendo, y Virgo, y Picis se hallan al pie ascendiendo, que tambien son entre si opuestos, y Anticicios de ♈ ♎, y tienen correspondencia el Septentrional con el Septentrional, y el Meridional cõ el Meridional, en tal manera, que el Arco semidiurno de 29. grados de ♈, es semidiurno del primer grado de ♍, y seminoturno del primer grado de ♓, y el Arco semidiurno de 29. grados de ♍, es semidiurno del primer grado de ♈, y seminoturno del primero de ♓, y del 29. de ♎, y en orden a esto el que quisiere hazer tablas para su region, sacando en su latitud las ascensiones obliquas de ♈, ♉, ♊, y las descensiones de sus opuestos aurâ comprehendido todo el circulo. Para conuertir las horas de qualquier Arco destos en tiempo horario, se multiplican por 2. y medio, y ambos Arcos Diurno, y Noturno hazen dos horas de tiempo horario, que contienen 30. grados, y en ellos el dia, y la noche, y assi restando el Arco diurno de 30. que di el Noturno. V. g. El Arco diurno de 15. grados de ♈ en 35. gr. de latitud tiene 6. hor, 17. mi. que multiplicadas por 2. y medio, hazen 15. gr. 42. mi. 30. seg. del tiempo Horario diurno, y restados de 30, quedan 14. gra. 17. mi. 30. seg. del tiempo Horario Noturno.

Es de aduertir, que todo lo referido destos Arcos Diurnos, y Noturnos, se entiende en las Regiones del Polo Artico; empero en las deste Antartico, ha de ser al contrario, porque siendo las ascensiones, y descensiones trocadas, necessariamente se han de trocar las denominaciones, y assi con considerar en esta America el signo Meridional, como si fuera Septentrional, y al

al Septentrional como si fuesse Meridional tendran ajustada proporcion las operaciones que se hizieren,

De los Arcos Diurnos, y Noturnos que se sacan por ascensiones obliquas.

CAP. 10.

LAs Ascensiones obliquas en qualquiera eleuacion de Polo muestran su Arco diurno, desde el primer punto que tienen en la Ecliptica, al vltimo de que toma principio la descension del opuesto, assi que sacando la ascension obliqua del grado q̃ asciende debaxo de la eleuacion del Polo del lugar, y la descension del punto opuesto en el signo contrario, y restando la menor de la mayor, queda el Arco diurno enteramente del dia artificial, en que seña la el circulo de posicion que tiene en aquel Polo: y si este Arco diurno se resta de todo el circulo, que son 360. grados, queda el Arco Noturno, que contiene la cantidad de toda la noche artificial. El Arco diurno partido por 15. muestra las horas inequales del dia, desde el nacimiento del Sol, hasta el ocaso; y el Noturno todas las horas inequales de la noche; y si estos Arcos se partiessen por 12. saldrà al producto el tiempo Horario Diurno, o Noturno, conforme la denominacion de los Arcos, y sacada la mitad del Arco Diurno, queda el semidiurno, y qualquiera dellos partido por 15. muestra las horas del Arco de su nominacion: y el Arco semidiurno restado de 12. muestra el ortu, y el ocaso del Sol, esto es el punto que tiene el Sol en el Oriente, y que tiene en el ocaso. V. g. Demos que vn Arco semidiurno tiene 7. horas restadas de 12. quedan 5. si-

2009 Ministerio de Cultura

gueſe que a las 5. horas de la mañana llegarà el Sol al punto del Oriente, y a las 7. de la tarde al del ocaſo, y que ſerà el dia artificial de 14. horas. El eſtilo que ſe tiene para ſacar de vna vez los Arcos aptos para las direcciones, es multiplicarlo entero, como ſale por 60. y partido por 12. queda el Arco diurno del tiempo Horario en minutos, y reſtado de 1800. queda el Arco Noturno de tiempo Horario.

De las Direcciones de los Significadores, que eſtan fuera de los Angulos hechas por el Circulo Horario.

CAP. II.

PAra hazer las Direcciones de los Significadores que eſtan fuera de los Angulos por el Circulo Horario, primeramente ſe ſacan las diſtancias del Significador, y Promiſor: ſi el Significador eſtà ſobre tierra del Mediocielo, y ſi debaxo de tierra del Imocielo por aſcenſiones reſtas, y luego ſe ſaca el Arco ſemidiurno del Significador: ſi eſtà ſobre tierra, el ſeminoturno ſi eſtà debaxo della, y las horas ſe reducen a tiempo Horario, multiplicandolas por a. medio, y aſſi meſmo ſe ſaca el Arco del Promiſor, aduirtiendo que el Promiſor ſiempre ha de ſeguir el ſiento del Significador, en tal manera, que ſi el Arco del Significador es el ſemidiurno por eſtar ſobre tierra, el del Promiſor, ha de ſer el ſemidiurno, aunque eſtè debaxo de tierra: y ſi el ſignificador fue el Noturno por eſtar debaxo de tierra, lo ha de ſer el del Promiſor, aunque eſtè ſobre tierra. El ſer el Arco ſemidiurno

diurno, o seminoturno, se toma de la denominacion de los signos que a los Septentrionales, q̃ son ♈, ♉, ♊, ♋, ♌, ♍, pertenece el Arco diurno, estando sobre tierra, y el noturno debaxo de ella, y a los Meridionales, que son ♎, ♏, ♐, ♑, ♒, ♓, pertenece el Arco noturno estando sobre tierra, y el diurno debaxo della, aduirtiendo que el noturno Septentrional, es diurno del Meridional; y el noturno del Meridional, es diurno del Septentrional; y assi quando se dize que el Arco del Promisor ha de seguir al del significador se entiende aunque esten en distintas quartas. Si el significador pide el Arco semidiurno, o seminoturno, el promisor le ha de imitar con el Arco semidiurno, o seminoturno de la denominacion de su signo, sacadas las distancias, y reducidos los Arcos a tiempo Horario, Arcos, y distancias se conuertiran en minutos, multiplicando por 60. por escusar quebrados, y multiplicando la distancia del Significador por el tiempo Horario del Promisor, y partiendo por el tiempo Horario del Significador, el producto se resta de la distancia dal Promisor, y el resto es el Arco de la direcciõ, el qual por auerse reducido a minutos por la facilidad de la cuenta, se ha de boluer a partir por 60. para que quede en sus grados. Y porque las direcciones que se hazen por el circulo Horario piden particulares atenciones las explicaremos antes de poner exemplo.

(9)

Ex-

2009 Ministerio de Cultura

Explicacion por todas sus partes de las Direcciones, que se hazen por el tiempo Horario.

CAP. 12.

EN las Direcciones que se hazen por el tiempo Horario, como dize Ptolemeo, si el Significador y Promisor se hallan desde el Angulo del Ascendente al Mediocielo, se han de sacar las distancias del Mediocielo por Ascensiones rectas, restando las rectas del Mediocielo de las rectas del Significador, y de las rectas del Promisor: y si el Significador y Promisor se hallaren del angulo de la septima a la quarta casa, assi mesmo se han de restar las ascensiones rectas de la quarta de las rectas del Significador y Promisor, y multiplicando la distancia del Significador por el tiempo Horario del Promisor, y partiendo por el tiempo Horario del Significador, el producto se resta de la distancia del Promisor, y el resto es el arco de la Direccion.

Si el Significador se hallare de la dezima a la septima, y el Promisor del Ascendente a la dezima, que cogen al Mediocielo en medio, se resta la ascension recta del significador de la recta del Medio cielo, y la recta del Mediocielo de la recta del Promisor, y multiplicando la distancia del Significador por el tiempo Horario del Promisor se parte por el tiépo Horario del Significador, el producto se junta con la distancia del Promisor, y todo junto es el Arco de la Direccion; y esto mesmo se haze si Significador, y Promisor se hallan en las quartas opuestas, que cogen al Imocielo en medio.

Si

Si el Significador, y Promisor se hallan de la dezima a la septima, se han de restar las ascensiones rectas de Significador, y Promisor de las rectas de Mediocielo, y multiplicando la distancia del Significador por el tiempo Horario del Promisor, y partiendo del producto por el tiempo Horario del Significador del producto, se resta la distancia el Promisor, y el resto es el Arco de la Direccion: y esto mesmo se haze quando Significador, y Promisor se hallan del ascendente a la quarta casa.

Estas Direcciones que se hazen por el tiempo Horario estando el Significador de la dezima a la septima, tengo por mas racional sacar la ascension recta de la septima, y con ella las distancias; y esto mesmo se deue hazer en las direcciones, en que el Significador se halla de la quarta al ascendente, con que se coge la direccion llana, sin añadir, ni trocar multiplicaciones.

Si el Significador se halla del Ascendente a la dezima, y el Promisor del Ascendente a la quarta, se an de sacar ambas distancias del Mediocielo; y si en la opuesta se halla el Significador de la septima a la quarta, y el Promisor de la septima a la dezima, se sacan las distancias del Imocielo. Y es de aduertir, que las Direcciones de la parte descendiente, q̃ se hazen por el tiempo Horario, no se reducen a la parte ascendẽte.

Vltimamente en toda Direccion hecha por el tiẽpo Horario se han de obseruar quatro cosas indispensables: la primera, que los Arcos del tiempo Horario, assi del Significador, como del Promisor, se han de sacar por la eleuacion del Polo del lugar, aunque ellos esten en qualquiera casa de la figura. La segunda, que segun fuere el Arco del Significador, ha de ser el del Promisor, y que el Diurno Septentrional es el Noturno

2009 Ministerio de Cultura

no del Meridional, y el Nocturno del Meridional, y el diurno del Septentrional. La tercera, que siempre del Significador al Promisor se ha de seguir el orden de los signos. La quarta y vltima es, que en las subtracciones de las distancias que se han de hazer en la forma que queda referida, si alguna vez la ascension de que se huuiere de hazer subtracciõ fuere menor, para que se pueda hazer se le ha de añadir todo el circulo, que son 360. grados.

De la latitud de los Planetas, en lo tocante a sus aspectos, y el vso della en las Direcciones.

CAP. 13.

EL Sol no tiene latitud, porque siempre anda por la Ecliptica, los demas Planetas la tienen Septentrional, o Meridional conforme al lado que se apartan de la Ecliptica, y al cuerpo del Planeta en las Direcciones, sea Significador, o Promisor, se le dá toda la latitud de su mesma denominacion, segun que la tiene en la Ecliptica.

El Sextil tiene la mitad de la latitud del Planeta, y la mesma denominacion.

El Trino tiene la mitad de la latitud del Planeta, y la contraria denominacion.

Al Quadrado no se le dà latitud, aunque la tenga el Planeta.

El Opuesto tiene toda la latitud, y la contraria denominacion.

Los Anticicios tienen toda la latitud, y la mesma

que

2009 Ministerio de Cultura

que el Planeta, porque en el, y su Anticicio se consideran dos puntos igualmente distantes de los Tropicos, y vsase de la latitud en esta forma.

Sacanse para las distancias las ascensiones rectas cõ la latitud que tienen Significador, y Promisor, y para los Arcos diurnos, y noturnos se sacan las ascensiones obliquas en la eleuacion del Polo del lugar, con la latitud que tiene el Planeta, o aspecto; y assi mesmo la descension del mesmo grado en el signo opuesto, con la latitud contraria, y restando la menor ascension obliqua de la mayor, queda el Arco diurno entero, y en el embeuida la latitud, y en todo lo demas se han de guardar las reglas aduertidas.

Exemplo de las Direcciones que se hazen con la latitud por el tiempo Horario.

CAP. 14.

ES Significador la ☾, y està en 25.gr.30.mi.de ♌ con 1.gra.40.mi.de latitud Meridional, dirigese al cuerpo del ♃, que es Promisor, y se halla en 12.gr.42.mi.de ♉; el Mediocielo està en 6.gra.10. mi.de ♒, la eleuacion del Polo del lugar es de 43.gr. Septentrional; la ascension recta de la ☽ con su latitud son 356.gr.31.mi.30.seg, y la recta del Mediocielo 308.gr.34 mi. 10 seg y restada de la del Significador, quedan 47.gr.57.mi.20.seg. que es la distancia q̃ tiene la ☽ al Mediocielo: la ascension recta del ♃ son 40.gr.14.mi.18.seg y para poder hazer la subtraccio̅ se le añade todo el circulo, y suman 400.gr.40.mi. 8.

2009 Ministerio de Cultura

seg. que es la distancia que ay del Promisor al Medio cielo: sacadas estas distancias se entra en las tablas de la cantidad de los dias a sacar el Arco del ☉, que no tiene latitud, y en la elevacion del Polo del lugar en 12 gr.42.mi.de ♉, dâ 7.horas 0.mi.56.se. que pertenecen al ☉ por estar en signo Septentrional, y su Significador sobre tierra, y multiplicadas por 2. y medio hazen 17 gr.32.mi.20.seg.de tiempo Horario; y para sacar el Arco de la ☽, que tiene latitud, se entra en las tablas de ascensiones obliquas en la elevacion de Polo del lugar, y 25.gr.30.de ♌ con 1.gr. 40.mi. de latitud Meridional me dan 359. grad. 37. min. 10. seg. y en el signo opuesto, que es Virgo con la latitud contraria aprehendo 173.gr. 24. min. 50. seg. y restada menor ascension obliqua de la mayor, quedan 186 gr. 12.mi.20.seg.que es el Arco diurno entero, cuya mitad son 93.gr.6.mi.10.seg.que reducidos a horas, partiendo por 15.hazen 6.horas 12.mi. 24.se. 40. ter. porque este es el Arco semidiurno del signo Septentrional, y la ☽ està sobre tierra en ♌, lo resto de 12. quedan 5.horas 47.mi. 35.seg. 20.ter. que es el Arco diurno del signo Meridional, y multiplicado por 2. medio, hazen 14.gra. 28. mi.58.se.20.ter.de tiempo Horario: estas distancias, y Arcos multiplicados por 60. se reducen a minutos por escusar quebrados, queda la demostracion siguiente.

Significador la ☽, Distancia 2877.mi,20.se.Tiempo Horario 869.mi.

Promisor el ☉, Distancia 5500. mi. 7.se. Tiempo Horario 1052.mi.20.

Y multiplicando la distancia del significador por el tiempo Horario del Promisor, hazen 3027913. que partidos por el tiempo Horario del Significador, pro-

duce

ducen 3484.mi.22.se.que restados de 5500.que es la distancia del Promisor,quedan 2015.min.46. se. que reducidos a grados por los mesmos 60. que por facilitar la cuenta se conuirtieron en minutos , hazen 33. gr.35. mi.46.se. que son el Arco de la Direccion: y si los 3484.mi. 22.seg. que resultaron de la particion se reduxessen a grados partiendo por 60. saldran 58. gr. 4.mi.22.se.que es el Arco en que el Promisor aparatado del Mediocielo concurre con su Significador en vn mesmo circulo de posicion , y assi restados de los 91.gr.4.mi. 8.seg. de la distancia del Promisor , quedan los mesmos 33.gr. 35.mi. 46.seg. que es el Arco de la Direccion.

Del segundo modo que se propuso para sacar de la ascension obliqua el Arco semidiurno,o seminoturno de vna vez en minutos de tiempo Horario,pondrè el exemplo en la ascension que arriba queda sacada, q̃ son 186,gr.12.mi. 20.seg. que multiplicados por 60. hazen 11172. mi. 20.seg. y partidos por 12. resultan 931 mi 1.seg. 40,ter. que es el Arco diurno del signo Septentrional en minutos, y por estar la ☽ sobre tierra en ♐ pide el Arco diurno del signo Meridional , y assi restando este de 1800,quedan 858 mi.98.seg.20. ter. que es el tiempo Horario de la ☽ , y se pusieron 869.mi. porque quando la diferencia es corta,lo mejor es escusar prolixidades, que solo siruen de embaraçar.

De las Direcciones de las Estrellas fixas, y en que Regiones tienen ortu, y ocaso.

CAP. 15.

LAs Direcciones de las Estrellas fixas, que su latitud tienen dentro del Zodiaco, se hazen por las tablas de ascensiones, como si fuessen a Planeta, o a qualquiera otro punto de la Ecliptica: de las Estrellas que exceden en latitud se tratarà en capitulo a parte.

En Esfera recta donde el finitor tiene los Polos del mundo en igual distancia, todas las Estrellas igualmente cada dia nacen, y se ponen a su tiempo en ambos Emisferios.

En los lugares descaecidos cercanos a los Polos ninguna Estrella tiene ortu, ni ocasu.

En Esfera obliqua algunas Estrellas que se hallan cerca de donde el Polo se eleua perpetuamente aparecen, y otras vicinas al Polo opuesto, siempre se esconden debaxo del orizonte; las demas cada dia nacen, y se ponen en desiguales paralelos, y tiempos. Para saber que Estrellas son las que nacen, y se ponen en nuestro orizonte; las que no tienen en el ortu, ni ocaso, quales las que solo tocan al orizonte, y quales son las verticales, se hará como se sigue.

Primeramente se vea la declinacion de la Estrella, y la eleuacion del Polo del lugar, y el complemento de su latitud, que es la eleuacion que tiene el Equidor sobre

2009 Ministerio de Cultura

sobre el tal Polo, y se saca restando la latitud del lugar del quadrante, que son 90. grados, y los que ay del plano del circulo, que llaman finitor al pũto vertical, y hecha la substraccion, lo que queda es el complemento de la latitud del lugar.

Si la declinacion de la Estrella es Boreal, y mayor que el complemento dela latitud del lugar, esta Estrella siempre aparece en aquella Region sin tener en ella ortu, ni ocaso; y si la declinacion de la Estrella fuere Austral, y mayor que el complemento, nunca aparece en aquel sitio de la Esfera, y semejantemente sucede en el Austro. Todas las Estrellas cuya declinacion fuere Boreal dentro de su complemento se ven en eleuacion del Polo Austral; y si la declinacion fuere Austral, dentro del complemento de su declinacion se veran en el Polo Boreal.

Quando la declinacion de la Estrella, y el complemento de la latitud del lugar son iguales, tan solamente toca la Estrella el orizonte, sin eleuarse en el, y a estas llaman Topicas.

Todas las Estrellas cuya declinacion Boreal, o Austral es menor que el complemento de la latitud del lugar tienen ortu, y ocaso, nacen, y se ponen en aquella Region en Esfera recta, y obliqua.

Las Estrellas que su declinacion Boreal, o Austral es igual a la eleuacion del Polo del lugar, son verticales. Destas Estrellas las de primera, y segunda magnitud en las Regiones que son verticales, hazen a los hõbres belicosos, fuertes, y dominantes; y trasladadas a otros signos, causan mudanças de Reynos, y de dominios, dexando aquellos señoreados de otros, y los animos desacecidos con la falta del influxo de las Estrellas, que los inflamaua, y en ellas estas disposiciones se

han

han de considerar como instrumentos de la voluntad de la primera causa, que es Dios, que puede suspender sus efectos quando fuere seruido.

Sacase la Ascension obliqua de la recta de la Estrella, por la diferencia ascensional.

CAP. 16.

LA diferencia ascensional es vna porcion del E- quador con que se difiere la ascension recta de obliqua, comprehendida entre el orizonte obliquo, y coluro, que passa por el punto de la Estrella, entre la declinacion, y el orizonte ortiuo del Equador; desuerte que se conoce estar colocada en aquel lugar, y orizonte, y que igualmente con el nace, y se pone, sea recto, o sea obliquo, y que el coluro descripto por aquel punto del cielo juntamente passa por el punto Equinocial nace, y se pone en orizonte recto, siendo assi, que los coluros Meridianos, y orizontes todos militan vna razon en quanto igualmente passan por los Polos del mundo, en tal manera, que la diferencia ascensional en qualquiera eleuacion de Polo es vn Arco del Equador, con que la ascension obliqua de la Ecliptica se diuide de la recta; para lo qual ay tablas de diferencias ascensionales, y entrando en ellas con la declinacion de la Estrella de quien se quiere saber la ascension obliqua, en la primera coluna de mano izquierda se halla la declinacion, en la frente de la tabla la eleuacion de los Polos, y en las colunas arealgadas correspondentes a la declinacion, y al Polo las diferencias

2009 Ministerio de Cultura

rencias ascensionales, y sino se hallaren ajustadas se hace vna proporcional entre el numero mayor, y menor, y ajustada la diferencia, si la declinacion fuere Boreal, se ha de restar de la ascension recta de la Estrella, y si Meridional, se ha de añadir, cõ que quedarà ajustada la ascension obliqua, por la qual se puede hazer la direccion en aquella eleuacion de Polo, y saber el nacimiento de la Estrella, porque las tablas estan hechas con tal proporcion, que como el grado, o la Estrella se ha con la tangente de la eleuacion del Polo, assi la tangente de la declinacion se ha con el seno de la diferencia ascensional, la qual puede mudarse por vna de dos cosas; la vna es por la declinacion de la Estrella, y la otra por la latitud de la Region, porq aunque la declinacion fuesse vna mesma, si la Esfera no es igual muda la diferencia, como parece por la demostracion.

El modo de sacar la Ascension obliqua de la recta, y en qualquiera eleuacion de Polo saber el ortu, y ocaso de las Estrellas fixas.

CAP. 17.

PRimeramente se ha de sacar la amplitud ortiua, que es el circulo con que la Estrella nace en nuestro orizonte, la qual se conoce restando la cantidad de grados, y minutos que tiene la latitud del lugar del quadrante, que son 90. grados, y el resto se llama el complemento de la latitud del lugar, a la qual se

se le saca su seno recto, y se forma vna regla de proporcion, en que es el primer numero; sacase assi mesmo la declinacion de la Estrella, y su seno recto, que es el segundo numero, lleuando aduertido si la declinacion es Boreal, o Meridional, y el tercero numero es el seno total, y multiplicando el segundo, que es el seno recto de la declinacion, por el tercero que es el seno total, y partiendo por el primero, que es el complemento de la latitud del lugar, el producto es el seno recto de la amplitud ortiua, que reducido a grados se guardarà a parte.

Sacada la amplitud ortiua, con ella y la declinacion se forma otra regla semejante a la primera, el primer numero de la qual es el complemento de la declinacion, que se haze restando la del quadrante, y el resto es el complemento a que se le saca su seno recto, assi mesmo se saca el complemento de la amplitud ortiua, que es la que arriba dexamos sacada, y restando la del quadrante, y sacado su seno recto es el segundo numero desta regla, y el tercero el seno total, y multiplicando el segundo numero por el tercero, y partiendo por el primero, que es el seno recto del complemento de la declinació, sale al producto el seno recto de la diferencia ascensional, y reducido a grados y minutos la cantidad que saliere se resta del quadrante, y el resto es la diferencia ascensional, la qual si la declinacion fue Boreal se resta de la ascension recta de la Estrella, y si fue Meridional se le añade a la ascension recta, y queda la obliqua, que tiene en aquella eleuacion de Polo, y para ver los grados de Ecliptica que le corresponden, se entra en las tablas de ascensiones obliquas debaxo de la eleuacion del Polo del lugar, y en ella se busca la ascension, y hallada en la pri-

2009 Ministerio de Cultura

mera coluna de mano izquierda eſtan los grados de Eſliptica correſpõdientes, y ſino ſe hallare el numero preciſo, entre en el mayor, y el menor ſe hará vna proporcional, y quedará ajuſtada al grado, y minutos con que la Eſtrella aſciende, aſſi para la direccion, como para el nacimiento, y orto.

Quando la declinacion de la Eſtrella fuere Boreal añadiendo la diferencia aſcenſional al quadrante, que ſon 90. grados, ſe tendrá ſu arco ſemidiurno; y eſto meſmo es en el Sol, y en otro qualquier punto de la Ecliptica. Y ſi la declinacion fuere Meridional, ſubtrayendo la diferencia aſcenſional del quadrante quedará tambien el arco ſemidiurno, y el vno, o el otro arco reſtados de 180. quedará el arco ſeminoturno. El arco ſemidiurno comiença del nacimiento del Sol, o Eſtrella, y ſe termina en el ocaſo, y el arco noturno tiene principio donde ſe pone el Sol, o la Eſtrella, y fenece en el nacimiento ortiuo.

Para ſacar la deſcenſion obliqua, que es el lugar q̃ tiene la Eſtrella en el occiduo vniformemente ſe han de guardar las reglas referidas, haſta a donde ſe ſacò la diferencia aſcenſional, y cõ ella ſe han de obrar dos coſas contrarias a lo q̃ ſe hizo en aquella parte aſcendente: la primera, q̃ ſi la declinacion de la Eſtrella es Septentrional ſe ha de añadir ala aſcenſiona recta; y ſi la declinacion fue Meridional, ſe ha de ſubtraer, con que quedarà ajuſtada la deſcenſion de la Eſtrella: y la otra es, que para ver los grados que le pertenecen de Ecliptica a la tal deſcenſion obliqua ſe le añade la mitad del circulo, que ſon 180. grados, y ſumados con la deſcenſion ſe buſca en las tablas en el polo del lugar, ſi excede, ſe le ſaca todo el circulo, que ſon 360. grados, y el reſto ſe buſca en las tablas de aſcenſiones o-

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

bliquas debaxo de la elevacion del Polo del lugar, y hallada en la primera colona de mano izquierda estan los grados de Ecliptica correspondientes; y si no se hallaren precisos, se haze vna proporcion entre el grado mayor, y menor, y ajustada los grados, y minutos se han de poner en su signo por descension, que aquel es el grado, y signo con que se pone en la Ecliptica a la descension con que se ajustò se le buelue a añadir el medio circulo.

Antes de poner exemplo conuiene saber sacar los senos rectos por las tablas, que es facil, y como se sigue, o lleuo grados para sacar seno recto, o lleuo seno recto para saber los grados; si lleuo grados entro con ellos en las tablas, y en la frente de ellas estan señalados, en la primera coluna de mano izquierda los minutos, y en los angulos comunes los senos rectos correspondientes a grados, y minutos: si lleuo seno recto para sacar grados en la frente de la tabla se hallan en la primera coluna de mano izquierda los minutos, y los senos en los angulos comunes como està dicho: si huuiere segundos entre el seno mayor, y menor, se ha de hazer vna proporcion.

Exemplo de lo articulado.

La primera Estrella que se halla a la buelta del cuello de Serpentario es de tercera magnirud, y naturaleza de Saturno, y Marte està en estos tiempos en 13. 21. mi. de ♏ con 28. gr. 58. mi. de latitud Septentrional, tiene de ascension recta 229. gra. 30. mi. con 37. mi. de declinacion Boreal; la elevacion del Polo del lugar son 37 gr. 30. mi. y restandola de 90. grados que tiene el quadrante, quedan 52 gr. 30. mi. que es el complemento de la latitud del lugar, y su seno recto 79335. la declinacion 11 gra. 37. min. y el seno recto

2009 Ministerio de Cultura

20136. y el seno total son 10000. y multiplicando el seno de la declinacion por el seno total hazen 201360000 0. y partidos por el seno de complemento de la latitud del lugar producen 25381. que es el seno recto de la amplitud ortiua, que reducidos a grados hazen 14 gr. 42 mi.

Hecha esta operacion se và a la segunda, y es assi la declinacion, fueron 11 gr. 37 mi. que restados del quadrante, quedan 78. gr, 23 mi. que son el complemento de la declinacion, y su seno recto son 97952. y es el primer numero desta regla, la amplitud ortiua, que quedò arriba sacada fue 14. gr. 42. mi. y restados del quadrante quedan 75. gr. 18. mi. que es el complemẽto de la amplitud ortiua, y su seno recto 96727. que es el segundo numero, y el tercero el seno total 100000 y multiplicado el segundo numero por el tercero, y partiendo por el primero producen 98751. que es el seno recto de la diferencia ascensional, que reducida a grados son 80. gr. 56. mi. los quales restados del quadrante, quedan 9. gr. 4. mi. que son la diferencia ascensional, la qual por ser la declinacion Boreal se subtrae de la ascension recta de la Estrella, que son 229. g. 36. mi. y quedan 220. gr. 32. mi. que son la ascension obliqua con que la Estrella nace en 37. gr. 30. mi. de eleuacion de Polo, y su direccion es la siguiente en genitura, que tuuo por ascendente a ♌ con 7. gr. 35. m. 41. se.

Ascension obliqua de la Estrella.	220. 32.
Ascension obliqua del Ascendente,	152. 31. 30.
Direccion.	68. 0. 30.

Para saber el occiduo, y lugar que ocupa la Estrella en la parte descendiente, se và obrando vniformemẽte hasta donde se sacò la diferencia ascensional, y desde alli se ha de obrar en la forma siguiente. La dife-

2009 Ministerio de Cultura

rencia ascensional arriba sacada fue de 9. gr. 4. mi. la qual por auer sido la declinacion de la Estrella Boreal se restò de la ascension recta en la parte ascendente, y al contrario se ha de hazer en esta descendente, que si la declinacion es Boreal se ha de añadir a la ascension recta; y si es Austral, se ha de subtraer. La ascension recta fue de 229. gr. 36 mi. y añadiendo la diferencia ascensional suman 238. gr. 40. mi. que es la descension obliqua, y para darle el grado de Ecliptica le pertenece, se le ha de quitar la mitad del circulo que son 180. gr. si caben en la subtraccion, y sino se han de añadir, y quedan 58. gr. 40. mi. y entrando con ellos en las tablas de ascensiones obliquas debaxo de los mesmos 37. gr. 30. de eleuacion de Polo, se sacan 18. gr. 41 mi. de ♊. Y porque conforme a la doctrina que queda referida estos grados de la Ecliptica se han de poner en el signo opuesto: pongo la Estrella entrada con 18. gr. 41. mi. y a los 58. gr. 40. mi. de la ascension obliqua se le bueluen a añadir los 180. gr. del mesmo circulo, que se le quitaron, y queda con los mesmos 238. gr. 40. mi. de la descension obliqua con que se entra ze la direccion, y demas operaciones. Todo lo qual se haze facilmente por las tablas de las diferencias ascensionales.

La forma de conocer con que punto de la Ecliptica, o con que Angulo, o Planeta se hallan las Estrellas fixas.

CAP. 18.

ES tan necessario para los juicios el conocimiento de los parages en q̃ se hallan las Estrellas fixas, que

2009 Ministerio de Cultura

dize Ptolemeo verbo 29 *Stellæ fixæ irrationales, atque admirabiles fœlicitates afferunt, quas tamen plerumque calamitatibus insigniunt, nisi & Planetæ ad fœlicitatem cõueniunt, nam in genituræ cardinibus partiliter inuenti maximas fœlicitates decernunt.*

Y para conocer con que Angulo, o Planeta se hallan las Estrellas, se obra en vna de dos maneras; la principal es por los circulos de posicion, viendo dentro de la latitud de la region si la Estrella, y el Planeta concurren en vn mesmo circulo; y si estan en los terminos de sus orbes, segun la ascension recta, o obliqua que le pertenece.

La segunda trae Ioan de Monte Regio en sus Problemas, y dize, que se vea si la Estrella està con alguno de los angulos, que si con el Mediocielo, o imocielo sus ascensiones son las rectas, y si con el ascendẽte, o septima son las ascensiones obliquas de la regiõ, y no estando con alguno de los angulos, se vea en que quarta, y en que casa, aduirtiendo que la vndecima, la quinta, nona, y tercera, son de vna mesma eleuacion de Polo, y que la duodecima, sexta, octaua, y segunda, son tambien de otra igual eleuacion de Polo, y circulos de posicion, conocidos por la tabla general de los Polos de las casas celestes, y hallandose la Estrella jũto al cuspis de qualquiera dellas se le sacaran sus ascensiones, y descensiones por el Polo de la tal casa, sin ocuparse en buscar otros nuevos puntos de Ecliptica, que con seguridad se puede hazer, y obrar facil.

Sucede que no todas vezes se halla la Estrella, o el Planeta junto al cuspis de la casa, y para poder obrar con individualidad se ha de ver en q̃ casa se halla la Estrella, y el Planeta que se quiere saber si estan en vn circulo de posicion, y desde el principio de la casa hasta

2009 Ministerio de Cultura

ſta el fin della, ſegun el orden de los ſignos ſe ſacaran los grados, que comprehende, y ſe pondran por primero numero de regla de proporcion, verafe aſſi meſmo que eleuacion de Polo tiene la caſa al principio, y quanta tiene al fin, y ſubtrayendo el menor del mayor el reſto ſerà el ſegundo numero, y el tercero numero deſta regla es la diſtancia que ay de la Eſtrella al cuſpis de la caſa, y multiplicando el ſegundo por el tercero, y partiendo por el primero, el producto es la cantidad de circulo de poſicion, que tiene mas la Eſtrella que el cuſpis, y junto con el que tiene la caſa, es el circulo de poſicion que tiene la Eſtrella, debaxo del qual ſe han de hazer ſus aſcenſiones, y deſcenſiones, y por eſte meſmo hipoteſis ſe ha de ſacar el circulo de poſicion del Planeta, y en el ſus aſcenſiones, y deſcenſiones, y cotejadas con las de la Eſtrella, ſi eſtuuieren en menos diſtancia de la mitad de ſus orbes, ſe dirà que eſtan debaxo de vn circulo de poſicion.

Exemplo de todo lo qual es el ſiguiente.

En eleuacion de polo de 37.gr.30.mi, ſe halla en la ſeptima caſa de ♎ con 7.gr.2.mi.48.ſe. y la ſexta en 9.gr.5.mi 20.ſe.de ♒, en el qual eſtà ♄ con 18.gra. 50.mi. con 34. minu. de latitud Meridional: quiereſe ſaber ſi eſtà en vn circulo de poſicion con Fomahuna, Eſtrella de primera magnitud, conſtituida en 28. gr.46. ♒ con 21.gr de latitud Meridional. Deſde el cuſpis de la ſexta caſa al de la ſeptima por la ſucesion de los ſignos ay 27.gr.57.mi.28.ſe.que ſon el primer numero deſta regla; el polo de la ſexta caſa, conforme a la anotomia celeſte ſon 27.gr.20.mi.38.ſe.que reſtado del de la ſeptima, que es el de la region, quedan 10.gr.17.mi.12.ſeg.que es el ſegundo numero, y

el

el tercero es la distancia que ay de ♄ al cuspis de la sexta, que son 9. gr. 44. mi. 40. se. y multiplicando este tercero numero por el segundo, y partiendo por el primero producen 3. gr, 43. mi. 30. se. que son los que ♄ tiene mas de eleuacion de Polo que la sexta, y juntos con los grados de Polo de la sexta, hazen 31. gr. 4. mi. que es el circulo de posicion que tiene ♄, en que se han de hazer sus ascensiones, y descensiones. Tiene ♄ 15. gr. 51. mi. de declinacion Austral, y entrando con ellos en las tablas de las diferencias ascensionales debaxo de 31. gr. 4. mi. de polo, dan 9. gr, 48. mi, de diferencia, la qual por estar el Planeta en la parte descendiente, y ser la declinacion Austral, se resta de la ascension recta, que son 321. g. 27. m. y quedan 311. g. 39. m. q̃ son la descension obliqua de ♄. Para colegir el circulo de posició Fomahana se sacaron los grados, que cõprehende la casa sexta, q̃ fuerõ 27. gr. 57. mi. 28. se. y aqui tambien es el primer numero, y el segundo los 10. g. 17. m. 12. se, que ay de aumento de Polo del cuspis de la sexta al de la septima, y el tercero numero es la distancia que ay de la Estrella a la sexta, que son 19 gr. 41. mi. 40. se. y multiplicando este tercer numero por el segundo, y partiendo por el primero, salen 7. g. 16. mi. 6. se. que son los que tiéne de Polo mas la Estrella, que el cuspis de la sexta, y añadidos a los que tiene la sexta hazen 34. gr. 36. mi. 44. se. que es el circulo de posicion de la Estrella, y entrando en las tablas de las diferencias ascensionales en el tal Polo, con 33. gr. 27. mi, que tiene de declinacion Austral dan 27. g. 8. mi. 15. seg. de diferencia ascensional, los quales por estar la Estrella en la parte descendiente, y ser la declinacion Austral, se restan de la ascension recta, que son 339. gr, 43. mi. y quedan 312. gr. 34. mi. 45. se. que

son

ſon la deſcenſion obliqua de la Eſtrella en ſu circulo de poſicion, y cotejadas las dos deſcenſiones, ay 45. minutos, y 45. ſe, de diſtancia entre ellas, y ſiendo mucho menos de lo que la Eſtrella tiene de orbe, ſe dize eſtar en vn meſmo circulo de poſicion con el Planeta.

Si conſtituyeſſemos a ♃ por ſignificador, y lo dirigieſſemos a Fomahana ambas deſcenſiones ſe han de ſacar en el circulo de poſicion del ſignificador, y aſſi entrando en las diferencias aſcenſionales con 33.gr.27 mi. de la declinacion de la Eſtrella en 31.gr.4.mi. de la eleuacion de polo de ♃ ſalen 23.gr.27.mi.36.ſeg. de diferencia, que reſtados de 339.gr.43.mi. de la aſcenſion recta, quedan 316.gr.15.mi. 24.ſeg. que es la deſcenſion obliqua, y ſu direccion la ſiguiente.

Promiſor la Eſtrella, y es ſu deſcenſion obliqua de	316.gr.15.mi.44.ſe.
Significador Iupiter, y es ſu deſcenſion obliqua de	311.gr.39.mi. o.ſe.
Direccion.	4.gr.36.mi.24.ſe.

Eſta forma de ſacar los circulos de poſicion tiene diſtincion particular, para la qual es de ſaber, que las figuras celeſtes ſe componen de quatro quartas, las dos orientales, y las dos occidentales, las orientales contando por la ſuceſſion de los ſignos ſon las q̃ corren de la decima al aſcendente, y la que deſde la quarta a la ſeptima caſa; las dos occidentales ſe cuentan deſde el aſcendente a la quarta, y deſde la ſeptima a la decima ſegun el orden de los ſignos; las caſas que caen en las dos quartas orientales deſde el principio haſta el fin ſiempre van en aumento de Polo, y al contrario las caſas de las dos quartas occidentales, ſiempre van en diminuicion, mediante lo qual la proporzion que ſe deue hazer en las caſas orientales queda exemplificada:

2008 Ministerio de Cultura

la de las casas occidentales difiere en esta manera, en los dos numeros primeros son semejantes, sacando los grados que comprehende la casa por primer numero, la diferencia que tiene de eleuacion de Polo desde el principio al fin por segundo, y solo el reparo està en el tercero, que como se sacò la distancia del Planeta, o Estrella al cuspis de la casa se ha de sacar al fin della, y hecha la multiplicacion, y particion el producto se ha de añadir al fin de la casa, que es la parte desde donde comiença a crecer la eleuacion del Polo, de lo qual se pondrà exemplo en el capitulo siguiente por escusar repeticiones.

De la forma que se ha de tener en hazer las Direcciones de las Genituras originarias del Antartico.

CAP. 19.

LAs Direciones pertenecientes a las Genituras q̃ se originan en este Antartico, vniformemente guardan el orden y preceptos que se dan para el Artico, difieren empero en las ascensiones, y descensiones obliquas, y en los Arcos diurnos, y noturnos, para lo qual se han de tener las atenciones siguientes.

En primer lugar quede assentado que las ascensiones rectas son comunes a entrambos Polos, y assi las direcciones que se hazen del Mediocielo, y del Imocielo a sus promisores, no tienen nouedad alguna, ni la ay en sacar por ascensiones rectas las distancias, por ser de igual, y recta ascension en el vno, y otro Polo, como està dicho.

De las ascensiones obliquas generalmente todas las tablas que ay hechas estan reguladas por la obliquidad de los Hemiciclos del Polo Artico, opuestos inmediatamente a los del Antartico, y assi en quanto no huuiere tablas propriamente hechas para estas Regiones en qualquiera eleuacion de Polo trocandolas ascensiones, y descensiones obliquas, y saçandolas por los signos contrarios quedaran hechas las propias, y pertenecientes a este Antartico, en tal manera, que se consideren los signos Septentrionales, como si fuessen Meridionales, y los Meridionales, como si fuessen Septentrionales, quedandose siempre los signos en su denominacion, y forma, porque tiene en si essencialidades que en todos Polos son vnas mesmas, y fuera de que los signos no se mudan, no solo se han de trocar las ascensiones, y descensiones obliquas con las dessus opuestos, sino tambien los Arcos semidiurnos, y seminoturnos considerando el Arco diurno del signo Septentrional por diurno del Meridional, por manera que los arcos conocidos; por diurnos se den a los signos Meridionales, y los que se tienen en el Artico por nocturnos se den en el Antartico por diurnos de los Septentrionales, y vltimamente todos los signos han de trocar con sus opuestos ascensiones, y Arcos.

Exemplos de las Direcciones que se hazen en las Genituras originarias deste Antartico.

CAP. 20.

EN 12. grados de eleuacion de Polo Austral, es significa-

nificador el Ascendente con 15.gr.14.mi. 48.seg. de ♍, dirigese al △ del ☉ que cae en 35.min. 32.seg.de ♏, para sacar la ascension obliqua del Ascendente, entra en las ascensiones obliquas, y en la en la eleuacion del Polo del lugar en el signo opuesto de ♍, que es ♓ 15.gr.14, mi.48.se.me dan de ascension obliqua 347.gr.40. mi.35.se. y quitando dellos el medio circulo quedan 167.gr.40.mi. 35.se. que quedan por ascension obliqua de ♍, entro en la mesma eleuacion de Polo con 35. mi. 34. seg. que tiene el △ del ☉ en ♏, y busco la ascension obliqua en su opuesto, que es ♉, y dà 25.gr.55.mi.25.se, que es la ascension obliqua △ del ☉ en 35.mi.34.se.de ♏, añadiendoles el medio circulo, que son 180.gra. suman 205. gr.55.min. 25.se. cuya direccion es la siguiente.

Ascension obliqua del △ del ☉, que es Promisor.	205.55.25.
Ascension obliqua del Ascendente Significador,	167.40.35.
Direccion.	38.14.50.

Otro exemplo.

Es Significador la ☽, y hallase en la octaua casa en 27.gr.de ♈, dirigese al □ de ♄ que cae en 1.gra. 36. mi.de ♉, que es el Promisor, y para hazer esta Direccion, segun nuestro assentir ha de ser por el tiempo horario, y las distancias se han de sacar de la septima, que està en 15.gr.14.mi.48.seg.de ♓, cuya ascension recta son 346.gr.25.mi.33.se.y la de la ☽ 25.g.2.m, 28.seg.y para poder hazer la subtraccion se le añade todo el circulo, y suman 385.gr.25.mi. 33.seg. de que restando la recta de la septima, quedan 38.gr. 36.mi. 55.seg. que es la distancia que ay del significador a la septima, y reduçida a minutos, hazen 2316. mi.55. se.

2009 Ministerio de Cultura

La recta del Promisor son 29.gr.25.mi.47.se.y tam-
bien para poder hazer la subtraccion se le añade to-
do el circulo,y suman 389. gr.25. mi.47.seg. y dellos
restando la recta de la septima quedan 43. gr. 0. mi.
14.se.que en minutos hazen 2580. mi.14.se.

Sacadas las distancias para los Arcos del tiempo
horario se han de considerar dos cosas: la primera, q
en este Antartico se han de trocar las ascensiones, en
quanto no ay tablas propias, porq los arcos obliquos
que haze el Sol en estas Regiones son contrarios a los
que haze en el otro Polo, a cuya causa el arco diurno
del signo Septentrional, se toma en este Antartico por
diurno del Meridional; y al contrario el diurno del
Meridional se le aplica al signo Septentrional, assi que
los Arcos horarios, assi diurnos, como nocturnos de ♈,
♉, ♊, ♋, ♌, ♍, se han de tener por Meridionales, y
los de ♎, ♏, ♐, ♑, ♒, ♓, por Septentrionales, en quan-
to al vso de ascensiones obliquas, y arcos horarios.

En cuya conformidad el arco horario que tiene ☽
en 27.gr.de ♈ sobre tierra es el diurno del signo
Meridional su opuesto, que son 14.gr. 37.min.30.seg.
que reducidos a minutos son 877.mi.30.se. en eleva-
cion de 12.gr.de polo Austral, y en la mesma region
tiene el Promisor en 1. gr. 36. mi. de ♉ sobre tierra,
que ocurriendo al signo opuesto se sacan 14.gr.33.mi.
53.se. que hazen 873. cuya forma es la siguiente.

Significador ☽ distancia 2316.mi.55.seg.
tiempo horario. 877.mi.30.se
Promisor el □ de ♄ distancia 2580. 14,
se.tiempo horario. 873.mi.53.se
Direccion. 4.g 32.mi.53.se

Y multiplicando la distancia del significador, por el
tiempo horario del Promisor, y partiendo por el tiem-
po

po horario del significador, resultan 2307. mi 21. seg. que restados de la distancia del Promisor quedan 272. mi. 53. se. y reducidos a grados partidos por 60. salen 4. gr. 32. mi. 53. se. que es el Arco de la Direcciõ.

Las Direcciones centrales se pueden hazer por la tabla Regia, y circulos de posicion.

CAP. 21.

DIreccion central es quando significador, y promisor se hallan en los terminos de vna casa, qualquiera que sea de todo el circulo. En el Mediocielo, y su opuesto se hazen por ascensiones rectas: en el Ascendente, y septima por las obliquas de la Region; y si se hallan fuera de los Angulos se entra en la tabla Regia de la latitud del lugar, y en ella se busca la ascension del significador, y promisor en la casa que estan, y restando la menor de la mayor, el residuo es el Arco de la direccion; y sea exemplo la direccion precedente en que el Promisor tuuo 1. gr. 36. mi. de ♉, y entrando en la octaua casa en region de 12. gr. dà 87. gr. 41. mi. 7. se. y en 27. gr. de ♈, que tiene el significador dà en la mesma casa 83. grs. 32. mi. 28. seg. que restados de los del Promisor quedan 4. g. 8. mi. 39. se. que es el Arco de la diaeccion.

Assi mesmo se pueden hazer estas direcciones seguramente. o por los circulos de posicion de Iuan de Monte Regio, o por los que se sacan por proporcion hecha entre los polos de la mesmas casas, y asiento del significador, como se enseña en el cap. 77. deste

opus-

2009 Ministerio de Cultura

opusculo, y poniendo por exemplo la direccion referida, parece que hallandose la ☽ en la octaua casa en 27.gr. de ♈, y en Region que tiene 12. gra. de latitud Austral tuuo por circulo de posicion 7 g. 19. mi. 14. se. en el qual se hizieron sus ascensiones, y las del Promisor, que fue el □ de ♄ en 1.gr.36.mi. de 8.

Ascension obliqua del □ de ♄ 27.53.
Ascension obliqua de la ☽ 123.42.35.
Direccion. 4.10.25.

El modo de dirigir de los Arabes.

CAP. 22.

VAria ha sido la forme de dirigir que han tenido los Astrologos, de los quales la forma mas recebida es la que se constituye en el Equador, que es de la que vamos tratando.

Los Arabes a quien siguio Iulio Firmico constituyen sus secciones iguales en la Ecliptica, donde numeran los grados, y tantos quantos hallan entre significador, y promisor por el orden delos signos cuentan por años de la direccion, y estas direcciones tienen distintos tiempos, que las que se hazen por el Equador, por ser los mouimientos distintos, y no obstante hazẽ fuerça por estar firmico con tantos doctos de aquella parte, y assi no seria atencion vana la que se tuuiesse en cautelar sus experiencias, mayormente siendo tan facil, pongamos por exemplo, que se hallò el significador en 10.grados de Aries, y que se dirige al Promisor, que està en 15.grados de Tauro, para hazer la direccion se restan los 10.grados en que està el significador de 30. que tiene el signo, y quedan 20. a que se

añade

añade el lugar del promissor, que son 15. gr. y suman 35. gr. que hazen el arco de la direccion, contando por cada vn grado vn año solar.

De las Horas Planetarias.

CAP. 23.

EL señor de la hora Planetaria, que aliàs es el señor del orbe, segun Alcabicio diff. 4. cap. 12. y Escomero lib. 3. de natiuitatibus cap. 10. dizen, que en toda genitura de sentencia de los Arabes, y Egypcios, tiene grande fuerça en los nacimientos.

Para su conocimiento se ha de diuidir el dia en 24. horas de la cantidad perteneciente a cada vna, segun los Arcos diurnos, y noturnos del dia, dando vna hora a cada vn Planeta, y tomando principio del punto en que sale el Sol, y del Planeta, de quien aquel dia toma el nombre, considerando la sucession en este orden ♄, ♂, ☉, ♀, ☿, ☽, y acabando en la Luna se buelue a repetir por Saturno, y para dar la hora ajustada a cada Planeta, ha de ser por ascensiones obliquas de la Region, o sacando los Arcos diurnos por la tabla de la cantidad de los dias, en la qual se ha de entrar con la latitud de la Region, y con el signo, y grado en que se halla el Sol aquel dia, y damos por exemplo, que Lunes 8. de Abril de 1652. años se quiere saber a que hora sale el Sol en Lima, y veo que la latitud del lugar es de 12. grados, y que estarà el Sol en 19. gr. 18. mi. de ♈ries, con lo qual en las tablas de la cantidad de los dias, se sacan 5. ho. 53. mi. 42. se. de arco semidiurno en Lima, y restado de 12. ho. quedan 6. hor. 6. mi. 18. seg.

que

que es el punto a que sale el Sol, y q̃ la primera hora por ser Lunes es de la Luna, y para darle la cantidad q̃ ha de tener, hallo q̃ el Arco diurno entero en este Polo tiene 11. ho. 47. mi. 24. se. que repartidas entre 12. tocan a 58. mi. 57. se. y añadidos al punto en que salio el Sol hazen 7. ho. 5. mi. 14. se. en que ha sido señora la Luna, y añadidos 58. mi. 57. se. hazen 8. ho. 4. mi. 11. se. en cuyo tiempo domina Saturno, y sucesiuamente van entrando los demas, hasta los 5. ho, 53. mi, 42. seg. de la tarde, en que se pone el Sol, y luego entra el arco nocturno, que es de 12, hor. 12. mi. 36. seg. en que se ha de dar a cada Planeta 1. ho. 1. mi. 3. se, como se fuere siguiendo.

La forma de hallar el Diuisor, y el grado de la diuision.

CAP. 24.

EL año que se quiere saber el grado de la diuision se sacan las ascensiones obliquas del ascendente en eleuacion del lugar de la Genitura, y añadiendo tantos grados quantos son los años corridos con la suma de todos, se boluerà a entrar en las tablas de ascensiones obliquas en la mesma eleuacion de Polo del lugar, y el grado de Ecliptica que ajustare con los del Equador, es el grado de la diuision, o particion a que los Arabes llaman Algebutar, y los Persas Zamoctar.

Y para saber que Planeta es diuisor, se ha de ver en cuyos terminos cae el grado de Ecliptica antecedentemente sacado, que el Planeta cuyo fuere el termino

del

del tal grado es el diuisor por el tiempo que dura a los grado de su diuision. V.g. En 37 gr. 30. mi. de latitud del lugar es ascendente el grado 6. 38. mi. 54. seg. de ♑, que hazen 151. gr. 20. mi. de Equador a los 50. años de edad de cuya es la genitura se quiere saber el grado de la diuision, y el diuisor, y añadiendo 50. gr. a la ascension obliqua del ascendente, suman 201. gra. 20. mi. con los quales entrando en la mesma eleuacion de Polo se sacan 17. gr. 25. mi 8. se. de Ecliptica, que es grado de la diuision, y el Diuisor Iupiter, cuyas son los terminos hasta el grado 19. de Libra.

Si se deue obseruar la latitud en las Direcciones.

CAP. 25.

GRandes controuersias ay entre los Astrologos sobre si se deue obseruar la latitud en las Direcciones: los que siguen la opinion de Iaon de Monteregio, que fue el primero que las puso en practica, tienen que si, a quien sigue el Doctissimo Andres Argoli, y otros fundados, en que las Estrellas con latitud Boreal acortan la Direccion, y las que tienen latitud Meridional la alargan; y dizen, que el efecto de la direccion sucede quando el lugar del Promisor tiene oriente con el Sol sobre el sitio del significador por el mouimiento del primer mouil, contando vn año por cada grado de direcciõ. Dizen assi mesmo, que el Sol haze sus efectos quando nace por el oriente, y que segun las causas superiores producen en lo elementado; assi se han con nuestros cuerpos, y que semejantemen-

te obra la direccion quando el lugar del Promissorio ne con el Sol oriente sobre el sitio del significador: Traen por exemplo, que Arturo produce tempestades, granizos, y luuias, especialmente configurado con Marte, la Luna, o Saturno, y que siendo el grado enq se halla en estos tiempos el 19. de ♎ no causa en el t les efectos, sino quando tiene oriente con el Sol, como se experimenta en Roma en 8. grad. de ♎, por ser latitud Boreal. Y que el Can mayor, que se consider en 9. grados de ♌ con 39 grados y 30. min. de latitu Meridional, causa tan grandes efectos, como se expe rimenta en Roma quando amanece en 7. grados de Leon, respecto de su latitud Meridional, y no quando està en 9 grados de ♌. Estas demostraciones, y otra semejantes juntas con la autoridad de Monteregio, y Branchino tienen por suficientes contra la de Ptolemeo, y dizen que el no auer vsado de la latitud en las Direcciones fue, porque siempre cõstituyò los Signifi cadores, y Promisores en los grados y lineas dela Ecli ptica, y que si huuiera dirigido Planetas con latitud l huuiera obseruado; y quando no, no obstante ser tan to Autor, y Maestro, se pudo errar como hombre: y vltimamente no solo defienden su opinion, sino que con oprobios rechazan a los que lleuan la contraria; como quiera que esto sea tan importante, la razon na tural se ha de seguir digala el que la dixere.

En primer lugar se les concede, que Ptolemeo, los Caldeos, Egypcios, y todos los que fueron antes de Monteregio pudieron errar, cõ que nos conceda n que Ioan de Monteregio, y Branchino fueron tambien hombres, y se pudieron engañar, y con mas justas causas, porque los de la antiguedad de Ptolemeo fueron en tiempos que florecieron las Matematicas, que cuuie-

2009 Ministerio de Cultura

tuuieron los calculos ajustados, y en grande opinion y credito la Astrologia: todo lo qual fue al contrario en los tiempos de Monteregio, en que tuuo esta facultad notable descaecimiento, por la incerteza y varietad de los calculos, respeto de auer tenido los Planetas fuera de sus lugares, en cuyo error se desacreditauan los juicios, tomando de aqui motiuo los doctos para inquerir la causa, y entre ellos Ioan de Monteregio (Matematico insigne) que inuentò la observancia de la latitud, y sus circulos de posicion (obra ingeniosa, pero no general) y como suele suceder acasso ajustarse vna demostracion con dos errores, lleuando el vno demas lo que el otro de menos, fue contingente acertar algunas direcciones, quando la latitud suplio el defecto del calculo; empero quando ambos yerros se juntauan continuados causauan disonancias excessiua, con que puso mas confusion y desacierto en el arte, hasta que en estos tiempos el doctissimo Tichon ajustò los calculos, que fueron la restauracion de la Astrologia. Traen por consequencia, que las Estrellas que tienen latitud Boreal se ven en el oriente antes que los grados en que estan constituidas; y las que la tienen Meridional despues. Y quando esto aya sido estropiezo para el Filosofo, no lo puede ser para el Matematico, por proceder de la obliquidad del Zodiaco, y por razon de la apariencia paralatica que la Estrella tiene segun el torcimiento, o latitud del lugar de adonde se mira; y no porque la Estrella estè fuera de su propio asiento, como se experimenta caminando a vista de vn cerro representado a larga distancia, que siendo assi que està a vn lado del camino, haze sus demostraciones conforme a las buelt as que por el và dando el caminante, y a la parte por donde

lo coge la vista, qual vez se halla con el en vna linea recta, qual lo reconoce al en lado, y qual vez al otro, no siendo dudable, que respecto del camino real y seguido siẽpre está fixo en vn lugar, y a vna misma distancia, y latitud, de tal manera, que el pasagero que và haziendo su viage por el camino derecho sin salir del, entonces llega al parage del cerro quando se halla en vna altura con el, y en el punto analogo que tiene correspondiente con el camino, y en pasando de alli lo irà dexando atras.

La obviacion, o Direccion de las Estrellas es vna exalta numeracion del arco del Equador, entre los que entre dos puntos del Zodiaco, que se regula por los Hemiciclos, o esferas donde mouieron sus configuraciones, y no por otras: y la latitud de la Estrella es vna distancia que tiene con el mesmo grado de Ecliptica en que la imaginamos sobre el Polo del Zodiaco, de tal manera que el Polo del Zodiaco, y la Estrella se hallan en vna longitud y circulo, en todo el qual comunica la virtud de la Estrella, cuya difinicion es que la natural potencia del influxo de la Estrella es en la Ecliptica, y quanto mas llegada es mas poderosa, y menos quanto mas apartada, y assi el grado en que haze relacion al Polo del Zodiaco, es el que tiene la Estrella en la Eclipta, y el fundamento de sus fuerças, como consta por teorica y pratica, y supuesto que la esfera no haze sus mouimientos por donde la imaginacion de cada vno los quiere guiar, ni los tiene de latitud a latitud, sino que necessariamente estas estrellas o puntos han de ser guiados por la longitud, y hande pasar por las secciones, orizontes, y Meridianos naturales y comunes, y sus obuiaciones, o encuentros han de ser en la linea de la Ecliptica, y aunque se hallen

2009 Ministerio de Cultura

con latitud se han de cruzar por los grados centrales, y correspondientes que tienen en ella, y passando de allí se quedaran las distancias de la latitud a vn lado, sin que sea possible encontrarse antes, ni despues: como nos podremos persuadir a que sea cosa natural, y proporcion ajustada añadirlas, o quitarlas de la longitud; si es facer las Estrellas de sus asientos, y trasladarlas a los que no tienen, y querer confundir la razon?

Los lugares del Significador, y Promisor son dos puntos considerados en el Equador, y entresacados del Zodiaco en el mesmo aspecto que en el tuuieron; el segundo del Promisor, q se mueue por el mouimiẽto del primer mobil, y en el primero del significador, q siempre està inmobil y fixo en el lugar a donde fue hallado, hasta que llegado a el el del promisor, causan sus efectos: y siendo assi que en las 24. horas del dia pasa el Equador por todos los aspecto del Zodiaco, siguese que si la distancia que ay entre Significador y Promisor fuesse de 30 grados, se cumpliria la Direccion en dos horas; y si de 15. en vna, y assi al respecto, porque essi el tiempo tan solamente tardaria el Equador en llevar el Promisor al sitio del significador: no obstante que esto es assi, y que cada dia passa el Promisor por el lugar del Significador. Tienen por experiencia todos los Astrologos con Ptolemeo, que a cada grado de distancia en la Direccion se le ha de dar vn año de tiempo, que es el espacio que tarda el Sol en dar vna buelta a todo el Zodiaco por su curso natural; porque aquel aspecto considerado en vna genitura fue vn principio producido, y todo principio natural quando liga alguna cosa, no es poderoso a desatarla hasta en tanto que otra virtud la dà fuerça, tiempo, aumento y laxamiento. Y como el Sol es poderoso,

2009 Ministerio de Cultura

so, y domina sobre todos los Planetas, y cuerpos celes
tes, comunica su virtud, no solo a los que produce, si-
no a los producidos temperando, y saçonando. Y assi
como en lo sublunar en concurso de varios influxos,
en las superficies, y entrañas de distintas tierras, con-
forme a la capacidad destas, y a la aptitud de aque-
llas, en vnas atrae humos, y exalaciones de que se con-
gelan diferentes metales, y en otras fomenta las pro-
duciones de miesses, y plantas hasta saçonar sus fru-
tos, no de otra suerte se ha con los aspectos, e influxos
de las direcciones, disponiendo cada vn grado de dis-
tancia, o todos juntos con otras tantas reuolnciones
naturales suyas, en que les comunica su virtud y ca-
lor, y en el vltimo grado de la Direccion hallandose
el significador con su promisor en edad, madurez, y
vigorosos causan sus efectos, y hazen sus operaciones.
Estos aspectos tuuieron principio en la Ecliptica, en-
do en el Equador, madurez, fin, y conclusion cõ la v
tud del Sol. Todos los cuerpos celestes tienen sus mo-
uimientos naturales por la longitud de sus circulos
trabesando, y cruzando sus grados en la Ecliptica, pu
que como dize Euclides: *Quæ sibi ipsi congruunt inu
se sunt æqualia.* Luego el Planeta, o Estrella fixa qu
tuuiere latitud, y tuuiere su obuiacion por estos orbes
necessariamente se ha de contener en el lado de su de
nominacion, sin que se le pueda dar q̃ el mouimien-
to de la latitud aumente, o corrija el de la latitud, ni
pueda tener mas, ni menos longitud de la q̃ tiene en
el grado de Ecliptica, que analogo la corresponde: y
añadirla o substraerla desta longitud es sacar la Estre-
lla de su lugar, y trasladarla al que no tiene.

Vltimamente quieren que los efectos de las Direc-
ciones sucedan quando el lugar del *Promisor* viene

oriente

oriente con el Sol sobre el sitio del Significador, porque assi dizen que obran las Estrellas en los orientes que con el Sol tienen, como se experimenta en el Can mayor, Arturo, y otras A que se diz^e, que las Estrellas obran en semejantes orientes corporalmente, y tambien quando los dexan de tener si el ayre quedò destemplado continuan sus efectos, sin aguardar a que el año venidero se repita aquel oriente; y si lo bueluen a repetir es para influir nueuas producciones. Pues si los producidos destas Estrellas no tienen relacion al oriẽte que està por venir, menos se le puede dar a vnos producidos que no tienen virtud para producir otros, y que no son mas de la impression de vn aspecto que quedò en bosquejo aguardando tiempo y perfeccion para manifestar sus efectos, contenidos en dos puntos, o lugares que ocuparon Significador, y Promisor, sin que necessiten de bolverse a hallar en ellos juntos, ni con el Sol? Y si se boluiessen a hallar seria para causar otras producciones en materia dispuesto, porque no se ajusta a los terminos de la Direccion el concurso de semejante oriente. De que llanamente se colige, que terminos proporcionado, y demostraciones matematicas no admiten nueuas opiniones; porque si sobre lo euidente quiere inuentar la curiosidad, y sobresalir, solo sirue de extrauiar, y peruertir la razõ: y assi lo seguro es seguir la antiguedad, que nunca en las Direcciones vsó de la latitud, y no se ignorò, quando Ptolemeo tratando del Apheta, y del Anereta dixo, que con latitudes encontradas no abscinden.

De

De la medida, y Equation natural de las Direcciones de que se trata en este capitulo, y los demas siguientes.

CAP. 26.

DE la medida de la Direccion dize Tholomeo, que cada vn grado de distancia haze vn año solar en la direccion: de la cantidad congruente a este año integro, tenemos tres opiniones. La primera es la vulgar, que a cada 60. minutos da vn año entero. La segunda de Geronimo Cardano, y Valentino Nayboda; y la tercera de Tychon, que dize que el medio mouimiento del Sol son 59. mi. 8. seg. Valentino Nayboda añade, que por 59. m. 8. se. se ha de equar la direccion. Dize ser falsa la opinion vulgar por ser arbitraria, y que la diuision del Equador por 360. grados tambiê lo es, y que si se dispuso assi fuè por la comodidad de los circulos, y que no es natural, que segun Ptolomeo, cada grado de direccion es vn año cuya voz Griega es æny apton, que quiere dezir año solar, que consta de 365. dias, y casi 6 horas. Y segun Tychon de 365. dias, 5 horas 48. mi. 45. seg. y que los 59. mi 8. se. del medio mouimiento del Sol es la medida adequada al año entero; reprueba lo que dize Geronimo Cardano, que a la direccion se le aya de añadir la septuagesima segunda parte, y todo cõ tanta soberania de palabras, que no admiten respuesta, y en sana paz de varon tan erudito, se ha de dar lugar al dif-

discurso por ir en el toda la importancia del Arte.

Ante todas cosas los 59.mi. 8.se. del medio mouimiento del Sol, q̃ hazen el batallon de Valentino Naymiento del Sol, q̃ hazen el batallon de Valentino Nay boda, pueden ser en vna de dos maneras: la primera propia del Arco del Sol en su Eccentrion, en el qual siempre se mueue con mouimiento regular, y medio sobre su centro; y en esta consideraciõ todas las lineas rectas que salen a la circunferencia son iguales: empero el mouimiento del Sol por el Zodiaco continuamente es irregular, y qualquiera parte del Zodiaco con otro qualquier púto en el señalado, es mas, o menos distante del centro del Eccẽtrico, a cerca del qual se mueue el Sol, y en toda vna mitad declina, y en la otra asciende, por estar la vna mas distante del cẽtro de Eccẽtrico, y la otra mas allegada a el, cõ que el Sol en el Zodiaco donde mete estos Arcos no tiene mouimiento igual, sino tan solamente en dos puntos de dos dias del año, principios de Aries, y Libra, por ser vna linea la del medio mouimiẽto del Sol estendida desde el centro del mundo al Zodiaco, equidistante de la linea q̃ sale del centro del Eccentrico al centro del Sol, y estas dos lineas dos vezes en vn año suceden con igualdad, que son quando el Sol se halla enel Auge del Eccentrico, y enel opuesto, que como la vna dà buelta regular sobre su centro, la da tambien la otra sobre el suyo con angulos iguales, y fuera del Auge, y del opuesto siempre difieren.

El segundo modo que ay para dar a los Arcos del Sol mouimiento medio, es imaginario, como si fingiesemos vn mouimiento corporal en el Zodiaco, cuyo centro terminase vna linea que corriesse al centro del Mundo, y que continuamente distase igual de la linea que sale del centro del Eccentrico al centro del

2009 Ministerio de Cultura

Sol, o que existiesse juntamente con ella: en tal caso aquel cuerpo se moueria por todo el Zodiaco, y sus partes, como el Sol por todo el Eccentrico, y entonces el mouimiento deste cuerpo se pudiera dezir mouimiento medio, el qual tan solamente es imaginario, respeto de que los Astronomos antiguos considerando que el mouimiento del Sol en el Zodiaco es irregular, y que la inequalidad no se puede reducir a igualdad, sino es valiendose de algun medio, imaginaron vna posicion de circulo, en el qual el Sol se huuiesse con igualdad, y a esta llamaron circulo Eccentrico, y assi mesmo lo consideraron equidestante a otro que tuuiesse principio en Aries de la dezima Esfera, y acabasse en la linea del medio mouimiento, cerca de la qual es ententido estar el lugar, y cuerpo del Planeta que se busca, y a este Arco se dize medio mouimiento del Sol, en todo el qual se imagina vn corporal mouimiento en aquel modo que lo tiene en su Eccentrico, y que la proporcion que tiene con el tiene aquel al Zodiaco; todo lo qual fue necessario suponer a fin de dar punto fixo sobre que cayesse la equacion para en todo tiẽpo ajustar el lugar del Sol, y assi mediante el medio mouimiento, y el irregular se saca el mouimiento vero: con que se satisface a que los sy mi. 8. seg. no son generalmente la cantidad adequada para equar toda la irregularidad, y variedad delos arcos que mete el Sol en el Zodiaco; y quando estos entre si fueran iguales, no lo son cõ los del Equador: con que entre estos dos mouimiẽtos necessariamẽte queda la irregularidad, como se colige de la diffinicio 4. del primero de Euclides, *Si inæqualibus æqualia adiiciantur tota sunt inæqualia.* Esta materia se prosigue en los dos capitulos siguientes, por fundarla en demostra-

straciones Matematicas, como cosa que conduce novedad.

Del mouimiento del Sol, Ascensiones del Zodiaco, y del Equador, en orden a dirigir, y equar.

CAP. 27.

GRande ha sido la dificultad que todos los Astronomos han reconocido, assi en el modo, como en el tiempo ajustado de las Direcciones, respeto dela variedad que en ellas se halla: vnos la atribuyen a no auer tenido los Calculos de los Planetas bien ajustados; otros a que vnas se anticipan, y otras se posponen, segun la parte del circulo donde caen, o segun se interponen constelaciones mas vniuersales y eficaces. Y aunque en algunos tiempos han tenido lugar estas, y otras dificultades, la principal ha sido no auer tenido las Direcciones equacion general, que comprehenda todas sus partes, y proporcion, que naturalmente las dexe adequadas. No siento que sea culpa de alguno de quantos han escrito esta materia, antes conozco la estimacion que se deue a sus escritos, pues por cada vno de ellos se ajustan muchas Direcciones, y todos juntos nos dan caminos abiertos por donde se llegue al fin desseado.

Como tenemos dicho las Direcciones constan de vnos aspectos configurados entre dos puntos del Zodiaco, que se imprimen en el del Equador, y se mensuran por el Sol: y es assi, que quando dezimos absolutamente el Zodiaco, entendemos por el camino del

2009 Ministerio de Cultura

Sol en el cielo estrellado; y quando se dize el Zodiaco del primer mobil, se entiende el camino del Sol en el Equador, y assi en la proporcion que seran entre si los mouimientos destos dos cuerpos celestes se han de auer con sus producidos; y para que las Direcciones caygan debaxo de regla general, necessariamente se han de reducir al concurso mas vniforme destos dos mouimientos corregido vno con otro, por ser las causas agentes, y vniuersales con quien concurren todas las celestes, que para mas inteligencia es su explicacion la siguiente.

Dexando imaginadas teoricas, y yendo a lo aparente, y visible el Sol da vna buelta por el mouimiento del primer mouil en 24. horas a entrambos Emisferios, y por supremio mouimiento en 365. dias 5. ho. 48. m. 45. se a todo el Zodiaco; y si bien al punto de donde salio oy no buelue mañana, por ser su delineacion espiral, como la del caracol, no obstante todos los circulos que mete en el Zodiaco, y q componen el dia natural, que consta del arco diurno, y nocturno son iguales y vniformes, porque si con el Arco diurno se llega mas al vno de los Polos, con el nocturno se va igualmente apartando del, y acercandose al otro, y estos dos Semicirculos juntos hazen circulos regulares enteros de que constan los dias naturales. Para exposicion delas Ascenciones dela Ecliptic, y del Equador, es de saber, que como toda la Esfera se rebuelue sobre los Polos del mundo de Oriente en Poniente, assi subir de los signos por el Orizõte al Meridiano, se llama ascender, y en pasando de alli, aquel baxar del Meridiano al Poniente, se dize descender la ascension del Equador, o Equinocial, que todo es vna cosa, es siempre vniforme, que en tiempos iguales suben Arcos igua-

iguales: empero la del Zodiaco es irregular, porque en tiempos iguales suben Arcos desiguales, por las tablas de Ascēsiones se conoce la cantidad del Arco del Zodiaco, que ascende, y la porcion dela Equinocial q asciende con el, las quales son en dos maneras, vnas rectas, y otras obliquas. La ascensió recta es vna linea rectamente estendida desde el centro del mundo hasta el principio de Aries, y Libra, del primer mobil, que describe el dia natural por vn circulo magno equidistante 90 grados de los Polos del mundo. Y segun la proposicion 17 del primero de Teodosio, y la 18. del tercero de Regio Montano, es comun, y constituye angulos rectos con toda elevacion de Polos, y en estas mesmas ascensiones rectas, ay Signos que ascienden rectos, y que ascienden obliquos. Dizese, que vn signo ascende recto quando juntamente con el asciende mayor parte de Equinocial, que de Ecliptica; y dizese ser de obliqua ascension quando asciende con mayor parte de Zodiaco que de Equador, ♈, ♎, ♍, ♐ ascien- den con la mayor obliquidad, porque con 30. gra. de Ecliptica alcançan solos 27. grados 53. mi. 43. se. de Equinocial, ♉, ♑, ♌, ♏ si tienen regular ascension, que con 30. grados de Ecliptica alcançan 29. gra. 54. mi 24. seg. de Equador, ♊ ♐, ♋, ♑, tienen recta ascension, y con 30. grados de Ecliptica comprehenden 32. grados. 11. m. 53. se. de Equinocial; y no obstante esta variedad en todas las quartas principio de los angulos se ajusta regularmente la ascension de la Equinocial con la de la Ecliptica en 90. grados, y 6. horas temporales.

El Zodiaco, tenemos dicho, que es vn circulo magno de tal suerte atrabesado en la Esfera, que la linea Ecliptica, que por medio desu latitud se imagina, toca

por

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

por la parte Septentrional enel Tropico de Cancro, y por la Austral en el de Capricornio, con que queda torcida respeto de los Polos del mundo, distantes de los del Zodico 23.gra. 32 mi. que son la declinacion que tiene con la Equinocial, cortase en angulos obliquos con el Equador, y assi no asciende regularmente con el; es el camino del Sol, y la medida de los mouimientos de los Planetas, y por su torcimiento assi en recto, como en obliquo orizonte, constituye angulos obliquos, en tal manera, que todo punto del Zodiaco pasa por el angulo del Oriente con ascensiones obliquas congruentes a la latitud, o eleuacion de Polo del lugar, y llega al Meridiano con ascensiones rectas, por lo qual en quanto aquel pũto discurre de vn angulo a otro por el mouimiento del primer mobil, va causando tanta variedad en su ascension, quanta es la diferencia ascensional entre la ascension recta, y la oblicua de todos los grados, y eleuaciones de Polo delas regiones; y como todo quadrante del primer mobil tiene 90. grados, y 6. horas temporales, la remocion desse punto en todas las porciones del circulo tambien va haziendo mayores, ó menores grados, y horas hasta llegar a los angulos donde entra con grados, y horas iguales a las horas, y grados del Equador: y estos dos mouimiẽtos distintos de Equador, y Zodiaco son causa de las generaciones, y corrupciones de la mudança de los tiempos, y de las cosas, de la inequalidad de los dias, y de las noches, de la irregularidad del Orto y Ocaso, de los signos, y de los efectos de las Direcciones.

BIBLIOTECA
DE
[illegible]

2008 Ministerio de Cultura

Del natural modo de dirigir, y Equacion de las Direcciones.

CAP. 28.

ALas Ascensiones obliquas de la Region atribuye el comun delos Astronomos las Direcciones, en que es significador el Ascendente, y su opuesto, y a tanta autoridad, atreuimiento seria hazer resistencia, siendo assi que tienen propiedad dandoles equacion que comprehenda todas sus partes, que como el Zodiaco, y el Equador son agentes vniuersales, en quien tienen principio, estado, y declinacion las generaciones, y producciones naturales; necesariamente los efectos han de hazer relacion a sus causas, sin que absolutamente se pueda dar producido de la vna sin concurso de la otra. Assi lo siente Ptolomeo, quando dize, que cada grado de Direccion es vn año solar; y si solo el Equador fuera agente en las direcciones, vana cosa huuiera sido establecer la medida de sus efetos en el mouimiento del Sol; y si las Ascensiones obliquas del Equador son dissimiles en cada vngrado, por cada vn grado de ecliptica devẽ ser equadas, y en otra manera no es possible que tenga precision, ni la pueden tener por solo el vno de los dos mouimientos sin el concurso de entrambos, y paraque con euidẽcia se reconozca pondrè vn exemplo de dos Direcciones, en que es significador el ascendente con vnos mesmos Promisores, hechas por solo el Equador en vna mesma eleuacion de Polo, con tanta disparidad, como generalmente recibida de todos los Astroamos, y como lo prueua la demostracion siguiente.

Es

Es Significador el Ascendente, que se halla en y. grados de ♍, dirigese al ☌ de la ☽, que cae en 7. grados de ♏. La latitud del lugar es de 38. grados en la qual tiene el Promisor de ascension obliqua 225. gra. 47. mi. y el Significador 151. gra. 40. mi. que restada la vna de la otra quedan 74. gr. 7. mi. de Direccion.

En la mesma latitud de 38. grados es Significador el Ascendente en 7. grados de ♌, dirigise al ☌ de la ☽ que cae en 7. gr. 8. la ascension obliqua del Promisor son 23. gra. 31. mi. la del Significador 345. gra. 46. mi. y para poder hazer la subtraccion se añade a la del Promisor todo el circulo, y queda en 383. gra. 31. mi. de que restando los del Significador, resultan 37 gra. 42. mi. que son el arco de la Direccion.

Dando a cada grado de Direccion vn año solar se cúple la vna a los 37. años ocho meses, y doze dias. La otra a los 74. años vn mes, y doze dias en q cada cede por la mitad mas de tiempo, y es repugnante toda razon, q siendo los Significadores, y Promisores vnos mesmos vna latiud, y las distancias, y q en sesenta dias, y veinte horas discurrio el Sol por 59. gr. de Ecliptica en cada vna, aya entre las dos disparidad tan excessiua, especialmente quando los fundamentos q se dan para que esto corra assi constan de la inequalidad de los Arcos diurnos, y noturnos de la ascension obliqua. Cada vn grado de Direccion, como dize Ptolomeo, es vn año solar, y no es dudable que los años se entienden de 365. dias, y seis horas, y los dias de 24. horas: pues haziendose las direcciones por ascensiones obliquas, sin otro reparo, sale el computo por los Arcos Diurnos, o por los noturnos en que se numeran los dias sin las noches, o las noches sin los dias, y si fueran iguales no tenia inconueniente, porque como

se

2008 Ministerio de Cultura

se dize en la difinicion septima del primero de Euclides: *Quæ eiusdem dimidia æqualia inter se sunt*, Empero siendo los Arcos de la ascension obliqua irregulares, y siendo algunos diurnos de a 16. horas, y nocturnos de a 8. Y por el contrario, luego cõtingente es que salgan algunas Direcciones con años de dias de a 32. horas, y otras con años de dias de a 16. horas, como euidente queda probado en las dos Direcciones precedentes, que el tercio de horas que los vnos Arcos tuuieron de mas lo acrecientan en años a la direccion, y el tercio menos de los otros los desminuyen, con que quedan en diferencia de la mitad, sin que los vnos, ni los otros sean años solares,

Sacase por conclusion de lo dicho, que de la manera que las Direcciones son vnos producidos de los dos Zodiacos, assi del que se considera en el primer mobil, como del que se manifiesta en el cielo estrellado, necessariamente sus efectos han de hazer relacion a entrambos circulos, como principales causas de las obras naturales, y supuesto que la Direccion lo es, se ha de dirigir por la Equinocial, y equar por la Ecliptica, donde el Sol, los Planetas, y Estrellas fixas tienen su mayor poder, para q̃ si el vno destos dos mouimientos excediere, el otro subtraiga; y si se restringiere, aumente en tal proporcion, que la variedad de cada vn grado que de adequada con el que individual mẽte le corresponde, cuyo vso es el siguiente.

Las Direcciones del medio cielo, y las de su opuesto a sus *Promisores*, se han de hazer por Accensiones rectas, segun el estilo ordinario restando la resta del Significador de la del Promisor, y queda la distancia de Equinocial que ay entre los dos; hecho esto vease assi mesmo la distancia de Ecliptica que tienen entre si,

reſtando el numero que ſe halla en el Mediocielo de 30. grados, y con los que quedaren contando los q ay hasta el punto del Promiſor, juntas eſtas dos diſtancias, y diuididas igualmente la vna de las dos mitades es el Arco de la direccion, contando por cada grado vn año, por cada 5. minutos, vn mes por cada minuto 6 dias, y por 10. ſeg. vn dia.

Las Dtrecciones que ſe hazen del Aſcendenté, y ſu opueſto a ſus promiſores ſe an de hazer, por aſcenſiones obliquas congruenntes a la latitud de las Regiones, ſegun el eſtilo ordinario, y las de la parte deſcendente, ſe han de hazer en la porcion del circulo en q ſe hallan, ſin traerlas a la parte aſcendente, y reſtada la aſcenſion obliqua del Significador de la del Promiſor, queda la diſtancia que ay del Significador al Promiſor, reſpeto del Equador, y luego ſe ſaque lo q ay del Significador al Promiſor por la Ecliptica, y ſ tas y ſumadas las dos diſtancias, la mitad dellas es Arco de la Direccion equada por ambos Polos.

Las Direcciones de los Significadores que ſe hallan fuera de los angulos en la quarta, que cae del Aſcendente a la dezima, y en la opueſta que corre de la quarta a la ſeptima, aſſi eſtando los Promiſores en las meſmas quartas, como en las ſiguientes que paſſan del Aſcendente a la quarta, y de la ſeptima a la dezima, ſe han de hazer por el tiempo horario en la forma que queda aduertida; y hechas ſe ha de ſacar la diſtancia que ay del Significador al Promiſor por la Ecliptica, y juntas las diſtancias la mitad dellas es el

Las Direcciones de los Significadores, que ſe hallan fuera de los angulos en las quartas que caen de la dezima a la ſeptima, y del Aſcendente a la quarta, ſi

los

los Promisores se hallarē en las mesmas quartas. Tambiē se hazē por el tiempo horario en la forma dicha. Otros hazen esta direccion en la forma siguiente. Ha se de sacar la Ascension recta de la septima casa, si el Significador estuuiere de la dezima a la septima, y cō esta ascension recta de la septima, se han de sacar las distancias, y seguir la direccion natural y ordinaria, multiplicando el tiempo horario del Promisor por la distancia del Significador, y partiēdo el producto por el tiempo horario del Significador, sale la direccion que ay por el Equador, y juntando la que tienen por la Ecliptica, la mitad es el Arco de la Direccion: y esto mesmo es si el Significador se halla del Ascendente a la quarta, se saca la Ascension recta del ascendente, y con ella las distancias. Tambien se hazen por el tiempo horario en la forma que queda aduertida, sacando las distancias del Mediocielo, y de la quarta casa, segun la en que se hiziere la operacion, y multiplicando la distancia del Significador por el tiempo horario del Promisor, se parte producto el por el tiēpo horario del Significador, y del residuo se resta la distancia del Promisor, y queda la distancia por el Equador, y sacando la q̄ ay por la Ecliptica del Significador a Promisor, se jūtan las dos distācias, y la mitad dellas es el Arco de la Direccion equada por ambos Polos.

Si estando los Significadores en vna destas dos quartas, que son la que corre del Ascendente a la quarta casa, y la que de la septima a la dezima los Promisores no se hallaren en las mesmas quartas, sino en las siguientes, se han de sacar las distancias del Mediocielo, o Imocielo, segun se hallaren sobre tierra, o en lo baxo della, no obstante que aya quedado el Mediocielo, o Imocielo entre Significador, y Promisor, y mul-

2009 Ministerio de Cultura

tiplicando la distancia del Significador por el tiem
por horario del Promisor, y partiendo por el tiemp
horario del Significador al residuo, se ha de añadir
distancia del Promisor, y queda la distancia que ay
tre ambos por el Equador. Estas direcciones se haz
bien sacando el circulo de posicion del Significad
por proporcion hecha entre los Polos de la casa en
se halla, y sacando la q̃ tienen por la Ecliptica jun
las dos distancias la mitad dellas es el Arco de la
reccion equada por ambos Polos.

Exemplo.

Dirigese la parte fortuna, que es significador
cuerpo del Sol, halleſe la parte en la casa nona en
g. m. 6. 4 se. de ♏, el Mediocielo en 26. gr. 12. mi.
seg. del mesmo ♏, y el ☉ en 6. g. 44. m. 14. se. de
en elevacio de Polo de 40. gr. 45. mi. y está el Me
cielo entre Significador y Promisor.

Distancia de la ☌ 1495. Tiempo horario 795.
Distancia del ☍ 660. Tiempo horario 847. 43.

Y multiplicando la distancia del Significador, por
tiempo horario del Promisor, hazen 1267336. y p
tidos por el tiempo horaria del Significador, resul
3593. a los quales añadiendo la distancia del Prom
sor, que son 660. mi. hazen 4253. mi. que partidos p
60. quedan 37. g. 33. m. que es la distancia que ay d
Significador al Promisor por el Equador, y sacadel
tienen por la Ecliptica, q̃ son 35. g. 38. m. 10. se. y jun
las dos distancias suman 73. g. 11. m. 10. seg. cuya m
ad son 36. g. 35. m. 35. se. que es el Arco de la Direc
equada por ambos Polos, la qual desde la Ecliptica
Equador insta su influencia, y especialmente quando
concurre por ambos Polos.

Cuya demonstracion es la siguiente.

2009 Ministerio de Cultura

Distancia del Equador.	37.	33.	
Distancia de la Ecliptica.	35	38.	10.
Suma de las distancias.	73.	11.	10.
Direccion.	36.	35.	35.

No se puede escusar la satisfacion ofreciendose, duda en esta facultad, por la atencion de los recensores, y por auer quien diga, que porque siendo las Direcciones vno de los fines principales a que mire la Astrologia, ha de auer en ellas diuersas opiniones, siendo assi que si tuuieran fundamentos fixos, y conocidos, todos sus professores conuinieran en vn parecer; y que de no tener esta vniformidad, toda doctrina que consta de vazios pareceres, no puede ser ciencia: porque la verdad de las ciencias siempre es vna.

A que se responde, que cada vno destos tres terminos, que llamamos opiniones, caminan a vn fin, y del primero al vltimo inста su influencia, y tienen sus efectos especiales en qualquiera de los tres puntos producidos de vna causa, segun su fortaleza, y a la disposicion del objeto: en tal manera, que si la genitura es debil, y el lugar de la vida esta infecto, y el Anereta valido, por la Direccion de qualquiera de los dos circulos mata, o por lo menos causa enfermedad grauissima: si empero por entonces no obsciude, de segundo acometimiento (aun quando la genitura fuesse robusta) no tiene resistencia, y en concurso de entrambos circulos (a que llamò de entrambos Polos por la variedad que ay entre los del Zodiaco, y del Equador) corrompe, y muchas vezes por interposicion de algunas defensas, o fortaleza del Hyleeh passa la conclusion al vltimo termino, y todos tres puntos comunmẽte hazen vn interualo de tiempo, que son los espacios y terminos de las Direcciones si malas en los trabajos

y en-

y enfermedades, moleſtando los objetos, y ſi buena continuando las proſperidades por toda aquella de mora de tiempo, ſingularizandoſe los efectos cõ mas eficacia en cada vno de los tres puntos, en que ſe con eiene la duracion que tiene el influxo de la buena, o mala direccion: con que ſe ſatisface a la duda, queda do conſiliadas las tres opiniones, pueſto que todas ter minan a vn fin, y obran ſegun ſu mas, o menos eficaci

Demos pues aora que eſtas opiniones ayan ſido vi nas de pareceres encontrados, y fuera de la verda Preguntaſe, ſi ſerian cauſas baſtantes para dar eſtacia por nula. Y reſpondiendo ſiſicamente, ſe dize, q ſi concedemos que varias opiniones aniquilan las cie cias venimos a dar en negarlas todas, porque en tod ſe hallan varias opiniones; y no es conſequencia aju tada, que porque eſte, o aquel profeſſor de vna fac tad ſintieron impropiamente della quede la facul deſtruida, ſiendo fundamento conſtante, que la ve dad ſiempre es vna, y la razon ſiempre tiene ſu lug y no puede ſer depueſta, aunque no ſea obſeruada d que no la conoce, culpa, que no eſtà de parte de la cie cia, ſino de la variedad de nueſtros juicios, porq *ſunt homines tot ſententiæ*. Y eſta diuerſidad de parec res procede de vna de dos cauſa: la primera es de e tendimientos grandes, que ſin variar en la ſuſtancia d la coſa tienen varios modos de explicarla, cuyos di curſos hermoſean las ciencios, *quidquid recipitur a modum recipientis recipitur*. La ſegunda nace de ing nios eleuados, y hombres confiados de ſus ingenios tan pagados de ſi, que todo lo que facilmente no ſe juſta a ſu diſtamen, juzgan que no puede ſer ciencia

De las partes de la Aſtrologia, la primera es el co nocimiento general de los mouimientos, ſitio, y figu

2009 Ministerio de Cultura

ras de los cuerpos celeſtes, por razones naturales, de q̃ trata el Filoſofo en el de cœlo. La ſegunda es el conocimiento de los mouimientos, ſitio, y figuras de los cuerpos celeſtes por razones matematicas, de que trata Sacroboſco en el de Esfera. La tercera parte deſciẽde al conocimiento de los mouimientos de los Planetas, y circulos de los cuerpos celeſtes, de que trata Ptolemeo en el Almageſti. La quarta parte, conſidera las conjunciones, opoſiciones, y aſpectos que tienen entre ſi los Planetas, de que tambien trata Ptolemeo en el Almageſti. La quinta parte, conſidera los efectos que proceden deſtas conjunciones, opoſiciones, y aſpectos, viniendo en noticia de los efectos, por el conocimiento de las cauſas, y a eſta llaman Aſtrologia judiciaria, y propiamente Aſtrologia, de que trata Ptolemeo en el centiloquio, y todas las demas ſe reducen a eſtas.

Vltimamente la Aſtronomia tiene la ciencia ſpeculatiua del conocimiento, y naturaleza de los Aſtros; y la Aſtrologia la eſpeculacion, y explicaciõ ſignificatiua, viniendo en conocimiẽto de las cauſas por la experiẽcia deſus efectos, y como dize Ptolemeo en el principio del quadripartito: *Si ipſam via phyſica, & modo naturali velimus accipere non ſuperſtitioſa, aut vana, ſed digniſſima doctrina, & inter ſacræ ſapiẽtiæ ancillas præcipua apparebit.* Es muy apta para inflamar el eſpiritu, y leuantar el entendimiento a las noticias dela omnipotencia, ſabiduria, y prouidencia del Criador por la contemplacion de las celeſtes ſegundas cauſas, puntuales comunicadores de las virtudes que Dios en ellas puſo.

Exemplo.

Genitura del Sereniſſimo Principe de Eſpaña Don Baltaſar Carlos de Auſtria, mi ſeñor.

2009 Ministerio de Cultura



El Sereniſſimo Principe Don Baltaſar Carlos Auſtraſauo en el aſcendente 24. gr. 56. mi. 58 g. ſe. ♎, en cuya exaltacion ſe hallò Saturno con 26. g. 2 mi. 34. ſe. infortunando el lugar de la vida, los Lum minares, y los angulos, y aunque tuuo viſta de Iupite no defiende, antes conſiente, por ſer el aſpecto de mi cia, y eſtar en ſu caida: y aſſi quando la Luna p ſó por el aſcendente; de quien es enemiga, causò en fermedad graue, a la direccion del aſcendente, a la Lu

as se siguio la del Ascendente a Chele Australis, Es-trella interficiente, que de segundo acometimiento a grado que en su raiz estaua infesto fue letal, hizo el sucesso mas peligroso el concurso dela Direccion del Sol (que era Hileeh) a la mesma Estrella, como se demuestra en los exemplos siguientes.

Direccion del Ascendente a Chele Australis.

Halloſe en este nacimiento Chele Australis, Estrella interficiente de segunda magnitud, y naturaleza de Saturno, y Marte en 9 gr. 54. m. de Escorpion, cuya ascension obliqua, en eleuacion de Polo de 40. g. 45. m. son 230. gr. 40. mi. 18. se. La ascension obliqua del ascendente son 211. gr. 33. mi. 36. se. y restandolos de los de la Estrella, quedan 19 g. 6. m. 42. se.
que son la distancia que ay del Sig- 14. g. 57. m. 2. se.
nificador al Promisor respecto del 34. g. 3. m. 44 se.
Equador, y para sacar la q ay por 17. g. 1. m. 52 se.
la Ecliptica de 30. grados que tiene el signo de Libra, se restan 24. g. 56. m. 58. se. que tiene el Ascendente, y quedan 5. g. 3. m. 2 se. a que se añaden 9. g. 54. mi. que tiene la Estrella en el signo de Escorpion, y hazen 14. g. 57, m. 2. se. que son la distancia que ay del Significador al Promisor por la Ecliptica, y juntas ambas distancias suman 34 g. 3. mi. 44. se. cuya mitad son 17. g. 1 m. 52 se. que es el Arco de la Direccion en concurso de entrambos Polos, y hazen diez y siete años, onze dias, quatro horas, y tres quartos de hora, y se cumplen a 17. de Otubre de 1646. años 23. horas 25. min. despues de medio dia, y murio a 9. de Otubre de 1646. años, siete horas despues de medio dia.

Aſcenſion obliqua de Chele Auſtralis. 230.40.18.
Aſcenſion obliqua del Aſcendente. 211.33.36.
Diſtancia, reſpeto del Equador. 19. 6.42.
Diſtancia reſpeto de la Ecliptica. 14.57. 2.
Suma de las dos diſtancias. 34. 3.44.
Direccion equada por ambos Polos. 17. 1.52.
Començò a 17. de Otubre de 1645. años, y acabò a 17 de Oſtubre de 1646. años.

Direccion del ☉ a Chele Auſtralis.

Diſtancia del ☉ 4838.36. Tiempo horario 818.
Diſtancia de la ✶ 5753. 0. Tiempo horario 768.2
Y multiplicando la diſtancia del Significador por el tiempo horario del Promiſor, y partiendo la ſuma por el tiempo horario del Significador, el produſto ſe reſta de la diſtancia del Promiſor, y el reſiduo reducido a grados, hazen 20.gr.8.mi. que ſon la diſtancia que ay entre Significador, y Promiſor por el Equador. 20. 8.
Diſtancia reſpecto de la Ecliptica. 15.54.17
Suma de las dos diſtancias. 36. 2.17
Direccion equada por ambos Polos. 18. 1. 8
Començo eſta direccion por la Ecliptica a 13. de Setiembre de 1644. y el concurſo de los dos circulos.

Començò a 23. de Otubre de 1646. y acabò a 23. de Otubre de 1647. dando a cada vn grado de diſtancia vn año, a cada 5. minutos vn mes, y a cada minuto ſeis dias, y vn dia a cada 10. ſegundos. Por manera, que concurrio eſta direccion con la precedente en el interualo de tiempo que huuo del punto directorio, que corre de la Ecliptica al concurſo de los dos Polos.

Otra

2009 Ministerio de Cultura

Otro exemplo.

En la mesma eleuacion de Polo de 40.gr. 45.min. Septentrional se halla la Luna en 3.g 55.mi.32,se. de ♍,dirigese al cuerpo de Saturno, que està en 15.gra. 34. min. 4.seg. de ♎, y ambos entre la dezima, y la septima casa.

Distancia de la ☽ 6082.Tiempo horario 988.

Distancia de ♄ 2373.Tiempo horario 847.43.

Y multiplicando la distancia del Significador por el tiempo horario del Promisor, y partiendo por el tiẽpo horario del Significador resultan 5166.min.de los quales restando la distancia del Promisor, quedan 2793.min. que reducidos a grados por 60. hazen 46. gra.33.min. que es la distancia que ay entre Significador,y Promisor por el Equador,y añadiendo 41. gra. 38. min. 32. seg. que es la distancia que tienen por la Ecliptica suman 88.gra.11. min. 32. seg. cuya mitad son 44.gra.5.min.16.seg. que es el Arco de la Direccion equada.

OPVSCVLO QVINTO de Eclypses.

Para ajustar el lugar del Sol por tiempo de dos mil años pretentos, ò fasturos.

CAP. I.

PARA ajustar el lugar del Sol por tiempo de dos mil años, por cada 130. años, se ha de añadir al lugar del Sol vn grado en los años futuros, y en los preteritos se ha de substraer, para lo qual se pone la tabla siguiente, en consideracion, que despues de la correccion de Iulio Cesar tiene el año 365. dias, seis horas por las quales cada quatro años se añade vn dia (que llamamos bisexto:) empero el año solar cumple el Sol vna revolucion por toda la Ecliptica en menos á este espacio 10. mi. 54. se. 32. ter. 44. quartos de hora, que en cinco años, y medio hazen vna hora, y en espacio de 130. años vn dia, *rudi minerua propter imparem anni magnitudinem*; empero tan insensible, que en 1980. años van a dezir 12. tercios de hora.

Años	G	M
50	0	25
100	0	46
200	1	32
300	2	18
400	3	4
500	3	51
1000	7	42
1500	11	33
2000	15	24

Exemple.

Quiere se saber en que lugar estuuo el Sol el dia 24. de Diziembre del Nacimiento de nuestro Redentor, y Señor Iesu Christo: y acerca de nuestro calculo en 24. de Diziembre de 1650.

2009 Ministerio de Cultura

1650. años, que se cuentan desde el Nacimiento de nuestro Señor Iesu Christo, hallamos al Sol en 2. grados 55. minutos de Capricornio, de que substrayendo 12. grados, y 42. minutos por 1650. años, parece auer estado el Sol aquel dia 24. de Diziembre al punto de medio dia en 20. grados 37. minutos, y 23. segundos de Sagitario, ajustada la diferencia de los Meridianos entre Bethlen, y Roma, segun lo qual tenemos oy los Equinocios casi 13. dias antes que entonces.

De las teoricas de la Esfera del Sol.

CAP. 2.

AViendo de tratar de los Eclipses del Sol, y de la Luna, parece que será conueniente dezir algo de sus teoricas.

Toda la Esfera del Sol, segun Ptolemeo, se compone de tres orbes, de los quales el de enmedio, que llamamos Eccentrico, tiene vn Epiciclo, en q̃ está encaxado el cuerpo del Sol. Los otros dos lados del Eccẽtrico, son desiguales; por vna parte anchos, y por otra angostos, en tal manera, que la parte mas gruessa del vno corresponde a la mas delga del otro, y todos tres orbes hazen vn cuerpo esferico redondo, que tiene al mundo por centro.

El mouimiento del Sol de su naturaleza es igual, regular, y ordenado, que descriue en tiempos iguales, iguales Arcos, y forma, iguales circulos sobre vn mesmo centro, y vnos mesmos Polos; y en este curso igual y ordenado se hallan tres Anomalias inequales.

La primera es, que segun la apariencia en la quarta

Estiu

Estiua de la Ecliptica se mueue mas tardo, y en la Bo
real mas veloz: assi que desde el Equinocio vernal ha
sta el Autumnal, por todo el semicirculo Boreal se
tarda 8. dias, y 12. horas mas que por el Austral.

El segundo es, que en vn dia del año se tiene expe
riencia, que se eleua al punto mas legissimo de la tier
ra que puede, y que entonces es quando tiene el mo
uimiento tardissimo, q̃ sucede en el semicirculo Sep
tentrional; y al contrario en el opuesto de aquel pun
to, que es en el semicirculo Austral desciende, y se
cerca lo mas que puede a la tierra, con mouimien
velocissimo, y al punto superior donde se eleua llam
mos Apogeo, y al inferior donde desciende Perigeo.

La tercera es, que aquellos puntos de los Apogeos
y Perigeos, no siempre tienen vn lugar en el Zodiaco
sino que poco a poco van caminando por el orden
los signos.

Para absoluer estas Anomalias, que notò Ptolem
lib. 3. cap. 4. a quien siguieron los Arabes, da vn or
Eccentrico por donde establece mouerse el Sol en
està el Epicyclo, y en el encaxado el cuerpo del Sol
este orbe Eccentrico tiene el centro fuera del centr
del mundo, que esto quiere dezir Eccentrico; y el or
be que tiene al centro del mundo por centro se llam
concentrico.

Lo real, verdadero, y sin ficciones es, que el Sol tie
ne vn mouimiento diurno simple, que se deduce a
magnitud del año. Si bien diuersos diuersamente ha
regulado su cantidad: los Egipcios dieron el año sola
a vna Estrella fixa, y establecieron su cantidad en 365
dias, y 6. horas 9. minutos, y 12. segundos, lo qual no
conuiene con el mouimiento del Sol, sino es reducien
dolo a alguna Estrella.

Hyp.

2009 Ministerio de Cultura

Hyparco, y Ptolemeo establecieron, que el año se cumple quando el Sol buelue a alguno de los puntos delos Equinocios, y Solsticios, que es el tiempo en que el Sol ha dado vna buelta a todo el Zodiaco, lo qual se ajusta mejor a los Equinocios, que a los Solsticios, donde por la declinacion tiene el Sol variedad.

El doctissimo Tychon ajustò la verdadera cantidad del año en 365. dias, 5. horas. 48. minutos, y 45 segundos, y vn dia 59. minutos 8. segundos, 39. tercios, y 50. quartos, que satisface por tres, o quatro siglos; porque como dize Geronimo Cardano, *Asserere, non dubitarit, Solis cursum exacte, nequaquam esse obseruabilem.*

La Eccentricidad del Sol en tiẽpo de Hyparco fue de 4151. años, la qual 260. despues halló Ptolemeo en la mesma cantidad, entendiendo que el Apogeo del Sol era inmobil, y que assi mesmo lo era la Eccentricidad; error originado de auerla querido ajustar por puntos Solsticiales, que tienen grandissima dificultad. Tychon puso el Apogeo, y la Eccentricidad del Sol en su verdadero lugar, hechos los congresos solares a los puntos Equinociales, comparados con los Solsticiales, y con los intermedios, como son las medias partes de Tauro, y Leon, y hallo en el año de 1585. el Apogeo en 5. grados, y 30. minutos de Cancro, y la Eccentricidad en cantidad de 3584. que si bien el Sol en su propio circulo es igual, no lo es segun las apariencias respecto del Zodiaco, y del centro del vniuerso.

Los otros dos orbes lados del Eccentrico, que llamamos Defente del Auge: de las secciones que el Sol haze por su mouimiento en el Zodiaco, por ser desiguales, resulta la mudança del Apogeo, de adonde Copernico señala vn mouimiento diurno igual de 4. tercios,

2009 Ministerio de Cultura

cios, y 12. quartos, por vn pequeño circulo descripto por la circunferencia que ay del centro del Eccentrico al centro del mundo en 3434. años. De la diferencia de las Anomalias, y de la variedad de la Eccentricidad del Sol, resulta la mudança del Apogeo, y el necessitar de equacion la Anomalia, o argumento vero del Sol.

La Equacion Prosthapherica no es otra cosa, que vn Arco del Zodiaco, q està entre las lineas del vero, y medio mouimiento del Sol, que muestra que la linea del vero mouimiento, es recto, que sale del centro del mundo, y passa por el centro del cuerpo del Sol, estendida hasta el Zodiaco, donde se termina, y conoce el vero, y aparente lugar del Sol; y la linea del medio mouimiento es guiada desde el centro del mundo al Zodiaco, como linea que se rectae del centro del Eccentrico paralela, y equidistante del cuerpo del Sol, para que por la equacion de las distancias se saque el mouimiento vero, y en el Apogeo, y Perigeo no aya Prosthapheresis, porque alli se juntan todas las lineas igualmente.

Calculo del vero lugar del Sol para ajustar vn Eclipse de Luna.

CAP. 3.

PAra en todo tiempo ajustar el lugar del Sol Copernico tomò principio de los medios mouimientos de la primera Estrella de Aries, los quales despues reduce a los mouimientos veros, por inuentada precision de los Equinocios; y porque el assumpto

ſampto general de los computiſtas, ſiempre ha ſido el punto del Equinocio verno, como principio del Zodiaco, tengo por mas llano el camino ſeguido de todos; y aſſi entrando en las tablas Danicas, ſe ha de obrar en la menera ſiguiente, ajuſtando la inequalidad de los dias, y la diferencia de los Meridianos.

Para calcular el lugar del Sol a qualquier tiempo que ſe pretende, ſe ſaca ſu medio mouimiento el Apogeo del Sol, y la Anomalia de los Equinocios, con la qual ſe entra en el canon de la Proſthapheraſis de los Equinocios, donde ſe hallan los ſignos en la frente, o en el pie de la tabla, y los grados al vno, y otro lado deſcendiendo, o aſcendiendo, y la Proſthaphereſis en el concurſo de la Area, que ſe ha de ſacar con la nota de añadir, o ſubtraer: hecho eſto del medio mouimiento ſu ſubtrae el Apogeo del Sol, y el reſiduo, es la Anomalia del centro del Sol, con la qual ſe entra en el canon Proſthaphereſis del centro del Sol, y ſe ſaca en la forma que la antecedente con la nota de añadir, o ſubtraer del medio mouimiento del Sol, y queda el lugar del Sol al Equinocio medio, y añadiendo, o ſubtrayendo, ſegun la nota, la Proſthaphereſis de los Equinocios que ſe tiene ſacada, queda el verdadero lugar del Sol al Equinocio.

Exemplo.

Año de 1653. a 13. de Março, 16. horas, 58. m. 10. ſe. de tiempo igual deſpues de medio dia, y aparente 16. horas, y 51. mi. ſegun las tablas Danicas computadas en Vranibirgi, huuo Eclipſe de Luna, y ſe quiere ſacar a eſta hora que fue la del medio Eclipſe el lugar que tuuo el Sol en aquel punto.

	S	G	M	S
Anomalia de los Equinocios		6.	21.	50. 9
Prosthaph. de los Equi. añade.				10. 1
Medio mouimiento del Sol,		11.	21.	59. 2
Apogeo del Sol que subtr.		3.	6.	28. 5
Anomalia del centro.		8.	15.	30. 9
Prosthaph del centr añade.			1.	59. 5
Lugar del Sol al Equi. medio.		11.	23.	58. 5
Prosthaph. de los Equi. añade.				10. 1
Vero lugar del Sol,	)	24.	9.	

Por manera que la Prosthapheresis del Sol se añade al medio mouimiento, o subtrae con que llega al Equinocio medio, y con la Prosthapheresis de los Equinocios al lugar vero.

De las Teoricas, y mouimientos de los orbes de la Luna.

CAP. 4.

TOda la Esfera de la Luna consta de quatro orbes, y vn Epicyclo, de los quales los tres son semejantes a los del Sol, los dos a dos, que comprehenden entre si al Eccentrico son desiguales; el de la parte superior por el ambito de afuera, es concentrico, y por la parte interna Eccentrico; el inferior por la superficie conuexa es Eccentrico, y por la concaua es homocentrico, y ambos orbes se dizen deferentes del Auge del Eccentrico: el de enmedio es simpliciter Eccentrico, y llamase deferente del Epicyclo, en que está fixada la Luna.

Despues destos tiene otro quarto orbe agregado, que

2009 Ministerio de Cultura

que rodea los tres, y es concentrico con el mundo. y se dize deferente de la Cabeça, y cola del Dragon, que se llaman los ñudos Eclipticos.

Son mouidos los Deferentes del Auge del Eccentrico contra la sucesion de los signos, junta, y regularmente sobre el centro del mundo, fuera del mouimiẽto diurno, en cada vn dia natural 11. grados, y casi 12. minutos, destos dos orbes la parte ancha del vno corresponde a la angosta del otro, y el superior, segun la superficie inferior, y el inferior segun la superior superficie son Eccentricos y todo el agregado delos tres es concentrico con el mundo, quanto a la exterior, e interior superficie.

El Axis del mouimiento del orbe quarto entreseca el Axis del Zodiaco en el centro del mundo, de adõde sus Polos declinan de los Polos del Zodiaco cinco grados inuariables; porque su mouimiento no es sobre los Polos, o Axis del Zodiaco, sino que como el Axis del Zodiaco corta el Axis de la Equinocial en el mesmo centro del mundo, y como los Polos del Zodiaco distan de los Polos del mundo 23. grados. y 30. minutos, assi estos Polos distan de los del Zodiaco 5. grados siempre inuariables, y a este espacio se mueuen igualmente distando de los Polos del mundo 28. grados, y 30. minutos.

El orbe de enmedio deferente del Epicyclo es de todo punto Eccentrico, y se mueue cada dia por la sucesion de los signos 13 g. 10. m. 14. seg. 53. ter. por la longitud, y cumple vna entera reuolucion del Zodiaco en 27 dias, 7. horas, 43. mi. 7. seg. cuyo espacio de tiempo se dize mes Periodico, y en las tablas mouimiento medio, o igual, del qual restando el mouimiẽto diurno del Sol, queda el mouimiento diurno de la

2009 Ministerio de Cultura

longitud de la Luna al Sol, que es de 12. g. 11. mi. 26. seg. 41. ter. que en las tablas se dize distancia, o elongacion media de la Luna al Sol, y con este medio mouimiento del Eccentrico cumple vna reuolucion hasta boluer a juntarse con el Sol en 29. dias 12. horas 44. mi. 3. seg. y este es el espacio de tiempo del mes que llamamos sinodico de la Luna.

Diose a este orbe vn Epicyclo por razon de otro mouimiento obliquo, que se dize de latitud, y mueuese el centro del Epicyclo respeto de la latitud del Zodiaco, en cada vn dia 13. g. 13. m. 45. se. 39. ter. y este mouimiento en las tablas se dize mouimiẽto igual de la latitud de la Luna, y como el mouimiento de la latitud sobrepuja al de la longitud en 3. m. 10. se. 47. ter. Los Astronomos dieron vn supremo circulo a la Luna homocentrico, que lleuasse los ñudos luminares, con mouimiento diurno de 3. m. 10. se. 47. ter. en presencia de los demas orbes, sobre propio centro, q lo es del Zodiaco, y cumple vna entera reuolucion en 6768. dias, 7. hor. 4. m. 19. se.

Este orbe ambiante que rodea los tres, y se dize Cabeça, y cola del Dragon fue muy pertenecieme a la Esfera de la Luna, y es simpliciter concentrico con el mundo, y contiguo con la superficie conuexa del orbe superior, y concaua del inferior, y se mueue regularmente sobre el Axis del Zodiaco al rededor del centro del mundo contra la sucession de los signos, lleuandose consigo a todos los otros tres orbes de la Luna.

Los orbes de la Luna en su mouimiento tienen tal anexion con los del Sol, que siempre la linea del medio mouimiento del Sol, está en medio entre el centro del Epicyclo de la Luna, y del Auge de su Eccentrico, o junta con ellos, o en el opuesto de entrambos, o jun-

2009 Ministerio de Cultura

o juntamente existiendo, de tal manera, que en toda media conjuncion del Sol, y la Luna, el centro del Epicyclo de la Luna, y la linea del medio mouimiento del Sol, y el Auge del Eccentrico de la Luna estan en vn punto del Zodiaco, segun la longitud, de adonde es, que en todos los quadrados medios, el centro del Epicyclo de la Luna se halla en el opuesto del Auge de su Eccentrico, y en toda media oposicion se halle otra vez en el Auge.

El Epicyclo de la Luna en la parte superior se mueue contra la sucesion de los signos, y en la parte inferior, segun ellos, y està fuera del centro del mundo, y se mueue irregularmente sobre su centro, en tal manera que dista la una todos los dias del Auge media 13. grados, y esta irregularidad, es reducida a igualdad, porque si se dize que el Epicyclo se mueue 13. grados, no es por si, sino por el mouimiento del Deferente. De sentencia de Aristoteles, y Physicorum, todo mouimiento de cuerpo circular, que no rodea el centro del mundo, y que totaliter esta fuera del, se compone de dos mouimientos, porque atraer, y empujar se terminan a partes diuersas, y assi el centro del Epicyclo de la Luna, es mouido mas veloz por su deferente, que la mesma Luna en el Epicyclo, con que fue necessario imaginar que en la superior mitad del Epicyclo se mueue contra la sucesion de los signos, y en la inferior, segun ellos, de que se sigue, que siendo mas veloz el mouimiento del deferente que el del Epicyclo, no tenga retrogracion y que sea mas tarda en la parte superior, que en la inferior, en que ambos mouimientos concurren con la sucesion de los signos.

Si se hallassen en qualquiera tiempo, y punto del Zodiaco tres cosas juntas, que son el centro del Sol,

esto es, la linea del medio mouimiento, y el centro del Epicyclo de la Luna, y el Auge del deferente de la Luna, en el siguiente dia a la mesma hora distaria el Sol de aquel lugar por vn grado àzia oriente, y el Auge del Eccentrico de la Luna por 11. g. 12. m. 19. seg. àzia el Occidente; y el centro del Epicyclo de la Luna por 13 gr. 10. m. 35. seg. àzia el Oriente, y consiguientemente se hallaria el Sol en medio entre el Auge, y el centro del Epicyclo de la Luna, y el Sol que ya estaria en distancia de cerca de vn grado del supuesto lugar, distaria del Epicyclo de la Luna por 12. grados, y esta distancia duplicada haze 24. grados, que se dizen centro de la Luna, o intersticio duplex, o longitud duplex, y assi en todo mes lunar el centro del Epicyclo de la Luna passa dos vezes los orbes deferentes.

El medio mouimiento de la Luna, es vn Arco del Zodiaco, que comiença en Aries, y por la sucesion de los signos se termina en la linea, que sale del centro de la tierra por el centro dela linea del Epicyclo hasta el Zadiaco.

El argumento medio, es vn Arco de la circunferencia del Epicyclo computado, desde el Auge medio hasta el centro de la Luna, segun el mouimiento del centro, que es de Oriente en Occidente comparado al argumento vero, que es desde el Auge vera hasta el mesmo centro de la Luna.

El argumento vero se estiende desde el Auge vera hasta el centro del cuerpo de la Luna; la diferencia destos dos argumentos quando difieren, es la equacion del centro; si el centro de la Luna fuere de menos de seis signos, el argumento vero es mayor que el medio, y entonces la Equacion del centro se añade al argumento medio, y si fuere de menos de seis signos, es

en

en contra, y la equacion se sabrae del Argumento medio para sacar el argumento vero.

De lo dicho se sigue que la Luna no tiene su Apogeo en parage determinado del Zodiaco, sino que en el punto de la conjuncion, y oposicion con el Sol se halla siempre en el Apogeo, y en todos los quadrados que haze con el Sol, està en el Perigeo, y no por esto mas deteriorada, sino mejor, y mas pura, aunque menos lucida.

Para conocer por las tablas el vero lugar de la Luna.

CAP. 5.

PAra ajustar el lugar de la Luna por las tablas Danicas, primeramente se colige su longitud entrando en las tablas, y sacando el mouimiento de la elongacion de la Luna al Sol, y el de la Anomalia de la Luna, con la qual se entra en el canon Prostapheresion de la primera inequalidad de la Luna, y se saca la prostapheresis, con el titulo de añadir, o subtraer que nota la tabla.

Lo segundo la prostapheresis, se ha de añadir, o quitar, segun la nota del mouimiento de la elongacio de la Luna al Sol, y el residuo es la elongacion synodica, y tambien la mesma prostapheresis, se ha de añadir, o subtraer de la Anomalia equada.

Lo tercero, la prostapheresis del centro de' Sol q se saca para hazer su calculo, con el titulo contrario a la nota se sacarà, y se ha de añadir, o subtraer de la elongacion sinodica, y lo que sumare sino excediere

de

de seis signos, será la distancia que ay de la Luna al Sol, y si excediere, se sacaran seis signos, y el resto será lo q̃ llamamos distãcia de la Luna al opuesto del Sol.

Lo quarto, con esta distancia, o elongacion de la Luna al Sol, o a su opuesto, se entrará en el canó prostaferesseon de la segunda inequalidad de la Luna, que se hallará en la frente, o en el pie de la tabla, y con la Anomalia equada, que está por al vno, y otro lado de la tabla, se sacará la prostapheresis de la inequalidad de la Luna, que se hallarâ en el concurso de la area en el angulo correspondiente a la distancia, y Anomalia equada.

Lo quinto, esta prostapheresis, segun su titulo, se ha de añadir, o subtraer de la elongacion synodica, y a la suma, o residuo, se ha de añadir el medio mouimiento del Sol, que se hallará en su calculo, y junto resultará el verdadero lugar de la Luna *impropria orbita*, que es lo mesmo que en el camino de su longitud.

Exemplo.

Año de 1653. a 13. de Março, horas 16. 58. mi. 10. s. despues de medio dia, y aparente 16. hor. 51. m. segun las tablas Danicas computadas en 36. g. 45. mi. de longitud, huuo Eclipse de la Luna, y se reconoce el lugar de la Luna al medio eclipse en la forma referida, y siguiente.

	S	G	M	S
Elongacion de la Luna al Sol.	6.	0.	21.	18.
Anomalia media.	11.	9.	51.	46.
Prosth. de la 1. inequal. añade.		1.	40.	6.
Elongacion synodica de la ☽	6.	2.	0.	24.
Anomalia equada de la ☽	11.	11	31.	52.
Prosth. del centro del ☉ subtrae.		1.	59.	52.
Dist. de la ☽ al opuesto del ☉			0.	32.
Prost h. de la 2 inequ. subtrae.				2.

Resi-

2009 Ministerio de Cultura

Residuo de la elongacion synodica 6. 2. 0. 22.
Medio mouimiento del ☉. 11. 21. 59. 2.
Vero lugar de la ☽ impropia orbita. 5. 23. 59. 24.

Para reducir la longitud de la Luna a la Ecliptica, se saca su latitud del canon de los medios movimientos de la Luna, donde se sacò la elongacion de la Luna al Sol, y la Anomalia media, a que se han de aplicar ambas prosthapheresis, de la primera, y segunda inequalidad, subtrayendo, o aumentando, segun la nota y distincion de sus titulos.

Despues se entra con la elongacion synodica en el caeon Danico de la latitud de la Luna, donde le sacarà la prosthapheresis de los ñudos, y assi mesmo la latitud maxima, que estan en colunas inmediatas, y esta maxima latitud sirue de sacar despues la latitud debaxo de la cantidad, que señala, y la prosthapheresis de los ñudos se ha de añadir, o subtraer del medio mouimiento de la latitud equada, segun su titulo, y resultarà el argumento equado, con el qual se han de hazer tres cosas.

La primera, se entrarà con el argumento de la latitud en el conon de la reducion de la Luna a la Ecliptica, que està a los fines de las tablas Danicas, y se sacarà la deuida reduccion, y se añadirà, o subtrira, segun su nota del lugar de la Luna impriopia orbita. sacado en el calculo precedente, y resultarà el vero lugar de la Luna al Equinocio medio, y con la prosthapheresis de los Equinocios, que se sacò en el calculo del Sol, añadiendo, o subtrayendo, segũ su titulo, quedarà el vero lugar de la Luna al Equinocio vero.

Lo segundo se entrarà en la tabla general de la latitud dela Luna, donde se hallaran los signos en la cabeça, o al pie de la tabla, y los grados a los lados, y en

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

el concurso de la area la latitud, obseruando que sea de la coluna de la latitud maxima de la nota que se lleua sacada.

Lo tercero, y vltimo, es que este mesmo argumento se ha de restar del lugar de la Luna impropria orbita, y si fuere necessario para hazer la substraccion, se ha de añadir todo el circulo, que son 12. signos, y el residuo será el lugar de la Cabeça del Dragon al Equinocio medio, y con la prostaphaeresis de los Equinocios, segun su titulo de añadir, o subtraer, como se sacò en el calculo del Sol, se aplicarà a la Cabeça del Dragon, que llamamos ñudo Boreo, y quedarà su verdadero lugar al Equinocio vero, y sacada la Cabeça del Dragon, queda la cola con los mesmos grados, minutos, y segundos en el signo opuesto.

Exemplo.

		S.	G.	M. S.
Medio mouimiento de la ☽		6.	0.	6. 4
Prosth. de la pri. inequalid. añade.			1.	40.
Prosth. de la 2. inequalidad subtr.		0.	0.	0.
Mouimiento de la latitud equado.		6.	1.	46. 5
Prosth. de los ñudos, añade.				7. 4
Argumento de la latitud equado.		6,	1.	54. 3
Latitud maxima.			4.	58. 3
Reduccion de la Luna a la Eclipti- ca subt.				3
Lugar de la Luna al medio Equi- nocio.		5.	23.	58. 5
Prosth. Equinotiorum, Añade.				10. 1
Vero lugar de la Luna al Equino- nocio vero.	♓	24.	9.	7
Vero lugar de la Cabeça del Dra- gon.	♌	22.	5.	10.
Latitud de la ☽ meridional.				9. 58.

2009 Ministerio de Cultura

Los mayores sombras.

Tabla Danica del movimiento horario de la Luna al sol y de los semidiametros del sol, de la Luna y de la sombra de la tierra. De las Paralajes orizontales de la Luna y de los segundos de la variacion de la sombra.

Los menores sombras.

Movimiento horario de la ☽ al ☉		Semidiametro de el ☉	Semidiametro de la ☽	Semidiametro de la sombra.	Paralaje orizontal de la ☽		Los menores sombras.
0	27 43	15 0	16 0	43 0	59 9	0	2
5	27 45	15 0	16 0	43 0	59 9	0	5
10	27 47	15 1	16 1	43 1	59 10	1	20
15	27 48	15 2	16 2	43 3	59 11	2	15
20	27 57	15 2	16 2	43 6	59 13	2	10
21	27 57	15 3	16 3	43 10	59 18	3	5
1	28 4	15 4	16 4	43 14	59 19	4	11
5	28 11	15 5	16 5	43 19	59 22	5	25
10	28 26	15 7	16 7	43 24	59 27	7	20
15	28 29	15 9	16 9	43 29	59 32	9	15
20	28 39	15 11	16 11	43 34	59 37	12	10
25	28 50	15 13	16 13	43 41	59 43	15	5
2	29 1	15 15	16 15	43 49	59 50	18	10
5	29 13	15 18	16 18	43 57	39 75	20	25
10	29 27	15 20	16 20	44 6	60 4	23	20
15	29 41	15 22	16 22	44 14	60 12	26	15
20	29 55	15 24	16 24	44 22	60 20	28	10
25	30 9	15 26	16 26	44 31	60 29	31	5
3	30 24	15 29	16 29	44 41	60 38	34	9

2009 Ministerio de Cultura

Los mayores son Sign. | Los menores son Cimp.

Tabla Danica del monimiento horario de la Luna al Sol, y de los semidiametros del Sol, de la Luna, y de la sombra de la tierra. De las Paralajes orizontales de la Luna, y de los segundos de la variacion de la sombra.

Monimiento horario de la ☽ al ☉		Semidiametro de el ☉		Semidiametro de la ☽		Semidiametro de la sombra.		Paralaje orizontal de la ☽		Variacion de la sombra	
3	30	24	15	29	16	29	44	41	60	38	34	9
5	30	39	15	31	16	31	44	52	60	46	36	25
10	30	53	15	34	16	34	45	3	60	55	39	20
15	31	7	15	36	16	36	45	13	61	5	42	15
20	31	22	15	39	16	39	45	23	61	15	45	10
25	31	37	15	41	16	41	45	33	61	24	47	5
4	31	51	15	43	16	43	45	43	61	32	49	8
5	32	4	15	45	16	45	45	53	61	41	50	25
10	32	16	15	47	16	47	46	2	61	50	51	20
15	32	28	15	49	16	49	46	11	61	59	52	15
20	32	39	15	51	16	51	46	19	62	8	53	10
25	32	49	15	53	16	53	46	28	62	15	54	5
5	32	58	15	55	16	55	46	36	62	21	55	7
5	33	6	15	57	16	57	46	43	62	26	55	25
10	33	12	15	58	16	58	46	49	62	30	55	20
15	33	17	15	58	16	58	46	54	62	34	56	15
20	33	21	15	59	16	59	46	56	62	37	56	10
25	33	23	15	59	16	59	46	58	62	40	56	5
6	33	24	16	0	17	0	47	0	62	40	56	6

2009 Ministerio de Cultura

De los Eclipses del Sol, y de la Luna del modo de erigir sus figuras.

CAP. 6.

ECliPse se dize a la ocultacion, o priuacion de la luz del Sol, por vna de dos causas, o porque entre el Sol, y la tierra se interpuso la Luna, o porque entre la Luna, y el Sol se interpone la tierra. Regla es de perspectiua, que quando el luminoso, es mayor que el cuerpo opaco, siempre el opaco es alumbrado por mas de la mitad, y su sombra piramidalmente va en diminucion hasta fenecer en punto opuesto al centro del luminoso; y como el Sol luminar mayor, anda siempre a vista de la tierra, que es cuerpo opaco, y sea mayor q ella 195. vezes y quarto necessariamente la sombra causada del globo de la tierra, y agua, se ha de diminuir en forma piramidal hasta fenecer en punto, directamente opuesto al centro del Sol; y como el centro del Sol anda en la superficie de la Ecliptica, assi tambien necessariamente el diametro de la sombra se mouerâ por la mesma superficie de la Ecliptica a la parte opuesta del luminoso.

Anda la Luna apartada de la superficie de la Ecliptica, vnas vezes a la parte Septentrional, y otras a la Austral, y en vn mes interseca dos vezes la superficie de la Ecliptica para pasar del Septentrional Austro, y del Austro al Septentrion, y estas dos intersecaciones son dos puntos determinados, el vno en opuesto del otro, y quando la Luna desciende de la parte Meridional, e interseca la Ecliptica para hazerse Septentrional,

nal, aquel punto, o cortadura se dize Cabeça del Dragon, y quando viene del Septentrion para hazerse Meridional, aquella interfecacion que corta la Ecliptica, es llamada Cola del Dragon, y tambien se llaman los ñudos, vno Boreo, y otro Austrino.

La causa de eclipsarse la Luna, es que como de si no tiene mas luz de la que recibe del Sol, todas las vezes que en los Plenilunios, o oposiciones se hallare en vna de las dos secciones referidas, o en sus limites, que de necessidad ha de estar el Sol en la contraria, entonces queda la tierra interpuesta entre el Sol, y la Luna, y la sombra de la tierra cae sobre el cuerpo lunar, y como los rayos del Sol no pueden coger lo concauo de la Luna, queda sin luz, y padece eclipse, y como es por priuacion de lumbre, forçosamente viene a ser general en todas las Regiones de aquel emisferio.

El eclipse de Sol no es priuacion de luz, porque nunca la pierde, es empero vna ocultacion de lumbre, causada de algun cuerpo opaco, interpuesto entre el cuerpo luminoso i nuestra vista, y todas las vezes que en los Nouilunios, o conjunciones que tiene con la Luna se hallaren en vno de estos dos puntos, Cabeça, o Cola del Dragon, o en sus terminos queda la Luna interpuesta entre el Sol, y la tierra, y padece el Sol eclipse, y ocultacion de su lumbre, por la parte opuesta al diametro de la sombra, y como causan diferentes aspectos en distintas tierras, ay variedad en las cantidades, y tamaños, segun la diuersidad de las Regiones, y es que los Eclipses de Sol no pueden ser generales, como los de la Luna, respecto de que el cuerpo de la Luna es menor que el Sol, y que el globo de la tierra, y agua, y en la conjuncion del Sol, que es el luminoso es alumbrada por mas de la mitad, y como es cuerpo

opaco

opaco, ſu ſombra va diminuyendo en forma piramidal; y ſiendo la tierra mayor que la Luna, neceſſariamente ha de ſer mayor que el diametro de la ſombra, con que en el eclipſe del Sol, no puede cubrir la tierra, ſino tan ſolamẽte la parte donde va la ſombra, por lo qual ſucede que vnas Regiones del meſmo Emiſferio vean el Eclipſe, y otras no lo vean.

Para demoſtrar los tamaños, y duracion de los Eclipſes conſideraron los Aſtronomos los cuerpos del Sol, y de la Luna, como vnos circulos llanos ſuperficiales; porque ſegun ſe colige de la ſexageſima quinta propoſicion de la perſpectiua de Vitellion, qualquier ſuperficie concaua, o conuexa de algun cuerpo eſferico mirada de lejos, parece llana, y en eſta conſideracion los diametros de los luminares diuidieron en 12. partes iguales, a que llamaron digitos, y cada digito en 60. ſegundos, y en eſta forma dan a conocer la duracion y cantidad del Eclipſe, como ſi dixeſſemos, que fue de quatro digitos, ſe ha de entender que fue por la tercia parte del luminar eclipſado; ſi de ſeis digitos, que por la mitad; y ſi de 12. que fue eclipſe total. El Sol deſde el punto que queda eclipſado por toda ſu luz comiençe a parecer por la parte que el Eclipſe tuuo principio, la Luna no es aſſi, antes demas del eclipſe total ſuele detenerſe en las tinieblas, cuya demora de tiempo numeran tambien por digitos, eſtendiendoſe haſta caſi 22. cuyo computo hazen en eſta manera. Demos vn eclipſe lunar obſcurecido por 18. digitos, deſtos los 12. ſe cuentan por eclipſe total, y los ſeis ſe regulan como vn eclipſe que huuieſſe ſido de 6. digitos, o que todos los que paſſaron haſta los 22. ſe proporcionen cõ los 12. como al todo la parte, juntando los dos tiempos ſumaran el que ſe buſca: vlti-

ma

2009 Ministerio de Cultura

mamente ay eclipſes Septentrionales, y Meridionales, los Septentrionales aparecen mayores a los que habitan el Septentrion, y los Meridionales a los que eſtan a la parte del Mediodia.

Del tiempa que ſucederan los Eclipſes, en que Maridianos, y quanta ſerà ſu duracion començando por los de la Luna.

CAP. 7.

SVceden los Eclipſes de la Luna quando en la oposicion, o Plenilunio ſe halla en la cabeça, o cola del Dragon, o cerca, como nodiſte por mas de 12, grados, y tanto ſerà mayor el Eclipſe, quanto menor fuere la diſtancia; y ſinopaſarede, 5. grados ſepodra dezir que el Eclipſe ſarà total, y q̃ durara mas de tres boras, y ſi la Luna eſtubiere apartada por mas de 12. grados de los nudos Eclipticos no abra Eclipſe.

Para ſaber mas en en particular la cantidad que ſe à de eclipſar dela Luna, y quantas horas y minutos durara el Eclipſe ſe ha de aueriguar la diſtancia que tiene la Luna a los nudos Eclipticos al punto de la oposicion con el Sol y ſacar por ella la latitud de la Luna, para loqual ponemos tabla particular y el que no la tubieſſe podria con ſeguridad valerſe de vna regla general, dando por cada grado de diſtancia de los que allare en tre la Luna y los ñudod Eclypticos 5. mi. 13. ſeg, con que tendra la latitud de la Luna.

Sacada la latitud de la Luna, ſean de ſacar los minutos de ſu ſemidiametro, y los del ſemidiametro de la ſombra de la tierra, y juntos ambos ſe ha de aduer-

tir,

2009 Ministerio de Cultura

se sacan con la Anomalia equada de la Luna, y que sacada assi, la sombra de la tierra supone al Sol en el Apogeo, del qual como poco a poco va descendiendo aquello que deciende, aunque poco, haze menor la sombra, y assi se ha de sacar la variacion de la sombra con la Anomalia del centro del Sol, y se ha de restar de los semidiametros, con que quedan equados (de la variacion de la sombra, y de los semidiametros ponemos tabla) del agregado de los semidiametros equados se resta la latitud de la Luna, y el residuo es el exceso que haze el agregado, y sirue para sacar los digitos que se han de eclipsar, y los minuros que la Luna ha de andar el tiempo del eclipse.

Los digitos se sacan multiplisando el exceso que hizo el agregado por 6. y lo que saliere se parte por el semidiametro de la Luna, y el producto son los digitos. Pongo por exemplo, que la latitud de la Luna fueron 3. minut. y el agregado de los semidiametros equado 63. minut. restada la latitud quedan 60. el semidiametro de la Luna supongo que fueron 16. con lo qual se forma vna proporcional diziendo: si a 16. pertenecen 6. digitos, respeto de que todo el diametro se diuide en 12. a 60. que es el exceso del agregado, que pertenecerán, y siguiendo la regla se sacan 22. digitos y medio, y tantos se obscurecerà la Luna.

El que no tuuiesse tablas para sacar los semidiametros podrà tomar vn medio, que si bien no es el ajustado, la falta no serà muy considerable, dando al semidiametro de la Luna 16. minut. y al de la sombra de la tierra 45. minut. que es vn medio entre los mayores y minores: si bien ponemos tabla de todos ellos.

Para auerigaar los minuros de la Ecliptica, que ha de caminar la Luna halla la mitad del eclipse, nos he-

mos de valer de vn triangulo rectangulo, cuya basse es el agregado de los dos semidiametros, el vn lado circarectum es el de la latitud de la Luna, y el otro el del camino de la Luna; y porque como demuestra Euclides en la proposicion 46. lib. 1. el quadrado de la basse del triangulo rectangulo vale tanto como los dos quadrados de los otros dos lados, restando pues el quadrado del vn lado conocido, que en este triāgulo es la latitud de la Luna, del quadrado de la basse quedarà el quadrado del lado que se ignora, cuya raiz quadrada seran los minutos del camino de la Luna. V.g. El agregado de los dos semidiametros, que haze la basse del triangulo son 63. y quadrados montan 3969. minut. quadrase tambien la latitud, que fue de 3. min. y haze 9. mi. que restados del quadrado mayor, quedan 3960 mi. cuya raiz quadra son 61. mi. y estos los que ha de caminar la Luna hasta llegar a la mitad del eclipse. Esta diligencia no es necessaria quando la Luna en la oposicion no tiene latitud, porque entonces ha de caminar hasta la mitad del eclipse todos los minutos del agregado.

Para conocer el tiempo que ha de durar el eclipse se ha de auerigar el mouimiento horario de la Luna al Sol, que es lo que se aparta cada hora del, de que tambien ponemos tablas, y el que no las tuuiere desse mouimiento horario, podrà tomar vn medio entre el mayor, y el menor, que serà de 29. y partir por ellos los 61. que la Luna ha de caminar hasta la mitad del eclipse, y salen 2. horas 10. minut. 27. seg. y porque tarda lo mesmo de la mitad al fin, que del principio al medio eclipse, doblados seran 4. horas 20. mi. 54. seg. que seran toda la duracion.

Todas las vezes que los eclipses de Luna son de-

mas de 12. digitos se detiene en la sombra de la tierra, y para dicernir las minutos que la Luna camina hasta la mitad del eclipse, de los que camina hasta cubrirse toda, se han de restar los minutos del semidiametro de la Luna, de los del semidiametro de la sombra, y el residuo se ha de quadrar, y tambien la latitud de la Luna, y se ha de restar el quadrado menor del mayor, y la raiz quadra del quadrado que queda son los minutos que la Luna ha de caminar hasta entrar toda en la sombra, que llamamos minutos de incidencia. Sea exemplo el mesmo eclipse que vamos explicando, donde los minutos que caminò la Luna hasta la mitad del eclipse fueron 61. y porque fue mas que total, para sacar el tiempo que tardò en cubrirse toda se resta el semidiametro de la Luna, que fueron 16. min. del semidiametro de la sombra, que son 47. mi. y quedan 31. min. y quadrados hazen 961. quadrase tambien la latitud de la Luna, que fueron 3. min. y hazen 9. y restando el quadrado menor del mayor quedan 952. cuya raiz quadra son 30. min. 51. seg. y estos hazen los de la pura incidencia, y restandolos de todo el tiempo. que ocupò hasta la mitad del eclipse, resulta vn hora 6. mi. 27. seg. que es la mitad del tiempo que la Luna estuuo en tinieblas, y doblados saldrà todo el tiempo que tuuo debaxo de la sombra, que son 2. horas 12. minut. 54. segundos.

Los eclipses de la Luna, respeto de auer de ser sobre el Orizonte, y ser mayor la tierra, son generales en todo el Emisferio, como queda dicho, y assi facilmente se inuestigan las Regiones donde han de ser vistos por el metodo siguiente.

Conocida la Region en que ha de ser el vero Plenilunio, se ha de considerar si el eclipse de Luna fue an-

2009 Ministerio de Cultura

tes, o despues de media noche; si fue antes de media noche, es en el quadrante Oriental; y si despues en el Occidental, y se ha de inquirir quantas son las horas q ay al medio eclipse desde el Meridiano donde se haze el computo; y si es antes de media noche se han de sustraer las horas de 12. y si fuere despues de media noche de las horas del Plenilunio, se han de sustraer 12. y el residuo se ha de conuertir en grados del Equador, por los quales llanamente se conocerà la distancia que ay del vno al otro Meridiano.

Y para saber la eleuacion de Polo de la Region en que sucedio el vero Plenilunio, con el signo, y grados que tuuo la Luna en aquel lugar, donde fue el medio eclipse, se entrarà en la tabla de declinaciones, y quanta declinacion huuiere tenido la Luna, tanta serâ la eleuacion del polo de aquella Region: si la declinacion fue Septentrional en el Artico, y si Meridional en el Antartico, la qual se ha de sacar con su latitud.

Demos vn eclipse de Luna calculado en 36. grados 45. min. de longitud Septentrional, y que sucedio a las 15. horas 39. min. 40. que por ser despues de media noche se restan 12. horas; y quedan 3. horas 39. mi 40. seg que en grados del equador hazen 54. gr. 55. min. distantes al ocaso, qual es la Region q se halla en longitud de 341. gr. 50. mi. hàzia el Austro en la America Basilicana, y hàzia el Septentriõ tierra de Labradores. Y para saueriguar la longitud de la tal Region, se restan los 54. gr. 55. mi de 36. gr. 45. min. del la longitud del lugar donde se haze el computo, y quedan 341. gr. 50. de la longitud da la Region.

Para diuidir el tiempo igual del aparente, ajustado el lugar del Sol a las horas del Nouilunio, o Plenilunio con el signo, y grados del Sol, se entrarà en la ta-

bla

bla de la equacion del tiempo por la inequalidad de los dias, y segun el calculo que se obserua se buelueran los grados en la primera coluna de mano izquierda, y los signos en la frente de la tabla, y la equacion en las ateas comunes, la que en las tablas Alfonsinas, siempre se subtrae, y la que en las tablas de los demas computistas se subtrae, o añade, segun la letra que indican las tablas al lugar aparente, y queda el tiempo igual, esto es, en los Nouilunios, empero en los Plenilunios es al contrario, que la equacion se ha de añadir, o restar contra lo que demuestra la tabla.

Para sacar la Anomalia del centro del Sol se sacan del computo sus medios mouimientos, y el Apogeo al punto que se pretende, y restando el Apogeo de los medios mouimientos en signos grados, y minutos queda la Anomalia del centro del Sol; y para la Anomalia equada de la Luna se saca del computo que se elige su Anomalia media, y entrando con ella en el canon de la primera inequalidad de la Luna, se halla en la derecha la equacion, que se añade, o quita de la Anomalia media, segun la letra, y queda la Anomalia equada de la Luna.

Para colegir las Conjunciones, y Opposiciones de los Luminares por las tablas.

CAP. 8.

PAra auerigual el Nouilunio, o Plenilunio, se han de sacar los mouimientos de la elongacion de la Luna al Sol, segun las tablas del Autor que se eligiere hasta el primero dia del mes en que se quie-

re

re ſaber el punto de la conjuncion, y ſi le ajuſtare 12 ſignos, ſerà la conjuncion al pũto de aquel medio dia, ſi empero fuere menos de 12. ſignos, reſtarſeha de 12. ſignos, y el reſiduo ſebuſcarà en los dias del meſmo canon de la elongacion de la Luna al Sol, y darà los dias del mes: y ſi aun no ſe ajuſtaren, ſacarſeha el reſiduo, y ſe buſcarà en las horas, y ſemejantemente en minutos y ſegundos haſta que ajuſte.

Hecho eſto ſe verà ſi conforme al dia, y hora convienen en iguales puntos los lugares del Sol, y de la Luna, y ſi variaren, que es lo mas ordinario, ſe reſtarà el menor del mayor, y la diferencia ſe guardarà, y con la Anomalia equada de la Luna ſe entrarà en la tabla del mouimiento horario de la Luna al Sol, y ſe facarán los minutos, y ſegundos que diere la area, y por ellos ſe partirà la diferencia que huuiere entre los Luminares, y las horas, minutos, y ſegundos que ſe hallaren ſe reſtaran del computo hecho, ſi la Luna excediere, y ſi excediere el Sol, ſe añadirán, y quedarà el tiempo propio del vero, y aparente Nouilunio, y ſegun eſtas horas ſe boluerà a calcular el lugar del Sol, y de la Luna, y ſi aun ſe hallare alguna diferencia ſe boluerà a ſacar conla Anomalia equada de la Luna el mouimient ohorario de la Luna al Sol, y por el ſe partirà la diferencia, y los eſcrupulos que ſalieren ſe reſtaran de las horas, ſi excedio el lugar de la Luna, y ſi excedio el del Sol ſe añadiran con que quedaran ajuſtadas las horas del vero Nouilunio con el medio, y ſi aun no ajuſtare ſe boluera a la meſma diligencia.

Hallado en la forma referida el Nouilunio, ſi ſe añadieren 14. dias 18. horas 22. minutos, y 2. ſegundos, ſe tendrà el tiempo ajuſtado del Plenilunio ſiguiente, y ſi ſe ſubtraxeren ſe tendrà la oposicion precedente, y

el

el curioso la podrà hacer en la forma siguiente.

Hase de ajustar la elongacion de la Luna al Sol hasta el primer dia del mes que se quiere saber la oposicion, y si salieren seis signos ajustados, serà el Plenilunio al punto de aquel medio dia, y sino se hallaren ajustados restense de seis signos, sino llegan a seis, y si pasan restense de diez y ocho signos, y con el residuo se haran todas las operaciones semejantemente que se hizieron en el Nouilunio, aduirtiendo dos cosas: vna que todas las vezes que las sumas excedieren de 12. signos se ha de subtraer todo el circulo, y se à de obrar con el residuo; y la segunda, que los lugares de los Luminares en los Nouilunios han de ser en vn signo, y en los Plenilunios en signos opuestos.

Exemplo de vn Eclipse lunar, computado en 36 gr. 45. de longitud Septentrional.

Año de 1653. a 13. de Março, 16. horas 58. mi. 10, se. de tiempo igual despues de medio dia, y aparente 16. horas 51. minutos las tablas Danicas, huuo Eclipse de Luna siguiente.

	G	M	S
Lugar del ☉ en la ecliptica al medio eclipse.	♓ 24.	9.	7.
Lugar de la ☽ al medio eclipse.	♍ 24.	9.	7.
Anomalia equada de la ☽	11.	11.	31. 52.
Anomalia del centro del ☉	8.	15.	30. 9.
Semidiametro de la ☽			16. 2.
Semidiametro de la sombra.			43. 5.
Agregado de lo semidiametros.			59. 7.
Latitud Meridional de la ☽			9. 58.

Va-

Variacion de la ſombra. 42.
Equacion de los ſemediametros. 58.25.
Exceſo del agregado. 48.27.
Y multiplicando el exceſo del agregado por 6. digitos, montan 290.mi.42.ſeg. y partidos por el ſemidiametro de la Luna, hazen 18.digitos 7. ſeg. y tanta ſerà la cantidad que ſe eclipſarà la Luna.

Para aueriguar los minutos de Ecliptica que hade caminar la Luna haſta la mitad del eclipſe, nos valemos como tengo dicho de vn triangulo rectangulo, cuya baſſe es el agregado de los dos ſemidiametros, y reſtando el quadrado del lado conocido del quadrado de la baſſe, queda el quadrado del lado que ſe ignora, cuya raiz quadra ſon los minutos del camino de la Luna.

Exemplo.

El agregado ſon 58.mi.25.ſeg. y quadrados hazen 3412.mi.30.ſeg. de los quales reſtando 99.mi.22.ſeg. de la latitud quadrada de la Luna, quedan 3313.mi. 8.ſeg. cuya raiz quadra ſon 57.mi.33.ſeg.27.ter. y los que caminarà la Luna haſta la mitad del eclipſe, que ſe reducen a tiempo horario en la forma ſiguiente.

El mouimiento horario de la Luna al Sol, que es lo q̃ en cada vna hora ſe aparta del, ſe ſaca por la tabla, que eſtà en eſtos opuſculos, entrando en ella con la Anomalia equada de la Luna, y por ella dà la tabla 27. min. 51.ſeg. 14.ter. y partiendo por eſta cantidad los 57.mi. 33.ſeg. 27.ter. del camino que ha de hazer la Luna al medio eclipſe, reſultan 2.hor, 3.mi. 59.ſe. 15. ter. y eſte es el tiempo que aurà del principio al medio eclipſe, y duplicado haze 4. horas 7. mi. 58 ſe. 26. ter. que ſon la duracion de todo el eclipſe deſde el principio al fin.

2009 Ministerio de Cultura

Los minutos que caminò la Luna, hasta la mitad del eclipse fueron 57. mi. 33. se. 27. ter. de adonde se à sacado el tiempo del medio eclipse, y porque fue mas que total, para sacar el tiempo que tardò la Luna en encubrirse toda, y el que estuuo en tiniebla, se resta el semidiametro dela Luna del semidiametro dela sombra, y quedan 27. mi. 3. seg. que quadrados hazen 733. mi. 42. seg. delos quales restando 99. mi. 22. seg. del quadrado de la latitud de la Luna, quedan 632. mi. 20 seg. cuya raiz qudra hazen 25. mi. 8. seg. 37. ter. que son los minutos de la insidencia; y para sacar el tiempo que la Luna gastarà en caminarlos, se parten por el tiempo horario de la Luna al Sol, y salen 54. mi. 9. seg 41. ter. que hazen el tiempo de la pura incidencia, y restandolo del que caminò la Luna hasta la mitad del eclipse, queda 1. hora 9. mi. 49. seg. 32. ter. que es la mitad del tiempo que toda la Luna estuuo debaxo de la sombra, y doblado sale todo el tiempo que estuuo oculta, que son 2. hor. 19. mi. 39. seg, 4. ter. Por manera, que respeto de su Meridiano, tuuo este eclipse la demostracion siguiense.

	H. M. S. T.
Començò a las	9. 56. 0. 47.
Mediò a las	12. 0. 0. 0.
Estuuo toda la Luna oculta.	2. 19. 39. 4.
Duró el eclipse.	4. 7. 58. 26.
Acabò a las	14. 3. 59. 13.

Lo qual fue en la parte Occidental, y despues de medio dia.

Para saber en que Regiones se veran los eclipses de la Luna, primeramente se han de considerar el lugar donde se hizo el computo, y las horas aparentes a que se hizo; y si el eclipse huuiere sido antes de la media

noche, se han de subtraer las horas aparentes a que se computò el medio eclipse de 12. y si huuiere sido despues de media noche, de las horas aparentes se an de restar 12. por manera, que si al medio eclipse se hallo la Luna en la parte Oriental, las horas aparentes se an de restar de 12. y si se hallare en la parte Occidental, de las hores aparentes, se han de subtraer 12. y el residuo se ha de conuertir en grados del Equador, que son los que se aparta el Meridiano del eclipse del Meridiano, donde se haze el computo, y si quisiessemos inquirir la eleuacion del Polo de la region, en cuyo Zenith se halla la Luna, busquese su declinacion sacada con la latitud y tanta quanta fuere serà la latitud de la tierra, en cuyo vertical se hallò la Luna, y sabido el Meridiano del eclipse lunar se conoce que alcança a todo el Emisferio, que son 90 grados antes, y 90. despues.

Exemplo.

Las horas aparentes del medio eclipse son 16. y 51. mi. despues de medio dia, en que llanamente se conoce que fue en la parte Occidẽtal, y assi restando estas horas 12. quedan 4. hor. 51. mi. que reducidas a grados hazen 72. grad. 45. mi. que son la distancia que ay del Meridiano del computo al del vero Plenilunio, y restando la diferencia de los Meridianos de 36. g. 45. mi. que tiene de longitud vraniburgi dõde se hizo el computo, y para poder hazer la subtraccion, añadiendole todo el circulo restan 324. grados competentes a la Region hàzia el Occaso del Meridiano del vero Plenilunio, cuya eleuacion de Polo son 2. gr. 9. mi. 35. seg. semejante a la declinacion de la Luna sacada con su latitud, qual es el Rio Negro en la nueua Andaluzia, el Rio de Lagartos en los Patagones, y el seno de Agua dulce en la deseada, donde se hallan perlas, y generalmente

mente se verà en gran parte de la America Meridional.

Y si por este eclipse se quisiesse auerigual la longitud da algunos lugares donde ha de ser visto, sabidas las horas, y longitud del medio eclipse, y las horas a que sucede en el lugar de quien se quiere saber la longitud conocida, los climas, la distancia, y el lugar de la Luna al medio eclipse, y reducidas las horas a grados del Equador, y substrayendo, o añadiendo a las del vero Plenilunio, segun que el lugar estuuiere antes, a la parte Oriental, o a la parte Occidental, se llegarà en conocimiento de la longitud que se busca.

V.g. Fue la visible deste eclipse en la ciudad de Lima a las 8, hor. 29. mi, 47. ter. despues de medio dia. Medio a las 10. hor, 26. mi. 40, seg. y tuuo fin a las 12. hor. 29. mi. 13. ter. Por manera, que desde las 10. hor. 26. min. 40. ter. en que fue el medio eclipse en Lima hasta las 12. hor. en que fue el vero Plenilenio en el Metidiano donde fue central el eclipse, huuo 1. hor. 33, mi. 20. mi. que en grados de Equador hazen 23. grados 20. seg. los quales por auer sido antes hàzia la parte Oriental, se restan de 324. grados que tiene de longitud, el Meridiano del eclipse, y quedan 300. grados 40. min. que son la longitud de la ciudad de Lima, cuyo tema se sigue.

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

Eclipse de Luna.

151. 18. 5.



Para hazer vna figura del eclipse, segun la proporcion que entre si tiene, se ha de abrir el compas con tantos minutos quantos tiene el agregado de los dos semidiametros, y se formará vn circulo; y assi mesmo se formará otro circulo menor por los minutos del semidiametro de la sombra de la tierra, de manera, que

BIBLIOTECA
DEL
MINISTERIO DE CULTURA

2009 Ministerio de Cultura

que el circulo mayor, y menor tengan vn meſmo centro, el menor circulo que repreſenta la ſombra, ha de tener el plano negro, y en el ſe ha de ſeñalar vn punto, que diſte tanto del centro, quanta es la latitud de la Luna al principio del eclipſe, y deſde eſte punto ha de ir vna paralela al ſemidiametro del circulo mayor hàzia la parte del cielo donde tuuo principio el eclipſe, y para el fin del eclipſe ſe ha de ſeñalar otro punto que diſte del centro, quanta es la latitud de la Luna al fin del eclipſe, del qual ha de ir otra paralela hàzia la parte donde tuuo fin: haſe de poner el compas en el punto que acaba la primera paralela, y a diſtancia del ſemidiametro de la Luna ſe formarà vn circulo de la Luna, y lo meſmo ſe ha de hazer en el fin, y quedarà pintado el eclipſe. Y para ſacar los minutos del agregado ſe formarà vna linea con tantos puntos iguales quantos fueron los minutos, y por ellos ſe regularan las demas proporciones.

De los Eclipſes del Sol.

CAP. 9.

Ministerio de Cultura



De los Eclipses del Sol.

CAP. 9.

LOs Eclipses solares son mas dificultosos que los de la Luna por las paralages, que simpliciter son necessarias, y de lo mas dificil que tiene la Astro-

Astronomia. Los eclipses de Sol no consisten en priua cion de luz, porque siempre està lleno della, es tan solamente vna ocultacion respeto de nuestra vista, y de la interposicion que entre ella y el Sol haze la Luna, y no basta saber quando se interpone la Luna entre el Sol, y el centro de la tierra, que esto facilmente se conoce quando en la conjuncion se hallan los Luminares en la Cabeça, o Cola del Dragon, y entonces fuera el eclipse total, para el que tuuiesse la vista en el centro de la tierra; pero como nosotros la tenemos apartada del centro mas de mil leguas, no siempre que al tiempo de la conjuncion se hallan el Sol, y la Luna en la Cabeça, o Cola del Dragon està la Luna entre el Sol, y nuestra vista, y assi se ha de aueriguar por los paralages, que son las que indican la diferencia que ay entre el lugar verdadero, que corresponde al centro de la tierra, y el que se opone a nuestra vista. De las paralages que se han de aueriguar son las primeras las de la altitud, y estas tienen facilidad por tablas que estan adelante, y no me fue possible poner en estos opusculos todas las perteneçientes a los eclipses, por la dificultad y cortedad de la imprenta.

El angulo paralatico en longitud sirue para averiguar lo que se antepone la conjuncion visible a la verdadera, quando la conjuncion vardadera sucede en el quadrante oriental de la Ecliptica, que es entre el ascendente, y el Nonagesimo, o en el mesmo ascendente, y sacase assi. Al tiempo de la conjuncion verdadera se ha de sacar la distancia que ay del Sol al Nonagesimo, y la altitud del Sol, y se multiplicarà la tangente de la altitud del Sol, por la tangente de la distancia q̃ tiene al Nonagesimo, y partida la multiplicacion por el seno todo lo que saliere al producto es el angulo paralatico

2010 Ministerio de Cultura

ralatico en longitud, y el complemento del es el de la latitud. Sacado el angulo Paralatico en longitud, se ha de multiplicar su seno por el seno de la Paralage en altitud, y se ha de partir por el seno todo, y resulta la Paralage en longitud, que solo es necessaria para averiguar el tiempo que se ha de anteponer la conjunció visible a la conjuncion verdadera, y hallada la Paralage, se ha de dar por cada minuto de Paralage dos minutos de tiempo, como si la Paralage fuesse de 30. minutos, el tiempo de la anticipacion seria de 60. minutos, que hazen vna hora. De forma, que si la conjuncion verdadera fue a las 10. y la Paralage fue de 30. minutos, se le ha de dar vna hora de auticipacion, con que la conjuncion visible se pondrà a las 9. y para saber si el tiempo dado ajusta, se sacan para el tiempo de las 9. los lugares aparentes del Sol, y de la Luna, y hallando que para este tiempo estan en vn mesmo lugar aparente, se aprobarà la anticipacion dada, y hallando que varian, como de ordinario sucede, veasele la diferencia que ay del vno al otro lugar, y conforme a ella añadiendo, o quitando por cada minuto de diferencia dos de tiempo, se repetirà la cuenta hasta que quede ajustada, que a vezes suele ser lo mas operoso, y cansado de los eclipses.

Los lugares aparentes del Sol, y de la Luna se sacan para el tiempo dicha, primeramente los verdaderos, y sacados se ha de añadir al lugar de la Luna los minutos de la Paralage, y añadidos se ha de conferir con el lugar que tiene el Sol al mesmo tiempo, y si se ajustare serà el tiempo de la conjuncion visible, y sino ajustan se han de repetir las mesmas diligencias hasta que ajusteo, igualados los lugares aparentes del Sol, y de la Luna para las 9. se dize que la conjuncion visible sera a las

2009 Ministerio de Cultura

a las 9. y que para esse tiempo se ha de aueriguar la Paralage en longitud, y primero los Angulos Paralaticos, y la altitud que tiene el Sol a las 9. y la distancia del Sol al Nonagesimo, y esto ajuestado se ha de multiplicar latangente de la altitud del Sol, por latangente de la distancia que tiene el Sol al Nonagesimo, para que como queda dicho salga el angulo Paralagico de la longitud, que partido por el seno de los minutos de la Paralage en altitud saldrà la Paralage en lõgitud

Para sacar la Paralage de la latitud, que es la mas necessaria para saber si ha de auer eclipse, y para medir los digitos y duracion, se saca el complemento del angulo Paralagico en longitud, y se multiplica por el seno de la Paralage en altitud, y pantiendo por el seno todo, el producto serà el seno de la Paralage en latitud. Y supongo que la latitud verdadera de la Luna al tiempo de la conjuncion fue de 30. mi. y al tiempo de la visible de 33. y que la Paralage en latitud en la visible es tambien de 33. y que restando la vna de la otra no queda nada, entonces no ay latitud aparente, y perfectamente se hallarà la Luna entre nuestra vista, y el Sol, y el eclipse serà total.

Si la Paralage de la latitud no fuere igual a la latitud verdadera de la Luna, se ha de restar la menor de la mayor, y el residuo es la latitud aparente de la Luna; y para medir los digitos, se ha de restar del agregado de los semidiametros del Sol, y de la Luna, que supongo que fue de 32. mi. de los quales los 15. fueron del Sol, y los 17. de la Luna, y supongo tambien que la latitud aparent e fue de 4. minutos, que restados de los 32. quedan 28. mi. estos se multiplican, como se dixo en los eclipses de la Luna por 6. y partiendo el multiplicado por el semidiametro del Sol, que fue de 15.

minutos, salen 11. digitos, y 32. segundos.

Los escrupulos de incidencia se sacan por el mes-
mo estilo que los de los eclipses Lunares, y aqui será
la vasse el agregado de los dos semidiametros del Sol
y de la Luna, el qual se quadrara, y tambien los 4. mi.
de la latitud aparente. y restando el quadrado menor
del mayor, quedan 108. cuya raiz quadra son 31. min.
45. seg. que hazen los escrupulos de la pura inciden-
cia; y para sacar el tiempo que ha de ocupar la Luna
en caminarlos, se ha de aueriguar el lugar aparente q
tuuo la Luna, vna hora antes del medio eclipse, aueri-
guado antes el lugar verdadero, al qual se ha de añ-
dir la Paralage en longitud que tuuo la Luna a es
mesmo tiempo con la industria tantas vezes repetid
y la que resulta de la adicion, se llama lugar apare
de la Luna, y confiriendolo con el que tuuo al tiemp
de la visible se resta el menor del mayor, y lo que q
da es el mouimiento horario aparente de la Luna, c
mo si el lugar aparente de la visible fuessen 9. grad
de Piscis, vna hora antes huuiesse sido 8. gr. 45. mi 3
seg. y restando el menor del mayor quedassen 14; m
28. seg. por mouimiento horario aparente dela Luna
del qual se han de restar 2. mi. 28. seg, por el medio
mouimiento del Sol, y quedan 12. mi. por los quale
se han de partir los 31. mi. 45. seg. de la incidencia, y
salen 2. horas 38. mi. 45. seg. del tiempo de la pura in-
cidencia hasta el medio eclipse; y para el tiempo que
la Luna ha de tardar del medio al fin del eclipse, se
haze la mesma diligencia para vna hora despues de la
conjuncion visible; y suponiendo que salio por mouí-
miento horario aparente de la Luna 14. mi. y que por
ellos se parten 31. mi. 45. seg. salen 2 ho. 16. mi. 4. seg.
y ambas mitades hazen 4. hor. 54. mi. 49. seg.

Quando

Quando el vero Nouilunio es en el quadrante occidental, la conjuncion visible se pospone a la verdadera, y lo que se ha de posponer se aueriguа con la mesma industria que lo que se antepone. La Paralage en latitud se resta de la latitud verdadera, quando la latitud de la Luna, y la del lugar para donde se saca el eclipse son de vna mesma denominacion: empero quando son diuersas denominaciones, la vna latitud se añade a la otra, como si la latitud de la Luna fuesse boreal de 6. mi. y el lugar fuesse Austral, y la Paralage de la latitud fuesse de 6. mi. juntas ambas latitudes hazen 12. minutos.

Quando la vera conjuncion es en el grado Nonagesimo, como tal vez sucede, el computo es mas facil, porque entonces la visible, y la conjuncion vera son a vn tiempo, y no ay paralage de longitud, antes la de altitud es la mesma que de latitud verdadera de la Luna, y sale la latitud aparente, por la qual se aueriguan los digitos de la ecliptica.

Para saber lo que ha de durar el eclipse, se ha de sacar la Paralage de la longitud de la Luna, vna hora antes del vero Nouilunio, y se restarà del mouimiento horario vero de la Luna, y lo que quedare serà el mouimiento aparente, por el qual se han de partir los escrupulos de incidencia, y lo que saliere al producto serà el tiempo que la Luna tardarà hasta la mitad del eclipse; y porque vna hora despues de la vera conjuncion, ha de dar la mesma Paralage en longitud que dio vna hora ante (segun algunos) el tiempo serà el mesmo, y assi durarà tanto desde el medio al fin, quanto durò desde el principio al medio.

Para conocer si aurà, o no eclipse, assi de Sol, como de la Luna.

PAra reconocer si aurà, o no eclipse, assi de Sol, como de Luna, se ha dicho, que los Luminares se han de hallar opuestos, o juntos con la Cabeça, o Cola de Dragon, no en mas de distancia de 12. grados. Demas de lo qual en los Nouilunios, se han de juntar los semidiametros del Sol, y la Luna al tiempo dela vera conjuncion, y si la latitud de la Luna fuere menor q̃ la suma de los dos semidiametros, aurà eclipse de Sol; y si fuere mayor no aurà eclipse, o serà entre los circulos Polares.

En los Plenilunios se han de juntar los semidiametros del Sol, Luna, y Globo de la tierra; y si la latitud de la Luna al tiempo del vero Plenilunio fuere mayor que la suma de los tres semidiametros no aurà eclipse; y si fuere menor aurà eclipse dz Luna, y vno, y otro se entiende en horas competentes.

El semidiametro del Sol aparente quando se halla en el Apogeo, que es en la mayor distancia que tiene con la tierra, es menor que quando està en el Perigeo, que es en la mayor cercania que tiene con ella, el qual es desde 15. mi. hasta 15, mi. 30. seg. y se saca cõ la Anomalia del centro del Sol. El semidiametro de la Luna nueua, o llena quando està altissima es 15. mi. 15. seg. quando en distancia media llega a 16. mi. 17. seg. y quando en la mayor propinquidad con la tierra a 15. min. 20. seg. sacase con su Anomalia equada de la Luna.

El Semidiametro de la sombra de la tierra se sien-

2009 Ministerio de Cultura

con la Anomalia equada de la Luna; y porque estando el Sol en el Apogeo el semidiametro de la sombra terrena es menor, y mayor estando en el Perigeo, y el semidiametro de la sombra que dà la tabla es respeto de estar el Sol en el Apogeo, por tanto se pulo la variacion de la sombra, la qual se saca con la Anomalia del centro del Sol; y en quanto el Sol se hallare fuera del Apogeo, siempre se ha de substraer del semidiametro de le sombra terrena.

Dan las tablas a la Luna en la oposicion, o conjuncion por la mayor distancia de la tierra 58. grados 8. mi. y por la menor 54. grados. Las Paralages de la Luna son las mayores, por la mayor vecindad que tiene con la tierra, estando en el Apogeo son de 56. mi. 45. seg. en el Perigeo de 65. mi. 30. seg. Dada la paralage de la Luna, y su altitud sobre el Orizonte, se hallará la distancia si el seno de la Luna se diuidiere por el seno de la Paralage, como si la altitud de la Luna sobre el Orizonte fuesse de 50. grados, que su seno son 76604. y la Paralage de 47. minutos, que su seno son 1367. de cuya diuision resultan 56, grados 2. minutos de los semidiametros de la tierra; y constituida la Luna en el Apogeo dista del centro dela tierra 60. semidiametros, y en el Pirigeo 52. de que se sigue, que la regiõ de la Luna es lata por 8. semidiametros, que hazen 27520. millas de Italia.

De los Eclipses del Sol por las tablas de Vicente Reneiro incorporadas en los computos.

CAP. 10.

TOdos los que escriuen esta materia, han hallado grandes

grande dificultad en la diuersidad de los aspectos, o Paralages de la longitud, y latitud de la Luna, ampliadas nueuamente por el ingeniosissimo Keplero, para cuya operacion se han de reconocer dos cosas: la primera, el grado ascendente de la Ecliptica; y la segunda la altitud Nonagesima, que es el grado que hazela Ecliptica con el Orizonte de adonde se toman la Paralages.

Para hallar el grado ascendente se saca el lugar del Sol por ascensiones rectas a las horas del vero Nouilunio, y las horas reducidas a grados del Equador, se juntan con los grados del Sol, y hazen el lugar del medio cielo, y añadiendo 90. grados, con la suma se entra en las tablas de ascensiones obliquas en la elevacion del Polo del lugar, y se saca el grado ascendente, con atencion, que si la ascension oblicua excede de 180. grados, se resta de 360. y con el residuo se saca el grado ascendente, y sacado se pone en el signo opuesto: empero no excede de 180. grados se saca llanamente por el signo que le toca.

Exemplo.

Año de 1652. a 7. de Abril horas 21. 43. mi. 25. seg. de tiempo igual despues de medio dia, y aparente a horas 5 7. mi 35. seg. segun las tablas del señor Rey D. Alonso serà Nouilunio en el Meridiano de Toledo de 41. grados de elevacion de Polo; y para sacar el grado de Ecliptica del ascendente, parece que en este tiempo, y punto estará el Sol en 19. grados 26 mi. 13. segundos de ♈, cuya ascension recta son 17. gra. 55. mi. 45. seg. y reducidas las horas a grados, hazen 329. gra. 21. mi. 45. y todo el agregado suma 347. gr. 19. mi. 30. seg. que son los que se hallaràn en el medio cielo, y añadiendo 90. grados suman 437. grad. 19. min. 30. seg.

2009 Ministerio de Cultura

de que se resta todo el circulo, y quedan 77. gr. 19. mi 30. que en 41. grados de elevacion de Polo dà la tabla de ascensiones obliquas 8. gr. 29. mi. 47. seg. de ♎ que son los que ascenderan entonces en Toledo.

Con el grado ascendente, y la elevacion del Polo se busca la altitud Nonagesima.

ENtrando en el Canon de la altitud Nonagesima en la frente de la tabla se halla la elevacion del Polo, y en el diestro, o siniestro lado el grado ascendente, y en el concurso de la area la altitud Nonagesima, que es el grado que tiene el Zodiaco sobre el Orizonte, y para su conocimiento se restan tres signos del que està en el ascendente.

Exemplo.

En el Canon de la altitud Nonagesima con 41. gr. de elevacion de Polo en la frente de la tabla, y con 8. gr. 29. mi. 47. seg. ♎ que tiene el ascendante al siniestro lado vsando de la regla de proporcion se sacan del concurso de la area 48. gr. 7. mi. 30. seg. de altitud Nonagesima.

Y porque como queda dicho el grado ascendente tiene 8. gr. 29. mi. 47. seg. ♎ substrayendo tres signos, que hazen 90. grados, queda el grado Nonagesimo en 8. gr. 29. mi. 47. seg. ♈, que es el grado de Ecliptica, q̃ se eleua sobre el Orizonte, donde la longitud de la Paralage se desvanece.

Para hallar la altitud Nonagesima in orbita Lunæ, y las Paralages orizontales de los Luminares.

PAra conocimiento de la altitud Nonagesima in orbita Lunæ se necessita de saber el grado de Ecliptica que

que està en el Nonagesimo, y para esto se restaron tres signos del lugar del ascendente, y quedo el Nonagesimo en 8.gr.29.mi.47.seg.♈.

Hecho esto se ha de sacar el lugar que tuuo la Cabeça del Dragon al punto del vero Nouilunio, y se ha de subtraer del grado Nonagesimo, y si para hazer la subtraccion fuere necessario se le ha de añadir todo el circulo, y con el residuo, como si fuesse argumento de la latitud de la Luna se ha de sacar la latitud en la tabla en la coluna de 5.grados, la qual si fuere Boreal, se ha de añadir a la altitud Nonagesima; y si fuere Meridional se ha de subtraer, y quedarà la altitud Nonagesima in orbita Lunæ.

Y para hallar las Paralages orinzontales de los Luminies, la del Sol por razon del Eccentrico varia poco, y satisface la tabla de las Paralages orizontales del Sol, que se sacan de la media distancia de la tierra; y para las de la Luna con su Anomalia equada se entra en el Canon del mouimiento horario de la Luna al Sol donde se hallan las Paralages orizontales buscando la Anomalia equada de la Luna en el vno, y otro lado, y en la area correspondiente se halla la Paralage orinzontal; y si la operacion se haze por Canones del Señor Rey Don Alonso, al fin de la tabla de las Paralages orizontales del Sol està vna tablilla con los segundos de la enmienda, que se sacan con la Anomalia del centro de la Luna, a cuya Paralage se añaden siempre.

Exemplo.

Hallose la Cabeça del Dragon en este Nouilunio en sig.0.10.30.mi.42 seg. y el grado Nonagesimo en 8.29.mi.47 seg.♈, y para hazer la subtraccion se añaden 12 signos al Nonagesimo, y quedan sig.11.27.59.mi.5.seg. y con este argumento, como si fuera de la latitud

latitud de la Luna se entra en la maxima de 5 grados, y se sacan 10. min. 20. seg. de latitud, que por ser Austral le substraen de la altitud Nonagesima, que queda sacada, y restan 47. grados 57. min. 4. seg. que son la altitud Nonagesima in orbita Lunæ, esto es, en el camino de la Luna.

Y para sacar la Paralaxe orizontal con la Anomalia equada de la Luna, que son sig. 7. 10. gr. 55. min. 10. seg. se entra en el canon de las Paralaxes orizontales en el vno, y otro lado, y en la area se sacan 61. min. 49. seg. de la Paralaxe orizontal de la Luna, y en el mesmo canon 2. min. 58. seg. de la Paralaxe orizontal del Sol a la media distancia de la tierra; y porque esta operacion se haze por canones del Señor Rey D. Alfonso con la Anomalia del centro de la Luna, que son sig. 15. 27. gr. 16. min. le sacan de la tablilla de la enmienda 7. minutos. que añadidos a la Paralaxe orizontal de la Luna hazen 61. min. 56. seg. y dellos restando 2. min. 28. seg. de la Paralaxe orizontal del Sol, quedan 58. min. 58. seg. que son la Paralaxe orizontal de la Luna, in altum a Sole.

Para hallar la Paralaxe de la longitud de la Luna.

Con la Paralaxe orizontal de la Luna, in altum a Sole, en la frente de la tabla del canon Paralatico, y cõ la altitud Nonagesima in orbita Lunæ al lado derecho se saca la Paralaxe orizontal de la longitud de la Luna, la qual si entonzes se hallase junto al orizonte, seria vera, y absoluta, si empero se hallare apartada del, se a de considerar quanta sea la distancia que tiene con el Nonagesimo, que se haze restando el grado Nonagesimo del lugar de la Luna, y hechos, con la paralaxe orizontal de la longitud de la Luna en la frente del mesmo canon Paralatico, y con la distancia que

tubo la Luna al Nonagesimo en el ladoderecho, pos
el concurso de la area se halla la exalta Paralaxe de
la longitud de la Luna.

Exemplo,

La paralaxe de la Luna, in altum a Sole fueron 58
min. 58. seg. con la qual en la frente del canon Para-
latico, y con 47. gra. 57. min. 4. seg. de la altitud No-
nagesima in orbita Lunæ al lado derecho se sacan
la area mediãte la parte proporcional 43. mi, 56. se
la Paralaxe orizontal de la longitud; despues desto
grado Nonagesimo, fue de 8. gra, 29. min. 43. seg.
y restado del lugar de la Luna, que son 19. gra. 28. m
43. seg. ♈ resultan 10, gra. 56. min. 13. seg. que son
distancia que tiene la Luna con el Nonagesimo, c
la qual al lado derecho del canon Paralatico, y con
Paralaxe orizontal de la longitud de la Luna, co
frente de la tabla, en la area correspondiente se sac
8. min. 17. seg: que son la vera Paralaxe de la long
tud de la Luna.

Para hallar las Paralaxes de la latitud de la Luna.

Con la Paralaxe orizontal de la Luna, in altum
Sole en la frente del canon Paralatico y con la altit
Nonagesima, in orbita Lunæ, al siniestro lado en la
rea correspondiente se saca la Paralaxe de la latitu
de la Luna.

Exemplo.

Con 58, min. 58. seg. de la Paralaxe de la Luna, i
altum a Sole, en la frente del canon Paralatico, y co
47. gra. 57. min. 4. seg. de la altitud Nonagesima, i
orbis a Lune, en el siniestro lado se hallan en el con-
curso de la area, 39. min. 31. seg. de la Paralaxe de la
de la latitud de la Luna.

Tard

Para hallar las Paralaxes de la longitud de la Luna, vna hora antes, o vna hora despues del vero Nouilunio.

Necesarias son las Paralaxes de la longitud de la Luna, de vna hora antes, y de vna hora despues del vero Nouilunio, para tener el mouimiento horario apparente de la Luna, y poder determinar el principio, y fin del Eclipse, y assi si del grado de la ascension obliqua, que se hallò en el ascendente se substrajesen 15. grados, el residuo seria el punto de la Ecliptica de vna hora antes, y si se substrajesen 30. grados, seria de dos horas antes, y si se añadiesen 15. grados, seria de vna hora despues, y si 30. grados de dos horas, y assi mas o menos conforme le añadiese, o restase de las horas del vero Nouilinio, y por las mesmas reglas que estan dadas, se han de sacar las Paralaxes, excepto que la Paralaxe orizontal in altum a Sole, no se ha de alterar, y siempre sirue la sacada en el Nouilunio.

Es de aduertir, que para sacar la Paralaxe de la longitud, es necessaria la distantia de la Luna al Nonagesimo, y a qualquiera hora antes, y despues se ha de ajustar el lugar de la Luna, y assi si del lugar de la Luna del tiempo del vero Nouilunio se restare el mouimiento horario de la Luna al Sol quedara el lugar perteneciente a voa hora antes del Nouilunio vero, y si se añadiese serà el lugar de vna hora despues.

Exemplo.

En el presente Nouilunio, fue ascension obliqua del Oriente 77. gra. 19. min 30. seg. y para hallar la Paralaxe de vna hora antes, le restan 15. grados y que da la ascension obliqua en 62. gra. 19. min. 30. seg. con la qual en el mesmo Polo Boreal de 41. gra. se sace el grado ascendente, y las demas demostracionas referidas.

Grado ascendente de la Ecliptica	♊	24	54 7
Grado de Ecliptica en el Nonagesimo,	♌	24	54 7
Altitud Nonagesima		42	12 25
Lugar del ñudo Boreo, como arriba	♈	10	30 42
Argumẽto de la latitud del Nonagesimo	♌	14	25 25
Latitud Austral que se substrae		1	20 38
Altitud Nonagesima, in orbita Lunæ		40	51 47
Paralaxe in altum a Sole, como arriba			58 5
Paralaxe horizontal de la longitud			39 2
Lugar de la Luna en el Nouilunio	♈	19	26 1
Mouimiento horario de la una q̃ se sub.			32 4
Lugar de la Luna vna hora antes	♈	18	53 3
Distancia de la Luna al Nonagesimo		23	59 1
Vera Paralaxe de la longitud vna hora antes			16 0

Dada la Paralaxe de la longitud, al principio de la hora se ha de difinir el mouimiento visible de la Luna a todas horas.

Para a qualquiera hora tener el mouimiento visible de la Luna, se ha de sacar el mouimiento horario de la Luna al Sol, y las Paralaxes del principio, y fin de la hora, y restando la menor de la mayor, se guardarà el residuo; y si todo el tiempo de aquella hora, la Luna anduuiere por el quadrante oriental, entre el grado ascendente, y Nonagesimo, y al principio de la hora la Paralaxe fuere mayor que al fin, la diferencia de las Paralaxes guardada le ha de restar del mouimiento horario de la Luna al Sol, y si la Paralaxe hubiere sido menor al principio de la hora que al fin, el residuo se ha de añadir al mouimieeto horario de la Luna al Sol, y quedara el mouimiento apparente que tubo la Luna en el espacio de aquella hora.

Si empero la Luna en los terminos de aquella hora huuiere caminado por el quadrante Occidental del No-

2009 Ministerio de Cultura

Nonagesimo al ocaso, y la Paralaxe huuiere sido mayor al principio de la hora, que al fin la diferencia guardada de la Paralaxes se ha de añadir al mouimiento horario, y si huuiere sido menor se ha de sobtraer, y quedarà el mouimiento apparente deuido a la hora.

Y finalmente si en el espacio de aquella hora huuiere la Luna andado parte de tiempo por el quadrante oriental, y parte por el occidental, la vna, y otra paralaxe, assi la del principio, como la del fin de la hora se han de sobtraer del mouimiento horario de la Luna al Sol, y resultarà el mouimiento visible congruente a la tal hora, no obstante que Reynholdo en las tablas Prutenicas, y Magino en las suyas quieran que en este vltimo caso se añadan ambas paralaxes, y que Lansbergio diga que la diferencia de las dos se ha de sobtraer del mouimiento vero horario de la Luna al Sol: lo cierto es que de todo punto se han de restar ambas paralaxes del mouimiento horario, conque se ajusta el aparente, como doctamente lo demuestra Vicente Renerio.

La paralaxe de la longitud de la Luna hallada vna hora antes del vero Nouilunio fue de 16. mi. 0. y en el mesmo Nouilunio de 8. mi. 17. seg. cuya diferencia son 7. mi. 43. seg. y por que en toda esta hora anduuo la Luna por el quadrante oriental, y al principio fue mayor la paralaxe que al fin de la hora se sobtrae la diferencia del mouimiento Horario de la Luna al Sol, q̃ fueron 32. mi. 41. seg. y quedan 24. mi. 58. seg. que son el mouimiento Horario visible, y el Arco de Ecliptica que camino la Luna, en aquella hora.

Para difinir el interualo de tiempo que ay entre la vera, y la visible conjuncion.

Para

Para conocer la diferencia de tiempo que ay entre el vero, y aparente Nouilunio se han de obseruar las reglas, y preceptos siguientes.

Si la Luna anduuiere por el quadrante oriental, antes del Nonagesimo, se buscarà el mouiento visible de la Luna, vna hora antes, y si fuere mayor que la paralaxe de la longitud de la Luna, sacada al tiempo del vero Nouilunio, se diuidira la paralaxe por el mouimiento visible, y saldran al quociente los escrupulos de tiempo, que subtraydos de las horas aparentes del vero Nouilunio, resultaran las de la conjuncion visible.

Si la Luna andubiere despues del Nonagesimo por el quadrante occidental saquese el mouimiento visible de vna hora despues del vero nouilunio, y si la paralaxe de la longitud de la Luna, al tiempo del vero nouilunio fuere menor, diuidase la paralaxe por el mouimiento visible, y resultaran los escrupulos de la diferencia entre la vera, y la visible, que añadidos a las horas aparentes del vero nouilunio resultan las horas aparentes de la visible.

Vltimamente si el mouimiento horario visible fuere menor que la Paralaxe de la longitud al tiempo del vero nouilunio, se ha de subtraer della el mouimiento visible de vna hora antes, si la Luna hubiere handado por el quadrante oriental, o el de vna hora despues si por el occidental, y por este mouimiento visible si ha de diuidir el residuo de la paralaxe que esta guardado, y saldran al quociente los escrupulos de tiẽpo, a los quales se hade añadir el mouimiento de vna hora en vera, y resultara el interualo que ay entre la conjunció vera, y la visible, que se ha de subtraer de las horas del vero nouilunio quando la Luna huuiere andado entre

el

2009 Ministerio de Cultura

el Oriente, y el Nonagesimo, y se hade añadir quando huuiere estado entre el Nonagesimo, y el ocaso.

Es de saber, que si precisamẽte se hallare la Luna en el grado nonagesimo, entonces el tiempo de la vera conjuncion coincide con la hora de la visible.

Exemplo.

La paralaxe de la longitud de la Luna al tiempo del vero Nouilunio fueron 8.mi.17.seg.y entonces la luna andubo por el quadrante Oriental, y assi se busca el mouimiento horario visible de vna hora antes de la vera conjuncion, y se hallaron 24.mi, 48.seg,y por ser mayor esse mouimiento que la paralaxe se diuide por el, y diuidiendo 8.mi 17.seg por 24. mi,48. seg. salen al cociente 19 mi 55. seg. de tiempo que hacen la diferencia que ay entre la vera, y aparente conjuncion, la qual diferencia por ser en la parte Oriental se substrae de las horas aparentes del vero Nouilunio, y que da la visible en 21. horas 37. mi. 40. seg.

Para hallar las paralages al tiempo de la conjuncion visible, al de vna hora antes, y vna hora despues.

Hallado el tiempo de la conjuncion visible, para el se ha de buscar la paralaxe de la longitud de la Luna, y la perteneciente a vna hora antes, y a vna hora despues, segun el quadrante en q̃ se hallare, se ha da sacar el mouimiento horario visible de vido, cuya operacion es assi.

Los escrupulos de la diferencia de tiempo que hubo entre la vera, y la visible conjuncion se han de reducir a grados, y escrupulos del Equado, y se han de substraer de la ascencion obliqua del ascendente que fue al tiempo del vero nouilunio estando la Luna en el quadrãte oriental, si empero estubiere en el occidental

tal se han de añadir, y resultara la ascẽsion obliqua de la visible, por la qual se haran todas las operaciones q̃ quedan demostradas,

Para conocer el lugar que tiene la Luna en la visible, y la distancia que tiene conel Nonagesimo, y sacar las paralaxes, se hade multiplicar el interualo del tiempo que huuo entre la vera, y la visible conjunció̃ por el mouimiento horario de la Luna al Sol, que se saca cõ la Anomalia equada de la Luna, y el producto se hade partir por 60. y los escrupulos que salieren se han de substraer del lugar de la Luna, que tuuo al tiẽ del vero nouilunio, estando en el quadrante oriental, si empero estubiere en el occidental se han de añadir, y quedara la Luna en el lugar de la aparente conjunció̃.

Exemplo.

El tiempo del nouilunio en la visible arriba hallado fue de 21. hor. 37. mi. 40 seg. y el interualo que huuo hasta la vera conjuncion fueron 19. mi. 55. se. q̃ reducidos a grados del Equador hacen 4. hor. 58. mi. 45. seg. fue ascension obliqua del ascendente al tiempo del vero nouiluio gra. 77. 19. mi. 30. seg. de que substrayẽdo 4 gra. 58. 45. del interualo por auer andado la Luna, por el quadrante Oriental quedan 72. gra. 20. mi. 45. seg. que son la ascension obliqua del ascendente de la visible.

Lugar de la Ecliptica en el Ascendente	♌	4	8	40
Grado de la Ecliptica en el Nonagesimo	♈	4	8	40
Altitud Nonagesima		46	8	45
Lugar de la cabeza del Dragon		0	10	30 41
Arcumẽto de la latitud del Nonagesimo		11	23	37 58
Latitud Austrina que se substrae				33 14
Altitud nonagesima inorbita Luna		45	35	43

Para

Paralaxe in altum a Sole.			58	58
Paralaxe de la longitud orizontal			40	39
Movimiento horario deuido al interualo			10	51
Vero lugar de la Luna	♈	19	15	22
Distancia de la Luna al Nonagesimo	♈	15	6	40
Paralaxe de la longitud de la Luna			10	35

La paralaxe de la latitud al tiempo de la visible se saca en el canon Paralatico con la altitud Nonagesima in orbita Lunæ 45. gra. 35. mi. 40. seg. y con la paralaxe in altum a Sole 58. 58. como queda dicho, y da la arex 41. m. 16. se.

Para conocer el lugar del Nouilunio vna hora antes de la vera conjuncion, se han de restar 15. grados de la ascension obliqua que tubo el ascendente, que fueron 72 gra. 20. m. 45. s. y quedã 57. gra. 20. m. 45. s. de ascension obliqua perteneciente a vna hora antes del vero Nouilunio, conque se sacan las operaciones siguientes.

	Sig.	G.	M.	S.
Lugar de la Ecliptica en el ascendente.	♊	20	2	43
Grado de Ecliptica en el Nonagesimo.	♐	20	2	43
Altitud Nonagesima.		40	10	0
Lugar de la Cabeça del Dragon.	♈	10	30	42
Argumẽto de la latitud del Nonagesimo.	♊	9	32	1
Latitud Austral que se ha de sobtraer.		1	44	47
Altitud Nonagesima in orbita Lunæ.		38	25	13
Paralaxe in altum a Sole.			58	58
Paralaxe de la longitud orizontal.			36	39
Mouimiento horario de la Luna q̃ se resta.			32	41
Vero lugar de la Luna.	♈	18	42	41
Distancia de la Luna al Nonagesimo.		28	39	52
Paralaxe de la longitud.			17	35

Para conocer el lugar del Eclipse vna hora despues de la vera conjunçion, se añaden 15. grados a la ascen

 sion

sion obliqua que tuuo el Ascendente en el Nouilunio vero, q fueron 72. gra. 22. min. 45. seg. y suman 87. gra. 20. min. 45. seg. que hazen la Ascension obliqua de vna hora despues de la vera conjuncion, conque se obra semejantemente que en las Precedentes operaciones. Sig· G. M. S.

Lugar de la Ecliptica en el ascendente.	♎	16	56	31
Grado de Ecliptica en el Nonagesimo.	♈	16	56	31
Altitud Nonagesima.		51	59	54
Lugar de la cabeça del Dragon.	♋	10	30	42
Argumẽto de la latitud del Nonagesimo.	♋	6	26	49
Latitud Boreal que se ha de añadir.			33	38
Altitud Nonagesima in orbita Lunæ.		52	33	32
Paralaxe in altum a Sole, como siẽpre.			58	51
Paralaxe de la longitud Horizontal.			46	50
Mouimiento horario que se añade.			32	45
Vero lugar de la Luna.	♈	19	48	
Distancia de la Luna al Nonagesimo.		2	51	32
Paralaxe de la longitud.		2	20	

La paralaxe en lõgitud de la visible tubo 10. m. 35. se. y la de vna hora antes 17 m. 35. se. y dellos restãdo los de la visible, quedã 7. m. q subtrahidos del mouimiento horario, restan 25. m. 41. se, q son los deuidos a vna hora antes, y asi mesmo la Paralaxe de la visible fue hõ 10. m. 35. se. y la de vna hora despues fue de 2. 20. restados de la Paralaxe de la visible, quedã 8. m. 15. se. y estos subtrahidos del mouimiento horario, queda el pertenecientea esta hora despues en 24. m. 26. se.

Para hallar la latitud que tubo la Luna desde la visible a la conjuncion apparente.

La paralaxe de la longitud de la Luna, al tiempo de la conjuncion aparente, se ha de subtraer del Argumento equatio de la latitud, del mesmo tiempo del

2009 Ministerio de Cultura

vero Nouilunio, ſi la Luna entonzes eſtouiere en el quadrante orienial; ſi empero eſtouie e en el occiden tal ſe ha de añadir, y reſultar a el Argumento vero de la latitud que tuuo en la conjuncion viſible, con el qual ſe ha de ſacar la latitud en la forma ordinaria, debajo de la maxima de 5. grado.

Demas deſto con la Paralaxe de la latitud de la Luna, al tiempo de la copula aparente que ſe halló arriua ſe comparara la latitud de la Luna, y ſi ambas fueren Boreales, ó Auſtrales, ſe juntaran en vna ſuma, y ſaldra la latitud viſible de la meſma denominacion, y ſi vna fuere Boreal, y otra Meridional, ſe ha de ſubtraer la menor de la mayor, y el reſiduo ſerà la latitud de la viſible de la denominacion de la mayor.

Vltimamente es de ſaber, que deſde el Tropico de Cancro, al Polo Boreal las Paralaxes ſe inclinan al Auſtro, y al contrario deſde el Tropico de Capricornio, al Polo Antartico, las Paralaxes apareeen Boreales, y finalmente debajo de la Torrida Zona, ſi la Luna ſe hallare entre el Vertical, y el Septentrion las Paralaxes ſon ſeptentrionales, y ſi entre el Zenith, y el Auſtro ſeran Auſtrales, Reynholdo tiene que en las regiones donde la eleuacion del Polo Boreal excede de 30. grados, las Paralaxes de la latitud ſon Auſtrales, y en las Regiones del Antartico, cuya eleuacion de Polo excede de 30. grados las Paralaxes de la latitud ſon Boreales.

Exemplo.

Fue al tiẽpo de la vera conjũcion, Argumento vero de la latitud de la Luna, ſigo. gra. 8. 55. m. 31. ſe. y la Paralaxe de la longitud de la Luna al tiẽpo de la cõjuncion viſible 10. m. 35. ſe. y ſubtraida del Argumento

2009 Ministerio de Cultura

q̃ da el Argumento vero de la latitud, al momento de la cõjuncion aparente sig.o. 8. g. 44. m. 56. s. cõq̃ se co-ligen 45. m. 34. s. de la latitud Septẽtrional, fue hallada la Paralaxe de la latitud al tiempo de la conjuncion visible en 41. m. 16. se. q̃ en semejãte region es Austral, y assi se restó de la latitud Boreal que fue mayor, y quedá 4. m. 18. se. de latitud septentrional en la visible.

Para auerigvar los Digitos Ecliptícos.

Con la Anomalia del centro del Sol, sacada al tiẽpo del vero Nouilunio, se entra en el Canon de los semediametros, y se saca el del Sol, y con la Anomalia equada de la Luna el suyo, y juntos en vna suma della se ha de restar la latitud visible de la Luna, y el residuo seran los escrupulos de la diferencia. Y duplicando el semediamitro del Sol, quedarà por entero su diametro, el qual buscado en la frente del Canon de los Digitos Ecliaticos, y los escrupulos de la diferẽcia al siniestro lado, en la area comũ se hallã los Digitos

Exemplo.

La Anomalia del cẽtro del Sol sacada al tiẽpo del vero Nouilunio es sig. 9. 14. gra. 51. m. 44. se. cõ la qual se sacan del canon de los semediametros, 16. m. 7. se. del semediametro del Sol, y con la Anomalia equada de la Luna, se sacarõ 17. m. 29. s. de su semidiametro, y ambos juntos suman 33. m. 36. s. de los quales restãdo 4. m. 18. se de la latitud visible de la Luna, quedan 29. mi. 18. se. que son los escrupulos de la diferencia.

Doblado el semidiametro del Sol, suma 31. m. 14. s. con los quales en el canon de los digitos Ecliptícos en la frente de la tabla, y los escrupulos de la diferencia al siniestro lado, mediante la regla de proporcion, se hallã en la area comũ 10. digitos, 55. m. q̃ son los de la oçultasiõ del Sol desde el pricipio al fin del Eclipse.

Para

Para reconocer el principio, y fin del Eclipse.

Con la suma de los semidiametros del Sol, y la Luna se ha de entrar en el canon de los escrupulos de incidencia, y en la frente de la tabla se ha de buscar la suma de los semidiametros, y la latitud visible de la Luna al siniestro lado, y en el concurso de la area se hallaran los escrupulos de incidencia, los quales diuididos por el mouimiento que tubo la Luna, vna hora antes de la visible, saldrà al quociente el tiempo que hubo del principio al medio Eclipse, y los mesmos escrupulos de incidencia diuididos por el mouimiento de vna hora despues, saldrà el tiempo que huuo del medio al fin; y si el tiempo que huuo del principio al medio se restare de las horas de la conjuncion visible, quedaran las horas del punto en que la Luna abordò con el Sol, y si el tiempo de vna hora despues se añadiere, saldran las horas del vltimo punto en que el Sol quedò libre.

Exemplo.

La suma de los semidiamitros del Sol, y la Luna fue ẽ 33,m.36.s.y la latitud de la Luna en la visible 4.m. 18.se.y en el canon de los escrupulos de incidencia cõ la suma de los semidiametros en la frente, y la latitud de la Luna en el lado siniestro: da la area 31.m.19.se. que son los escrupulos de la incidencia el mouimiento horario de vna hora antes de la conjuucion visible, fue 25,m.41.se.y el de vna hora despues 24.m.50.se y diuididos 33.m.19.se.por 25.m. 41. se. sale 1. hora 17,m.50.se.y diuididos por 24.m.26.se.resulta 1,hor. 21.m.49.se.los primeros dieron el tiẽpo que huuo del principio al medio Eclipse, y los segundos el que huuo del medio al fin, segun lo qual.

El

	H.	M.	S.
El principio del Eclipſe fue a las horas aparentes.	20	19	50
El medio.	21	37	40
El fin.	22	59	25
Y toda la duracion del Eclipſe fueron,	2	39	25

Para ſacar por la latitud viſible de la Luna, la del principio, y fin del Eclipſe.

Haſe de entrar con la latitud viſible de la Luna tiempo del medio Eclipſe en la area del canon de latitud de la Luna, debajo de la maxima de 5. gr y en ella ſe ha de buſcar eſta latitud viſible, la qual fuere Boreal, y el Eclipſe houiere ſucedido cerca nudo Boreo ſe tomaran los ſignos de la cabeça de tabla, y los grados correſpondientes al lado ſinieſtro y ſi la latitud huuiere ſido Meridional, ſe han de tomar los ſignos del pie de la tabla, y los grados q correſponden a la latitud del lado derecho, y ſeg eſto el primer Argumento ſerà Boreal, y el ſegund Meridional. Si empero el Eclipſe ſucediere cerca nudo Auſtrino, y la latitud fuere Boreal, ſe han ſacar los ſignos del pie de la tabla, y los grados co reſpondientes a la latitud del lado derecho, y ſi la titud fuere Meridional, ſe han de buſcar los ſignos la frente de la tabla, y los grados al lado izquierd conque ſe tendra el Argumento de la latitud apare te al tiempo de la conjuncion viſible.

De mas de lo qual ſi del Argumento hallado reſtaren los eſcrupulos de incidencia arriba hallado ſe tendra el Argumento de la latitud de la Luna para con el ſacar la que tuuo al principio del Eclipſe, y ſi ſe añadieren los eſcrupulos de incidencia al Argumento, con el ſe ſacara la latitud que tuuo la Luna al fin del Eclipſe.

Exem-

2009 Ministerio de Cultura

Exemplo.

La latitud visible de la Luna al tiempo de la conjuncion aparente, que sucediò cerca del nudo Boreo, fue Septentrional de 4. m. 18. se. q̃ corresponde en la frente de la tabla de la latitud de la Luna a sig. o. y en el siniestro lado a grados o. 49. m, 18. se. de q̃ rebajãdo 33. 19. de los escrupulos de incidencia, queda el argumento de la latitud de la Luna al principio del Eclipse en sigo. o. 15. m. 59. se. y añadidos, queda el Argumẽto para el fin sigo. gra. 1 22. m. 37. se. con el primer Argumento para el principio del Eclipse, saliò 1. m. 23. se. de latitud, y cõ el segũdo para el fin del Eclipse 7. m. 12. se. siempre Septentrional Ascendens.

Para tener prouisto el color del Eclipse Solar.

Con la distancia que tiene el Sol, en medio del deliquo, al vno de los dos ñudos se ha de entrar en la tabla de los colores de los Eclipses Solares, buscandola en el siniestro lado, y en derecho de la distancia se hallarà el color del Eclipse.

En el presente Eclipse se halló el ñudo Boreo en sig. o. 10. gra. 30. mi. 42. seg. y el Sol en sig. o. 19. gra. 26. mi 13. seg. y del restando el lugar del ñudo Boreo, quedan 8. gra. 55. mi. 31. seg. con los quales demuestra la tabla auer de ser el Eclipse de color Roxo, Verde, y Blanco mezclado.

DIA.

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

OPVSCVLO QVINTO DE

DIAGRAMA.



Calculo de los Eclipſes Generales del Sol.

Tengo por Eclipſes generales aquellos en que el Sol obſcurecido de la Luna, es viſto por varias regiones de entrambos Polos, para cuya diſtincion ſe han de conſiderar cinco phaſes, ò manſiones, ò puntos: el primero, aquel lugar donde eſtando oriental el Sol, por la parte del occidente fue eſtringido de la Luna dando Principio al Eclipſe: el ſegundo, la region en que el Sol fue todo obſcurecido del Globo Lunar: el tercero, la parte del mundo donde en el Nonageſimo fue central el Eclipſe: el quarto, aquel Horizonte donde caydo el Sol al occaſo, parecio centralmente Eclipſado: el quinto, el lugar donde fue el vltimo punto y

ca

y en que el Sol quedò libre de la Luna, y destos cinco puntos especialmente se han de examinar el principio, medio, y fin del Eclipse,

Para reconocer el principio, y fin del Eclipse.

Para mejor inteligencia de la materia, es necessario el conocimiento del primero, y vltimo punto de los cinco que son donde el Sol estando Oriental, por la parte del Occidente fue acometido de la Luna, y el en que caydo al Occaso quedò libre de ella, y es assi.

Los semediametros de la tierra, Sol, y Luna, se han de juntar en vna suma, y con ella se entrarà en el Canon de distancia centrorum vtriusque Luminis, cõ los minutos al lado siniestro, y los segundos en la frente de la tabla, y la area darà los grados, y minutos correspondientes, los quales se han de guardar: despues desto se harà la mesma diligencia con los escrupulos de la latitud de la Luna, y los que diere la area se han de subtraer de los arriba guardados, y el residuo se ha de buscar en la area del mesmo Canon tomando del lado izquierdo los minutos, y de la frente los segundos correspondientes, los quales se han de diuidir por el mouimiento horario de la Luna al Sol, sacado con la Anomalia equada de la Luna, y mostrarà al quociente las horas que abrà desde el instante en q̃ tuuo principio el Eclipse, hasta el medio de la vera visible, y central conjuncion, y desde este al quinto donde se ha de celebrar el fin del Eclipse.

Exemplo.

Año de 1654. dia 11. de Agosto horas 23. 3'm. 28. seg. de tiempo igual despues de medio dia, y aparente hor. 22, 58. m. 28. se. segun los Canones Rudulfinos, aurà Eclipse del Sol, hallandose los luminares en gra. 19. 33. mi. 45. se. ♌ en cuyo tiempo serà Anomalia

del Sol, ſig. 1. 14. gra. 19. m. 46. ſe. y Anomalia equada de la Luna ſig. 8, 9, gra. 26. m. 1. ſe. y Argumento vero de la latitud de la Luna, ſig. 5. 24. gra. 4. m. 18. ſe. de adonde tuuo el ſemediametro del Sol, 15. m. 3. ſe, el de la Luna 15. m. 55. ſe. y el del globo de la tierra 61. mi. 57. ſeg. y la Luna de latitud Boreal 30. m. 37. ſeg. y juntos en vna ſuma los tres ſemidiametros hazen 92. m. 55. ſeg. con los quales en el Canon de diſtancia, Centrorum vtriuſque Luminis, cõ los 92. m. en el ſinieſtro lado, y los 55. ſe. en la frente de la tabla mediante la parte de proporcion, ſe halla en la area gra. 10, 8, m. 51. ſeg, que ſe guardan. Semejantemente cõ los 30. m. de latitud dela Luna al ſinieſtro lado, y 37. ſeg, en la frente de la tabla ſe ſacan gra. 1. 7. m. 33. ſeg. que ſubtraidos de los guardados, quedan gra. 9. 1. m. 18. ſeg. y con eſte reſiduo en la area del meſmo Canon correſponden enel ſinieſtro lado 87, m, y en la frente dela tabla 39. ſe. El mouimiento horario de la Luna al Sol ſacado por la Anomalia equada de Luna es de 35. m. 20. ſeg. por el qual diuididos los 87. m. 39. ſeg. mueſtran al quociente horas 2. 28. m. 50. ſeg, que ſubtrahidos de las horas aparentes del Nouilunio, quedan horas 20. 29. m, 38. ſeg. que fue el tiempo en que la Luna por la parte occidental tocó las margenes del Sol, cerca de las tierras de los Rudulfinos, y añadidas eſtas horas a las aparentes del Nouilunio reſultan horas 1. 27, m. 18. ſeg. del dia 12. de Agoſto en que fue el vltimo punto que tocó la Luna del Orbe del Sol, y en que tubo fin el Eclipſe cerca del meſmo Meridiano, en cuyas tierras ſe pudo ver el fin del Eclipſe.

2009 Ministerio de Cultura

Para hallar la altitud Nonagesima del principio, y fin del Eclipse.

Los escrupulos sacados por numero superior, y que se diuidieron por el mouimiento horario de la Luna, al Sol, que llamamos escrupulos de incidencia, se hã de subtraer del Argumento vero de la latitud de la Luna, que fue en el medio Eclipse, y quedarà el Argumento vero del principio, y despues añadanse al Argumento vero del medio Eclipse, y quedarà el Argumento vero del fin del, y con el vno, y otro Argumento se sacarà la latitud que tuuo la Luna al principio, y la que tendra al fin: hecho esto diuidase la latitud del primer punto por la suma de los tres semidiamitros del Sol, Luna, y globo de la tierra, y lo que saliere al quociente, busquese en la tabla Paralatica en la columna subhordinada a 60. y descendiendo por ella al lado izquierdo en derecho se hallaran los grados de la altitud Nonagesima de aquella regiõ donde començó el Sol a ser Eclipsado, y semejantemente se ha de diuidir la latitud que tuuo la Luna en el vltimo punto por los escrupulos de los tres semidiametros, y lo que saliere al quociente, se ha de buscar en la mesma forma en el Canon Paralatico, y darà la altitud Nonagesima perteneciente al fin del Eclipse.

Exemplo.

Los escrupulos de incidencia, que arriba se diuidieron, por el mouimiento horario de la Luna, al Sol, fueron 87. m. 39. seg. que hazen gra. 1. 27. m. 39. seg. El Argumento vero de la latitud de la Luna, al tiempo del vero Nouilunio fueron sig. 5. 24. gra. 4. m. 18. seg. de que restando los dichos escrupulos quedan sig. 5. 22. gra. 36. m. 39. seg. con que se sacaron 38. m.

32. ſeg. de latitud Boreal, y añadidos al Argumento de la latitud de la vera conjuncion, queda el Argumento de la latitud de la Luna al fin del Eclipſe, en ſig. 5. 25. gra. 31. m. 57. ſeg. con que ſe ſacan 23. m. 20. ſeg. de latitud Septentrional: los eſcrupulos de la primera latitud fueron 38. m. 32. ſeg. los quales ſe diuiden por la ſuma de los tres ſemidiametros, 92. m. 55. ſeg. y ſalen al quociente 24. m. 33. ſeg. que buſcados en el Canon Paralatico debajo de la Coluna de 60. en derecho al ſinieſtro lado mueſtran 65. gra. 5. mi. de altitud Nonageſima, perteneciente a las tierras donde primero el Sol fue acometido de la Luna, y ſemejantemente diuididos, 23. m. 20. ſeg. de la ſegunda latitud por 92. m. 55. ſeg. de los tres ſemidiametros, reſultan 15. m. 4. ſeg. que en la meſma forma, en el Canon Paralatico deſcendiendo por la coluna ſubordinada a 60. en derecho, en el ſinieſtro lado mueſtra 75. gra. 27. m. de la altitud Nonageſima, de las tierras del quinto punto en que enteramente moſtrò el Sol ſu luz, y quedò libre de la Luna.

Para conocer la altura del Polo de aqueſtas Regiones.

Tenemos ajuſtado el interualo de tiempo que hubo, deſde el primer punto en que tubo principio el Eclipſe haſta la vera Conjuncion, y para hallar la eleuacion de Polo de la region donde tuuo principio, ſe ha de ſubtraer del lugar del Sol, al tiempo del vero Nouilunio el medio mouimiento del Sol, perteneciente al interualo de tiempo, y con el reſiduo ſe entrará en el Canon de la altitud Nonageſima, diſcurriendo por la dieſtra, y ſinieſtra parte las areas, y en derecho de la que ſe hallare la altitud Nonageſima arriba ſacada en la frente de la tabla, ſe hallarà la eleuaçion,

del

del Polo, y semejantemente para sacar la altura de Polo, del vltimo punto donde tubo fin el Eclipse, se añadirà el medio mouimiento del Sol congruente al interualo de tiempo que hubo desde el vero Nouilunio al vltimo punto, y con los grados, y escrupulos de Ecliptica que sumarè en el signo opuesto, se discurrirà por los lados del mesmo Canon, repitiendo la operacion: y en la mesma forma se hallarà la altura de Polo que se busca.

Y si la altitud Nonagesima no se hallare en las areas correspondientes al grado de Ecliptica que se sigua, es demostracion de que la elevacion de polo que se busca es en el Antartico, y assi los grados de Ecliptica se han de poner en el signo opuesto, con el qual se hallarà la altitud Nonagesima, y correspondiente en la frente de la tabla el Polo.

Exemplo.

Las horas del interualo de tiempo que huuo desde el principio del Eclipse al Nouilunio vero, son 2. hor. 28. m. 50. seg. en las quales tubo el Sol de medio mouimiento 6, m. 7. seg. que restados de los grados en que se halló en el vero Nouilunio, que fueron ♌ 19. 33. m. 45. seg. quedan en ♌ 19. 27. m. 33 seg. con los quales entrando en el siniestro lado de la altitud Nonagesima, y buscando la mesma que tenemos sacada 65. gra. 5. m. azia las areas de la mano derecha, se hallaron en derecho en la frente de la tabla 41. gra. 22. m. de elevacion de Polo, congruente a la parte Boreal del mundo donde primero se començó auer el Eclipse, y semejantemente añadiendo el medio mouimiento del Sol, al lugar que tubo en el Nouilanio vero, hazen 19. gra. 39. m. 52. seg. ♌ con cuyo opuesto que es en ♒ 19. 39. m. 52. seg. se entra

en

en el mesmo Canon, buscando en derecho deste grado las areas, y en ellas 75. gra. 27. m. de la altitud Nonagesima arriba sacada, y como no se halle se colige que la region es Austral, y assi boluiendo a poner el Grado de Ecliptica en el opuesto queda en ♌ 19. 39. m. 52. seg. y con ellos se halla la altitud Nonagesima, y en derecho en la frente de la tabla 3. gra. 43. m. de Polo en el Antartico donde fue el quinto, y vltimo punto del Eclipse.

Para reconocer la longitud destas mesmas regiones.

Hallada la eleuacion de Polo del principio, y fin del Eclipse con el lugar que tubo el Sol en qualquiera de las dos regiones se ha de sacar la ascension obliqua debajo de su altura de Polo, y della se han de restar 90. gra. y quedarà la ascension recta del Meridiano de la region, lo segundo de las horas del vero Nouilunio se han de substraer las del interualo de tiempo, que huuo desde el principio hasta la vera conjuncion, y el residuo se conuierta en grados del Equador, y añadanse a la ascension recta del Sol, segun que queda sacada, y resultarà la ascension recta del Meridiano de las Tablas al principio del Eclipse, y si desta ascension se substrayere la del otro Meridiano, se sacarà la diferencia que ay entre los dos Meridianos, y por ella la longitud de la region que se busca.

Y para auerigуar la longitud del fin del Eclipse con el grado de Ecliptica, opuesto al que antes siruió para auerigуar la altitud del Polo, debajo desta eleuacion de Polo se saque la ascension obliqua, y se substraygan della 90. grados, y quedarà la ascension del Meridiano de la region, despues desto a las horas del vero Nouilunio se han de añadir las horas del interualo de tiempo que huuo entre el, y el fin del Eclipse, y

el agregado se ha de conuertir en grados del Equador, y añadir al lugar que tubo el Sol en el vltimo punto, y produciran la ascension recta del Meridiano de las Tablas, y si la ascension recta del primero Meridiano se restarede esta vltima se tendra la diferencia que ay entre los dos, y consiguiente mente por ella la longitud de la region.

Es de aduertir que si en qualquiera de los dos puntos antecedentes la eleuacion de Polo, se hallare no ser Borreal, sino en el Antartico, se an de añadir 180. gr. a la ascension del medio cielo de las tablas para subtraer la ascension del otro Meridiano, y sacarl a diferencia que ay entre los dos.

Exemplo.

En el punto que comenzo el Eclipse fueron lugar del Sol gra. 19. 27. mi. 38. seg. ♌ en eleuacion de 41 gra 22. mi. de polo Borreal, en que tubo la ascension oblicua 128. gra. 12, mi. 6. seg. de que restando 90. grados quedan 38. gra. 12. mi. 6, seg. que son la ascension recta del Meridiano de la region. La recta del Sol fueron gra. 141. 53. mi. 48, seg. y las oras en el primero 20. hor. 29. mi. 38. seg. que hazen grados, 307. 24. mi 30. seg. y juntos con la recta del Sol, suman 449. gra. 18. mi. 18. seg, y subtrayendo todo el circulo quedan 89. gra. 18. m. 18. seg, que son la ascension del Meridio cielo de las Tablas y subtrayendo la ascension del primero Meridiano que fue 38, gra. 12. mi. 6. seg. quedan 51. gra. 6. m, 12. seg. que son la diferencia que ay entre los dos Meridianos de que resultan 345. gra. 38. mi. 48. seg. de longitud en esta manera: la diferencia de los dos Meridianos se resta de todo el circulo y quedã 308. gra. 53. mi. 48, seg. y añadiendo la longitud del Meridiano de Vranib urgi que son 36. gra. 45, mi. su-

man

2009 Ministerio de Cultura

mi. 45. gra. 38. m. 48. seg. de longitud en 41. gra. 22. mi. de latitud quales en el occeano Antartico vna pequeña Ista llamada Fagudo, que mira el Sol al oriente donde fue el principio.

En el vltimo punto fin del Eclipse con el lugar que en el tubo el Sol, q̃ fuerõ 19. gro. 39. mi. 52. seg. ☊. y en 3. gra. 41. mi. de elevaciõ de Polo en el Antartico fue ascension obliqua 141. gra. 4. mi. 40. seg. de que restando 90. grados quedaron 51. gra. 4. mi. 40. seg. que hazen el medio cielo de la region. En este lugar fue ascension recta del Sol, 142. gro. 4. mi. 49. seg. y la hora en este paraje despues de medio dia, fue 1. 27. mi. 18. seg q̃ en grados del Equador hacen 21. gra. 49. mi. 30. seg y añadidos a la ascensiõn recta del Sol, suman 163. gra. 54. mi. 19. seg. que hazen el medio cielo de las tablas y porque esta elevacion de Polo es en el Antartico, se le añaden al Meridiano de las tablas 180. grados, y todos hazen 343. gra. 54. mi. 19. seg. de que substrayendo el primer meridiano, es diferencia entre las dos, 292. gra. 49. mi. 39. seg. y restando esta diferencia de 360. gra. 45. mi. q̃ tiene de longitud el lugar donde se hizo el cõputo, y para poder hazer la substracion se le añade todo el circulo, y resultã 103. gra. 55. mi. 21. seg. de la longitud de la region en que fue el vltimo punto del Eclipse en latitud de 31. gra. 42. mi. qualer en el Occeano oriental, la insula de San Pedro de Moscareñas.

Del tiempo que hubo desde el segundo punto en que fue total el Eclipse hasta la vera, y visible conjuncian, y della al quarto punto donde dexò de ser cenial

Con el semidiametro aparente de la tierra se en-

2009 Ministerio de Cultura

trara en el Canon de distancia centrorum vtriusque Luminis, y los grados, y minutos que se hallaren en la Area, se guardaran, y con la vera latitud de la Luna, que tuuo al punto de la vera Conjuncion, se entrarà en el mesmo Canon, y los minutos, y segundos que diere la Area se restaràn de los arriba guardados, y el residuo se ha de buscar en la Area del mesmo Canon, al siniestro lado los minutos, y en la frente de la tabla los segundos, y los que salieren se han de diuidir por el mouimiento horario de la Luna al Sol, y al quociente mostraran el interualo de tiempo que tuuo desde el punto en que comenzó a ser total el Eclipse hasta donde en el Nonagesimo fue la vera visible, y central Conjuncion, y assi si este interualo de tiempo se restare de las horas aparentes de la vera Conjuncion, dara las horas que huuo del segundo al tercero punto, y si se añadiere darà las horas que huuo del tercero al quarto.

Exemplo.

El semidiametro aparente de la tierra, fue de 61. mi. 57. seg. y con ellos en el Canon de distancia: centrorum vtriusque luminis, se sacan 4. grs. 28. mi. 58. seg. La latitud de la Luna en el punto del vero Nouilunio fueron 30. mi, 37. seg. y con ellos en el mesmo Canon se saca 1, gra. 7. mi. 33. seg. que restados de los de arriba, quedan 3. grs. 21, mi. 25. seg. con que al siniestro lado de la mesma tabla se hallan 55. min. y en la frente 37. seg. que son los escrupulos de la dimidia mora, y diuididos por el mouimiento horario de la Luna, al Sol, que fueron 35. mi. 20. seg. dan 1. hor. 34. mi, 26. seg, que restados de 22. horas 38. mi, 28. seg. que fueron las del Nouilunio vero, quedan 21. horas 24. mi. 2, seg, que fueron al tiempo que comenzò

2009 Ministerio de Cultura

a ser total el Eclipse en el segundo punto, y añadida la demora de tiempo a las horas de la vera Conjuncion cumplen el dia 12. de Agosto, y mas 32. mi. 54. seg. del tiempo aparente cerca del Meridiano de Vraniburgi donde se celebrò el quarto punto.

Para hallar la altitud Nonagesima perteneciente a estas regiones.

Los escrupulos de la dimidiamora que se hallaron arriba, se han de añadir, o restar del vero Argumento de la latitud de la Luna, que fue al tiempo del Novilunio, y quedarà el Argumento perteneciente al segundo punto si se substrayere, y si se añadiere al quarto, con que se ha de sacar la vera latitud de la Luna congruente al vno, y otro punto, y con cada latitud destas se entrarà en la columilla del Canon Paralatico, debajo de los escrupulos del semidiametro de la tierra que se hallaran en la frente de la tabla, y en el frontero lado la altitud Nonagesima.

Exemplo:

Los escrupulos de la dimidiamora fueron 55. mi. 37. seg. y el vero Argumento de la latitud de la Luna al tiempo de la vera Conjuncion fue sig. 5. 24. gr. 4. mi. 18. seg; de que restando la dimidiamora quedan sig. 5. 23. gra. 8. mi. 41. seg. que son el Argumento perteneciente al segundo punto, y añadidos al de la vera Conjuncion suman sig. 5. 24. gra. 59. mi. 55. se. tocàte al Argumento del quarto punto donde fue lo vltimo del central Eclipse. Con el primer Argumento salieron 35. mi. 46. seg. de latitud, y con el segundo 26. mi. 7. se, siempre Boreal, y entrando en las tablas del Canon Paralatico, y buscando en la frente de la tabla el semidiametro de la tierra, que fueron 61. mi. 57. seg. y en la mesma coluna descendiendo los 35. mi. 46.

46. se. de la primera latitud en el siniestro lado correspódiente da 54. grs. 44. m. de altitud Nonagesima congruente al segundo punto, y con el mesmo semidiametro, y 26. mi. 7. seg, de la segunda latitud, en la mesma forma se hallan 64. gra. 56. mi. de altitud Nonagesima perteneciente al quarto punto.

Para hallar la eleuacion de Polo de las regiones del segundo, y quarto punto.

El medio mouimiento que tuuo el Sol en el interualo de tiempo que tuuo desde el segundo punto al de la vera Conjuncion, se ha de restar del lugar que tuuo el Sol en el vero Nouilunio, y quedarà el en el que se hallò en el segundo punto, y añadido al lugar que tuuo en el vero Nouilunio, se tendra el lugar que ocupó en el quarto punto, con lo qual se sacarà la altitud de los Polos en la forma ya referida, y en la siguiente.

Exemplo.

El interualo de tiempo que tuuo desde el segundo punto donde quedó el Sol todo Eclipsado, hasta el tercero de la vera, y visible Conjuncion fue da 1. hora 34. mi, 26, seg, y el mouimiento medio del Sol, congruente a este tiempo es de 3. mi. 53. seg, y el lugar del Sol en esta porcion segunda fue de 19. grs. 29. mi. 52. se. ♌ y en el quarto punto 19. grs. 37. min, 38. seg. ♒ con la altitud Nonagesima del segundo pũto que fueron 54. grs. 44. m. y con el lugar del Sol, que es de 19. grs. 29. mi 52. se, ♌ en el Canon de la mesma altitud Nonagesima se sacan 51. gra. 9. mi. de Polo Boreal to cante al segundo punto, y assi mesmo con 64. gra. 26. mi. de altitud Nonagesima, y con el lugar del Sol en el signo opuesto que fueron 19. gra. 37. mi 38. seg. ♒ en el mesmo Canon se sacan 6. gra.

26. mi. de Polo Boreal congruente al quarto punto,

Para verificar la longitud de estas Regiones.

Dada la eleuacion de Polo en la forma que queda demostrada, se han de sacar las ascensiones obliquas del grado ascendente de ambos puntos en la eleuació de sus Polos, de que restando 90. grandos se tendra la ascension del medio Cielo de la Region: despues desto se han de sacar las ascensiones rectas del Sol, y las horas pertenecientes al punto que se busca, se han de conuertir en grados del Equador, y juntos con los del Sol, mostraran la ascension recta perteneciente al Meridiano de las tablas, y de esta ascension restando la de la region quedara por residuo la diferencia de los Meridianos, y si para hazer la substraccion fuere necessario, se añadirà al de las tablas todo el circulo, y por la diferencia de los Meridianos se conocerà la longitud de las Regiones.

Exemplo.

El segundo punto tuuo 51. gra. 9. mi. de eleuacion de Polo Boreal en que la ascension obliqua del Oriente en 19 gra. 29. mi. 52. ♌ tuuo 122. gra. 26. mi. 6. seg. de que restando 90. grados, quedan 32 gra. 26. mi. 6. seg. que son el Meridiano de las Regiones que se hallaron en semejante aspecto; la ascension recta de 19. gra. 29. mi. 52. seg. ♌ tiene 141. gra. 56. mi. 38. seg. y las horas deste segundo punto fueron 21. ho. 24. mi. 2. seg. que en grados del Equador hazen 321 gr. 0. 30. seg. y juntos con los del Sol suman 462. gra. 57. mi. 8. seg. y porque exceden se saca todo el circulo, y quedan 102. gra. 57. mi. 8. seg. que son los deuidos al Meridiano de las tablas, y restando el vn Meridiano del otro quedan por diferencia 70. gra. 31. mi. 2. seg. de que resulta estar en longitud de 326. gra. 13. mi. 58. seg.

2009 Ministerio de Cultura

seg, en esta manera restando la diferencia de todo el circulo quedan 289. gra. 28. mi. 58, seg, y añadiendo 36. gra, 45. mi de la longitud de vraniburgisuma el agregado los dichos 326. gra. 13. mi. 58. seg. qual es la nueua Galia de America Septentrional, y en las maritimas orillas Boreales la Prouincia de Norombega. El quarto punto tuuo 6. gra. 26. m. de elevacion de Polo Boreal, donde sacando el ascendente de 19. gra. 37. mi. 38, seg. ♒ suma 321. gra° 17. mi. 48. se. de que restando 90. grados, quedan 233. gra. 17. mi. 48. seg. que son la ascension del medio cielo del quarto punto donde descendio el Sol a lo vltimo del central Eclipse, la ascension recta de 19. gra. 37. mi. 38. seg. ♌ en aquella porcion fue de 142. gra. 3. mi. 38. seg. y las horas fueron 0. 32. m. 54. se. que hazẽ 8. gra. 13. mi. 30. seg. y todo el agregado 150. gra. 17. mi. 8. seg. que son los que se hallaron en el Meridiano de las tablas, y para poder substraer el primero se le añade todo el circulo, y restan 276. gra. 59. mi. 20. seg. que son la diferencia de los Meridianos; pues para sacar la longitud se resta la diferencia de todo el circulo, y quedan 83. gra. 0. 40. seg. y añadiendo la longitud de vrani burgi, hazen 119. gra. 45. mi. 40. seg. que son la longitud de las regiones tocantes a este quarto punto, quales son en el Occeano Indico Oriental la entrada del Seno Gangetico, medio entre las insulas de Ceylan, y Sumatria.

Calculo del tercero punto q. fue lugar de la vera Cõjunciõ.

Este tercero punto es el de la vera, y visible Conjuncion, donde desde el ortu al Nonagesimo caminando juntos los luminares tubieron el medio central Eclipse, y es assi.

A la hora del vero Nouilunio tuuo el semidiametro

de

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

de la tierra aparente 61. mi. 57. ſeg. la latitud de la Luna, 33, mi, 57. ſeg. conque en aquel punto ſe facaron 60. gra. 2, mi. de altitud Nonageſima, y en el meſmo Nonageſimo eſtuuo el Sol en 19, gra. 33. mi. 45. ſeg. ☌ y el aſcendente en 19. gra. 33. mi. 45. ſeg. mu ya aſcenſion obliqua en latitud de 43. gra. 6. mi. mõta 244. gra. 27. mi, 19. ſeg. y reſtando 90. gra. quedó la aſcenſion recta de la region en 154. gra. 27. mi, 19. ſeg. la aſcenſion recta del Sol en el vero Nouilunio fue de 141. gra, 59. mi. 48. ſeg. y las horas fueron 21. 58. mi. 28. ſeg. que en grados del Equador hazen 344. gra. 37. mi. y todo el agregado ſuma 486. gra. 36. mi. 48. ſeg. de que reſtando todo el circulo, quedan 126. gra. 36. mi. 48. ſeg. que ſon la aſcenſion recta del Meridiano de las tablas, y para ſacar la diferẽcia de los Meridianos, ſe le buelue añadir el circulo, y ſuma los meſmos 486. gra. 36. mi. 48. ſeg. y dellos reſtando el Meridiano de la region, quedan 332. gra. 9, mi. 29. ſeg. que hazen la diferencia de los Meridianos, y para ſacar la longitud, ſe reſta de todo el circulo, y quedan 27. gra. 50. mi. 31. ſeg, y añadidos 36. gra. 45. mi, de la longitud de vrani burgi hazen 64. gra. 35. mi. 31, ſeg. que ſon la longitud de la region en 43. gra. 6. mi. de latitud Septentrional dõde eſtando el Sol en el Nonageſimo central con la Luna fue obſcurecido en la parte de la coſta del Seno Euginio que mira al Africo cerca de la ciudad de Amaſia, y del Rio Thermodonte donde fue la mayor obſcuridad, y en todo ſu diſtrito, cuya ſombra tocó el centro de la Luna auiendo ſido los Digitos Eclipſados. 12. 43. mi.

2009 Ministerio de Cultura

Las Regiones donde por toda la duracion se vido Eclipsada.

Si del lugar donde se halló el Sol central con la Luna al punto de la tierra, donde en el Nonagesimo fue todo obscurecido, se sacase vn Arco cuyo circulo pasase del principio al fin del Eclipse en los Globos Geographicos se podra ver con facilidad la succession de las regiones. Este Eclipse donde todo el Sol fue obscurecido despues que en el Occeano Atlantico, e insula de Faguda, estando el Sol oriental por la parte del Occidente comenzó la Luna a estringirlo, poco a poco caminando juntos fue creciendo el deliquio, hasta donde lebantados sobre el Reyno de la nueua Galia, y Norombega, fue todo el Sol obscurecido de la Luna, aqui la sombra lunar pasando del centro al Ortu fue caminando por tierra del labrador, y de alli por el Occeano Chaledonio, ascendio por Escocia, por los Danos, y Cymbros, pasò a los extremos confines de Germania, Polonia, y Podalia, Pasò el Mar Euxinio donde coyncidio con el Nonagesimo de la vera, y visible Conjuncion central, despues descendio a Armenia, y a las partes Meridionales de Persia, de alli a la India dentro del Gange, prosiguiendo Occidental por el Seno Gangetico, de adonde desembarazandose ya el Sol de la Luna, quedó libre en las Islas de San Pedro de Mascareñas.

Al principio del Eclipse fueron 11. de Abril Horas.	20	29	38
Al medio Eclipse fueron Horas,	22	58	28
Al fin del Eclipse fueron 12. de Abril, Horas.	1	27	18
Effuuo el Sol todo obscuricido Horas.	3	8	52
Fue toda la duracio del Eclip. de Hor.	4	57	40

De los Eclipses del Sol que vna parte sucede debajo, y otra sobre el Orizonte.

No es de temer el Eclipse que sucede en otro Emisferio, y para la parte Eclipsada, en el nuestro, sucede comenzar vn Eclipse antes de amanecer, y acabar despues de amanecido; y assi mesmo comẽzar es despues de medio dia, y acabar despues de puesto el Sol: y para la inteligencia de ambas phases, es necesario inquirir el lugar del Sol, y el en que nace, o se pone, lo qual se conoce por los Arcos semidiurnos, y seminoturnos, segun la elevacion de Polo de los lugares, y sacado el Areo semidiurno, o seminoturno, se comparará con el que tiene el Sol en la Ecliptica.

Ajustada la hora del vero Nouilunio por el Arco semidiurno, se sabe el ortu, y el occaso del Sol, V.g. Año de 1644. dia 31. de Agosto horas 18.20.mi.53. seg. de tiempo igual despues de medio dia en el Meridiano de Roma, y aparente 18. ho. 27. mi. 10. seg. sucederà Eclipse juntos los luminares en 8.gra.45.m. 53. seg. ♏, tiene el Sol de Arco semidiurno en este punto 6. horas 30. mi. 13. seg. y restadas de 24. hor. quedan 17. horas, 29. mi. 47. seg. y la distancia que ay de la vera Conjuncion al ortu del Sol es de 57. mi. 23. segundos.

Semejantemente año de 1659. dia 4. de Nouiembre, horas 3. 32. mi. 51. seg. de tiempo igual despues de medio dia, y aparente 3. hor, 47. mi. 51. seg. en el Meridiano de Roma, aurà Eclipse de Sol, juntos los luminares en ♑ 22.g.10.m. 25, se. cuyo Arco semidiurno son 4, hor. 50. mi. 20. seg. que es la hora a que el Sol se pone, y ay de diferencia entre el vero Nouilunio, y el occaso del Sol 1. hor. 2. mi. 29. seg.

Hecho esto se ha de ajustar el lugar del Sol, y del

Luna

Luna, añadiendo, o subtrayendo el interualo de tiempo que ay del vno al otro punto, V. g.

El primer Nouilunio del año de 1644. fue 18. hor. 27. mi. 10. seg. despues de medio dia, y entonces sale el Sol en Roma a las 17. hor. 29. mi. 47. seg. y huuo de diferencia hasta el Nouilunio vero, 57, mi. 23. seg. en los quales tiene de medio mouimiento el Sol, 2, mi. 21. seg. que subtraidos de las horas del Nouilunio es lugar del Sol en el punto del Oriente ♓ 8. gra. 43. mi. 32. seg. y al momento del vero Nouilunio, fue Anomalia equada de la Luna, sig. 10. 7. gra. 3. mi. 38. seg. y con ella se sacaron 27. mi. 53. seg. del mouimiento Horario de la Luna al Sol, y por el multiplicados los 57, mi. 23. seg. de la diferencia del tiempo, y partido el producto por 60. resultan 26. mi. 37. seg. que es el mouimiento deuido al interualo, y subtraido del lugar de la Luna que tuuo en el medio Eclipse quedan en el punto del Oriente en ♓ 8. gra. 19. mi. 16. seg.

En el segundo Eclipse del año de 1659. se pone el Sol a las 4. hor, 50. mi, 20. seg, y tiene de interualo de tiempo desde la vera Conjuncion, hasta el occaso 1. hor. 2, mi. 29. seg. en que el Sol tiene de medio mouimiento 2. mi. 34. seg. los quales por ser el Eclipse vespertino, se añaden al lugar del Sol, y queda en el punto del occaso en ♏ 22, gra. 12. mi. 59 seg. fue Anomalia equada de la Luna, sig. 4. 8. gra. 10. mi. 20. seg. con que se saca de mouimiento Horario de la Luna al Sol, 36. mi. 31. seg. y por ellos multiplicada la diferencia del tiempo, y el producto partido por 60. resultan 38, m. 2. seg. que en consideracion de ser Eclipse vespertino se añaden al lugar de la Luna, y queda en el punto del occaso en ♏ 22 gra. 48. m. 27. se.

Para hallar las Paralaxes de la longitud, y latitud de la Luna en ambos puntos.

Hanse de añadir, o ſubtraer de la anomalia equa de la Luna, los eſcrupulos del vero mouimie de la Luna deuido al interualo de tiempo que hu entre el ortu, y el Nouilunio, o entre el Nouilunio, el occaſo, y el reſiduo ſerà la Anomalia equata ortu, o la del occaſo, y con eſta Anomalia en el Ca de las Paralaxes Orizontales de la Luna, ſe ſaque correſpondiente, y ſubtraygaſe della la que tiene Sol a la media diſtancia de la tierra, y ſe tendrà Paralaxe in altum a Sole, y entrando con el lugar la Luna (en el Eclipſe matutino) al vno, y otro del Canon de la altitud Nonageſima, y en el Eclip veſpertino con el lugar de la Luna en el ſigno opue y la altitud del lugar en la frente de la tabla, en la reas comunes ſe hallarà la altitud Nonageſima; y q que eſta es en la Ecliptica, para ſacar la altitud, in bita Lunæ, ſe ha de ſubtraer el lugar del ñudo del g do Nonageſimo, y con el reſiduo, como ſi fuera gumento de la latitud de la Luna ſe ſacarà la latitu la qual ſi fuere Boreal ſe à de añadir, y ſi Auſtral ha de ſubtraer de la altitud Nonageſima de la Ecli tica, y quedara la altitud Nonageſima in orbita Lu

Vltimamente con la Paralexe de la Luna, in alt a Sole, en la frente del Canon Paralatico, y con la titud Nonageſima in orbita Lunæ, en la coluna del do derecho en las Areas correſpondientes, ſe halla la Paralaxe de la longitud al tiempo del orto, y del caſo, y con la meſma altitud Nonageſima, in orbita Lunæ, por el lado ſinieſtro del meſmo Canon, y la

2009 Ministerio de Cultura

Paralaxe in altum a Sole en la frente en las areas comunes, se sacará la Paralaxe de la latitud, assi para el Eclipse matutino en el ortu, como para el vespertino en el Occaso.

Exemplo.

En el Eclipse del año de 1644. fue Anomalia equada de la Luna, sig. 10. 7. gra. 3. mi, 58. seg. y el intervalo de tiempo entre el ortu, y el vero Nouilunio 26. mi, 37. seg. y substraidos de la Anomalia equada de la Luna, quedan sig. 10. 6, gra. 37. mi. 21. seg. al punto del ortu del Sol con la qual se sacan 54. mi. 50. seg. de la Paralaxe Orizontal, y de ella restando la del Sol, quedan 51. mi. 52. seg. de la Paralaxe in altum a Sole. El lugar de la Luna en el punto del Oriente es en ♍ 8 gra. 19. mi. 16. seg. y entrando con el el lado de la altitud Nonagesima, y con 42. gra. de elevacion de Polo en la frente de la tabla de las areas se sacan 69. gra. 25. mi. 32. seg. de altitud Nonagesima. Fue lugar del ñudo Boreo en el vero Nouilunio ♍ 7. gra. 4. mi. 36. seg. y el grado Nonagesimo ♐ 8, gra. 19. mi. 16. seg. de que substrayendo el lugar del ñudo Boreo, quedan sig. 9. 1. gra. 14. min. 40. seg. que hazen el Argumento de la altitud Nonagesima, conque en la tabla general de la latitud de la Luna se sacan 4. gra. 59. m. 55. seg. de latitud Austral, que substraida de la altitud Nonagesima quedan 64. gra. 25. mi. 37. seg. de altitud Nonagesima, in orbita Lunæ, y con esta altitud en el derecho lado del Canon Paralatico, y con la Paralaxe in altum a Sole. 51. mi. 52. seg. en la frente se sacan del concurso de la area 46. mi. 48. se. de la paraxe de la longitud de la Luna en el punto del oriente, y

con la meſma altitud Nonageſima; al ſinieſtro lado, y con la Paralaxe in altum a Sole en la frente del meſmo Canon ſe hallan 22. mi. 28. ſe. en las areas comunes de la Paralaxe de la latitud de la Luna, en el meſmo ortu del Sol.

Y ſemejantemente en el Eclipſe del año de 1655 fue Anomalia equada de la Luna, ſig. 4, 8. gra. 10. mi. 22. ſe. a que ſe añade el mouimiento de la Luna deſde el interualo de tiempo que huuo entre el verdadero Nouilunio, y el occaſo del Sol, que fueron 38. mi. 24. ſe. y ſuma la Anomalia ſig. 4, 8 gra. 48. mi. 24. ſe. con la qual ſe ſacan 62. mi. 38. de la Paralaxe orizontal, y reſtando della la del Sol 1. mi. 2. ſe, quedan 61. mi. 36. ſe. de la Paralaxe de la Luna in altum a Sole fue lugar de la Luna en el punto del occidente m. 21. gra. 48. mi. 27. ſe. y ſu opueſto ♎ 22. gra. 48. mi. 27. ſe. con el qual entrando al lado del Canon de la altum Nonageſima, y con la eleuacion del Polo en la frente ſe ſacan 30. gra. 30. mi. 43. ſe. de altitud Nonageſima, fue lugar del ñudo Boreo ſig. 7. 13 gra. 41. mi. 24. ſeg. y grado Nonageſimo ♒ 22, 48. mi. 27. ſe. y del ſubtrayendo el lugar del ñudo Boreo reſta ſig. 3. 9. gra. 7, mi. 3, ſe. conque en la tabla general de la latitud de la Luna ſe ſacan 4. gra. 56. mi. 13. ſeg. de la latitud Boreal, que añadidos a la altitud Nonageſima ſuman 35. gra. 26, mi, 56. ſeg. que es la altitud Nonageſima in orbita Lunæ, y con eſta altitud en el lado dieſtro del Canon Paralatico, y con la Paralaxe in altum a Sole, en la frente de la tabla ſe ſacan 35. mi. 45. ſeg. de la Paralaxe de la longitud, y con la meſma altitud Nonageſima in altum a Sole, en el ſinieſtro lado del meſmo Canon, y la Paralaxe in altum a Sole, en la frente ſe ſaçan 50. mi. 4. ſeg. de la Paralaxe

laxe de la latitud de la Luna en el mismo punto del occaso del Sol.

Para hallar la distancia de los centros del Sol, y de la Luna, assi en el ortu como en el occaso.

Si el Eclipse fuere maturino se ha de añadir la Paralaxe de la longitud de la Luna al lugar q̃ tiene la Luna en el ortu del Sol, y si el Eclipse fuere vespertino se ha de subtraer del grado que tuviere la Luna al tiẽpo del occaso del Sol, y tendrà el lugar aparente en qualquiera de estos dos puntos. Despues desto se ha de subtraer del Argumento vero de la latitud de la Luna el interualo de tiempo que huuo entre el vero Nouilunio, y el lugar del oriente, o se ha de añadir al Argumento, quando es entre el vero Nouilunio, y el occaso, y quedarà el vero Argumento de la latitud de la Luna aqualquiera de los dos puntos para sacar la latitud de la Luna, la qual se ha de comparar con las Paralaxes.

Vltimamente se entrarà con la diferencia que ay desde la visible de la Luna al ortu del Sol en el Canõ de distancia, centrorum vtriũsque Luminis, con los minutos en el siniestro lado, y con los segundos en la frente de la tabla, y de la area comun se sacaran los minutos, y segundos competentes, y despues con los minutos de la latitud de la Luna en el siniestro lado del mesmo Canon, y con los segundos en l farente en las areas comunes se sacaran los minutos, y segundos, y juntos en vna suma con los de arriba, se buscarà el agregado en las areas del mesmo Canon, y los minutos correspondientes en el siniestro lado, y los segundos en la frente mostraran la distancia que ay entre los dos Luminares.

Exem-

Exemplo.

En el Eclipſe del año de 1644. fue la Paralaxe de la longitud de la Luna al tiempo del ortu del Sol 46. mi. 48. ſe. y por ſer Eclipſe matutino ſe añade al lugar que tuuo la Luna al tiempo de ortu, que fue en ♍ 8. gra. 19. mi. 16 ſe. y reſulta el lugar de la viſible de la Luna en ♍ 9. gra. 6. mi. 4. ſe. conque la diferencia entre el Sol, y la Luna es de 22. mi. 32. ſe. con el Argumento de la latitud de la Luna al tiempo del vero Nouilunio fue ſig. 0. 1. gra. 41. mi. 17. ſeg. de que ſubtrayendo el interualo de tiempo que tuuo la Luna entre el vero Nouilunio, y el ortu del Sol, q̃ fueron 26 mi. 37, ſe. reſulta el argumento deuido al ortu del Sol ſig. 0. 1. gr 14. mi, 40. ſe. cõque ſe ſacan 6. m. 31, ſe. de la latitud Boreal que ſe guardan, y con los 22. mi. 32. ſeg. de la diſtancia entre el Sol, y la Luna, los minutos al ſado ſinieſtro del Canon de diſtancia: centorum vtriuſque luminis, y los ſegundos en la frente ſe ſacan del concurſo de las areas 35, mi, 48. ſe. deſpues ſubtraidos los 6. mi. 31. ſeg. de la latitud Boreal de los 22. mi, 28. ſe. de la Paralaxe de la latitud Auſtrina reſtan 15, mi. 57 de la latitud Auſtral en la viſible, y otra vez en el meſmo Canon con los 15. mi. 57. ſeg. los minutos en el ſinieſtro lado, y los ſegundos en la frente de las areas comunes, ſe ſacan 17. mi. 56. ſeg. que añadidos a los arriba ſacados 35. m, 48. ſeg. ſuman 53. mi. 44, ſeg. y finalmente buſcada eſta ſuman en las areas del meſmo Canon correſponden en el ſinieſtro lado 27. mi, y en la frente de la tabla 36. ſe. que ſon la diſtancia que ay entre los centros del Sol, y de la Luna.

En el ſegundo Eclipſe del año de 1659. fue la Paralaxe de la longitud de la Luna 35. mi' 45. ſe. y la de

2009 Ministerio de Cultura

la latitud 50. mi. 9. seg. el mouimiento deuido al inter
valo de tiempo que huuo entre el vero Nouilunio,
y el Occaso, fueron 38, mi. 2. seg. del vero lugar de la
Luna en el occiduo del Sol ♏ 22. grs. 48. mi. 27. se.
y el Argumento vero de la latitud de la Luna al tiem-
po del vero Nouilunio, sig. 0. 8. grs. 28. mi. 19. seg. y
substraida la Paralaxe de la lõgitud del lugar de la Lu-
na, queda el lugar aparente en ♏ 22. grs. 12 mi. 42.
seg. y la diferencia con el lugar que tiene el Sol en el
occaso de 17. seg. que en el Canon de distancai, cen-
trorum vtriusque luminis, no se halla distancia algu-
na mas de la que distan por la latitud, y añadiendo el
mouimiento de la Luna, 38, mi. 2. seg. al Argumento
de la latitud de la Luna sig. 0. 8. grs. 28. mi. 19. seg. ju-
manſig. 0. 9. grs. 6. mi. 21. seg. para el punto del oc-
caso, conque se facan 47. mi. 25. seg. de la latitud Sep
tentrional, y restada de la Paralaxe de la latitud 50.
mi. 9. seg. restan 2. mi. 44. seg. de latitud Austral en
la visible. que es la distancia que ay entre los centros
de los luminares Sol, y Luna.

Del principio, y fin del Eclipse.

El principio, y fin del Eclipse se aueriguan por las
reglas antecedentes, excepto que para ajustar las Para-
laxes, si los luminares se hallan debajo del Orizonte se
ha de tomar la distancia de tiempo; no del punto del
medio dia, sino de la media noche, y todas las demas
operaciones se han de ordenar por este principio.

Exemplo.

Buscase la Paralaxe de la Luna vna hora antes del
vero Nouilonio en el Eclipse del año de 1644. que
como queda dicho, fue a las 18. hor. 27. mi. 10. seg.
despues de medio dia del dia 31. de Agosto, de que
restando 1. hora quedan 17. hor. 27. mi. 10. seg. y por-

dist.

2009 Ministerio de Cultura

que el Sol se halla debajo de tierra, se ha de tomar la distancia de la media noche, que serán 5. hor. 27. m, 10. seg. como si fuessen horas antes del Meridiano, y para inquerir la Paralaxe, se ha de obrar por el metodo siguiente.

Las horas 5. 27. mi. 10. seg. conuertidas en grados del Equador, hazen 81. gra. 47. mi. 30. seg. la Ascension recta del Sol, suma 160. gra. 23. mi, 22, seg. de que substrayendo los grados de las horas, quedan 78. gra. 35. mi, 51. seg. a que añadiendo 90, grados suman 168. 35. mi. 57. seg. que en la Ecliptica corresponden a ♍ 21. gra. 3, mi. 48. seg.

Grado Nonagesimo de la Ecliptica	♎	23	3	48
Altitud Nonagesima.		71	9	17
Lugar del nudo Boreo.	5	7	4	36
Argumento de la latitud del Nonagesimo.	9	14	4	48
Latitud Austrina.		4	49	51
Altitud Nonagesima in orbita Lunæ.		66	19	18
Paralaxe orizontal de la Luna.			54	46
Paralaxe in altum a Sole.			51	48
Peralaxe de la longitud orizontal.			47	26
Lugar de la Luna vna hora antes.	♍	8	0	18
Distancia de la Luna al Nonagesimo.		77	14	18
Paralaxe de la vera longitud de la Luna.			46	16

Y generalmente se ha de seguir este metodo en todas las demas horas deste Eclipse, y los semejantes con la distancia de los centros de los luminares, se saca con los digitos de la Ecliptica con la Anomalia del centro del Sol, se saca su semidiametro, y lo mesmo se haze con la Anomalia equada de la Luna, el semidiametro de la Luna, y juntos en vna suma ambos semidiametros se ha de restar la distançia, que ay entre los

2009 Ministerio de Cultura

los centros de los luminares. Despues se duplica el semidiametro del Sol, y con el en la frente del Canon de los Digitos Ecliptcos, y con el residuo de los semidiametros como si fueran escrupulos de diferencia en el siniestro lado en las areas comunes, se hallan los Digitos.

Exemplo.

En el Eclipse del año de 1644. fue Anomalia del centro del Sol, sig. 1. 29. gra. 25. min. 51. seg. conque se sacaron 16. mi. 1. seg. del semidiametro del Sol, y Anomalia equada de la Luna, fueron signos 10. 6. gra. 37. mi. 21. seg. conque se sacaron 15. mi. 27. seg. y juntos ambos semidiametros suman 31. mi. 28. seg. de que subtrayendo 27. min. 36, seg, de la distancia de los centros, quedan 3. mi. 52. seg. con los quales en el siniestro lado del Canon de los Digitos Eclipticos, y con 32, mi. 2. seg. del diametro del Sol, en la frente de la tabla se sacan 1. digito. 27. mi. que tuuo el Sol de obscuridad despus de auer salido sobre el Orizonte.

En el segundo Eclipse del año de 1659. con la Anomalia del centro del Sol, se sacaron 15. mi. 27. seg. de semidiametro, y con la Anomalia equada de la Luna, se sacan 16. mi. 7. seg. y suma el agregado 31. mi. 34. de que subtrayendo 2. mi. 44, seg. de la diferencia de los centros, quedan 28. mi. 5 seg. con los quales al lado siniestro del Canon de los Digitos, y cõ 30. mi. 54, seg. del diametro del Sol, en la frente se sacan 10. digitos 44. mi. que son la obscuridad que tuuo el Sol hasta que se puso en el occaso.

2009 Ministerio de Cultura

OPVSCVLO SEXTO.

DE LA PRONOSTICACION DE LOS tiempos por las quartas del Año, Eclipses, y otras causas vniuersales.

De la operacion, y facultad de las causas superiores, y como se han con las ynferiores.

CAP. I.

DIze Hyparcho en el de vigore naturæ, que el coraçon del Hombre es assistencia de la virtud vital, por ser principio de mouimiento, y que semejantemente, los mouimientos, y reuoluciones de los cielos, son vida de los Hombres, y de todo aquello que tiene subsistencia debajo del concabo de la Luna; si los cielos no se mouiessen cessarian las generaciones, y corrupciones, y cessaria todo natural mouimiento; el calor del Sol, y de los demas cuerpos celestes, imprimen en el aire las primeras qualidades, de cuyos primeros temperamentos proceden las segundas, de que se sigue que las alteraciones, y mudanzas que los cuerpos celestes causan en el aire, hagan impression en todo lo elementado, cuya influencia, no solo se incorpora en lo generado, y produzido; sino tambien en las entrañas de la tierra, de adonde saca humos de que se congelan los metales, y en las superficies fomenta las producciones de miesses, y plan-

tas,

tas, y dà aliento a todo viuiente, sin que aya cosa que no comprehēda su dominio, excepto el Aluedrio del hombre, que siempre queda libre para poder elegir a su boluntad, en quien ni la constelacion, ni el influxo hazen impresion; por lo qual muchas cosas de las que predicen los Astros no suceden, o porque el hombre prudente la huye, o porque Dios todo poderoso como causa de causas puede suspender los efectos de los que su diuina Magestad fuere seruido.

La parte de la Astrologia que trata del concurso de las causas agentes con las pacientes del temperamento, y mudanzas del Aire, y de los tiempos, es tan necesaria, como dificultosa, respeto de lo mucho que tiene que considerar fuera del metodo, y preceptos de la Astrologia por la variedad de las regiones, especialmeate en esta America, donde vemos que vna mesma constelacion en muy cortas distancias causa diuersos efectos por la variedad de los temples de muchos lugares que estando en vna longitud, y latitud sin diferencia sensible en vn mesmo tiempo, en vnos es hiuierno, haze frio, graniza, y llueue, y en otros es verano, y haze grandes calores; de que se sigue que no obsta que las causas agentes sean vnas mesmas si varian los pacientes, porque entonces con vnos mesmos aspectos, y qualidades causan diuersos efectos, obrando, segun la disposicion de las tierras, las quales varian en los temperamentos, segun que vnas estan mas leuantadas sobre la media region del aire, que otras, en que se conoce que del concurso de las causas superiores con las inferiores proceden las generaciones, y corrupciones, y que vnas sin otras no tienen potencia, ni aptitud para engendrar, o producir; de donde con euidencia saca el Philosofo, que todas las se-

gundas causas, son criaturas, y que necesariamente hemos de dar vna causa de causas, que por solo su poder, y voluntad es criador de todas las cosas, que es Dios nuestro Señor.

De la pronosticacion de los tiempos por las quartas del año.

CAP. II.

EN el juizio de la mudanza del aire, y de los tiempos, Ptolemeo en el cap. 10. y los siguientes de sus Apotelesmas, trata la materia por principios solidos, dejando aparte las superfliciones de los Arabes, y lo en que vanamente exceden. Dize pues Ptolomeo que los quatro tiempos del año se originan del mouimiento del Sol pasando por los quatro quadrantes del Zodiaco principales, y conocidos puntos Equinociales, y Solsticiales: y aunque trata desto segun el Polo Artico, mutatis mutandi, se puede colegir el temperamento en este Antartico, juzgando con la experiencia de la indiuidualidad de las regiones, por los mesmos preceptos.

Las qualidades de los quatro quadrantes, y puntos cardinales del año, que hazen el verano, estio, otoño, y hiuierno, son de distintas intenciones, y constan, de dos Equinocios, Aries, y Libra, y de dos Solsticios, Cancro, y Capricornio, a que se han de hazer quatro figuras celestes a la entrada del Sol en cada vno destos quatro signos, y vna figuras a la Conjuncion, o oppoficion de los dos luminares precedente a cada vno de los quatro quadrantes; y si sucediere Eclipse,

2009 Ministerio de Cultura

ó conjunció magna de Iupiter, y Saturno, y de Saturno Marte, o Marte, y Iupiter, se han de hazer las figuras para de las vnas, y las otras ayudarse al mejor conocimiento.

Comienza el verano en este nuestro siglo, a 21. de Março, quando el Sol toca el primer punto de Aries, y dura todo el tiempo que se detiene en ♈. ♉. ♊. que se cumple a 22. de Iunio, cuyo temperamento es caliente, y humedo, incostante, y a plubioso, y humedo, ya calido, y ya frigido; esfuerzase el calor con actiuidad en este tiempo, por la eleuacion del Sol, respeto del Polo del mundo, y el Humor por la vecindad del precedente Hiuierno en los principios, en quanto el Sol está en Aries, es mas humedo que calido, en el medio quando el Sol camina por Tauro es igualmente calido, y humedo, y en los fines, pasando el Sol por Geminis, es mas caliente que humedo, y entonces por la templanza del temperamento soplan ordinariamente los Aires,

Sigueſe el Estio que tiene principio a 22. de Iunio, quando el Sol entra en el primer punto de Cancro, y corre hasta 22. de Septiembre, en cuyo espacio de tiẽpo anda el Sol el quadrante de ♋. ♌. ♍. que es de naturaleça caliente, y seca, y en su principio estando el Sol en Cancro sobrepuja el calor a la sequedad, en el medio en quanto el Sol pasa por Leon es igualmente caliente, y seco, y en los fines andando el Sol por Virgo preualece la sequedad sobre el calor, y suelẽ soplar pocos vientos, principalmẽte en medio del Estio.

El otoño comienza con la entrada del Sol en Libra, que se quenta desde 22. de Septiembre, hasta 23. de Diziembre, que es el tiempo que el Sol tarda en pasar el quadrante del Zodiaco, que contiene los Signos de

♎.

2009 Ministerio de Cultura

♒. ♏. ♓. la qualidad desta quarta es fria, y seca; En el principio estando el Sol en Libra, es mas la sequedad que la frialdad: en el medio pasando el Sol por Escorpion es igualmente fria, y seca; y en los fines, en quanto el Sol está en Sagitario, es mas el frio que la sequedad, y assi en el otoño como en el hiuierno soplan muchos vientos.

Comienza el hiuierno quando el Sol entra en el primer punto de Capricornio, que es el Tropico Austral, y el oppuesto de Cancro donde por la parte Meridional el Sol se aparta lo mas que puede la Ecliptica y dura hasta los veinte y vno de Março, en cuyo intervalo de tiempo corre el Sol el quadrante del Zodiaco que ocupan ♑. ♒. ♓. es pues esta quarta fria, y humeda, y en quanto el Sol pasa por ♑. sobre puja el frio a la humedad, y en el medio estando el Sol en ♒. es igualmente fria, y humeda, y pasando el Sol por ♓. es mas humeda que fria, suelen soplar pocos vientos, especial en medio del hiuierno.

En dos maneras se considera el Zodiaco, vna en el primer mouil, y otra en la Esphera estrellada, y orbe octauo, de cuyos signos, estrellas, y propiedades sintieron los antiguos que no se mudauan, segun la remision de su mouimiento, y ya oy consta por euidentes obseruaciones lo contrario.

El general, y comun temperamento de los quatro tiempos del año, que queda referido, y dispuesto, no es en vn mesmo modo general, y perpetuo, sino que en cada vn siglo necesita de contemporacion, segun los simulachros de las Estrellas fixas, que contiene el Zodiaco del Orbe octauo, porque conforme lo que trae Ptolomeo en el cap. 11. de sus Apotelesmas de los doze signos, no viene con lo que se halla en estos tiem-

it empos, y aquello fruto bien para aquel siglo; no obstante pondre aqui la simple naturaleza de los signos del Zodiaco del primer mouil, y despues se legoiran las naturalezas, y propiedades de los signos del Zodiaco estrellado, o octauo Orbe.

♈, Es el primer dodecatemorion, esto es, el primero de los doze signos del Zodiaco del primer mobil, principio del Equinocio vernal, cuya qualidad es de menos truenos, y mas granizo, que antes.

♉. Es signo calido con mediana sequedad.

♊. Es templado algo declinante a calor, y sequedad

♋. Es nebuloso, remisso, y no de la serenidad que antiguamente.

♌. Es caliente, y seco, y no menos que antes abrasa, y ahoga.

♍. Siempre es humedo, y algo tonitruoso.

♎. Es vario, mudable, y declina a mas sequedad que antes.

♏, Tonitruoso, igneo caliente no tanto como solia antes remisso.

♐. Ventoso, y algo mas humedo que en la antigue dad.

♑. Templado poco humedo, no que del todo lo sea.

♒. Frio, y aquoso como siempre.

♓. Frio, y menos aquoso que antes.

Los deze signos imagines del Cielo estrellado, o Zodiaco del octauo Orbe calculados para estos tiempos, segun lo obseruado por su mouimiento, no concuerdan con los signos del primer mobil, y distan de ellos casi 28. grados, por manera que el primero punto de ♈, del Zodiaco del Cielo estrellado comienza desde 28. grados de ♓, del Zodiaco del primer mo-

bil,

bil, donde cae la primera Estrella del cuerno de Arie
te, y se estiende hasta 18. grados de ♉, del primer
mobil, y este signo de Arie, en el octauo Orbe tiene
tres partes con diuersas qualidades, como todos los
demas signos que se contienen en el: la primera, mue
ue vientos plubiosos menos que en otros tiempos: la
segunda, es templada, que inclina a calor, y sequedad
la vltima parte es mas caliente que solia, y menos
pestilente: la parte Boreal que tiene este signo es ar
diente, y nosciua, por comprehender muchas estre
llas de naturaleza de Marte, y Mercurio, empero la
parte Austral es algo feria, y mas saludable por caer
acia alli casi toda la costelacion de ceto, que es la Ba
llena, y tiene munchas Estrellas de la qualidad de Sa
turno.

El Asterismo de ♉ comienza desde 17. grados de
♉, y corre hasta el 25. grados de ♊ del primer mo
bil, las primeras partes deste signo donde se veen las
Pleyadas son ventosas, y turbulentas, y nebulosas mu
cho menos que en tiempo de Ptolomeo: las partes del
medio, son humedas, y de calor templado; la parte
vltima, mayormẽte dõde estan las Hiades, es caliente,
ignea, fulminosa, y fulgurosa, el espacio Boreal deste
imagen tiene templanza por auer alli muchas estre
llas de naturaleza templada: la parte Austral, es inf
table, e incierta por tener la mayor parte de estrellas
Marciales, otras de Saturno, y Venus; y otras meze
das con la qualidad de ♂. ☽.

La imagen de ♊, comienza de los 26 grados de ♊
y se termina en el grado 24. de ♋ del primer mobil,
sus primeras partes son poco humedas, y en estos tiẽ
pos nociuas, las de enmedio son templadas, agora
mas secas que antes, y assi tienen menos temperamen
to,

2009 Ministerio de Cultura

to, las vltrmas inſtables, con alguna ſequedad, la parte Boreal mueue vientos, y laſtima las tierras. la Auſtral cauſa grande ſequedad, y boschorno.

La conſtelacion de ♌ tiene ſus terminos deſde los 24. grados de ♌ aſta los 12. grados de ♌ del primer mobil, las primeras partes cerca de preſepe; y los Aſelos, atormentan, y abraſan la tierra con reuerberacion ſequiſima; las de enmedio ſobreſalen con gran calor, y ſequedad, las poſtreras en otro tiempo ventoſas, aora ſon mas ſecas. La parte aſſi Boreal como Auſtrual ſon noſcinas. aeſtuoſas.

El Exordio de la imagen de ♎ ſe toma deſde 13. grados de ♎, y ſe eſtiende haſta el 16. grados de ♏ del primer mobil, ſus primeras partes antes, y aora ſon ſufocantes, y peſtilentes; las de enmedio ſon templadas, y declinan algo a humedad; el fin tiene templança, y antiguamente era ſeco, y noſciuo: la parte Boreal es ignea inſtable, la Auſtral es humeda.

El Aſteriſmo de ♏ comiença de los 16. grados de ♏, y ſe eſtiende haſta los 6. grados de ♐ del primer mobil, ſus primeras partes ſon de vn calorcillo noſciuo, pero menos que ſolis: el medio es templado, y el fin aquoſo, que excede al tiempo paſado: la parte Boreal es ventoſa, la Auſtral templada.

La imagen de ♐ toma ſu exordio de los 6. grados de ♐, y ſe termina en el gredo 26. del meſmo ♐ del primer mouil: ſus primeras partes ſon mas templadas que antes, inclinaſe a ſequedad, las de enmedio templadas, las poſtreras humedas y aquoſas: la parte Boreal es ventoſa, la Auſtral, ſeca, peſtilente, y mortifera.

La conſtelacion de Eſcorpion toma principio del grado 27. de ♐, y fenece en el grado 26. de ♑ del primer mobil; ſus primeras partes engendran nieues,

las del medio son templadas con mas humedad, que en otros tiempos: las vltimas son turbulentas: la parte Boreal es aestuosa, calida, y la Austral humeda.

La imagen de ♓ comiença en este siglo desde el grado 26. de ♓, y corre hasta el grado 28. de ♑ del primer mobil: la primera parte es mas humed. y fria que en otro tiempo; la de enmedio templada, mas declinante a la frialdad que antes; la vltima parte es caliente ignea: la parte Boreal ventosa, y la Austral variable y humeda.

El Asterismo de ♑ toma principio del grado 28. de ♑, y acaba en el grado 22. de ♒ del primer mobil: sus primeras partes son calientes, y nociuas, las de enmedio son mas templadas, y la vltima parte plubiosa, assi la porcion Boreal, como la Austral son humedas, y dañosas.

La imagen de Aquario comiença desde 23. de ♒ del primer mobil, y fenece en el grado 15. de ♓ del mesmo primer mobil; sus primeras partes son humedas, las de enmedio templadas, las postreras mas ventosas que antes: la parte Boreal es caliente, y la Austral produce nieues.

La constelacion de Picis se termina desde 15. grados de ♓ hasta 27. grados de ♈ del primer mobil, la primera parte q̃ antiguamente fue templada aora es mas fria; la parte de enmedio es mas humeda q̃ antes, la vltima que solia ser caliente, lo es algo mas aora: la parte boreal es ventosa, y la parte Austral aquosa.

De la descripcion particular destos signos se puede ayudar grandemente el juicio de la mudança del aire, y de los tiempos, tomando indicacion de las qualidades por la constitucion del Sol, y los demas Planetas en las partes, y lugares del Zodiaco estrellado, y assi mesmo

mo. ſino para el temperamento de toda genitura.

Aduirtiendo que las qualidades de las quartas del año ſon las contrarias en eſta America, y eſpecialmente en eſtos llanos de Lima.

Del tiempo ſaludable, o enfermo, abundante, o eſteril por las quartas del año.

CAP. III.

HIpocrates en el tercero de los Aphoriſmos, enſeña la indicacion de las enfermedades, por las qualidades de los tiempos: y dize que ſerà año ſaludable, y conueniente a la vida de los animales, y producciones de mieſſes, y plantas, el que en todas ſus quartas regularmente conſeruare ſu natural temperamento, en tal manera, que el verano ſea ſanguineo, caliente, y humedo; el Eſtio colerico, y caliente: el Otoño melancolico, frio, y ſeco; el Hiuierno flematico, frio, y humedo, y todo lo que cada vna de eſtas quartas excede, es contra ſu naturaleza, y dañoſo de que reſultan varios accidentes. Si la ſequedad predomina, cauſa enfermedades podridas, mal en los ojos, y en la cabeça; dolores en los articulos, inteſtinos, y en la vriua. Galeno comentando eſte tercer libro de Hipocrates, ſobre los Aphoriſmos 16. y 17. dize, que ſi la humedad excede, produce fiebres podridas, diurnas, fluxos de vientre, catarros, eſquinencias, y apoplegia; y que el Verano tempetuoſo, o ſeco amenaça con muertes de viejos, y abortos de preñadas: y que ſi el Hiuierno guarda ſu naturaleza, es ſaludable, y que ſolo trae algunos dolores de cabeça, toſſes, ronqueras, y romadizos.

2009 Ministerio de Cultura

El Verano muy humedo, dize Cardano en el texto 56. sobre el lib. 2. del quadripartito de Ptholomeo, q̃ significa podricion de frutos, que aurà pocos, y abundancia de yerbas inutiles, impedimento en los arboles que van floreciendo, y en los renuevos, y que se dañaran los frutos que huuieren quedado, aun no consumidos del Hibierno.

Si el exceso fuere de calor echaran los arboles presto la hoja, y la flor, y los frutos seran tempranos, y sino se cogieren antes de madurar les caerà gusano, especial en tierras calientes. Daranse rosas antes de tiempo, y serà el Verano inutil, y hermoso, y todas las producciones mas compuestas a la especie, y adorno, que a la sustancia de la mesma cosa.

Si declinare a frio, y seco, y cayeren eladas al fin del verano cerca del plenilunio, aurà aquel año pocos frutos, especial de los que tienẽ cascara, como las nuezes, y tambien aurà muy poco vino. Y si el verano fuere seco, y no muy calido, seran pocos, y buenos los frutos, aurà empero penuria de trigo. Y si fuere frio serã los frutos pocos, y tardios, y no llegaran perfectamente a madurar.

Si en el Estio huuiere muchas aguas, los frutos que en el se dieren se podreceran, y no auià abundancia de trigo, y aurala de muchas enfermedades. Si fuere muy seco aurà falta de trigo, y los frutos del Estio seran saludables; morià mucho pescado por corrupciõ de las aguas, y seran las enfermedades muy agudas: y si fuere muy calido aurà copia de frutos estiuos, y de enfermedades, y el vino serà bueno. Y si fuere frio serà el año saludable, y los frutos tardios.

El Otoño muy humedo podrisce las vbas, y haze malos vinos: y si la vltima parte fuere muy humeda, el

2009 Ministerio de Cultura

el año siguiente auràpenuria de trigo. Y si en la prime ra parte fuere muy seco, serà muy falto de miel, año enfermo, y de todo punto malo. Y si fuere muy frio, los frutos del Otoño seran pocos, sin gracia ni sabor.

El Hiuierno frio y seco es loable, y saludable, frigidissimo, destruye los arboles, especial los que requierē calor, como Granados, Higueras Membrillos, Naranjos, Limos, Mançanos, Sarmientos, y Oliuos, y los semejantes. Calido y humedo, es muy enfermo, y pestilencial, enemigo de miesses, varbechos, y sembrados. Las moderadas nieues fecundan los campos, dan abundancia de frutos, matan el gusano, y calientan la tierra.

Y toda quarta del año, que no se contuuiere en su natural temperamanto, y que excediere del inmoderadamente. causarà inmoderados efectos, con daño de animales, miesses, y plantas, y con destemplanças y enfermedades.

Geronimo Cardano Segm. 7. Aphorism, 98. y en el 99. dize, que generalmente las conjunciones que cogen los sembradas en flor, o quando comiençan a nacer las espigas, si en el ortu, o ocaso traen estrellas fixas poderosas, predicen calamidad de frutos, y penuria de trigo,

El Eclipse de Sol que sucediere en tiempo que comiençan a florecer los sembrados, y qualesquier geneso de plantes, les quita aquel año el fruto, assi lo siente Ptelemeo. Y dize Estadio cap. 7. que florecen con dificultad, y sin esperança de fruto.

Alcabicio, y la mayor parte de los Arabes fingieron unas, que llaman partes, sacadas de las distancias que ay de vnos Planetas a otros en el circulo de la figura celeste, a que añaden los grados que se hallan en el as-

cen-

cendente, y por su colocacion, y aspectos que tienen con fortunas, o infortunios, juzgan no solo de la abundancia, o esterilidad delos tiempos, frutos, y semillas, sino tambien de varios accidentes, las quales partes (por no ser prouable su luz) tengo por vanas, inutiles, y sospechosas, assi lo siente Ioan Estadio, Ioan Antonio Magino, y Dauid Origano, y otros mucho.

Para el conocimiento, y juizio natural de los tiempos, enfermedades comunes, frutos, y otros accidentes. Dize Ptolemeo, Principe de los Astrologos, en el libro 2. del quadripartito cap. 10. y sobre este lugar Cardano texto 56. y Alcabicio en el Isagogico, y con ellos todo el comun de los Astrologos, que se ha de hazer vna figura celeste a la entrada del Sol en cada vno de los signos Cardinales. que son dos Equinocios, y dos Solsticios, que hazen las quatro quartas del año, assi mesmo otra figura a la conjuncion, o preuencion precedente a cada vno destos quatro puntos, por las quales, y por sus dominadores, aspectos, y congresos de los Planetas, y Estrellas fixas, segun su disposicion aduersa, o fauorable se toman noticias como de fundamentos naturales, de si el año ha de ser fertil, o esteril, enfermo, o saludable, agregando, y consiliando juntamente las insinuaciones de los Eclipses, conjunciones magnas, y otras causas vniuersales, que concurrieren en los dichos tiempos. Considerando assi mesmo la qualidad, y naturaleza de las Regiones, que no en todas son regulares los efectos de vnos mesmos influxos, sino que obran, segun la capacidad de cada vna, y para que el juicio que se hiziere tenga propiedad, ha de caer sobre exalto conocimiento de la Region de que se pretende tratar.

Si

Si variare la Region como lo hazen los valles de Lima, q̃ tienen el verano en la entrada del Sol en Libra, tomando della principio, seran generales, y vnas mesmas las insinuaciones : hase de notar el Señor del año, el Ascendẽte, y la Luna; y si el Horoscopo, Luna, y Señor del año en ambos temas estouieren felices, y bien colocados, en presencia, o aspectos fauorables de fortunas, libres de infortunios, y el Señor de la conjunciõ, o preuencion precedente se aplicare a fortuna libre de infortunio, con felices rayos de los Luminares, o por lo menos del luminar del tiempo, significan que el año serà generalmente saludable, de alegre y propicio temperamento, libre de enfermedades. Y si todos los significadores, o la mayor parte estuuieren mal afectos predicen comunes destemplanças, y enfermedades de la qualidad de los Planetas infortunantes.

Y generalmente se consideren tres cosas. La primera, el señor del ano, el del lugar de la Luna, y la Luna. La segunda, la quarta casa, y el señor della. La tercera, el Ascendente, y el señor del; y si todos estos significadores se hallaren en buena constitucion, en congreso, o aspectos de felices rayos, y configurados con Planetas fortunas, significan fertilidad en el año, y buen estado en los abastos. Y si se hallaren infelices, esterilidad y penuria.

Obseruaron los Astronomos antiguos para el conocimiento de los Ayres, que causan pluuias, truenos, temblores, y cosas semejantes er.gir vna figura celeste a la entrada del Sol en el grado 20. de Escorpion, tomado del primer minuto, por la qual pronosticauan, segun la disposicion de la constelacion dominante, haziendo assi mesmo otra figura al punto de la conjuncion, o preuencion primera precedente, como se dize

a la

a la letra entrada del Sol en cada vno de los quatro signos Cardinales, de donde se tomò el hazer vna figura a la entrada del Sol en cada vno delos doze Signos, y a la conjuncion, o preuencion de los Luminares precedente. Y para reconocer si serà el año de pocas, o muchas aguas se toma la significacion de la entrada del Sol en el principio de Libra, Equinocio Autumnal y de la precedente conjuncion, o preuencion de los Luminares.

Los Planetas dominantes en los lugares principales de la figura celeste combustos en el principio de la quarta vernal significan nublados: en el Estio, calor, y truenos: en el Otoño frialdad, y humedad: y en el Hiuierno nublados, y vientos Australes.

Los Planetas significadores de la qualidad del Ayre occidentales, retrogrados, tardos en mouimiento, en sus Perigeos, combustos, debiles señalan muchas aguas, excepto Marte, que combusto significa sequedad, y pocas aguas.

La muchedumbre de vientos daña los frutos, la falta de vientos, haze daño a las miesses, y a los sembrados, y la serenidad, y tranquilidad continua de todo el año es indicio de pestilencia.

De la eleccion del Señor del año.

CAP. IV.

ERecta la figura celeste a la entrada del Sol en qualquiera de los quatro puntos Cardinales, ò que de la precedente conjuncion, o preuencion se cõjeturã muchos aconteçimientos, no obstante para

2009 Ministerio de Cultura

la eleccion del Señor del año, solo se deue considerar la entrada del Sol en alguno de los signos Equinocia-les, y solsticiales; y dexando a parte las filaterias de los Arabes, se à de mirar en la figura el si Señor del Ascẽ dente tiene alguna dignidad en el lugar de los lumina res, principalmente en el del tiempo, y teniendola el tal serà Señor del año, en quanto no estuuiere de todo punto debil, y infortunado, como cadente, combusto, retrogado, o peregrino: Si empero el Señor del Ascendente careciere desta prerrogatiua, se ha de elegir Planeta constituydo en alguno de los angulos, medio cielo, Ascendente, Septima, y quarta: y si huuiere muchos Planetas en angulos, se eligirà el mas poderoso; y si en los angulos no huuiere algun Planeta, se ha de elegir el que mas dignidades tuuiere en los lugares principales de la figura, como son el Ascendente, los de los luminares, parte fortuna, y demas angulos, y en suerte desta graduacion ha de ser preferido el Ascendente, y el lugar de los luminares

Dize Albumasar, que si hecha la figura al principio del año el Ascendente se hallare en signo fijo, la significacion del Señor del año serà vniuersal del principio al fin del, especial si el señor del asc ẽdente estuuiere en signo fixò. El principio del año en Europa comiença en Aries, en esta ciudad en Libra, y no por esta regla general se han de dexar de sacar los señores de las demas quartas, para que de la conueniencia o implicacion de los vnos con los otros se asegure mejor el juycio.

(f)

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

De la significacion de cada vno de los Planetas siendo Señor del año.

CAP. 5.

♄ *Señor del año.*

SAturno Señor del año sin aspecto de Marte, ni de Planeta que temple su frialdad sera intenso el frio de aquel año, con muertes de animales, e impedimento en las producciones de la tierra, especial si estuviere en el Eccentrico. Dize Albumasar, lib. 55. cap. 4. que esto se entiende en regiones Setentrionales, que empero en las Australes, en la quarta del feruiente Estio refresca los ayres, y dispone buen temperamento para la futura, vida de los animales, y abúndante producion de renueuos, y brotes en las plantas. Y segun Card. lib 7. Aph. 67. hace inmutaciones, y diuersidades en el ayre, causa terremotos, nieues, y eladas. Y Haly par. 16. lib. 8. que en tiempo de calor lo disminuye, y de frio lo aumenta.

Dize Haly cap. 7. lib. 8. que Saturno bien afecto en el Ascendente, y con aspecto amigable del Señor del Ascendẽte, significa buen estado, y quietud en los Hõbres, y les promete mercedes de los Superiores; si empero se hallare aflijido, señala males corporales, y enfermedades de la naturaleza de Saturno.

Si Saturno se hallare bien constituydo en la segunda casa con felice aspecto del Señor della, promete buen estado en las cosas, y ganancias en las administraciones cõ los ministros fortuna, y buena salud; y si alli estouiese infortunado indica diminuycion en la hazienda, y

daño

daño en las encomiendas, mayordomias, y fatoraxes.

Saturno en la tercera casa biẽ afectu, significa gusto, y comodidad, y conuersacion de los no conuenidos entre si: affligido da impedimento en los caminos, mueue calumnias, y odios.

En la quarta casa poderoso inclina a la agricultura, a fabricas, edificios, y da solicitud, y cuydado para edificar: y si se hallare debil, y abatido, indica ruyna, odio, y impedimento en la agricultura por causa de enemigos, y de las aguas.

En la quinta casa, estando feliz, promete gusto, y aumento por los hijos, y de las personas puestas en las tenencias, o heredades vtilidad, y ganancia: y si estubiere infeliz todo en contrario.

En la sexta, si en ella se hallare signo humano, insinua enfermedades, Melancolias, Epilesia, locura, morbo caduco, y lepra: si fuere signo de animal cayra el daño, y enfermedad en el genero que la signatura del Signo demostrare.

En la septima, si se hallare signo humano, contrayran matrimonio los hombres de buena gana con mugeres crecidas, y vicjas; si el signo fuere de otra calidad en ella sera la demostracion.

En la octaua amenaza con muertes de hombres, si el Signo fuere humano, y si de animales caera sobre la signatura del Signo.

En la nona casa fortunado en signo mouible, significa largos viajes; en signo fixo inclina a la religion, y estudios, denota paz, y exercicio de justicia, empero infortunada significa molestia, y trabaxos en los caminos, sumersion y perdidas de naues.

En la dezima bien afecto, promete a los Subditos buen estado fauor de sus magistrados, y que los Reyes

y Principes obraran bien, infortunado, y eleuado sobre otro: Planetas, insinua mal, frialdad, infortunio que apretara toda la tierra, y que los Reyes mudaran de lugar imponiendo tributos al pueblo.

En la vndecima bien puesto, llena las esperanzas con lo que se desse a, enriquece a los hombres por dadiuas y viajes; y si se halla infeliz fustra las esperanzas, y desseos, y acarrea anxias, y males.

En la duodezima saluo, promete quietud, gusto, y correspondencias reciprocas, desuanece la inuidia, y malquerencia: infortunado causa letigios excita odios, y daños correspondientes, trae infortunio, y mueue enemistades viejas, y males antiguos.

Iupiter Señor del año.

Iupiter Señor del año, no impedido sin aspecto de otro Planeta, o con el Sol, templa el Ayre, mueue vientos Septentrionales moderadamente, con que todo Animal, y semilla se cōforta: y dize Haly par 1. cap. 4. que Iupiter templa el calor del Estio, y el frio del hibierno, que deshace las epidemias, enfermedades, y pestes, hace ayres saludables, por el aurà, o viento Septentrional que mueue.

Iupiter fortunado en el ascendente, bien visto del Señor del ascendente, significa salud, buena fortuna, hombres honrados, y puestos en dignidad, inclina a gusto, y ganancias, especial a Religiosos, componer, y edificar templos, y oratorios, a los estudios, y leyes: infortunado insinua diminucion en la hazienda, acorta las limosnas, y pone dificultad en los publicos edificios, y aun los Reyes seran mas cuydadosos de sus cosas que de las del Pueblo.

En la segunda casa feliz promete muchas ganancias, y hermosa vida: y si el Señor de la segunda se le aplicare

2009 Ministerio de Cultura

este le vendra ganancia de parte no esperada; y si se hallare infeliz, significa detrimento, perdicion, mal suceso en la hacienda, seran los hõbres solicitos en la pretencion de que seles quiten los tributos. y los Reyes, y Principes tẽdran especial estudio en agregar tesoros, y el dominio de otros como quiera q̃ lo puedã ocupar

Iupiter en la tercera casa inclina al amor, y compañia, conuersacion, y entretenimientos, a Religion, y liberalidad con los pobres, a la Astrologia, pronostication, y viages: mal puesto en ninguna destas cosas se obrara loablemente.

En la quarta casa fuerte dà felizidad a la cultura de los campos de que promete grandes reditos si estubiere debilitada trifteza, y diminucion, mueue a los Reyes a fortalecer las ciudades, y exercitos, y tacitamente intentar alguna guerra.

En la quinta libre de infortunio da buena salud, y señala felizes partos a las preñadas, los Reyes se ocuparan en aumentar ministros, y poblar las ciudades.

En la sexta feliz en signo humano da buen estado en los criados, y siruos, y en signo quadrupedo dà fortuna en los animales, y ganado, segun señalare el signo; si estuuiere infeliz anuncia enfermedades por apostemas, y flatos.

En la setima fortunado, significa gusto, y singular conueniencia y amistad de hombres con mugeres; infortunado trae simulaciones, y falsedades.

En la octaua feliz, resiste a la muerte, y a los que murieron hace hazer religiosas honras: Si se halla infeliz acelera la muerte, aflige los animales corespondientes al signo, y los Reyes se inclinan a llenar de agua los fosos de las ciudades muradas.

En la nona, insinua muchos viajes por mar, y tierra,

inclina

inclina a los Reyes a tratar de las mudanças del ayre, y de Astrologia, en todo lo qual estando feliz promete felizidad, y si infeliz lo contrario.

En la dezima fortunado inclina hacer justicia, mueue a los Reyes a honrar, y hazer mercedes a los subditos, las quales se conuierten en vtilidad propia, infortunado, enagena a los Reyes del pueblo, que ni con vnos, ni otros obra, deuidamente, quitando las dignidades de vnos, y dandolas liberalmente a otros.

En la vndezima, fortunado, aumenta la fortuna, y el lustre y esplendor de la vida, da bienes, y dones inopinados, y semejantemente en la duodezima da vtilidad, y ganancias por pleytos, y por despojos de los enemigos, Haly cap. 7. lib. 8.

♂ Señor del año.

Marte Señor del año sin aspecto de Saturno, ni de Planeta refrigerante, templa el frio del hiuierno, y aumenta el calor del estio, mayormente si se halla en signo calido, y ascendiente en su circulo, de aqui se sigue que en tierras frias conforte las sementeras, y Animales, y que en tierras calidas sea su destruicion, Leopoldo cap 1. trac. 6, y Albumasar cap. 5. lib. 4.

Marte Señor del año significa grandes calores, incendios, rayos, granizo, y guerras, Cardan. 7. Aph. 68. Dize Leopoldo cap. 2, trac. 6. si en la reuolucion del año se hallare en signo propio, llouera mucho, si en casa de Saturno poco, y si en otros Signos medianamẽte, y principalmẽte seran muy abũdantes las aguas si estando Marte en Escorpion tubiere aspecto de Venus. Segun Haly lib. 1 cap 4. es Marte de naturaleza seco, y grandemente mudable, qual vez humedo, y qual seco, primeramente las humedades, y fumosidades de la tierra las atrae arriba, y fortifica su calor, y sequedad quando asciende

2009 Ministerio de Cultura

de en su circulo ; es diminuido , y humedecido su calor; quando desciẽde,y se acerca a la tierra,y entonces insinua enfermedades , y doleres ocasionados de prouenientes de sangre,y es comun significado de Saturno y de Marte pestilencia , esterilidad , y sedicion, segun Cardã. 7: Aph. 70.

Marte en el ascendente fortunado, y respecto significa segun Haly. cap. 7. libr. 8. que los lugares sujetos al signo en que se hallare tẽdran en las guerras,y en sus exercitos felicidad aquel año con muchos desposos, y ganancia,y aumento de sus juridiciones; infortunado predice discordias,contiendas,guerras, derramamiento de sangre con grande daño, y detrimento.

En la segunda casa indica copia de ladrones , y robadores,que se exercitan en rapiñas,hurtos,salteamiẽtos, y de poblaciones, causa vida miserable, opresion, imposicion, y tributos.

En la tercera casa aumanta los odyos,y enemistades y en todas maneras perturba las compañias.

En la quarta su venenosa malicia dirige a los Planetas que estan sobre tierra , inficionandolos con sus aspectos, y cõstituydo en signos igneos,es causa que marse los campos, da incendios, fuegos, y causa en signos humanos grande efucion de sangre por guerras , y batallas,particularmente cerca del fin del año.

En la quinta acarrea daño, y grandes trabajos a las preñadas

En la sexta , si estubiere en signo seco trae calidas,y secas enfermedades, si en signo humedo, calidas,y humedas,si en signo Areo enfermedades , de epidemias de ventosidad, y sangre, el ganado menor,y bestias pequeñas corren mucho riesgo de mortandad si se allare en sigo de animales.

En

En la ſeptima cauſa perniciosos odios, y diſcordias, de que ſe ſiguen muertes, excita frequentes hurtos, y latrocinios.

En la octaua, ſignifica muertes, y acabamientos en aquellos, eſpecial ſobre quien ſeñala el Signo.

En la nona, ſeñala que ſeran infeſtados los caminos por ladrones, y ſalteadores, en que muchos miſerables ſeran deſpedaçados, y en las aguas inſtinua naufragios, e inuaſiones de piratas.

En la decima, ſignifica tirania, con la qual los poderoſos oluidados de la piedad, y juſticia quitaran la vida a muchos ſugetos, o ya deſpojados, y cargandolos de tributos,

En la vndecima, quita la amiſtad, y compañia delos Hombres, y los irrita a que por muy lebes cauſas tengan diſcordias, y que vnos de otros no tengan confiança

En la duodecima enjendra temores, anſias, y atros muchos daños, y derramamientos de ſangre por cauſa de enemigos.

El ☉ Señor del año.

El Sol Señor del año tiene variedad, ſegun las quartas, y ſegun las conjunciones, y aſpectos de los Planetas calidos, o frios, Saturno cõ el Sol en el hiuierno ſin aſpecto de Marte, aumenta el frio, y en el Eſtio diminuye el calor, y mas ſi ſe hallare en ſigno frigido, porque obra Saturno con mas fuerza en ſignos frios, y Marte en los calidos.

El Sol Señor del año en el Aſcendente fortunado, y reſepto, ſignifica a los Reyes, magiſtrados, y a todos aquellos que viuen en eſplandor, y dignidad, proſperidad, y fortuna en ſu eſtado. Y ſi eſtuuiere infeliz ſignifica lo contrario, y que muchos ſeran deſpajados de ſus dignidades.

dado

En la segunda casa, insinua mucho cuidado en los Reyes de su hazienda de juntar oro, y plata por qualesquier modos, aunque sea con detrimento de los subditos.

En la tercera casa, señala que aurà entre los hombres amor a las leyes, y a la justicia, alabança, e inclinacion a los estudios de la Religion.

En la quarta casa, insinua destruicion de los jardines amenos, y caso, o sucesso en las dignidades de los nobles.

En la quinta, ofende a las preñadas, y a las criaturas que traen en el vientre, y amenaza con aborto.

En la sexta, causa muchas enfermedades, mayormente en los ojos, y muerte de animales menores.

En la septima, significa retirarse los Reyes de aquellos que los asisten, y tener desseos de experimentar las conuersaciones publicas.

En la octaua indica muerte de mugeres.

En la nona, promete fortuna estable, feliz, y tranquilo gouierno en justicia, y religion, y grandes honores a los superiores, y ministros.

En la dezima, predice a los Reyes, y Reynos que tuuieren conexion con el signo en que el Sol se hallare dignidades preeminentes, fortuna, y loable fama.

En la vndezima, insinua virtuosos, y rectos Magistrados, con quien la plebe se hallarà en alegre, y florido estado.

En la duodezima, significa vnion de la plebe, y los Magistrados tan reciproca, que vnos a otros se hagan bien, Haly cap. 7. part. 8.

♀ *Señora del año.*

Venus Señora del año, prefiere la humedad en Verano, e Hibierno, en el Estio, y Otoño diminuye la sequedad

quedad, y releua, mayormente si se hallasse en signo humedo, y donde no tenga aspecto con Planeta seco, Leopoldo cap. 1. tract. 6.

Venus en el Ascendente, de sentencia de Haly cap. 17. partos significa salud, corroboracion, y fuerça a todos los cuerpos humanos, y mucho gusto.

En la segunda casa, indica fertilidad, haitura, y aumento en los frutos, y rentas; y assi mesmo ganancias, y liberalidades.

En la tercera casa, induce odios, y enemistades, y pleitos.

En la quarta, introduce zelos entre hombres y mugeres, de adonde las niegan el salir de casa, y las ponen en reclusion, auuque al fin del año serà mejor, y mas fortunado, que al principio.

En la quinta, promete conuersaciones, y gustos con las moças, y muchas, y muchos se remoçaran, serà año feliz para las preñadas, y aurà muchos partos: inclina a los hombres a amar a las mugeres, a musicas, juegos, holguras, y galas.

En la sexta, significa ganancia por venta de esclauos en signo humano; y en signo quadrupedo por venta de bestias, significa tambien enfermedades en las mugeres, que prouienen de la intemperancia de la comida, y beuida, y flaqueza de estomago.

En la septima fortunada, se deleitaran los hombres con las mugeres, y procuraran contraer matrimonio, y aurá muchos casamientos. Si empero estuuiere infortunada, tendran riñas, y pendencias las mugeres con los maridos, seran inobedientes, y pondran muchos disbarios,

En la octaua, morirán muchas mugeres, principalmente si Venus estuuiere debil, e infeliz.

En

En la nona, promete fortuna y felicidad en dos viages, inclina a que los hombres se exerciten mas en obras de piedad, justicia, y castidad, que en luxurias.

En la dezima, enciende el afecto de los Reyes, y superiores para con las mugeres, daranles dones, y mano en el gouierno, y haran mercedes a las juglares, musicas, y bailadoras; y el estado del Reino estarà tranquilo y floreciente.

En la vndezima, insinua muchos amores dicitos, ilicitos entre hombres y mugeres, fornicaciones, holguras fiestas, y regalos.

En la duodezima, tendran los hombres odio a las mugeres, despreciaranlas, y les quitaran la licencia del mandar, y el domicio.

☿ *Señor del año.*

Mercurio Señor del año, varia la qualidad del Ayre, y corrompe los vientos, mayormente en signos humedos, y ventosos: y hallandose en signos calidos y secos, aumenta la sequedad, segun Pitato, pag. 34. Dize Card. 7. Aph. 69. que Mercurio causa vientos exciciales, o pestilenciales: y concuerda con Haly par. 8. cap. 26. que dize, Mercurio significa diuersidad en los Aires, y causa muchos y mui dañosos vientos.

En la primera casa fortunado, fauorece a los muchachos, de tal manera que no facilmente reciban algun daño, influyeles alegria, y habilidad para el estudio de las Artes, y de las Ciencias.

En la segunda casa, hallandose feliz, denota grandes ganâcias a los Mercaderes, y a los oficiales, y trabajadores premios condignos, pone felicidad entre señores y sieruos. Si se hallare infeliz, significa pobreza, y que los oficiales, y trabajadores seran mal pagados, y que auià muchos que quieran ilicitas ganancias.

En la tercera, excita entre los hombres el estudio de las leyes, en cuya facultad aurà frequentes argumẽtos, y actos de oposicion.

En la quarta, predice carcel, y cuentas a los oficiales Reales, de que breuemente seran libres. Si Mercurio se hallare en signo mouible, y si en signo fixo, y si Marte tuuiere aspecto con Mercurio seràn afligidos con tormentos, o condenados a muerte.

En la quinta fortunado, fauorece a las preñadas, y influye en los infantes futilidad de entendimiente; empero infortunado, ofende a las preñadas, y causa abortos, o partos intempestiuos.

En la sexta, indica enfermedades, segun la naturaleza de los signos, y amenaça las qualidades, y condiciones de los niños.

En la septima, señala auersion a las mugeres, y concubitos ilicitos.

En la octaua, señala mortandad en los niños.

En la nona casa, dà fortuna en los viages y en las cosas que se van a hazer, excita el amor de los estudios de las leyes, y de otras facultades.

En la dezima, fauorece y enfalça a los escriuanos, y hombres doctos, a honores, prefecturas, y oficios, y les ofrece dones de las ciudades, y propiedad para la expedicion y meritos, si tuuiere aspecto de fortuna: y al cõtrario si estuuiere infortunado de Estrella malefica.

En la vndezima, significa buena cadmoda, y vtil amistad, que vnos con otros se procuren conseruar con amistad reciproca.

En la duodecima, mueue discordias, contiendas, odios ofensiuos, y enemistades, especialmente con los seruos.

La ☽ Señora del año.

La Luna cada mes mezcla su naturaleza, y qualidad con el Ayre, y lo tempera, segun la conjuncion q tiene con el Sol, en la manera que el Sol, segun las quartas del año; en el primer quadrante es caliente, y humeda; en el segundo, calida y seca; en el tercero, fria y seca; y en el quarto fria y humeda: y si en la reuolucion del año se hallaren ♀, ☿, y la ☽ en signos humedos aurà muchas aguas. Si la Luna mirare a Venus, y Mercurio, y ambos estuuieren orientales, aurà muchas aguas: y si estuuieren occidentales serà al contrario, Leop. cap. 1. tract. 6,

Dize Hali cap. 7. part. 8. que si la Luna Señora del año se hallare en el Ascendente fortunada, significa año saludable para los hombres, y todas las cosas necessarias al hombre, y a los cuerpos humano, y que infortunada significa lo contrario.

En la casa segunda, da riquezas, y afluencia de bienes, infortunada daño, y necessidad.

En la tercera, da deleite en los caminos, en las conuersaciones con los parientes, y familiares.

En la quarta infortunada, anxias, opresiones, y cercos.

En la quinta, da gusto, y fortuna por los hijos.

En la sexta, ofrece vida religiosa, y apartada de vicio.

En la septima, fortuna a las mugeres.

En la octaua, indica muertes, y en casa de Marte a hierro.

En la nona, muchos viages por mar, y tierra.

En la dezima, bien afecta promete tiempo saludable, abundancia de frutos, vtilidades y mercedes, que recebiran los pueblos de sus principes, si se hallare infortunada predice lo contrario.

En

2009 Ministerio de Cultura

En la vndezima, promete afluente fortuna en todas partes. Y en la duodezima, diſenſiones, pendencias, y diſgoſtos.

Dize Meſahala, que la Luna por ſer mas cercana a la tierra, que otra alguna eſtrella eſtando proſpera, y feliz vniuerſa *in ſua proſperitate conſeruat corruptam rumpit*, y que aplicandoſe a infortunios, predice lo contrario, y que eſtando bien afecta, y con viſta de ſu caſa, trae efecto en los negocios, y ſignifica fortuna; y eſtando mal colocada ſignifica lo contrario.

De las ſignificaciones que tienen los Señores del año en los generos del abaſto, y comercio.

CAP. 6.

DIze Ptolemeo, que Saturno Señor del año en Aries bien afecto en buena tierra, multiplica las comidas, dà buena diſpoſicion a los barruechos, y corto valor a las vbas, que ſerà poca la monteria, y caça del monte, y eſcaſa la cria de las ouejas, cabras, y ganado de cerda; que tendran poco valor los caualios, y mucho precio las harinas; que todo hierro y metal ſerà caro, que aurà buen mercado entre las gentes; que el azeite, azafran, y lienços tendran poco valor, moderado precio el trigo, y que aurà buenas confianças entre las gentes.

Iupiter Señor del año bien afecto, da felicidad, y aumento a todas las coſas pertenecientes al hombre; y ſi ſe halla impedido en ſigno humano, ſignifica impedimento, y eſcaſas grangerias, y diminucion en las haziendas: en ſignos terreos es deſtruicion delos frutos, y

de

2009 Ministerio de Cultura

de las tierras, con cortedad de cosechas, y falta de trigo, y cebadas: en signo aereo, indica corrupcion en el Aire: en signo Aqueo, pobreza de pescado: en signo Bestial, impedimento en las bestias del seruicio del hombre, y de la qualidad del signo.

Marte, si se hallare en su exaltacion, predice esterilidad, y temor en los ricos, y nobles: y si se hallare en su descension, cairà la amenaza sobre los animales quadrupedos, especialmente en las ouejas. Si Marte en la reuolucion del año se hallare en signo terreo, significa destruicion de los arboles, y de los frutos tempranos: en signo quadrupedo, ruina de animales quadrupedos, pertenecientes al seruicio del hombre, y al significado del signo: en la segunda casa amenaza confacciones, y rebeliones, y que se despoblaran muchos lugares por pobreza, y malos sucessos: y en qualquier angulo que se halle Marte excita guerra, especial en mal aspecto de Saturno.

El Sol, si fuere Señor del año libre de infortunio, se multiplicaran los frutos de la tierra, las ouejas, animales, y todas las cosas de su dominio: y si estouiere impedido, serà al contrario: en signo terreo serà el impedimento en la substancia de la hazienda, y frutos de la tierra, y en los metales: en signo Aqueo cairà el impedimento en los animales: quando se halla en la segunda casa influye desseos en los Reyes de aumentar sus rentas, y de congregar oro, y plata, de que empobrecerà muchos del pueblo.

Venus Señora del año, libre de todo impedimento serà año de seguridad, y quietud, y serà todas las cosas aptas, aurà fertilidad en la tierra, y sucederà bien a todos aurà muchas fiestas, y alegrias, mayormente en las mugeres: impedida significa lo contrario: en signo terreo, es

2009 Ministerio de Cultura

æs destruicion de toda la sustancia de la tierra: en sig
no Aereo, de sustancia del Ayre: en Aquatico, de la
sustancia del agua: y si se hallare en la segunda tris
bien afecta, tendra el pueblo buen estado en los nego
cios, fertilidad en la tierra, aumento en los frutos, e
vegetales, y plantas, en haziendas, y vituallas.

Mercurio Señor del año, y del Ascendente, libre de
infortunio, y con vista de fortunas, haze año apto pa
los muchachos, letrados, negociantes, mercaderes, y
plumatios; y hallandose en la segunda casa, indica mu
chas ganancias, y contrataciones, especial entre merca
deres, y fidelidad en los contratos; y si estuuiere mala
fecto significa diminucion en las haziendas, doblez en
los tratos, e injustas ganancias. Si se hallare en Aries,
aurà poco trigo, y menos frutos en la parte del Occi
dente, y destruicion de los vinos. Si tuuiere conmixtiõ
con la Luna, aurà mucho pescado: y si la tuuiere con
el Sol, aurà mucho vino. Si estuuiere en Tauro, sera
ruina de las miesses, y causarà diuersidad en el Aire, y
detrimento en el vino, y poco ganado de cerda. Y si
Marte mirare al Ascendente, y tuuiere conmixtion cõ
Venus, aurà mortandad de bacas. Mercurio en Gemi
nis es destruicion de las miesses, y del ganado de cer
da, si bien da vino. Hallandose en Cancro, indica mo
deradas cosechas de pan, y cria de ganado de cerda, y
es detrimento de las mugeres, de los arboles, y de los
vinos. En Leon, engendra vientos, y calores, y dà mode
radas cosechas en el Occidente de sementeras, y vi
nos, aprouecha al ganado de cerda, a las miesses, y a los
frutos de las palmas. En Virgo aumenta las lluuias, y
las miesses. En Libra, promete poco pan, y vino, y cor
tas cosechas de las demas semillas. En Sagitario, causa
diuersidad en el Aire, dà poco pan, y frutos, y abundan

2009 Ministerio de Cultura

cia de vino, y manteca. En Aquario, engendra mucho gusano, y langosta. En Picis, multiplica las sabandijas, y esto todo se aumenta, o disminuye, segun los aspectos que tiene con fortunas, o infortunios.

La Luna Señora del año, aumenta las luuias, y los frios; y estando libre de infortunio, frutifica las tierras; y en la segunda casa promete temperamento saludable, y buen expediente en las cosas de todo el pueblo, ganancias, y aprouechamientos, fidelidad, y buenas pagas, infortunada significa necessidad, pobreça, hambre, y enfermedades.

De la carestia, o precios baxos de los bastimentos por las quartas del año.

CAP. 7.

El infortunio en qualquier lugar que se halle, significa mal, segun su naturaleza, y la del signo en que se halla, y por el contrario las fortunas indican bien.

El Señor del año en opuesto, o aspecto quarto del Alcendente, significa año fuerte, y malo.

Quando el Señor del año se hallare en angulo, y se aplicare a Planeta cadente, promete buen año.

Segun Ptolemeo, la Luna, y el Ascendente significan el pueblo, la dezima casa, y el señor della, y el Sol son significadores de los Reyes, la segunda casa significa la hazienda del pueblo, y la vndezima la de los Reyes, y sus ministros: el Señor del año, tambien significa el pueblo, y el señor de la exaltacion del signo en que se halla, o que està en el Ascendente, es significador de

personas grandes, y el señor de la triplicidad de hombres que eſtan en mediania, y el señor del termino, o faccie de gente inferior.

Dize Haly cap. 5. en negocios del pueblo ſe ha de ver el eſtado de la Luna: en los de hombres grandes, y nobles el del Sol, en los de los mercaderes, letrados, y plumarios el de Mercurio, en el de los Eccleſiaſticos, y juezes el de Iupiter, en el de los ſoldados el de Marte, en el de los labradores, ſementeras, y cultura de la tierra el de Saturno, y en las coſas y cauſas de las mugeres la diſpoſicion de Venus, y a qualquiera ſignificador de ſtos que mirare la fortuna de buen aſpecto le comunica felicidad.

Quando las fortunas deſcienden del Auge, indican fertilidad, y felicidad, y quando deſcienden los infortunios, tribulacion, y careſtia.

Dize Abrahamo, que hambre, y calamidades grandes por la mayor parte ſuceden por conjunciones de los Planetas en ſignos igneos, y que los Planetas en ſignos igneos, y Aereos pronoſtican careſtia de trigo, enfermedades, y hambre; y en ſignos terreos, y Aqueos tiempo ſaludable, abundancia, y baxos precios en los mantenimientos, y que eſtando Saturno, Iupiter en ſignos igneos, la careſtia ſerà a la parte del Oriente: y en ſignos Aereos a la del Occidente: y que ſi ſe hallaſſen en ſignos terreos, la abundancia ſerà a la parte de Mediodia: y ſi en ſignos Aqueos hàzia el Septentrion.

A la entrada del Sol en los ſignos Equinociales, y Solſticales, ſe erige vna figura celeſte, y otra a la conjuncion, o preuencion precedente de los Luminares como queda dicho, en q̃ ſe han de ver ſi la Luna quando ſe ſepara de la conjuncion, o preuencion del Sol a que Planeta ſe aplica; porque ſi es fortuna ſiempre pronoſ-

tica

tica bien; y si es infortunio mal. Si el infortunio es Saturno, significa carestia, destruicion, sumercion, y perdida de navios: y si se aplica a Marte, discordias, turbaciones, y litis: y si Marte se halla en casa de Saturno, significa carestia, y pocas aguas.

Dize Mesahala, que se note el Planeta que enel Plenilunio, o Nouilunio precedente a la quarta del año tiene mas dignidades, y que segun su disposicion se juzgue del fruto de las olivas, y de la cosecha del trigo, y azeite; y que si estuuiere en su exaltacion, o casa, significa que estos dos generos seran muy caros, menos en la casa que en la exaltacion; y que si estuuiere en su detrimento, o caida valdran muy baratos, mas en la caida, que en el detrimento.

Dize el mesmo, que se vea la conjuncion precedente de los dos superiores, y se põga por raiz y que qualquiera signo que por profeccion viniere al lugar de Marte: si se hallasse mas fuerte que Iupiter, significa carestia en el año; y si la profeccion viniere al lugar de Venus, o Mercurio, promete año de hartura, y abundancia.

Dize Albumasar, que Iupiter en Aries, significa abundancia, y precio lebe en el ganado ouejuno, y quando desciende en Cancro, significa copia de miesses, y que seran de buena nutricion, y leue el precio de los mantenimientos, y que aurá abundancia de bacas.

El mesmo en el libro de Flores, dize que si Saturno, y Marte se hallaren juntos en el Ascendente, significan mal general a los rusticos: y en la segunda casa, vniuersal destruicion de las haziendas, de los ricos: en la tercera casa, daño en las de la religion; y en la quarta destruicion de edificios.

Dize assi mesmo Albumasar, que Saturno en Tau-

30, promete poco azeite, y careſtia en las flores, que las tintas, y carnes valdran caras por mortandad del ganado, aſſi menor, como mayor: la pimienta, cera, ſedas, y vinos ſeran caros. Si ſe hallare en Geminis, ſiendo Señor del año, los obreros ſeran caros, y aurà careſtia en Occidente, tanto que huyendo de la hambre, por falta de las comidas, ſe paſſaran las gentes a Oriente: el lino, y lienços valdran poco. Si ſe halla en Cancro, fauorece la mercancia que viene por la mar, y el pan, y las comidas ſeran baratas, y la volateria, y caça de monte caras vino, cera, lino, y tintas. Los ganados, pimienta, paños, y todo lo que ſe traginare de otras partes, y tocare a los mercaderes tendra buen expidiente, y medianos precios, y llegaran en ſalbamento los nauios ausentes: Eſtando en Leon tendran ganancias los pobres, y empobreceran muchos ricos, ſera caro el trigo, azeite, cera, pimienta, lino, y ſal, aurà muertes de ganado, eſpecialmente de bacas, y corrupcion en el Ayre. Si Saturno ſe hallare en Virgo, el vino, lino, y trigo valdran caros, y aurà muerte de ganado: algunas otras comidas no tendran tanto valor, y la pimienta, y la plata tendran poca eſtimacion. Eſtando en Libra, ſera corta la coſecha, y las comidas caras, en Oriente aurà falta de todas ſemillas, poco fruto en los arboles, y muertes de ganado; la ſal, y los lienços ſeran baratos, y todo lo que ſe lleuare, o traxere de lejos, los arreos de las mugeres, hierro, y armas al principio del año tendran ſubidos precios, y al fin del auran abaratado. Eſtando en Eſcorpion, ſeran las comidas baratas, el azafran, y la bolateria caras, de todas las ſuſtancias de la mar aurà abundancia, y comodidad en las mercaderias, moderacion en el azeite, del ganado menor, y mayor indica auer mas en la parte Occidental, que en la

Orien-

Oriental Saturno en Sagitario insinua auer de ser los caualios caros, y que se lleueran plantas de Oriente, a Occidente, y aurà muchas, y buenas comidas, la clarea y aloja valdrà poco; la miel, y la manteca tendran subidos precios. En Capricornio, mejora los tiempos, da bienes, y grosedad que haze la tierra pingue: si bien assi en Oriente como en Occidente cria tanto gusano en los frutos de los arboles, que los corrompe, seran buenas las sementeras, y las cosechas de trigo, azeite, y miel, señala mortandad en el ganado menor, la madera, los lienços, y la caça de monte seran caras, el cobre, y los metales tendran valor, la pimienta será barata. En Aquario indica que aurà buena, y lebe plaça de todos los bastimentos en Oriente, y careslia en Occidente, desuerte que passara gente opressos de la hambre, y aurà muchas aguas. Saturno en Pisces, da perfeccion, segun su qualidad a las cosas, indica que las comidas valdran poco, las mercaderias que se naueg.n mucho, y se dañaran, y corromperan muchas, aurà impedimento por la mar, perderanse, y anegaranse muchos nauios, y en las remotas partes del Occidente serà grande la careslia del ganado menor, si bien aurà mucho pescado, y muy barato, vltimamente si en la reuolucion del año precediere Saturno, y se hallare impedido, significa destruicion de vitualias, que empobrecerán muchos ricos, y moriran muchos magnates; y hallandose en signo terreo, es destruicion de las semillas, y penuria de los frutos de los arboles, por causa de gusano, y langosta.

De careſtia, o precios baxos en los baſtimentos por las conjunciones de los Luminares.

CAP. 8.

HA de hazerſe vna figura celeſte al punto de la conjuncion del Sol, y de la Luna, y por ella, ſe tomaran las congeturas ſiguientes.

Haly Abenragel lib. 8. cap. 33. pone reglas para colegir por las conjunciones de los Luminares los precios altos, o baxos que correran aquel mes en los baſtimentos, y el eſtado de los negocios del pueblo; para lo qual dize, que hecha la figura ſe vea el Planeta que eſtuuiere en el Aſcendente, que es el ſignificador del eſtado de las coſas pertenecientes al hombre, y a la alteracion del Ayre, y ſu adiutor, es el Señor de la caſa del ſeñor del Aſcendẽte, en el qual ſi ſe hallare Planeta peregrino, ſin conueniencia en el ſignifica daño aquel mes; y ſiendo infortunio ſerà ſegun ſu naturaleza.

No auiendo Planeta en el Aſcendente, ſi alguno ſe hallare en angulo, que tenga dignidad en el Aſcendente, mayormente exaltaciõ, ſerà ſignificador. Y ſi el ſeñor del Aſcendente ſe halla en angulo, o con buenos aſpectos, tiene manifieſta ſignificacion en las coſas de ſu particion, eſpecialmente eſtando oriental; ſi empero ſe hallaſſe debaxo de los rayos del Sol, queda inhabil, ſi bien en ſaliendo dellos, cobra lo perteneciente a ſu ſignificacion con eſpecial virtud.

Si la Luna ſe hallare en el Aſcendente ſin dignidades, o en opueſto, o quarto aſpecto del, y con viſta del ſeñor

2009 Ministerio de Cultura

señor del Ascendente, significa defecto en las cosas: y si el señor del Ascendente estuviere recepto, y el que lo recibiere estuviere aumentado, y en angulo significa que en todo aquel mes se aumentarà el precio de las cosas biãdamente: y si el señor del Ascendente estuviere recepto, y el, o el señor de la casa en que se halla fuere ascendiendo, es señal de carestia: y si el señor del Ascendente, y el Planeta que se hallare en angulo se aplicaré a Planeta cadente, o diminuto baxará los precios: y si el señor del Ascendente estuviere diminuto, y recepto, y el que lo recibe estuviere diminuto baxaran los precios, segun sus diminuciones, y serà mayor la baxa: si estuvieren cadentes, e infinua q̃ serà presto, y mas fixa la infinuacion, si ambos se aplicassen a Planeta diminuto.

Saturno, Marte, y Mercurio naturalmente significan esterilidad, y carestia. Iupiter, y Venus abundancia, y baratura, y Venus recepta con la Luna seguridad.

Planeta tardo significa guerra, retrogrado fuga, y directo paz.

Aphorismos por las quartas del año.

CAP. 9.

QVando Saturno es Señor de la Lunacion precedente a la quarta del año, si se hallare con Mercurio, y la Luna en su opuesto, predice hambre, y carestia.

Si en la reuolucion del año se hallare Iupiter fortunadissimo, en su casa o exaltacion oriental, en angulo, y libre de infortunio, significa penuria de trigo. Hero Aph. 70. Saturno

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

Saturno en la segunda casa bien afecto, y con vista feliz del señor della indica buena plaça, y buen estado en grangerias, y si estuviere infortunado lo contrario.

Dize Albumasar en razon del precio grave, o leue del trigo, y de mas bastimentos, que siempre que en la quarta del año se hallare Saturno, en el signo que tuuo la vltima conjuncion con Iupiter, o en signo en que tuuo conjuncion, que significò Secta, como la de los dos infortunios en Cancro, y no tuuiere vista de Iupiter, es señal de grande carestia, que durarà en quanto estuuiere Saturno en aquel signo, y que sin recelo se puede pronostisar assi, y que si aconteciere hallarse bien con la cola del Dragon, serà con exceso la falta de trigo, y el terror de los Hombres, si Iupiter no mirare aquel lugar.

Y dize el mesmo, tratando de terremoto, y diluuio que hallandose Saturno en el signo en que tuuo la vltima conjuncion magna, o en su opuesto, o quadrado, y en el estuuiere impedido, significa Ayre tenebroso, terremoto, hambre, y careslia.

Dize el mesmo, que si en la reuolucion del año, no se hallare Saturno en angulo, significa buen precio en los bastimentos, y estando en angulo indica, carestia, y que serà tanto mayor, quantas mas dignidades tuuiere.

Si el Señor del ascendente de la conjuncion, o preuenerente a la reuolucion estuuiere aumentado en numero creserà el precio del trigo, y azeite, y si disminuto, bajarà, y si caminare a su descension, descenderà el precio, y si se hallare en la quarta, o septima casa, se estarà el precio en su ser, y en las demas cosas fuera del trigo, y azeyte, se ha de acudir al Se-

ñor

ñor del año, que si se hallare en signo igneo fortunado, se estimarà el Oro, y la Plata, si en Aereo la volateria, y la caza, si en Aqueo los animales Aquaticos, y cosas pertenecientes a las Aguas, y si en terreos los frutos, y cosas que produce la tierra.

El Planeta que mas dignidades tuuiere en el ascendente de la conjuncion, o preuencion que precedió a la quarta del Año, es señor de la lunacion, y si se hallare en su casa, o exaltacion serà el trigo caro, y si en su detrimento, o caida serà varato.

Si el luminar del tiempo estuuiere en su casa, o exaltacion en aumento de numero, libre de infortunio, generalmente en todas las cosas: *pulsabit impedimentum magnum, & probibebit a malo*, esto es que se opone a todos los malos sucessos, e inconmodidades, hasta darles buena salida.

Aphorismos de lunias de la alteracion del Ayre, y mudanzas de los tiempos.

CAP. 10.

PAra juzgar de la variedad de los tiempos por las conjunciones, opuestos, y quadrados de los luminares, se ha de tener atencion a la quarta del año, y para juzgar de la quarta a las reuoluciones de todo el año, y para hazer juizio de la reuolucion, se han de considerar los Eclipses de los Luminares, y las Conjunciones de los superiores precedentes como causas vniuersales, que si bien por ser el Ayre sutil es facil de alterar de qualquiera agente extrinseco, no obs-

2009 Ministerio de Cultura

tonte retiene por muchos años las impreſiones de los cuerpos celeſtes, a los quales eſtà ſiempre en continua, y natural obediencia; y como las acciones de las cauſas ſuperiores ſon muy ordenadas, nunca puede la menor conſtelacion excluir del Ayre la virtud que imprimió la mayor, haſta que llega otra mas fuerte, o por lo menos igual, y de qualidad contraria, y ſi fuere inferior ſolo ſeruirà de mitigar, o esforzar, ſegun que implica, o ſe vne con la cauſa ſuperior, no ſiendo tan fuerte que pueda de todo punto extinguir la impreſion antecedente, con eſte reſguardo ſe ha de juzgar, porque la cauſa vniuerſal puede deſuanecer la particular, y la particular, impedir en quanto ſe deſuanece.

Signos humedos ſon, ♋, ♏, ♓, ♑, ♈, y las partes de los fines de ♈ principio de ♉, ♋, y fin de ♑ y principio de ♒, ♌.

Planetas ſignificadores de luuias ſon ♄, ♀, ☽, y en la reuolucion del año, ♂, en ſigno propio, ſignifica muchas aguas, en caſas de Saturno pocas, y en las de los otros Planetas, medianamente: en la ♂, ☌ precedente a la conjuncion, ſi ☍ mirare el lugar de la ♂, ☌ de los Luminares, ſignifica relampagos, truenos, y rayos. ♄, ♃, ☽ en la reuolucion del año en ſignos humedos, pronoſtican grandes luuias, y en la entrada del Sol en los ſignos Tropicos, ſi ♀ mirare a la ☽ de lugar humedo promete muchas aguas.

Eſtando el Sol, en ♈, ven ☿, con ♀ retrograda el verano ſerà llouioſo,

S eſtando ♂ en ♑ mirare a ♀ auià muchas aguas.

El Sol en terminos de ♂ aumenta el calor en el verano, y la ſequedad en el hiuierno.

Si en

Si en la ☌ ☍ precedente a la entrada del Sol en ♈ la ☽ mirare a ♄ y ambos estuvieren en signos humedos, seran las nubes negras, las aguas lentas, y durables, y si entonces ☿, y ♀, miraren a ♄, seran mayores, y mas durables las Aguas.

Si en la quarta Autumnal, se hallaren con el Sol, muchos Planetas retrogradados, y en el Hiuierno se hicieren directos, sura grande, y general sequedad en todo Clima.

Si en la quarta Estiual los Planetas estuuieren directos, porque estando assi, resfrian, sera el Estio templado, y si entonces retrograden, sera calido, porque los Planetas retrogrados calientan, y los directos enfrian.

Los Planetas en el Apogeo del Eccentrico, o Epicyclo, menos calientan que en el Perigeo, y esto se entiende con ♄, ♃, ♂ porque con ☿ y ♀ es al cõtrario.

Dize Leopoldo: tr. c. 6. cap. 2. que si en la quarta del Estio se hallasen cinco Planetas directos por la frialdad que causan, sera el Estio agradable, y no muy caluroso, y que si estuuiesen retrogrados, sera el calor intenso, porque los Planetas retrogrados calientan, y los Directos enfrian.

Geronimo Cardano en el de mutationibus Aeris, sobre el quadripartito de Ptolemeo, lib. 2, Texto 59. dize que los Planetas de veloz mouimiento aumentan el calor, los Estacionarios si son calidos, causan calor grande, y si frios enfrian, si humedos mueuen muchas aguas, y si secos desecan, y que los retrogrados todos enfrian, excepto Iupiter en oposicion del Sol.

Cardano se funda en que el calor natural, quanto es mayor su mouimiento, tanto mas sobresale, y calienta, y Leopoldo funda la suya, en que siendo la tierra naturalmente fria, y seca, y estando los Planetas directos

2009 Ministerio de Cultura

rectas en su mayor distancia, necessariamente la han de calentar menos que es el modo de enfriar que tienen las Estrellas, y que los Planetas retrogrados, por estar en la mayor vecindad que pueden con la tierra, la calientan mas.

Estas dos opiniones necesitan de distincion, y es assi que los Planetas retrogrados resfrian mas en la quarta del verano que los directos, respecto de que con la vezindad del precedente Hiuierno, y la cercania que tienen con la tierra, sacan vapores gruesos, y frios que resfrian, y el Ayre: y esto tambien sucede en la quarta del mesmo Hiuierno, haziendo que sea el frio mas intenso, empero en las otras dos quartas del Estio, y Otoño, en que no ay esta complicacion, mas calientan los Planetas retrogrados que los directos.

Es el Estio en los llanos de Lima quando el Hiuierno en las punas, y si en este tiempo se hallasen quatro o mas Planetas retrogrados serà intenso el frio en las punas, y no muy ardiente el calor en los llanos, por la inequalidad de las regiones.

☿ y ♀ combustos en la quarta Autumnal engendrà frios, y humedad, en la quarta Hyemal, nubes, y vientos Meridionales, en la Vernal nieblas, en la Estiua, calor, y truenos, y lo mesmo se dize de los superiores, ♄, ♃, ♂.

Si el Sol se hallare en ♐ 8, grados de ♏, y ♀ estuuiere en lugar humedo, aurà muchas aguas, y anegaciones.

El Sol en ♓, ♒, ♓, y ♀ oriental, y retrograda en el verano señala pocas aguas, y al principio del Hiuierno muchas, Venus en el Hiuierno directa, y al principio Oriental da pocas aguas, y en el fin del Hiuierno las dà copiosas.

La

2009 Ministerio de Cultura

La Luna quando se junta con ♀ o con ♂ y mejor cõ ambos en tiempo, idoneo llueve aquel mesmo dia.

La Luna en ♂, de ♂, hace lo mesmo, especial estando el Sol en ♏, ☽, si la ☽ se juntare con ♂, en signo humedo, y ♀, o ♄, mirara ♂ aurà nublados, relampagos, truenos, y granizo.

La ☽ quando entra en ♒, o ☽ rebuelue y perturba el Ayre, y si se aplica a ♄, estando combusto hace llouer.

♀ quãdo se aplica a ♂ en ♒ luego al punto llueue.

☉, ☽, ♀, ♄ juntos produsen nublados, con truenos, aquel mesmo dia, y lo mesmo es quando alguno dellos mira a la ☽ y la ☽ mirãdo de ♂ .o □, al ☉ en ♒ mueue luuias, y mejor si ♀, està con el ☉.

Si en la ♂, o ♂ de los Luminares, se hallare ♀ en angulo, es señal cierta de que llouera.

El señor del ascendente en signo Aqueo, promete aguas, la ☽ en ♂, del ☉, o con ♀, en ♈, ♎, ♏, ☽, con mueue nublados, relampagos, truenos, y rayos.

La ☽ en signo femenino aplicada a Planeta retrogrado, que tambien estè en signo femenino, al punto trae aguas. Estrellas tempestuosas son Orion, Arturo, y Corona.

La Cabra, y los dos Cabritillos, causan vientos, y las Hyadas, y Pleyadas producen muchas aguas.

Saturno remoto de los angulos, no puede mucho mudar el Ayre, assi lo dize Haly, parte 8. cap. 26. y Pitato en el tratado de mutationibus Aeris.

Marte occidental aumenta sequedades, y dice Estadio, que Venus con las Pleyadas es madre de las luuias.

Mercurio en signos Aquaticos debajo de los rayos del Sol, causa luuias regentinas con vientos, especial estando retrogrado. Plane-

2009 Ministerio de Cultura

Planetas retrogrados, y combustos indican, agua excepto Marte, que combusto, es seque dad. Venus con la Luna leuantan humedade.

De la mudança del Ayre. y de los tiempos, en la apercion de puertas.

CAP. 11.

APercion de puertas, es vn efecto evidentissimo producido de aspectos, y congresos fuertes acerca de la mudanza del ayre; y de los tiempos que son diez, y constan de las conjunciones, y aspectos de los Planetas que tienen las casas encontradas, como son ♄, ☉, ♃, ☿, ♂, ♀.

Tenemos de los antiguos tres modos grandes: el primero, el congreso del Sol con Saturno, que turba el Ayre, y trae grande frio con nieblas en el Ayre, en la tierra, y en las Aguas, y en tiempos congruentes, nieues, y aguaceros, y en el ẽstio luuias frias, especialmente si Saturno hubiere tenido dominio en la conjuncion o oposicion de los Luminares, que precedio antes, o en el ascendente de la tal figura. El segundo, el de Iupiter, y Mercurio, en producir grandes vientos, terremotos, y asolacion de edificios, de arboles, y cosas semejãtes. El tercero es el cõgreso de Marte, y Venus, en producir aguaceros, granizos, y rayos, con destruycion de los frutos.

Hazense estas apercciones de puertas muy valiosas todas las veces que estos Planetas entre si se juntan, o se miran de opuesto, o quadrado, y mayores efectos se contecen quando de mas de lo dicho se mezcla la Lu-

2009 Ministerio de Cultura

na, ſi apartandoſe del vn ſignificador, ſe aplica al otro, y aſſi mesmo con la mixtion de Mercurio, y Venus, ſe aumenta el efecto en la muchedumbre de luuias.

Reduceſe la apercion de puertas, a tres formas, la primera es quando ſe juntan eſtos Planetas, o ſe oponen, o ſe miran de quadrado: la ſegunda, quando interuiene la Luna, y ſeparandoſe del vno ſe aplica al otro por conjuncion, oposicion, o quadrado. La tercera quando Mercurio, o Venus, (como ſe dixo de la una) ſeparandoſe del vno de los que abren las puertas ſe aplica al otro, y Mercurio entonces ſignifica luuias.

Si en la apercion de puertas ſe hallare Planeta retrogrado ſignifica muchas aguas, y durables, las demas mudanzas del Ayre, ſe hazen ſegun la naturaleza de los Planetas. Si entre ellos ay traslacion de luzes, y el que recibe la conjuncion, o el aſpecto es ſignificador, ſerá la mudanza en el Ayre, ſegun ſu qualidad.

Quando la Luna deſpues de la conjuncion, oposicion, o quadrado ſe juntare por cuerpo, o aſpecto fuerte a ſignificador de ſu qualidad, y tuuiere conueniencia con la quarta del año, hará el tiempo entonces grande, y euidente mudanza, eſpecial ſi fuere ſemejante a la complexion del ſeñor del año y ſi la Luna en la ♂, ☍. □. ſe hallare en el aſcendente, ſe mudará el tiempo, ſegun la naturaleza del ſigno, y de la region. Y eſtas operaciones de los Aſtros, ſe han de juzgar ſegun la aptitud de las regiones.

Prediciones de los Eclipſes de los Luminares.

CAP. 12.

DIz. Ptolemeo en ſus Apoteleſmas, lib. 1. cap. 7. que

2009 Ministerio de Cultura

que los Eclipſes de los Luminares, ſiempre pronoſ-
tican algun mal, y que ſi ſucedieren en el grado aſcen-
dente del nacimiento de alguno, o en diſtancia de tres
grados, en el lugar del Sol, o en el de algun elegido
en la figura de la reuolucion, pronoſtica muerte, o gra-
ue enfermedad, eſpecialmente ſi el Luminar eclipſa-
do eſtuuieſe infecto, y que ſucediendo fuera de tres
grados, le deſuanece la predicion letal, y que en la
Reuolucion ſolo ſignifica mal en el cuerpo, en el ma-
giſterio, y en los honores. Si ſucediere en la ſegunda
caſa de la natiuidad, o reuolucion, indica, perdida de
hacienda, y no auer de tener ganancias. Si en la ter-
cera caſa, ſeñala viaje corto, y peligroſo, o algun mal
ſuceſo, o enfermedad a los hermanos.

Si ſucedieſe en la quarta caſa indica, daño en el pa-
trimonio, o en las haziendas, raizes, o peligro en la
ſalud del Padre.

Si en la quinta, trae enfermedad, o algun mal ſuce-
ſo en los hijos, en la ſexta, deſgracia corporal, enfer-
medad de colica, dolor de vientre, y daño en los ani-
males menores del ſeruicio del hombre, y que algun
criado, o pariente ſe le opondrâ, y en la ſeptima a a-
menaza con muerte de muger, amiga, o otra alguna
deſgracia.

El tiempo en que ſucederan los Eclipſes, ſe toma
deſde el aſcendente a la decima, y de la decima a la
ſeptima, contando por cada quinze grados de Equi-
nocial vna hora, y por cada hora vn mes, aſſi que ſi el
Eclipſe ſucediere deſde el aſcendẽte a la dezima a 30.
grados de equinocial, ſeran dos horas, y por ellas ſe
entiende comenzaran los efectos deſde el principio
del Eclipſe en dos meſes, y aſſi contando haſta la
decima caſa que ay 90. grados, y ſeran los efectos a

los

los seis meses si sucediere de la decima, a la septima, que ay 90 grados, se han de ir contando hasta seis horas, desde el fin del Eclipse seis meses, dando assi mesmo a cada 15. grados vna hora, y a cada hora vn mes.

Y los Eclipses del Sol tendran tantos años de duracion, quantas horas tuuiere el Eclipse, y los de la Luna duraran sus efectos tantos meses, quantas horas durare el Eclipse.

Los Eclipses de los Luminares en los angulos de las Genituras, o reuoluciones, son muy nociuos, G suceden en la distancia que ay del grado ascendente al lugar del Eclipse, se cuentan tantos años quantas horas Solares, y en las de la Luna meses: y dize Hali Rodoan comentando el lib. 2. de las Apotelesmas, cap. 7. que los accidentes de los Eclipses del Sol, no pueden tener mas de 12. años de duracion, y los de la Luna, 12. meses.

Hanse de considerar los Planetas dominãtes, y el signo donde sucede el Eclipse, porque los efectos no son del Eclipse, sino de los significadores, para lo qual se ha de hacer vna figura celeste al medio Eclipse, y examinar el Planeta dominante, para cuya eleccion, dize Ptolemeo, que se vea el Planeta que mas dignidades tiene en el grado del Eclipse, y en el angulo sequente, y que este tal Planeta serà señor del Eclipse, y la explicacion, es que si el Eclipse sucede en la quarta oriẽtal del ascendente, a la dezima el angulo, sequente, es el ascendente, y si sucede en la quarta Occidental de la decima a la septima, la decima es el angulo sequẽte, y aquel Planeta serà señor del Eclipse que en el, y en el angulo tuuiere mas dignidades, y si fueren dos Planetas iguales, se ha de elegir el que estuuiere en

angulo ſobre tierra, y en lu hayz.

Los Eclipſes del Sol, ſon poderoſos, y ſi ſucedieren eſtando floreciendo las mieſes, o los arboles, es deſtruicion de los frutos, y ſignifica eſterilidad.

Los Eclipſes de Luna, quando ſuceden, traen luuias, y algunos ſequedad, quales terremotos, quales, eſterilidad, y quales, incendios.

Los Eclipſes de los Luminares por la mayor parte, ſignifican ſobre Ciudades, Prouincias, Reynos, y Reyes, y tienen mas por objeto la multitud, y generalidad, que a perſonas particulares.

Si el Eclipſe de Luna ſucediere en ſigno igneo, y Mercurio ſe hallare con el Sol, o en el opueſto, aurà muchos vientos.

No puede vn Eclipſe de todo punto pronoſticar en todo el Orbe, penurria, o peſtilencia, ni la peſte durar mas de quatro años.

Si el Eclipſe ſucediere en ſigno humano, ſus efectos e impreſiones, ſeràn en coſas humanas.

En Aries daña las vides, las higueras, y corrompe el fruto.

En Libra cae ſobre las ſementeras, y yerbas, y las pudrè, y ſuele mouer ciſma entre eccleſiaſticos.

En Cancro, amenaza los frutos quando eſtan de ſazon, y ſe quieren coger, ſon enfermos, y ſi ſe guardan los podreze.

En Capricornio, arruina las plantas, y los almacigos, y crian langoſta, y guſanos, amenaza las Naos con ſumerciones, y exita a mudanza de coſtumbres, en regiones de ſu dominio.

En Geminis, y Sagitario, es muerte, y ruina de las Aues, eſpecialmente de las del ſuſtento del Hombre.

En Virgo, y Piſces, es ruina de todo lo vegetable, y de

2009 Ministerio de Cultura

y de los animales Aquaticos, y es corrupcion de las fuentes.

Si el Eclipse sucediere en Tauro, Escorpion, Leon, o Aquario, amenaza con ruina de edificios, exitos odios, simulaciones, y turbaciones, especialmente entre Eclesiasticos.

Los Planetas que se hallaren en los Eclipses debajo de los rayos occidentales, retrogrados, minoran sus prediciones los orientales, y estacionarios, las aumentan, y los matutinos al Sol, y vespertinos a la Luna. empero los vespertinos con el Sol, y matutinos con la Luna, minoran sus significados, y los que se hallan en el opuesto, estan mediocres.

Si el Eclipse sucediere en la vndezima, o duodezima casa, amenaza con ruina de edificios, con destruicion de frutos, y con muerte de muchos de los que estan en la edad de la adolescencia, y juuentud.

Si en la casa decima, o Nona, amenaza a los Reyes, Principes, y Eclesiasticos, especial a los que destos estan en la edad viril con muerte, o graue enfermedad.

Si en la casa octaua, o septima, indica, mudanza de leyes, de institutos, y de sectas, y con muerte, o casos graues a los viejos.

Los Eclipses de los Luminares en la triplicidad ignea, insinuan muertes de ganado mayor, y menor, de Rey, o Principe, o por lo menos destierro, mueue odios entre la gente noble, y plebeya, simulaciones, discordias, exercitos, guerras, mortandades, hambres, y incendios, hurtos, salteamientos, desolaciones, en las mugeres, abortos, fiebres agudas, epidemias, aires estuosos, esterelidad en los frutos, penurria de trigo, especial en las tierras en que el signo tiene dominio.

En signos de la triplicidad Terrea, predice penur-

009 Ministerio de Cultura

gia de frutos, assi de semillas como de los frutales.

Si en la Triplicidad Aerea, amenaza con hambre, y atrocissimas enfermedades, males pestilentes, y vientos procelosos.

Si en la Triplicidad Aquea, predice muertes en la plebe, y de la turba ordinaria, sediciones, guerras dudables, a los que viuen en las islas, y costas maritimas, con graues daños.

Los Eclipses del Sol en Aries, significan muerte de Reyes, de poderosos, y ricos, sequedad, esterilidad, y hambre; y en signos Aqueos, daño, y corrupcion por muchas aguas.

Y comunmente el Eclipse inficiona las cosas en la disposicion que las halla, assi como en signo Equinocial Autumnal, es nociuo a las sementeras, en signo Soleticial hyemal a los animales, ouejas, y peces.

Saturno si fuere solo señor del Eclipse, es causa vniuersal de frios horrendos, eladas, nieues, y granizos, especial en signos Aqueos, y Aereos nubes densas, obscuridades, tempestades, vientos procelosos, inundaciones de Rios, dificultosas, y peligrosas nauegaciones, naufragios, y las mas vezes de terremotos, de corrupcion en los peces. y calamidad en los frutos, y en las yeruas, o penuria por gusano, aroga, y langosta, exita enfermedades chronicas, molestos humores, fiebres, quartanas, pestilentes, epidemias, causa destierros, carceres, terrores lustuosos, y muertes.

Iupiter solo señor del Eclipse, da buena disposicion a todas las cosas, ofrece buenos sucesos en todo lo que fauorece al hombre, da salud, acrecentamientos, tranquilidad, paz, ganancias, cabida, y agasajo con los poderosos, aumenta las cosas familiares, y caseras, fauorece a los Reyes, Principes, y a la Religion: de

copia

copia de animales que son necesarios al hombre, y destruye todo lo que le es contrario, aumenta los frutos, da copia de trigo, y temperadas luuias, y saluiferas, templa el Ayre, fortuna, las nauegaciones, y las defende de Piratas, y de tempestades, y finalmente es autor de felicidades.

Marte si fuere solo señor del Eclipse, especial en signos igneos generalmente de su naturaleza influye calor, y grande sequedad en el Ayre, desseca las fuentes, y consume los manantiales de los rios, y corrompe las Aguas, exita vientos calidos, y pestilentes tempestades, truenos, y horrendos rayos, y por la commixtion de vientos turbinosos, procelosos, y tempestuosos, causa subitos naufragios, con perdida de Naos, es destruycion de los animales de que necesita el hombre, ruyna de las plantas, y de todo lo vegetable de la tierra, por langostas, y perniciosos calores corrompe los frutos, y en las mesmas troges, podrece las semillas: En signos humanos comunmente engendra siebres agudas, morbos estuosos, y causa corrupcion de sangre, especial a los que estan en la edad viril, insidias ruinas de edificios, incendios, hurtos, y de populaciones, con crueles estragos, y muertes de hombres, mueue duras guerras, sediciones, y tumultos en la plebe, por iras, y violencias de los Principes de que se siguen injurias, destierros, carceres violentas, e inopinadas muertes, instiga desestimacion de los virtuosos, y haze estimacion de los facinerosos, mueue el apetito a las cosas, ilicitas, y a ser transgresores de las leyes.

Venus, siendo sola señora del Eclipse bien afecta, generalmente significa lo que Iupiter, concierta hermosura, y graciosidad particular, influye salud, tranquili-

quilidad, años abundantes, limpieza en las comidas, y ne general, y particular dà algun buẽ ſuceſo, y aumentos de bienes, honor, reſpeto, reuerencia, y honeſta veneracion, buen nombre, y haze bien afectos con los Principes, y poderoſos; conſilia amiſtades, dà conformidad entre la nobleza, y la plebe, obſeruaciõ de leyes, incita a fieſtas, holguras, alegrias, muſicas, bayles, caſamientos, y combites, y generaciones, mueue Ayres, y vientos ſaludables, ſetenidades, da fecundidad a la tierra, y luuias ſalutiferas, impide las tempeſtades, haze cielo apaçible, influencia benigna, felices nauegaciones, dulces aguas en fuentes, y rios, en los arboles buenos frutos, y es vtil para todos los animales, dà opulentes coſechas, comodidad, y buena ſalida a todas las coſas pertenecientes al bien del hombre.

Mercurio, ſi fuere ſeñor del Eclipſe, generalmente ſe conuierte en la naturaleza del Planeta con quien ſe halla configurado, con fortunas haze lo que ellas, mas no cumplidamente acaba las coſas, por ſer en todas ímpetuoſiſſimo, veloz, e induſtrioſo: con infortunios, ſuſcita vientos turbulentos, varios, vehementes, ynſtables, y perjudiciales, haze dificultoſas las nauegaciones, con derrotamientos, naufragios, e imbaſiones de Piratas, es autor de hurtos, y latrocinios, cauſa de tempeſtades, relampagos, y rayos con vientos tempeſtuoſos, borraſcas, y huracanes, conque deſtruye la tierra, exita grandes terremotos, deſolaciones, y ſequedad en el Ayre, y en el Occidente, deſeca los rios, es vehemente, eficaz, y vſurpador de las coſas agenas, inclina mentiras, y ſaltes mientos, a y religion, y de populaciones a ſer autor de coſas peruerſas, a mudar coſtumbres, y leyes, cauſa dificiles, y repenti-

nas

2007 Ministerio de Cultura

nas enfermedades, sequedades, toses, anhelaciones corrupciones, vomitos, inhiere la thesica, y fiebres agudas, y cotidianas, y bien afecto indica lo contrario, todo lo qual es de Ptolomeo lib. 2. cap 8. de sus Apotelesmas.

De lo dicho por Ptolemeo, se colije, que los Eclipses de los Luminares no pronostican mal quando Iupiter, o Venus, bien afectos son dominadores, porque la significacion es del signo en que sucede, y de los Planetas que dominan en el Eclipse, en que el Sol, y la Luna como causas vniuersales concurren con las influencias de las Estrellas fixas, y erraticas en horden a que consigan sus efectos.

Generalmente el Eclipse en ♂. ♏. ♄, significa penurria de frutos, mayormente en sementeras, y semillas: En ♊, ♎ ♒, hambre, atrociſſimas enfermedades, y pestilencia: En ♌, ♍, ♓, muerte de gente popular, sedeciciones, guerras porfiadas, y grande peligro en las nauegaciones.

De los Eclipses del Sol, por los Decanos de los signos.

CAP. 13.

CAda vn signo tiene tres Decanos de a 10. grados, y si el Eclipse del Sol sucediere en el primero Decano ♈, significa grandes mouimientos de armas, de exercitos, e insultos, y tumultos de soldados, controuersias, y sediciones, por intemperies del Ayre: En el segundo, temor, opresion de Reyes, o peligro de muerte, corrupcion de frutos, y de los sembrados

brados que van creciendo, y podricion: En el vltimo tristezas, luctos, abortos en las preñadas, y daño en el ganado menor.

Si el Eclipse de Sol sucediere en el primero Decano de ♉, aflige a los negociantes, y comerciantes, y desnaze los negocios, y daña a las mieses: En el segundo, ofende a las mugeres en los partos, y a los caminantes: En el vltimo predice hambre, y pestilencia.

En el primero Decano de ♊. mueue entre Sacerdotes, y los de orden Sacro, diffenciones, litis, y sediciones odios, y menosprecio, de leyes, irrita los animos desuerte q̃ los oluida detoda piedad: En el segũdo, causa muertes, y robos en la Mar. En el tercero, indica muerte de Rey, detrimento en el estado publico, irrita los negocios ciuiles con varios sucesos.

En el primero Decano ♋. perturba el Ayre con variedad afectada: En el segundo, deseca fuentes, y rios, incita a incontinencia, y desuerguenza: En el vltimo pronostica en Armenia, Africa, y en todas las regiones sugetas al signo, enfermedades, sediciones, y peste.

En los primeros 10. grados de ♌ significa muerte de algun gran Principe, y escasez en las cosas familiares, y caseras: En el segundo, causa anxias, e impedimentos en los Reyes, magnares, y personas eminentes: En el vltimo Decano, indica cautelas, celadas, cautiuerios, arreuatamientos, con riesgo de profanar algunos bienes, y cosas sagradas.

En el primero Decano de ♍, predice fin calamitoso de algun Rey, y algun estrago: En el segundo, arguye hambre, peste, y sediciones, en el vltimo amenaza a los pintores, Poetas, y personas de ingenio, Mercuriales, con muerte, destierro, y males diuersos.

En el primero Decano ♎ corrompe el Ayre, y sus-

2009 Ministerio de Cultura

cita peste, mal trato de mieses, y frutos, y encarece los bastimentos: En el segundo, predice muerte de Rey, sediciones, y hambres: En el tercero, ingiere diffenciones entre los Nobles, con perdida de pueftos, y haciendas.

En el primero Decano de ♌, causa belicos tumultos, muertes, odios, cautiverios, y maquinadas traiciones: En el segundo, insinua daño de algú Rey, y aduerso animo de su exercito: En el vltimo, amenaza con venida de algun Tirano.

En el primero Decano de ♎, predice manifeftas sediciones, agenas de toda concordia: En el segundo, indica muerte de Camellos, jumentos, caualios, y femejantes animales: En el vltimo, causa afliccion en los exercitos.

En el primero Decano de ♑, insinua casos infelices a varones grandes, mudanzas de Rey, rebelion de la Nobleza, y de la plebe: En el segundo, fucefos deftra dos en los Emperadores, por conmocion de los foldados; y en el vltimo, mouimientos, tumultos, y hambre.

En el primero Decano de ♒, induce temores publicos, y triftezas: En el fegundo, latrocinios publicos, hurtos, terremotos, y hambre: En el vltimo, muerte de ouejas, y de animales agreftes, y brutos.

En el primero Decano de ♓, defeca los Rios, infortuna los lugares maritimos: En el fegũdo, indica muerte de perfonas Principales, en las regiones maritimas, mortandad de peces, y terremotos: En el vltimo sediciones, crueldades, inhumanidad, y ferocidad en los foldados.

(·:·)

2009 Ministerio de Cultura

De los Eclipses de la Luna, por los Decanos de los Signos.

CAP. 14.

SI el Eclipse de la Luna fucediere en el primero Decano de ♈, indica fiebres, incendios de templos, fediciones, y fequedad en el Ayre: En el fegundo, peſtilencia: En el vltimo, abortos, y peligros en las mugeres.

En el primero Decano de ♉, predice muertes, enfermedades, y robos en el ganado: en el fegundo, muerte de Reyna, y eſterilidad en las labranzas, y ſemillas: en el vltimo, muerte de ſerpientes, y ſabandijas.

En el primero Decano de ♊, amenaza con conmetimientos, y robos de enemigos: en el ſegundo con-cómociones, y exercitos repẽtinos, y ſolicitud de coſas publicas: en el vltimo, indica auer de quedar fama por muerte de algun gran varon.

En el primero Decano de ♋, luego al punto excita guerra: en el ſegundo, impone penſiones acerbas, y tributos intolerables: en el vltimo, influye enfermedades en las mugeres, ſubitas miſerias, y muertes.

En el primer Decano de ♌, predice accelerada enfermedad en algun Rey, o muerte de varon eſclarecido: en el ſegundo indica que el Rey hará viaje, y mudanza en las caſas: en el vltimo incita a los pueblos a querer nouedades, y hacer exercitos.

En el primero Decano de ♍, induce enfermedades en los Reyes, y varias diſcordias entre los hombres, y ſediciones: en el ſegundo, cauſa daño en los conſejeros, eſcal-

esclarecidos, letrados, hombres de negocios, y comerciantes: en el vltimo enfermedades letales.

En el primero Decano de ♎, mueue toruellinos, y tempestades dañosas, granizos, y eladas: en el segundo, pleytos perniciosos, y en el vltimo, pronostica muerte de varon grande.

En el primero Decano de ♏, conduce horrendos truenos, y rayos, y a veces terremotos: en el segundo, destruye las oliuas, deseca el Ayre, y causa fiebres estuosas: en el vltimo, hace lo mesmo, trae muchas enfermedades, diferencias, y muertes.

En el primero Decano de ♐, mueue latrocinios, y hurto: en el segundo daña los caualos, y mulas: en el vltimo, influye pestilencia.

En el primero Decano de ♑, causa sugilaciones, tumores, golpes, y cardenales, y muerte perniciosa de varon grande: en el segundo, excita acometimientos frequentes, e insultos de soldados, latrocinios, y cautiuerios; en el vltimo, sediciones, y muerte de Rey.

En el primero Decano, de ♒, indica enfermedad de Rey: en el segundo, daño general en las sementeras, y en el vltimo, indica mudanza insigne en todas las cosas, y assi de las que estuuieren en mal estado, se puede esperar buena salida, y los molestados por cosas graues tienen influencia que los haze libres.

En el primero Decano de ♓, insinua tristeza en los Sacerdotes, y Prelados, y daño en sus bienes, y temor en ellos: en el segundo, amenaza con muerte de varon insigne: en el vltimo predice latrocinios, y robos, en el Mar, y en la tierra.

(:·)

De la correccion del grado ascendente en las Genituras.

CAP. 15.

TRes maneras tenemos de retificar el grado ascendente en las Genituras: la primera, es la Trutina de Hermes: la segunda, el Animodar de Ptolemeo, y la tercera, algun suceso, o enfermedad notable, ajustada por direcciones del Ascendente a sus Promisores, y es la principal, y mas cierta.

De la Trutina de Hermes.

Dize Hermes, que el lugar de la Luna, en el nacimiento de vno fue ascendente, en la concepcion, y que el lugar de la Luna en la concepcion, es Ascendente en la natiuidad, sobre este lugar dize Ptolemeo, Centiloquio, Aph. 51. el signo en que se halla la Luna al tiempo del parto, fue ascendente en la concepcion, y el signo en que estuuo en la concepcion, ò su opuesto es ascendente en el parto. Para el vso desta regla se ha de erigir la figura celeste al tiempo estimatiuo del nacimiento que se quiere retificar, y construida, si la Luna se hallare sobre tierra se ha de sacar la distancia que tiene con el grado del Occidente, y si se hallare debajo de tierra la que tiene con el grado del Ascendente, substrayendo el grado en q̃ está el Angulo de 30. q̃ tiene el signo, y el resto junto con los signos, grados y minutos, que hubiere hasta el punto en que se hallare la Luna, por la sucesion de los signos, se aurà sacado la

do la diftancia, con la qual fe entrara en la tabla figuiente, y fe hallarà el tiempo que eftuuo el infante en el vientre de la madre, contando el dia por el de la natiuidad, y retrocediendo por los antecedentes, cumplido el numero de los dias, fe hallarà el de la concepcion, y el grado, y figno en que eftuuo la Luna, o fu opueftо, fe ha de ajuftar con el del afcendente de la natiuidad, y el figno, y grado que tuuo la Luna en la natiuidad, ha de fer afcendéte en la concepcion.

Hanfe de numerar los dias por vna de las dos columnas, fegun que la Luna eftuuiere encima de la tierra o fe hallare debajo de ella, y eftando el figno q̃ fe bufca dos o tres dias mas o menos fe puede hazer el ajuftamiento fin efcrupulo.

El fundamento de la tabla es, que defpues de 9. meíes Solares, o tres quadrantes del año, que hazen 39. Hebdomadas, o, 273. dias conftituyen el termino regular que tiene la criatura para falir del vientre materno, y eſte metio tiempo denota la Luna en el Afcendente, y el minimo que es de 258. demueftra eſtando en el occiduo fobre tierra, y el maximo que de 288. denota quando eſtà lo mas

Tabla de las manfiones de la Criatura en el vientre materno.

S.	G.	*Luna debajo de tierra.*	*Luna fobre la tierra.*
0	0	273	258
0	12	274	259
0	24	275	260
1	6	276	261
1	18	277	262
2	0	278	263
2	12	279	264
2	24	280	265
3	6	281	266
3	18	282	267
4	0	283	268
4	12	284	269
4	24	285	270
5	6	286	271
5	18	287	272
6	0	288	273

2009 Ministerio de Cultura

mas apartada del Ascendente debaxo de tierra.

Dize Leopoldo, trac. 7, de natiuitatibus, que si Venus, o Mercurio, se hallasse en algunos dias antes del nacimiento en el lugar que en el se halla la Luna, y la Luna huuiesse tenido alguna potestad en el lugar de Venus, o Mercurio, y se hallase con el de quarto aspecto, nacerá el infante 7. dias antes, y que lo mesmo es si se hallase la Luna en casa de Marte, y que en tales casos no se deue estar a esta regla, ni quando el nacimiento no es natural, como el de los siete meses, ó 11. meses.

De la retificacion de la figura celeste, por el Animodar de Ptolemeo.

CAP. 16.

PTolemeo en el quadripartito, lib. 2. cap. 2. dize, que despues de hecha la figura celeste, a la hora bien examinada de vn nacimiento, para retificar el grado Ascendente, por el Animodar, se vea si precedio Nouilunio, o plenilunio, si precedio conjuncion se saque el grado en que concurrieron los dos Luminares, y si opposicion el grado del Luminar que se halla sobre tierra, que siendo de dia será el Sol, y si de noche, la Luna, y si la opposicion sucediere estando vn Luminar en el Oriente, y otro en el Occidente, se ha de eligir el grado del Luminar que está en el Oriente, y en esta atencion el Planeta que mas dignidades tuuiere en el grado de la Conjuncion, o preuencion, que se eligiere, será Almuten: hanse de regular por la triplicidad, casa, exaltacion, termino, y con-

2009 Ministerio de Cultura

y configuracion, no dando a cada vno destos efectos mas de vna dignidad, o quilate, y la prelacia segun estan escritas, y los grados del Planeta que mas dignidades tuuiere, se pondran en el signo del Ascendente, o en el del medio Cielo, en el Angulo de los dos, a que el Planeta estuuiere mas vezino, y con quien mas se conformare en numero, y si se hallaren dos, o tres Planetas iguales, se pondrà en el Ascendente, el grado del Planeta que differe, menos del que se halla por la hora estimatiua, considerando assimesmo el Planeta que en si està mas fuerte, y que mejor lugar tiene en la figura, y configuracion con el Ascendente.

El tercero modo de retificar el grado Ascendente, es en tres maneras: la primera: por direcciones del Ascendente a sus prouisores, la segunda, por Profecciones del Horoscopo en las reuoluciones: la tercera por transitos de los Planetas por el grado Ascendente, segun los efectos que de ellos se siguieren.

De las Mansiones de la Luna.

CAP. 17.

COnsideraron los Antiguos acerca de las mudanzas del Ayre, y de los tiempos, 28. Mansiones en la Luna, y sus significados, respecto de su qualidad, y de las Estrellas fixas, que en cada vno destos lugares se hallan en el Zodiaco, examinados, y obseruados por peritissimos Astrologos, con aduertimiento que las significaciones generales, pueden variar, segun los aspectos que tuuiere con otros Planetas, fortaleza, y debilidad de la Luna. G.

2009 Ministerio de Cultura

G.	M.			
1	♈ 21 13	Templada	Puedese tomar Medicina, xatiua, y hazer viaje.	17
2	♉ 4 4	Seca.	Malo es purgarse, bueno es Nauegar, Sembrar. y Plantar.	18
3	16 54	Humeda	Yndica malos sucesos en los caminos.	19
4	29 46	Templada	Bueno es Sembrar, Plantar, y hazer viaje por Aguas.	20
5	♊ 32 39	Seca	Bueno es Medicinar, y hazer viaje.	21
6	25 30	Templada	No promete cosa buena por las Estrellas maleficas.	22
7	♋ 8 22	Humeda	Siembra, Ara, no hagas viaje sino es por las Aguas.	23
8	21 13	Templada	Bueno es medicinar, y hazer viajes.	24
9	♌ 4 4	Seca	Mala mansion en todas las cosas,	25
10	16 56	Humeda	Puedese fundar, Plantar, no empero hazer viaje.	26
11	29 47	Templada	Planta, siembra: haz viaje, guardate de Medicinas.	27
12	♍ 12 38	Humeda	Edifica siembra, Planta, y escusa las demas cosas.	28
13	25 29	Templada	Puedese sembrar, Arar, y hazer viaje.	
14	♎ 8 20	Templada	Siembra, Planta, toma Medicinas, y no hagas viaje.	
15	21 12	Humeda	Abre Pozos, Ara, y no te pongas en camino,	
16	♏ 4 4	Fria, y humeda	Mala mansion para todas las cosa.	

G.	M.			
17	16	56	Humeda	Compra beſtias, y no te pongas en camino.
18	29	47	Seca.	Edifica, ſiembra, planta, y nauega.
		♓	Humeda	Siembra, planta, y puedes hazer viage.
19	12	38		
20	25	29	Humeda	Puedes comprar beſtias, y caçar.
		♑	Templada	Edifica, funda, ſiembra, y compra tierras.
21	8	20		
22	21	13	Humeda	Bueno es medicinar, y nauegar.
		♒	Templada	Puedeſe medicinar, y hazer viage.
23	4	4		
24	16	56	Templada	Puedeſe tomar medicina.
25	29	47	Seca	Puedeſe fundar, y hazer viage.
		♌	Seca	Es vtil para medicinar, infauſta para lo demas.
26	12	38		
27	25	29	Humeda	Puedenſe tomar medicamentos.
		♈	Templada	Puedeſe ſembar, y medicinar.
28	8	22		

Preceptos, y obſeruaciones Aſtrologicas para el Arte de la nauegacion.

CAP. 18.

EN toda nauegacion, y viage por aguas, ante todas coſas ſe ha de atender al eſtado de la Lu-

2009 Ministerio de Cultura

na, obseruando que no esté impedida de Saturno, Marte, ni de algunas Estrellas fixas procelosas, como son las Pleyadas, Hyadas, Cor Escorpi, Caput Medusæ, y las semejantes, y que la Luna no esté en el Ascendente, que es su enemiga, e indica auer de enfermar el nauegante, o trabajo igual a la falta de salud, y assi mesmo que la Luna no se halle en la sexta casa, porque pronostica lo mesmo, y que no esté en la octaua casa, porque allí indica riesgo de muerte; y esto seria mas eficaz si la Luna mirasse al Señor de la tal casa: y que assi mesmo no se halle la Luna en la via combusta, ni en la lactea, porque es prefagio, que enfermará el caminante, o que padecerá graues molestias. Es la via combusta en estos tiempos desde 19. grados de ♎ hasta 20. de ♏; y la via lactea en la parte Septentrional, es desde los 20. grados de ♊ hasta el grado segundo de ♋: y en la parte Meridional desde 6. grados de ♑ hasta los 16. del mesmo ♑: y aqui se desuanece y buelue a aparecer cerca de los 24. grados de ♑ hasta los 6. grados de ♑. Passa el circulo lacteo por las imagines, y constelaciones siguientes, per Cassiopeam, signum Sagitam Sagitari, caudam Scorpii, Centaurum, Argonauim, Pedes Geminorum, Aurigam, & Perseum. Demas de lo qual no ha de estar la Luna debaxo de tierra, sino fuere en la quinta, o tercera casa libre de infortunio, y configurada con fortunas, y que no esté signo de su detrimento, o caida, que son Escorpion, y Capricornio, esperamente en Escorpion, por la potestad que en el tiene Marte, que es signo horrible en viages de la mar: y con especialidad se deue aduertir, que la nao no se dè a la vela en oposicion de los Lumimares, ni en tiempo de eclipse, ni que al

2009 Ministerio de Cultura

al Luna eſtè cerca de la cabeça, o cola del Dragon.

Haſe de procutar que la Luna eſtè en el medio cielo, o en la vndecima, o nona caſa, o por lo menos en la ſeptima ſobre tierra: y auiendo de ſer debaxo de tierra, ha de ſer en la quinta, o en la tercera, y fuera deſtas no ha de eſtar en alguna otra, procuraraſe que eſtè en ſigno Aqueo, eſpecial en Cancro, y entonces es bueno entrar en la nao. En los caminos, y viages ſe han de elegir los ſignos mouibles, y eſpecial es bueno el de ♈, ſi ſe hallaſe fortunado, y huuieſſe en el alguna fortuna, indica breuedad en ida, y buelta. Tambiẽ ſon aptos los ſignos vicorporeos, y de ninguna manera Luna, ni aſcendente han de eſtar en ſignos fixos; y ſi puede ſer ha de eſtar la Luna en la mitad del circulo Septentrional del Zodiaco, y aſcendiente en latitud, y en aumento de luz: y ſeria muy bueno, que eſtuuieſſe corporal, o en aſpecto trino, o ſextil de ♃, ó ♀, o por lo menos en anticicio, o en quadrado con recepcion, y en angulos, y ſi no ſe pudiere hallar la Luna en eſtado feliz, ſino impedida, y el viage no ſe pudiere diferir, ſe podrà elegir la hora, y poner el Planeta que impide en angulo cadente que ſe precipite, y caiga del, o la caſa ſea cadente, ni aun entonces, eſtando la Luna infortunada, conuiene que tenga viſta con el Horoſcopo, ſino que ſiempre deue eſtar ſeparada del, y que en el no tẽga dominio, y la viſta que no deue tener ſe entiende de opueſto, o quadrado.

Demas deſto no ſe deue dar principio a nauegaciõ alguna eſtando el Señor del aſcendente, o el lugar de la Luna en la ſexta, octaua, o duodecima exigente, por que ſe puede temer carcel, enfermedad, o peligro de muerte.

2009 Ministerio de Cultura

Ni se ha de començar viage estando la Luna con Planeta retrogrado, o que el Señor del ascendente estè retrogrado, o con Planeta retrogrado, porque o sucederà infortunio en el camino, o serà viage muy dilatado, y largo. ni el señor del ascendente, ni el del lugar de la Luna han de estar combustos, ni peregrinos.

Si se presume que la nao ha de pelear, no se ha de salir del puerto estando el señor de la septima fuerte, o teniendo familiaridad con el señor del ascendente, ni el señor del ascendente deue estar infortunado del señor de la septima. ni se ha de aplicar a el.

Estando el ascendente en signo Aqueo, es conuenièt te dar principio ala nauegacion, y que el señor del estè en angulo, o en buena casa, libre de infortunio, y mejor si se huuiere congruamente con la Luna.

Siempre se ha de huir que en el principio de la nauegacion domine Saturno, sino fuesse estando en buen aspecto con Iupiter, que puede refrenar su malicia; y no obstante no ha de estar en el ascendente. ni en signo Aqueo, ni ha de tener congreso con la Luna, sino es que interuengan fortunas.

Quando se dà principio a la nauegacion, y sale la nao del puerto, no han de estar en el Ascendente las Pleyadas, o la imagen del Orion, o alguna Estrella procelosa, ni el Delfin, ha de estar en la septima, ni Argonauis, porque estando se puede temer naufragio, y tempestades en el mar.

Hase de procurar que los infortunios no esten en angulos, ni las fortunas cadentes, o en casas deyectas; y si se pudiere estè ♄, ò ♀ en el Horoscopo, o por lo menos ☉ bien puesto.

El señor del ascendente es bien que estè en conjuncion, o aspecto de amicicia con el señor de la tercera, y de

2009 Ministerio de Cultura

y de la nona, y mejor si huuiesse recepcion entre ellos.

Las fortunas han de tener aspecto con la tercera, y nona casas, y con los señores dellas, que es circunstancia fauorable.

El Sol en la primera casa no està bueno, sino es estando en ♈, y ♌, y tambien es malo que los luminares esten impedidos, o mal afectos entre si.

En el principio del viage estando la Luna en la qaurta, significa auer de tener dilacion grande fuera de la apatria.

La Luna apartandose de vna fortuna, y aplicandose a otra, promete prosperidad desde el principio al fin del viage: y en aumento de luz, significa que el que haze el viage irà breue al lugar que pretende. Y el Sol en oposicion de Iupiter significa auer de dar breue la buelta.

Dize Ptolemeo sent. 55. que no se dè principio a la nauegaciõ, ni las velas a el viento estando Marte en el medio cielo, o en la vndecima casa, porque tiene riesgo la naue de fuego, y de otros peligros, especialmente si se hallasse en el ascendente alguna Estrella fixa de la naturaleza de Marte.

En lo indiuidual se ha de preuenir que no estè la Luna en lugar que en la Genitura del que se embarca se hallò infortunio, y que no ascienda signo que en ella aya estado infortunado, y q̃ el ascendẽte de la Genitura, ni el señor del esten lesos, sea el viage por mar, o por tierra.

En los viages por tierra se han de obseruar estos mesmos preceptos con atencion, que el ascendente, y la Luna han de estar en signos terreos. Y segun Ptolemeo cent. 4 r. al tiempo de la partida se ha de notar, que la octaua casa, y el señor della no esten afligidos

de

de infortunio, ni que al tiempo de la buelta lo eſtè la ſegunda caſa, ni el ſeñor della.

De la cauſa de los Terremotos, y temblores de la tierra.

CAP. 19.

DIuidese el elemento de la tierra en tres partes. La primera, comiença de la redondez desta la ſuperficie, ſobre que andamos, viuen los hombres, y animales, crecen plantas, y ſe crian las mieſes, y yerbas; en ella ſe hazen las fuentes, montes, y bocas de fuego. En la Region media, decendiendo hàzia el centro ſe engendran las exalaciones, mediante el calor del Sol, y las influencias de los Aſtros, aquiesdó de ſe crian minas, y metales, y de las exalaciones opprimidas reſultan los temblores. La vltima Region inmediata al centro, no produce coſa alguna, porque el calor del Sol, y las influencias de los cuerpos celeſtes no penetran tanta diſtancia, y en ella eſta la tierra en pureza, y ſimplicidad de elemento. El grueſo de la primera region no excede de ſiete eſtados: la profundidad de la ſegunda no ſe lee quanta ſea.

Tres maneras ay de temblores, y terremotos: La primera, quando la tierra ſe mueue a vno, y otro lado: la ſegunda, y mas fuerte es quando ſe leuanta de abaxo arriba: y la tercera, y mas furioſa, quando ſe lleuantas de ſi la tierra, y haze vn monte donde no lo auia: y la primera es temblor, y las dos vltimas ſon propiamente terremotos.

Como queda dicho mediante el calor del Sol, y las in-

influencias de las Estrellas se engendran en las entrañas de la tierra vnas exalaciones calientes, y secas, la qual materia inflamada, como el fuego engendrado fuera de su region tenga vn mouimiento intrinseco natural para subir a lo aito, o porque todo fuego material, que se engendra en la tierra tiene necessidad de respiraculo (no sufocandose el mesmo) siempre busca por donde salir abriendo la tierra, como quando vna mina de polbora rebienta por la linea mas recta, y breue que ay para ir a su region; no de otra suerte quando estas exalaciones se encienden rompen, y abren bocas en la tierra por donde se parece el fuego, en que suele auer minas de azufre, y de otras materias combostibles, en que dura el fuego lo que el pabulo, y llamasse bulcan.

Quando en las cabidades de la tierra estan estas exalaciones muy profundas, y son muchas suele auer impedimento en la salida, o por auerse la tierra humedecido, y apretado, o que ellas por gruessas no puedan salir, y como el calor del Sol siempre insta resolviendo humedades, no caben juntas con las exalaciones, que estando frias cupieran, y assi con el calor, y apretamiento, y irritadas buscando lugar se rehazen, y con tropel, y ruido causado del Ayre, que por las cabidades se mueue hazen temblar gran parte de la tierra a manera del estomudo del hombre, dando dos, o tres, o mas remezones: y quando las exalaciones, y vapores andan de cabidad en cabidad buscando salida, si la hallan estan conuertidas en viento.

En los lugares muy frios, y humedos, o en los muy calientes, como qualquiera destas dos qualidades exceda, no aurà temblores, porque el mucho frio, y humedad apaga las exalaciones, y el demasiado calor las re-

2009 Ministerio de Cultura

resuelue ; y por esta causa raras vezes son en el Estio, ni en el Hiuierno. Y las Regiones, del Norte son menos molestadas dellos que las del Mediodia, y el tiempo mas acto para que los aya es el verano, y el otoño por que en el berano ay calor para arancar, y no el suficiẽ ta para resoluer, y en el otoño, ay temperamento que resfrie, y apriete y no el bastante para apagarlas, y por esta los terremotos por la mayor parte son en costas de la mar ; y en tierras montuosas altas ; y esponjadas, y cauernosas, y pocas vezes en las que el Sol resuelue con facilidad, y en las tierras aptas las otras mas sugetas a temblores son las de la noche, y las del medio dia.

Quando las exalasciones no andan de cauidad en cauidad, sino que salen derechas a la superficie, en tonces se causa el empellon, terremoto, o cuulsion, la qual se suele llebar la tierra pasandola de vna parte a otra, y hacer vna parte a otra, y auer vn monte donde no lo auia, o abriese, y hundiese vn gran espacio de tierra. Tambien suelen proceder los terromotos de que en los lugares cauernosos acontece desmoronarse grandes pedazos de tierra por humedos o por mal cimientados, segun que se derumbã de los empinados montes y estos no solo suelen causar temblores sino que auezes se hunde la tierra con todo lo que sobre aquella parte carga, y lo en ella edificado.

Dize Pedro Paduanense sobre el problema 7. de Aristoteles, particula primera que algunas vezes por las fuerturas que se hacen en la tierra exalando vapores que por mucho tiempo estubieron inclusos en sus cauernas acontece corrupciõ en el Ayre y Auicena, canon, 4. tratado 4. dice que quando acontecen podriciones en los interiores de la tierra (*propter causas quarum euentus ignoratur*) inficionan el Agua, y el Ayre, y

y qual vez juntamente con el terremoto, salen vapores debaxo de la tierra, que causan pestilencia, y corrupcion en el Ayre. Y dize Alberto sobre el tercero de los Meteoros, tract. 3. cap. 15. que la pestilencia especial en el ganado ouejuno trequentemente se sigue al terremoto: *Vapor enim inclusus intra terram & priuatus ibidem luce habet quasi venæ naturam. & ideo aliquando egrediens de sub terra in aerem, animalia interficit, & precipue quæ terræ semper os quasi proximum tenent sicut oues, quia ante quam totus erumpat vapor, per plures dies semper aliquid eius per poros terræ paulatim euadit, & ledit animalia & pastum*: Y dize el mesmo cap. 17. que alguna vez se enciende el vapor en su repulso debaxo de tierra, al qual llamaron los Antiguos fluuiu infernalis.

La causa de las podriciones que tiene el viento, y los vapores incluſos en las cauidades de la tierra se colige de la infestacion que haze en vn cuerpo simple otra qualidad estraña, como la fiebre que por ser calor fuera del natural, incurriendo en vn sugeto de naturaleza templada, lo irrita, y altera, y si perseuera, lo podrece, y corrompe. Llama el Philosofo a los elementos mezclados, materia segunda, la qual por la contrariedad de las neturalezas, tienen continua repugnancia: y si vn Elemento por tiempo largo està detenido en la region de otro, de necessidad ha de tener corrupcion, porque qualquiera dellos, estando en la qualidad contraria, esta accidentado, y no puede permanecer fuera de su temperamento, Auicena en el libro. Thayr medicinarum, cap. de Epidemia dize: que acontece corromperse el Ayre, quando no tienen corriente las Aguas, en regiones que no soplan los vientos, como son lagos, y otras congregaciones de Aguas quie-

quietas, que no ſon ſeñoreadas de los vientos. Y Galeno, en el de diferentijs februm: dize, que la podition entre otros principios tiene el de Stagnorum, vaporibus hora æſtatis: ſigueſe, que ſi las Aguas detenidas mucho tiempo en lagos, y otras partes ſe corrompen, con mas facilidad ſe corrompen las exalaciones, y el Ayre, incluſos, y detedidos en las cauidades de la tierra, como lo dize el Philoſofo: *de propietatibus elementorum in Aere citius accidit putefactio, quam in Aqua quia Aer propter calorem naturalem ſuum plus corrumpitur, quam aqua, quæ frigiditate ſua reſtringitur, aliquantulum, & non finit itacito putrefieri:* y aſſi los Medicos enſeñan, que las habitaciones de los enfermos, en tiempos aptos las bañe el Ayre, porque en ellas incluſo no cauſe corrupcion.

El Philoſofo, y los que tratan eſtas materias, conuienen en la facilidad, y aptitud que tienen las exalaciones en inflamarſe, ſin que neceſiten de otro fuego que las encienda, por ſer ſu qualidad caliente, y ſeca, que con el conflicto de algun mouimiento veloz, ſe encienden, aſſi como el golpe del eſlabon ſaca fuego del pedernal, o como en la region del Ayre las Nuues apretadas, y oprimidas de los vientos con el encuentro, y conflicto que tienen vnas con otras, inflaman las exalaciones, y vapores ſecos, que entre ellas ſe hallan, de que reſultan los relampagos, rayos, y truenos que ſe veen cada dia, no obſtante la encontrada qualidad del Agua, aſſi lo dize Anaxagoras, *nubium conflictu ardor oppreſſus fulmen efficitur*, o bien como las exalaciones que en la ſuprema region del Ayre, con la iteracion violenta del primer mobil en ſi reputſos, ſe encienden, y en noches de ſerenidad vemos Centilationes, que paresen Eſtrellas precipitadas, no

de

de otra suerte las exalaciones, quando en las cauernas de la tierra apretadas, andan buscando lugar juntas cõ el Ayre, que tambien se halla oprimido en sus cauidades, impetuosamente mouidas, y agitadas se inflaman, y las que antes no cabian con el crecimiento crece el conflicto, y hacen temblar la tierra, abriendo respiraculo, y derribando quanto se les opone; y aun quando las exalaciones no se inflaman, causan los temblores que haze la tierra, al vno, y otro lado, hasta salir incorporadas con el viento, y con corrupcion del, y dellas.

Los temblores como quiera que sean tienen dificultosa prediccion, porque no solo se mueuen por nonfiguraciones presentes de Planetas, y Estrellas fixas, sino que necesariamente han de auer precedido causas vniuersales, que dispongan la materia.

Parecer ha sido de Ptolemeo, que para mejor assegurar los juizios en cosas tan arduas, se junten a las primeras Estrellas las segundas, y lo dize en la proposicion decimotercia del centiloquio: *Cum cœlestis constitutio qui piam significauerit, adiutricibus etiam corruptiuis Stellis, hoc est secundarcijs vtere.*

Dize el comentador, que estas Estrellas segundas, son las señales que aparecen en el Ayre de cometas, y circulos, que rodean el Sol, y la Luna, y otras que preceden a los sucessos, como fue vn circulo, que en 23. de Febrero, de 1653. años. apareció en esta ciudad de Lima, a las onze, y media del dia, que rodeaua al Sol, y tendria cinquenta baras de semidiametro, y vna de ancho, de la parte de afuera blanca, de la de la interior, amarilla, y en medio roxa, que regularmente, fue caminando siguiendo al Sol, como circulo, o centro, hasta las tres, y media de la tarde, que se fue

desuaneciendo: y semejantemente, a 27. de Diziembre del mesmo año ia pareciò otro de los mesmos colores, duracion, y tamaño, y a las mesmas horas, se formó, y desuaneciò, que el precedente.

Entre otras cosas predixeron en esta ciudad vn gran terremoto, dentro de tres años, correspondientes a las tres horas de su duracion, como sucedio Sabado 13. de Nouiembre de 1655, años, 2. horas, y 26. minutos despues de medio dia, que derribó algunas casas, y maltratò la mayor parte de sus edificios, abriò vna grieta en la plaça, delante de Palacio, y otra en el Conuento de Guadalupe de S. Francisco; fue su duracion de casi dos credos, y en las 24. horas huuo 30. temblorcillos, y durò el temblar a pausas por toda la Lunacion; causò tanto horror que las gentes se salian a dormir a las plaças, y a los campos, que fue causa de muchas muertes, y enfermedades.

De las causas inmediatas a los temblores de la tierra.

CAP. 20.

QVando por mucho tiempo ha precedido grande sequedad, y se hacen grandes aberturas en la tierra, y despues sobreuienen muchas aguas, conque la tierra se buelue a apretar, y pasando las lubias, ay serenidad, y perseueran los Soles, es euidente señal de temblores, y terremotos.

Saturno, Marte, y Mercurio son los significadores de los terremotos, que acontecen mas en las regiones Meridionales, que en las Septentrionales: y quando en las

2009 Ministerio de Cultura

las Meridonales suceden, son en los primeros Climas, y menos a la parte del Norte.

Los fines de Tauro, donde estan las Pleyadas, y el principio de Leon, donde estan Presepe, y los dos Aselos, Estrellas umedas, y turbulentas, estando en el Ascendente, o el señor de la figura junto a ellas, o el Luminar Eclipsado, amenazan con terremotos.

Si los tres Planetas que significan temblores de tierra, o la mayor parte fueren señores de la figura del Eclipse, o quarta del año, y se hallaren en signos terreos, y sejuntaren con Estrellas fixas de su qualidad, y la region fuere sujeta, es fuerte indicio de que aurà terremoto en aquella quarta del año, y lo mesmo se puede juzgar por las Lunaciones, con indicaciones vniuersales.

Tengo experimentado por muchos años, que siempre q en Lima ha auido temblores, se ha hallado Aquario, o Scorpion en el Ascendente, o en el occiduo, porque domina Aquario en esta ciudad.

Y vltimamente los temblores proceden de causas vniuersales que precedentemente disponen, y otras particulares, que actualmente mueuen.

Saturno en Aquario, o en signos terreos, significa luuias, y terremotos; y siendo señor de la figura, si estuuiere en oppuesto, o quadrado de signos terreos, y la Luna infortunada del, aurà terremotos: y si los aspectos fueren a signos Aqueos, aurà muchas Aguas, y si a signos Aereos, muchos frios, y granizo, y vientos con tenebrosidad, considerando los tiempos, y las regiones.

Saturno Señor del Eclipse, o quarta del año, impedido en qualquier manera, y en signo terreo, e sseñal de terremoto; y si en signo Aqueo de inundaciones, y luuias en tiempo, y region apta.

Mar-

Marte Señor del año, impedido, es causa de pestilencia, y terremotos.

La Conjuncion de Iupiter, Venus, Marte, y Saturno, significa terremoto con muchas Aguas.

La Conjuncion de Saturno, Iupiter, Marte, Sol, Venus, y la Luna en Cancro, significa terremotos, y daño en el Mar, y en las Aguas.

Escarpion en el Ascendente, y en el Marte, y Saturno, o que se miren de algun aspecto, Venus combusta, y Iupiter retrogrado, significan terremotos, y lo mesmo la Luna mezclada con Marte.

Los dos infortunios juntos con la Luna, en signos terreos, causan terremotos, y ruina de edificios.

Saturno, en signos terreos con el Señor del Ascendente en la quarta del año, o en qualquier aspecto con el causan terremotos.

El Señor del año, infortunado en signos terreos, significa terremotos, y ruina de edificios.

La Conjūcion de Saturno, y Mercurio en signos terreos, especial siendo señores del año, significan terremotos.

Qualquiera de los Planetas significadores de terremotos, junto con vno de los que en las Lunaciones, abren las puertas, causan luuias, y terremotos: y si se hallare con ellos Mercurio, aurà luuias, vientos, y terremotos; y si estuuieren retrogrados, o se juntaren con Planetas retrogrados seran mayores los accidentes.

Saturno señor del año, o quarta infortunado, y debil, significa luuias, y terremotos.

Marte en el angulo de la tierra, señor de la Luncion, y en signo terreo con Mercurio, causan terremotos, y corrupcion general.

En todas ellas significaciones se han de considerar

con

2009 Ministerio de Cultura

con prodencia la qualidad de la quarta del año, y la aptitud de las regiones.

Obseruaciones Astrologicas, acerca de la Agricultura.

CAP. 21.

PLantas, renuevos, sementeras, y todo aquello que naturalmente la tierra produce, tiene crecimiento, y diminucion en el mouimiento de la Luna, y assi mesmo brotan, crecen, y se agostan con el del Sol, y con las demonstraciones de los dos Luminares, que lteran los tiempos: deuen los labradores gouernar sus sementeras, plantar, podar, engerir, estercolar las tierras, cortar arboles, y todas las demas operaciones pertenecientes a la agricultura, y con cuydadoso estudio comenzar por el beneficio de las tierras, procurandodolas disponer, y librar de impedimento.

Principalmente se ha de considerar a Saturno, que es dominador de las tierras, de la Agricultura, y de las sementeras, sazonadas, cuya mejor constitucion se deue elegir en las operaciones, quando Saturno se halla en aspectos beneficos de Iupiter, o Venus (de quien es fauorecida la cultura de la tierra) y q̃ el mesmo Saturno estè bien afecto, no retrogrado, peregrino, ni combusto, y si fuere possible en alguna de sus dignidades, o en buen aspecto de la Luna, y de todo punto libre de rayos de Marte, el qual deue estar debil cadente, peregrino, o combusto, y en ninguna manera poderoso.

2009 Ministerio de Cultura

Las sementeras se han de hazer, estando la Luna aumentada en numero, en signos inouibles, que son ♈, ♎, ♌, ♑. o en ♉, ♍, ♓, ♐, en aspecto benefico, trino, o sextil de Saturno, y si la tierra, o la semilla fuere humeda, se ha de sembrar estando la Luna menguante en ♍, ♑, ♈. y si la tierra, o la semilla fuere seca, se ha de sembrar estando la Luna creciente en ♌, ☽, aumentada en mouimiento con vista benefica de Saturno, de Iupiter, o Venus. Y si la tierra fuere de condicion mediocre templada, no humeda, ni seca, se ha de sembrar estando la Luna en ♎.

Deuese plãtar estando la Luna junto a Saturno, o en su aspecto trino, o sextil libre por cuerpo, o aspecto de Marte en signos fixos ♉, ♌, ♏. ♒, con aspecto de Venus, o Iupiter.

Al plantar arboles, y viñas, y a la caua dellas ha de estar en el ascendente signo fixo, y la Luna en signos terreos ♉, ♍, ♑. con aspecto de Saturno.

El engerir, y el podar, se ha de hacer en menguante de la Luna, especialmente estando en Aquario configurada con Iupiter, o Venus.

La cultura de los huertos, se deue hazer estando la Luna en ♎, o en ♒, dignidades de Saturno, y se han de labrar desde la Conjuncion hasta la oposicion de los Luminares.

Los arboles que se cortan para los edificios, ha de ser desde que pasa la oposicion de los Luminares, hasta la Conjuncion, estando la Luna en signos terreos, ♉, ♍. ♑. con vista de Saturno, y esto se deue hacer en tiempo de hiuierno por la substraccion del humor, o zumo, para preseruarlos de la putefraccion, y carcoma; y si es leña para el fuego, se ha de cortar en creciente de la Luna, y mejor en la primera quarta con aspecto de Iupiter, o Venus.

El

El estercolar, si se pretende multitud de semilla ha de estar la Luna menguante, y si es para almacigo, o senueuos, ha de estar creciente.

Los frutos de los arboles, se han de coger estando el cielo sereno en menguante de Luna con vista de Iupiter, o Venus.

La vendimia no se ha de hazer llouiendo, que haze el vino aquoso, y el tiempo caliente, y seco lo haze generoso, hase de comenzar con la menguante de la Luna, y proseguir por toda ella, y se han de cortar en menguante los rodrigones, y hazer assi mesmo en menguante el trasiego.

Para capar los carneros, nouillos, y puercos, y otros animales, ha de estar la Luna menguante, con aspecto de Iupiter, o Venus, y sin rayos de Saturno, o Marte. El esquilo de las ouejas se ha de hazer en creciente de Luna; y si solo se pretende que sea mejor la lana, se ha de hazer en menguante.

De la generacion, y efectos de los Cometas.

CAP. 22.

COmeta segun Leupoldo, es vn vapor terreno que tiene partes densas fuertemente vnidas, o es vna exalacion caliente, y seca pingue, y viscosa elevada por virtud de los Astros a la region del Ayre, y con el circularmente mouida, y segun Alberto, es vn vapor terrestre grueso, y conglutinoso, cuyas partes se vnen entre si, y poco a poco de la parte inferior, asciēden a la superior, por su qualidad, y seca naturaleza a con-

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

a conteece inflamarse, y mediante la impresion que hazen en el Ayre, son alteradas todas las influencias precedentes de que resultan nueuas alteraciones, y mudanzas.

Aristoteles en el primero de los Meteoros, cap. 4. dize, que el Sol, y los demas cuerpos celestes trasmutan, y se gregan de los dos Elementos inferiores, y especial de la tierra cierta naturaleza fumosa, caliente, y seca con parte de humedad, que por virtud de los Astros es atraida a la suprema region del Ayre, o primera del fuego, cuyas partes eleuadas, y del calor, y sequedad vencidas, facilmente commixtas, y fuertemente entre si compactas, o agitadas se inflaman facilmente, y que segun la cantidad de la materia, y diuersidad de los colores, predice varios efectos, y tiene diuersos nombres.

Frater, a quien llamaron prescrutator, dize en la conclusion quinta de Stellis in Aere; que si algun Planeta se hallare en exaltaciõ de otro teniendo aspecto central cõ el son capaces para eleuar materia que luzga en el Ayre, sin ser necesaria la potestad del Sol, y que hazen lo mesmo por aspecto, que por Conjunciõ, y que pueden ser dos Estrellas, vna por Saturno, y otra por Marte, hallandose en exaltaciones, y aspectos de Iupiter, y el Sol, y que el Cometa, es vn vapor terreo de vna materia commixta con Agua agitada por los Planetas con que la hacen lucir, como si de noche se agitase el Agua estando en vn vaso negro luciria, y que no es otra cosa, ni luce por inflamacion, ni combustion, sino como luce de noche vn palo podrido en el Agua. Aristoteles impugna la opinion de Frater en quanto a la generacion del Comera, dize que son de la mesma materia que las Scentilaciones, y demas

mas igniciones que aparecen en el Ayre, que por la cortedad de la materia presto se inflaman, y presto se disuelven, y que por ser el cometa de mayor cantidad de materia, tiene mas eleuacion, y duracion. Lincomanse reprouando la opinion de Frater, y otras muchas falsas de su tiempo, dize: en la region sublime no ay cosa nueua, ni que se renueue, sino es el sitio, y aquello que por sitio renouado se entiende, y que alli se añade, son Eclipses, y proiecciones de rayos, no que el Cometa sea Estrella nueua, ni que en aquella regiõ pueda auer algo de nueuo, que lo que en la vista del Cometa ay de nueuo, es cosa existente debaxo del Globo lunar, que con claridad se manifiesta auerse contrahido de la luz, y esplendor del Cometa, que no es otra cosa que vn fuego, ni puede auer sobre nosotros, y debaxo de la Luna cosa que pueda luzir, sino es fuego, el qual se distingue en elemental que permanece en su esfera, y en material que asciende a la region del Ayre, de que se compone el Cometa; assi que no es de fuego que desciende de arriba, sino de materia que asciende de abaxo, donde es imposible que tenga duracion permanente, por ser de materia sublimada, y segregada de la naturaleza terrestre assimilada a la celeste, y ẽno desde su principio fue fuego, ni toda ella de vna vez eleuada sino parte por parte, y encendida la primera sucede la seganda como nucricion que sustenta el incendio, y dura la llama lo que el pabilo.

No obstante insta la dificultad, porque los antiguos tuuieron, que los Cielos eran impenetrables, y que las exalaciones no pasauan de la suprema region del Ayre, o primera del fuego, como dize el Philosofo, y agora en nuestros tiempos con algunas noticias que se

se han tenido de cosas que en los cielos se han descubirto, con vn nueuo instrumento, que llaman Telescopio. Lleuan por opinion los Padres Shener, y Borri de la Compañia de Iesus con otros muchos, que la materia de los cielos, es tenue, y fluyda, y demuestran que no se puede defender la dureza, y solidez que los Peripateticos dieron a los cielos, porque la experiencia ha mostrado que las exalaciones los penetran, y q muchas vezes se han visto en ellos siguiendo el mouimiento del Astro que los extraxo, y que hemos de dar que los cielos son liquidos, y fluydos, o hemos de cõceder vn milagro continuado en cosas naturales, y posibles; y para probar que de tan largas distancias se dexe ver el Cometa, dizen que para serlo se ha de cõponer de copia de exalaciones, que en lo sutil tienen crecimiento, y multiplicacion, y llegadas al Aura Etherea, o Ayre purissimo donde fueron atrahidas, estendiendose superficialmente por vn gran pedazo de cielo, y dando el Sol en el, lo haze luzir como a las Estrellas, tomando el color, segun su mas, o menos opacidad, y es su duracion conforme a su cantidad, lo qual no diciente de lo que por similitud supone el Philosofo en el cap. 4. citado del primero de las Meteoros, diziendo de la manera que la Area (esto es la constelacion, o figura Syderea) en el Ayre acercãdose al Sol se haze luciente, por la refraccion, si se trasladase al lugar de los Astros seria Cometa. Dize Haly en los fines del comento del centiloquio de Ptolemeo, que los Cometas son ciertos cuerpos celestes, que aparecen en tiempos diuersos, a que el vulgo llama Cometas de comas, o cabelleras, y crinitas de cabeças con crines, y trica de superfluydad, o desuario, de luzes de adonde tienen algunos, que el Cometa procede de refrig-

2009 Ministerio de Cultura

refraccion de junta de Estrellas, y otros que son de materia generada en la region Celeste, de que resultan las Estrellas nuevas que se veen en el firmamento.

Demos pues que los cielos sean tenues, y fluydos, no empero podremos dudar, que son incorruptibles, e ingenerables, y que sean ingenerables es evidente, porque la naturaleza está ordenada a generacion, produccion, y corrupcion; a generacion por conjugacion de varon, y hembra; a produccion por concurso de causas agentes, y pacientes, y todos sus efectos en llegando a tener ser, caminan a la corrupcion, y cada vn simple destos, por si solo no es capaz de aumentar su especie, sin conjugacion de la otra causa adiugante, porque sin ella no seria general, ni producir, sino criar cosas que solo pertenece a Dios.

Entre varios discursos nunca he podido hallar fundamento de adonde colegir, que los Planetas tengan superfluydades, y que dellas proceda el cometa, y despues vna Estrella nueua que se traslada al firmamẽto; siendo asi, que las superfluydades son hezes de la corrupcion, y que la corrupcion se contraxo de la alteracion, y mezcla de los elementos, conque todo lo encion, y ellos violentado, y fuera de su lugar, es corruptible, y transmutable, empero los cuerpos que quedaron en simplicidad de materia prima, ni son corruptibles, ni transmutables, ni tienen corrupcion, ni superfluydad, ni transmutaciones.

Ni ay razon que demuestre, que el cometa resulte junta de Estrellas, porque, o este concurso es entre Planetas, o entre Estrella fixas, o se haze de las vnas, y de las otras: si de Planetas solos, o con Estrellas fixas (que militan vna razon) sus conjunciones son muy ordinarias; no empero es asi el auer cometas, porque

de vno

de vno a otro suelen pasar muchas años, y desde que aparecen hasta que se consumen tienen desde 7. hasta 40. dias de duracion, y algunos mucho mas, y todo su tiempo permanecen sin diuidirse hasta desuanecerse, y despues de consumidos, no queda alli vestigio, ni señal de auer sido. Y si lo formal del cometa se eduxera por refraccion de junta de Planetas solos, o con Estrellas fixas, siendo varios sus mouimientos, con brevedad se començaran a desunir, y cesando la vnion, cesará la refraccion, y el cometa, e inmediatamente se vieran en aquel lugar las Estrellas Erraticas, o fixas de que se auia compuesto, y quedara la demostracion euidente; y mas dificultoso seria si este concurso se diesse solo en Estrellas fixas, por ser impossible que se junten por el mouimiento de la longitud, ni el de la latitud; y quando por alguna otra razon se pudiessen juntar, la demostracion de dos Estrellas juntas en vn mesmo orbe seria de vna con el tamaño de ambas, que por su remision durarian assi muchos años. Pues si en el firmamento no se puede dar cometa por refraccion de junta de Estrellas, luego los que alli se han visto no preceden de refraccion de junta de Estrellas, sino de mas disposicion, y mayor cantidad de exalaciones que la que tienen los cometas, que no passan de la region del Ayre.

Dize Linconiense en el tratado de generatione cometarum, que quando el fuego en la region del Ayre està existente por la cercania que tiene con la tierra, no se vee el cometa, sino tan solamente en aquella region donde se leuantaron aquellas exalaciones, y que ni aun se vee en otras del mesmo paralelo, si no se puede negar, que las exalaciones, y semejantes ignitiones se hallan en la region del Ayre; luego no se puede de-

fen-

fender que alli proceden de materia celeste, ni de refraccion de junta de Estrellas.

Otros se ponen de por medio, y dizen, que el cometa procede de exalaciones calientes, y secas, que no pasan de la vltima region del Ayre, o primera del fuego, y que no se puede dudar que los que se han visto en el cielo, estuuieron en el, como fueron el que el año de 1572. aparecio en el asiento de la Casiopea, y el del año de 1600. en el Pecho del Cisne en 16. grados, 18. minutos de Aquario con 55. grados, 30. minutos de latitud Septentrional, y la que en el año de 1604. se vio en la rodilla del Serpentario: Empero q estos, y los semejantes no proceden de exalaciones, ni de vapores secos, porque lo resiste la inmensidad de materia necesaria para subir tantos millares de millares de leguas, y auer de engendrar alli cometa, demas de la que se iria consumiendo en tan largas distancias; y dicen, que si la Estrella de Saturno es 90. vezes mayor que la tierra, el cometa que aparecio el año de 1572. fue 600. vezes mayor que la tierra, y que considerando que en 4. años hubo dos cometas, y el sin numero de exalaciones, que eran necessarias, no se puede dar por cosa possible, y assi dizen, que son ciertas Estrellas criadas con las demas desde el principio del mundo hasta entonces ocultas, y encubiertas por otras partes del cielo, de tal densidad, que las han encubierto, interponiendose diametralmente entre ellas, y nuestra vista, hasta que por diuersos mouimientos salieron desta opacidad llegando otras partes diafanas por donde se dexaron ver, pudiendo los rayos del Sol herir en ellas, y comunicarnos su reuerberacion, las quales causan los efectos que los cometas Aereos, y que despues el lugar, y la forma las buelue a encubrir.

Pare-

Parece que huyendo de vna dificultad se da en otra mayor, porque si estas Estrellas son vnas partes celestes densas, en quien no llegan a herir los rayos del Sol, por otras partes celestes densas que lo impiden, dando tambien en ellas los rayos del Sol, y no pudiendolas penetrar; luego han de tener reuerberacion, y ser Estrellas; y dado q̃ estas se antepongan a las otras harán demostracio̅ de semejãte luz, porq̃ el pedazo de cielo dẽso, q̃ encubrió la Estrella, no supo encubrir del Sol, y en aquella parte tã superior, no ay sombra, ni cuerpo opaco q̃ pueda causar Eclipse, solo podria impedirse vna luz cõ otra luz, como quãdo la Estrella de Iupiter, tiene conjuncion central con Saturno. De mas que la parte densa que impide que los rayos del Sol no hieran en la otra densidad, necesariamente ha de estar en otro orbe inferior, porque ambas en vn cielo con vn mesmo mouimiento, no es possible se junten; y auiendo de estar en orbe distinto, fuera conocido por las Estrellas que impiden, y no se sabe que aya tal cielo.

Opinion fue de los Astronomos antiguos, que todas las Estrellas fixas estauan en el plano del firmamẽto, y en vna distancia con la tierra, lo qual impugnan todos los modernos, y afirman, que no todas las Estrellas fixas estan en vna superficie, sino en diuersas, y algunas en lugares tan remotos de las otras, que parecen menores de lo que realmente son. Demos que estas, o algunas de ellas, o por razon de Ẽpiciclos, o por que los cielos sean fluydos, tengan mouimiento con que se acercan a la superficie concaua del orbe, y que sea tan remiso, que desde la creacion del mundo hasta su aparicion, ayan tardado en descender del abside superior al plano del firmamento; ya en esta forma tenemos razon natural por donde podian ser (como dizen

dizen) Estrellas nuebas, si huuieran tenido dos circunstancias, que sin ellas es impossible que lo ayan sido. La primera es, que si huuieran sido Estrellas, no fuera su apatician repentina, sino que en descension tan remissa se huuieran visto muchos tiempos antes, ir creciendo, como se fueran acercando a la tierra. La segunda es, que con el mesmo mouimiento que en tantos siglos descendieron, se auian de boluer a eleuar, y desaparecer; empero todas estas, que dizen Estrellas nueuas se han aparecido, y desaparecido de repente sin dejar señal de auer sido. La del año de 1572, se mostró por los fines de Nouiembre, muy resplandeciente, y mayor que las Estrellas de primera magnitud, del color de Iupiter, y despues rubia del de Marte, y finalmente se fue apagando, y obscureciendo hasta que a los quince meses quedó desuanecida en el mesmo assiẽto de la Cassiopea donde tuuo principio, y fin, sin mouimiento alguno; y las Estrellas del firmamento no es posible ocultarse a las regiones, donde segun su declinacion pueden ser vistas instantaneamente, sino es por mouimiento de longitud, o por la eleuación, y mayor distanaia de la tierra.

De sus mesmas ojepciones conuencidos dizen algunos, que son prodigios milagrosos, conque vienen a conceder vn milagro continuado en cosas naturales, y possibles, sin efectos prodigiosos, sino (como ellos dizen) semejantes a los de los cometas aereos, en que se prueua que lo son, y en que siempre han aparecido cerca de la via lactea, que es vn congerie de Estrellas pequeñissimas, y vna parte del cielo materiada, que con menos exalaciones toma forma, y se condensa. Observò Tichon la del año de 1572. y hallo que tenia vna hendidura, y despues tambien se hallò otra en la del

año de 1600. en que demuestran auer sido exalacio-nes que condensaron aquellas partes, segun eran mas, o menos materiadas.

Vltimamente el cometa cõsta de copia de exalacio nes calientes, y secas, cuya eleuacion subtrahe lo pingue de la tierra, consumele la humedad, que la fertileza, y la dexa esteril; y como dize Liconiense, es vna materia separada de las cosas complexionadas, por accion de los cuerpos celestes, con cuya separacion quedan mal acondicionadas, y enfermas: extrahe el humedo radical de los cuerpos en que se funda, y consiste el humor, y templanza natural, causa sequedades, enciende los afectos, y facilmente la ira, de que resultan disensiones, y guerras, inficiona el Ayre, que ocasiona enfermedades, pestilencia, hambre, y caresstia, mudanzas de Reynos, y en las cosas publicas, alteracion de leyes, è introducion de nueuas sectas, y tradiones; predice prefagios, futuros acaecimientos, inundaciones, y terremotos, por ser copia de la materia de que proceden, y nunca pronostica bien, sino es por extremos del mal.

Dize el Phisico, que el cometa es de vtilidad, enquanto ataja mayor daño, porque desde que la tierra comienza a exalar aquel anhelito corrompido, y pestilente, siempre es nocuo a todo lo vegetable, y elementado; y si por la inflamacion no fuera consumido todo lo inficionara. *Nam per inflamationẽ fumi sublati consumuntur, qui alioquin sua putredine omnia profundarent.*

Ptolemeo pone 23. generos de cometas, y solo nõbra nueue; el primero, es Vero, ò Asub: el segundo, Cenaculum ò Tenaculum; el tercero, Pertica; el quarto, Miles; el quinto, Dominus Asconc; el sexto, Matutina

tina Aurora : el ſeptimo, Argenteus; el octauo, Roſa; el noueno, Nigra, de los quales los quatro primeros perecen Eſtrellas, y los demas tienen otras figuras, y que todos ſignifican guerras, terrores, y grandes acaecimientos. Albumaſar en el lib. 8. de Conjunctionibus magnis, diferencia primera añade, nubes, paralelas, vergas, y circulos, que aparecen cerca del Sol, y de la Luna.

Dize Frater, que el cometa en exaltacion de la Luna es cauſado por Planetas ſuperiores, y es Eſtrella clara, blanca, grande, y redonda, que llaman Argenteus, en exaltacion de Mercurio; es Eſtrella pequeña, clara, de color de cielo con cola, que llaman Dominus Aſcone, y que en el opueſto hace lo meſmo; en exaltacion de Venus es Eſtrella hermoſa, grande, y ſe dize Miles, en exaltacion del Sol, o en ſu opueſto, es Eſtrella de color de oro, y que tiene roſtro humano, y ſe dize Roſa, y no tiene cola; en exaltacion de Marte, o en ſu opueſto, es Eſtrella pequeña rubia, y con cola leuantada arriba, como que eſtà pendiente de los cabellos, y es la que llaman Matutina Aurora; en exaltacion de Iupiter, o en ſu opueſto es Eſtrella como creſta ſobre vna Baſa ignea, y llamaſe Columna, y la que dizen Tenaculum; en exaltacion de Saturno, es Cerulea ſin cola, y llamaſe Nigra; en exaltacion de la cabeça del Dragon, es como vn Dragon ardiente, y diceſe Pertica; en exaltacion de la cola del Dragon es ſemejante, aunque algo mas ſutil, y delgada.

Los colores toman de la variedad de la materia, que ſiendo rara, es blanca, ſi mas gruеſa Rubia, ſi denſa, negra; y ſi de colores procede de diuerſos influxos. Saturno da el color de Plomo, o negro tirante a verde; el color de Iupiter, es de Plata, algo azufra-

2009 Ministerio de Cultura

do; el de Marte vermejo, o rubio; el del Sol dorado; el de Venus obscuro, o zeniciento, por causa de ser espeso; el de Mercurio de color de cielo; el de la Luna blanco. Dize Haly, que si las Estrellas cometas aparecieren nebulosas, es señal que su densidad, y espessura es poca, y que significan sequedades, y vientos.

Es opinion comun, que los cometas no aparecen en el Hybierno por la mucha frialdad, y humedad repugnante a la qualidad del cometa, ni en el estio, quando el demasiado calor impide su eleuacion, y el Sol consume rarece, y esparce la exalacion, y pocas vezes en el Verano por la mucha humedad, y no tener sufficiente calor para eleuar tanta materia; y que lo mas ordinario es aparecer en el Otoño, porque entonces es tiempo apto para su eleuacion; es su mouimiento el del Astro debaxo de cuyo influxo fueron engendrados, ò el de la suprema region del Ayre circularmẽte. Y dize Seneca, que a vezes son lleuados del Septentrion al Occidente, o al oriente por el Medio dia; y dize el Philosofo, que despues del cometa se sigue Hyuierno seco. Dize Ptolemeo: *Traditiones, & clinitæ secundas partes habent in iudicijs, ab Hominibus, ita que non imprudentibus significationes earum, aliquomodo animadverti possunt. sic omni seculorum consensu receptum est cometas prodigia esse, & significare multa mala, & futuros eventus in hominibus publicis*, y dize que de la parte que soplaren los vientos vendran los daños.

Bugufaro comentando la proposicion 99. del centiloquio de Ptolemeo, dize, que las Scentilaciones, y Estrellas caudatas causan vapores secos, y vientos ascẽdentes, y descendientes: y segun otro texto de Bugufaro, predicen exercito que yra al tal Clima a infestar el estado, y que si el mouimiento del cometa fuere de

Leuan

Leuante en Poniente, predice perdida de los naturales de aquella region; y que si el cometa estuuiere inmobil indica daño interior, sin que aya dañador de fuera: y si fuesse el mouimiento de Poniente en Leuante significa perdida de los que fueren a inquiatar la region, como sucedio, quando aparecio aquel cometa caudato, llamado Miles, de la naturaleza de Venus, en tiempo que Xerxes hijo de Dario, pasò a Grecia con tan numerosas gentes, que por auer sido el mouimiento del cometa de Poniente en Leuante, fueron por los Atenienses desbaratados, y consumidos tan caudalosos exercitos. Y esto mesmo sucedio, quando el año de 1577. aparecio aquel cometa en forma de vozina, que por ser instrumẽto belico, predijo guerras, y muerte de Reyes, y por ser su mouimiento de Poniente en Leuante, pronosticó la perdida del que fue a conquistar, como se experimentò en Africa, con muerte de Don Sebastian Rey de Portugal, y rompimiento de su exercito.

Aristoteles da dos generos de cometas, vnos que llama Pogonias (esto es con clines) y otros Barbados: el bulgo pone tres Barbados, Caudatos, y con clines. Barbados son quando la materia de la exalacion es sutil, y continua, y en lo mas bajo està esparcida: Caudatos, quando la materia està a lo largo, y retrahida densa por vna parte, y las mas lexas estendidas, y raras: con Crines se dicen, quando la materia es en medio gruesa, y en su circuyto, y extremos està sutil.

Dize el Philosofo, que quando las señales naturales son tan euidentes como vn Eclipse, o cometa tiene obligacion el que profesa el conocimiento, y especulacion de los Astros a manifestar las inclinaciones de sus influxos, sin exceder en las prediciones los termi

nos

2009 Ministerio de Cultura

nos de la prudencia, y que el no hacerlo assi, es huir el cuerpo a la dificultad, y no cumplir con la obligacion publica. Todas las Ciudades, y Prouincias donde fuere visto el cometa que en sus fundaciones, o poblaciones huuieren tenido el signo, y grado que tuuo el cometa en su aparicion, y todos los q̃ se hallaron en las tales regiones que en sus nacimientos, reuoluciones, y proteciones, y direciones tuuieren assi mesmo el grado del cometa partiliter en el ascendente seran comprehendidos en su constelacion, y efectos, y a los que no fueren de la qualidad, y complexion del cometa no los ofendera.

Dize Claudio Ptolemeo en sus Apotelesmas, lib. 2. cap. 7. que si los Eclipses del Sol sucedieren en el finitor oriental, comenzaran sus efectos a los quatro meses, y duraran tantos años quantas horas durare el Eclipse: los efetos de los cometas siempre comienzan antes de aparecer lentamente, y despues de aparecidos con mas fuerça, y duran tantos años sus efetos como dias en desuanecerse contando hasta siete.

De algunas causas vniuersales, y sus reuoluciones.

CAP. 23.

DE las causas vniuersales que mueuen vniuersales alteraciones, son los transitos de los Auges de los Planetas de vnos a otros signos, Cardano Segmento 1. Ap. 37. dize. *Mutationes Absidum regna, regiones, & religiones mutant.* De la mudanza del Auge del Sol dize segmento 5. Aph. 129. *Absis Solis ab Ariete,*

2009 Ministerio de Cultura

Arietem ad Cancrum progressus, inhabitabilem reddit australem partem, Borealem autem habitabilem facit: a Cancro ad Libram habitabilem Borealem Australi dominante: a Libra ad Capricornium Austrinam habitabilem sed Boreali parte minime imperantem: a Capricornio ad Arietem imperantem Australem Borealique desolatem efficit.

Quando por el año de 1280. entrò el Auge del Sol en Cancro cobró fuerzas el Imperio del Turco, y en el de 1439. ganò a Constantinopla; quando por el año de 1070. entró el de Iupiter en Libra, florecierō los Tartaros, y quando el de Mercurio el año de 1581. entrò en Sagitario, la eloquencia, y policia q̃ florecio en Asia, y Africa, pasaron a Espaňa; y quando el Auge de Saturno estuuo en Escorpion, estuuierō los Moros poderosos, y despues que de Escorpion paso a Sagitario comenzaron a descaecer, no obstante que algunos han sentido que lleuados del influxo fauorable del Auge señorearon la mayor parte de Espaňa, y fue assi, que lleuados de vna Estrella de primera magnitud que les quedo en los fines da Escorpion entraron en Espaňa, y luego que la mesma Estrella paso tambien a Sagitario, perdieron todo lo ganado. Tambien han querido ajustar el transito del Auge de Saturno de Escorpion a Sagitario, y el que hizieron los Moros en Espaňa con el transito que hizo el Auge de Sagitario a Capricornio, y la entrada que los Espaňoles hizieron en las Indias Occidentales, lo qual no solo no tiene anexion, sino que es contra lo mesmo que quieren demostrar.

Segũ obseruaciones del Doctissimo Tychon el Auge de Saturno, pasò de Escorpion a Sagitario el año del nacimiẽto de N.S. Iesu Christo de 413. y los Moros entraron en Espaňa el año de 717. y señorearon la mayor parte della, y como el trãsito del Auge fue a signo con-

contrario en todas sus partes al de Escorpion, luego q el año siguiente salio a la defensa el Rey D. Pelayo, poco a poco se fue restaurando lo perdido, hasta q entrada la Estrella del coraçon de Escorpion en Sagitario perdieron lo ganado. Y q el año de 1492. los Señores Reyes Catolicos D. Fernando, y Doña Ysabel les ganaron a Granada q fue la vltima tierra q les auia quedado, cuya restauracion se hizo en casi 800. años, y en cuya conquista se hallaron tres hermanos, Diego de Figueroa, Francisco de Figueroa, y Iuan de Figueroa mi Abuelo, a los quales los Señores Reyes Catolicos, hizieron merced de las Alcaidias de la Calahorra, la Rayuta, y Castil de Ferro, fortalezas en las costas del Reyno de Granada. Fueron hijos de Iñigo Lopez de Figueroa, mi segundo Abuelo, vno de los que ganaron la Villa de Aznotorafe, en la qual se succindò, y añadio otra casa a la Illustre de nuestro apellido. En estos tiempos Don Christoual Colon a expensas del Señor Rey Don Fernando descubriò las Indias Occidentales el año de 1443. y el de 1497. la Prouincia de Paria, que està antes de llegar al Perù, y en esta continuaçion fueron los Españoles señoreando estas Prouincias, hasta el año de 1533. que el Marques D. Francisco Pizarro prendiò a Tabaliba, Inga en el tambo de Caxamarca. Y despues desto el año de 1610. se hizo la vltima expulsion de los Moriscos, que auian quedado en España por el Señor Rey Filipo Tercero: y el dia de oy los Moros sin el Auge de Saturno, y sin la Estrella del coraçon de Escorpion, que pasò a Sagitario, han quedado embilecidos, y muchas de sus Prouincias sujetas a otros Señores.

El Auge de Saturno entrò en Sagitario el año de 1413. su reuolucion en cada vn signo, es de algo mas de

de 1300. años, cumplese el de 1757. que entrarà en Capricornio, luego la entrada de los Eſpañoles en las Indias no procedio del tranſito del Auge de Saturno: fue empero del influxo militar de la entrada del Coraçon de Eſcorpion en Sagitario, Eſtrella de primera magnitud, y de naturaleza de Iupiter, y Marte.

Promete a ſu tiempo la entrada del Auge de Saturno en Capricornio vn eſtendido imperio en eſta America, y en todas ſus partes Meridionales, y que floreceran en ella los eſtudios, y las letras mas ventajoſamente que en otras partes del mundo, por ſer Capricornio Signo cardinal, y tropico en eſtas regiones, ſer caſa de Saturno, que tiene la profundidad de las ciencias; y aunque no faltaran alteraciones, inuaciones, y diſcordias, ſiempre eſtarà no obſtante en obediencia, y debaxo del dominio de los Señores Reyes de Eſpaña, porque Sagitario que domina en ella, y Capricornio en la America ſon Anticicios.

Entró el Auge de Marte en Leon de la triplicidad ignea el año de 302. debaxo de cuyo dominio eſtà Roma, y el año de 308. fueron muertos 17ſſ200. Chriſtianos en vn mes, imperando Galerio, y Conſtancio, y en 1300. que ha eſtado en eſte Signo, no han faltado guerras en todas las prouincias ſujetas a ſu triplicidad con mudanzas de Eſtados, y Reynos, muertes de Señores, y Reyes, y aora que el año de 1654. paſa el Auge de Marte de Leon a Virgo, como origen de la diſcordia, la lleua conſigo è inquietarà, y alterarà todas las prouincias ſugetas a la triplicidad terrea, en eſpecial a las que eſtan debaxo del dominio de Virgo, como ſõ Achaia, Babilonia, Meſopotania, Aſſiria, Grecia, Croacia, de las ciudades Hieruſalen, Corintho, Rhodas, Baſilea, y otras muchas que amenaza con

2009 Ministerio de Cultura

ruyna. El infortunio de Marte difiere del de Saturno, en que Marte por su natural caliente, y seco remoto de todo temperamento mueue con impetu, y violencia por destruicion, derramamiento de sangra, alteracion de leyes, y mudanza de Reyes. Saturno por su qualidad fria, y seca, obra con remission, y tiene significaciõ en las guerras, no por natural inquietud, sino por hazer mayores los males, y con ellos dà duraciõ a los dominios, y con los trabajos da la tolerancia.

La segunda causa vniuersal, es la Eccentridad del Sol de minima, a maxima, y de maxima a minima, la qual es poderosissima, por ser accion del Sol, y concurrir en ella todos los Planetas. Dauid Origano en su cosmografia pone a Venus, y Mercurio en vn orbe con el Sol, y segun obseruaciones de Tychon, los mouimientos de los tres Superiores se numeran del mouimiento vero del Sol, cuya Eccentricidad dize Copernico se mueue por vn pequeño circulo, que se describe por la circunferencia que ay del centro del Eccentrico al centro del Mundo en 3434. años, a que Ioachimo Rhetico, llama rueda de la fortuna, porque de ella le toman los principios de las Monarchias, Imperios, Reynos, Leyes, y costumbres, y no solo causa estas alteraciones, y mudanças en toda su reuolucion, sino tambien en todos sus quadrantes. El segundo quadrante de la Eccentricidad maxima comenzó 9. r. años. antes del nacimiento de Nuestro Saluador, y Señor Iesu Christo, en cuyo tiempo se estableciò la Monarchia de los Romanos, y a los 169. años andados, en el de 752. antes del nacimiento de nuestro S. Iesu Christo, se fundò Roma, y 44. años despues de la fundacion, floreciò Numa Pompilio, y fue creciendo la Monarchia hasta 63. años, antes del nacimiento de N. S Iesu

Chris-

Christo, que fue el vltimo punto de la Eccentricidad maxima; y auiendo entonces llegado a crecer aquella republica lo mas que pudo, comenzò a declinar, y desfallecer con la Eccentricidad minima

Tuuo el Imperio del Turco su establecimiento con la minima Eccentricidad, de adonde se colige tendra fin con el vltimo punto del quadrante, o que por lo menos comience a declinar, hasta que tomando cuerpo el primer quadrante de la Eccentricidad maxima lo dexe de todo punto depuesto, y desuanecido, y porque las causas tan vniuersales para conseguir sus efectos necesariamente se valẽ de producidos adequados, indica que exaltarà vn Principe que Sojuzgue aquel Imperio, y establezca vna Monarchia semejante a la que tuuieron los Romanos; y con esto, todos los dominios que se introduxeron en la Eccentricidad minima assi los antiguos como los modernos semejãtes a los de Ingalalaterra, y Portugal, por auer sido tã a los fines del quadrante serà corta su duracio, porque para que quedẽ depuestos, son poderosos los primeros minutos del quadrante de la Eccentricidad maxima, cuyo mouimiento, segun Copernico es de 4. tercios, y 12. quartos, q en vn año hazẽ 15. segũdos, y 34. tercios, y 5. quartos.

La tercera causa vniuersal es la maxima, y minima obliquidad del Zodiaco, que la maxima es de 23. grados, y 52. minutos, y la minima de 23. grados, y 28. minutos: esta causa conuiene con la Eccentricidad del Sol que con ella crece, y desfallece: quando la obliquidad del Zodiaco crece es su mouimiento del Septentrion al medio dia, y quando desfallece, es del Medio dia al Septentrion, y hàcia la parte que se mueue causa sus efectos, quando desfallecio la obliquidad se fueron pasando los pueblos, y las gentes de las partes

Meridionales a las Septentrionales, y Occidentales, mudandose los dominios, y las Leyes de vnas partes a otras, y aora que desde el año de 1653. va en crecimiento, pasaran las gentes del Septentrion al Medio dia, y del Occidente al Oriente por Asia, Africa, y las Indias con mudanza de dominios, y Leyes, quedando aquellas partes sujetas a las Septentrionales, y Occidentales, en que no aurà mucha dilacion, porque entendo el mouimiento de la obliquidad veloz, con la mesma velocidad se iran mudando las cosas de Asia, y Africa, y semejantemente desuaneciendo el Imperio del Turco, y creciendo la nueua Monarchia, y estas Indias Occidentales en aumento.

La quarta causa, y mas demostratiua se colige de las conjunciones magnas de los dos superiores Iupiter, y Saturno, Card. seg. 5, Aph. 64. dize ser en tres maneras, magna, media y menor, la menor sucede cada 19. años, 315. dias. 19. horas, la media cada 168. años 236. dias. y la maxima sucede en 794. años, 214. dias, Dicense menores las que suceden de vna mesma naturaleza, en vna mesma triplicidad, las quales no pueden hacer grandes mutaciones; si bien tienen sus efectos: y dize en el seg. 5. Apho. 48. que las que se continuan en signos Aqueos, significan grandes guerras por Escorpion, y que por Cancro, y Piscis no causan muchas muertes, y suelen reducirse a paces en las discordias que tuuieron principio antes del trigono, empero en las que comenzaron en el tienen duracion, y continuacion sus efectos.

Las medias son las que suceden en signos de diuersas triplicidades, que no son contrarias por todas sus partes, como quãdo de Signo Terreo pasan al Aereo, y del Aereo al Aqueo, en estos causan diuersas operaciones

operaciones, mudando los Estados, Imperios, Reynos, y Señorios, introduciendo otros de nueuo, como el de Alexandro, que sucedio en el Aereo, el de los Persas en el Terreo, y el Mahometano en el Aqueo, assi lo trae Card. seg. 1. Aph. 53. y dize que estos tres trigonos suceden en 596. años, primero el Terreo, segundo el Aereo, y tercero el Aqueo.

La maxima conjuncion se dice la que comienza en trigono igneo, especialmente en Aries, y pasa desta triplicidad a la Aquea, y de la Aquea a la ignea, que son contrarias por todas sus partes, en cuyos tiempos siempre suceden grandes alteraciones, y mudanzas en todo el mundo, las quales se reducẽ a 794. años, y medio. En el año de 779. antes del nacimiento de N.S. Iesu Christo, sucedio esta conjuncion en la triplicidad ignea, en cuyo tiempo fue la constitucion del estado Romano de Romulo, y Remo, y fue la afflixion del Reyno Israelitico por Toglatphutasar Rey de los Assirios, y alfin por Salmanasar su sucesor destruido. El año del nacimiento de N.S. Iesu Christo de 15, sucedió en el mesmo trigono, en cuyo tiempo huuo grande mudanza en el estado Ecclesiastico: el año de 621, que sucedio en la triplicidad Aquea comenzó la falsa secta de Mahoma: el año de 809. pasò de la Aquea a la ignea, quando hallandose afligido el Imperio fue reformado por Carlo Magno: y el de 1200. que boluio a la Aquea comenzò el Imperio del Turco. Dize Prutenico, que la conjuncion media consta de 10. menores, que hazen 198. años 265. dias, 9. horas 35. minutos 52. segundos, y que la maxima consta de 12. menores, que hazen tres medias, y vna maxima.

Algunos sienten distintamente destas conjunciones, y dizen que las maximas son quando se juntan los tres

supe-

2009 Ministerio de Cultura

superiores Saturno, Iupiter, y Marte; las magnas las en que concurren Saturno, y Iupiter, las medias las de Saturno, y Marte, y las menores las de Iupiter; y Marte. Dize Albumasar de coniunctionibus magnis, diferencia 1. que la conjuncion de los dos infortunios en Cancro significa grandes accidentes en el mundo. Y en el lib. 2. cap. 8. dize: *Quod maxima significatio est coniunctionis Saturni, & Martis cum fuerint in Cancro quia signum illud est detrimentum Saturni, & casus Marti,* y Abraham cap. 7. *Caueas tunc ne oblibiscaris inspicere ad coniunctionem Saturni, & Martis in Cancro, quod est signum mundi*, con quien concuerda Haly sobre el cap. 4. del quadripartito de Ptolemeo, y especialmente quando esta conjuncion sucede, que es en cada treinta años, en quanto Saturno no sale del signo de Cancro, es fortissima predicion de carestia, y hambre, y los mesmos efectos haze quando llega a la oposicion, o quarto aspecto del tal signo.

El año de 1613. se celebrò la conjunciõ de Saturno, y Iupiter en 24. dias de Diciembre, y en 9. grados, y 36. minutos de Sagitario, que fue la correspondiente a la del año de 809. auiendo pasado de la que tuuieron el año de 1583. en 20. grados del signo de Piscis: el año de 1623. sucedio en el signo de Leon; que fue de las menores por auer pasado de vna mesma triplicidad, y assi sus efectos fueron tolerables. La siguiente se celebró en 26. de Febrero del año de 1643. en 25 grados 29. minutos de Piscis, la qual fue de las maximas: por auer pasado de la triplicidad ignea a la Aquea: hallose en esta conjuncion Mercurio, y fue Señor de la figura Marte, y siempre que ha sucedido ha causado grandes alteraciones, guerras, mudanzas de Estados, y Reynos, con muertes de Principes, y Reyes, en to-

en todas las regiones ſujetas a la triplicidad ignea, como ſe ha experimentado en Italia, Francia, Inglaterra, y Eſpaña, con muerte del Pontifice, del Rey de Francia, Principe de Eſpaña, y en Inglaterra ſe han mouido guerras ciuiles tan odioſas, que el parlamento prendio a ſu Rey, y le ſolmino proceſo, y condenò a cortar la cabeça, que ſe executó publicamente a 9. de Febrero de 1649. años, y en eſta Triplicidad ſiempre Eſpaña ha ſido afligida, y lo ſerà haſta la ſiguiente conjuncion del año de 1663.

En 22, de Otubre de 1663. años ſucederà la conjuncion de los dos ſuperiores, que paſara de triplididad Aquea a la ignea, en 13. grados, 51. minutos de Sagitario, en quien ſe hallara Venus por aplicacion, y Marte de trino en 10. grados. 30. minutos de Leon, la Luna en ſu caſa de trino con Mercurio, y ambos Luminares libres de infortunio; y eſtando Iupiter en la Ecliptica, y en ſu caſa ſe halla eleuado ſobre Saturno, y ſiendo la conjuncion en Sagitario que domina en Eſpaña, y en tiempo, que la Eccentricidad del Sol, y obliquidad del Zodiaco comienzan a crecer, y que por el computo de las tablas Danicas, eſte meſmo año de 1663. paſa el Auge de Marte de Leon a Virgo. Todas eſtas cauſas no ſolo predicen que Eſpaña ha de reſtaurar lo perdido, ſino que dara principio a vna de las mayores Monarquias que aya tenido el mundo con exaltacion de nueſtra ſanta Igleſia Romana, haſta que la Chriſtiandad poſea los Lugares ſantos en que Ieſu Chriſto Hijo de Dios, y Señor nueſtro obrò la obra de la redencion del genero humano.

La quinta cauſa vniuerſal, es el tranſito que hazen las Eſtrellas fixas de vn ſigno a otro, cuya reuolucion en cada ſigno es de mas de 2000. años quando la Eſtre

lla

2009 Ministerio de Cultura

lla del corazon de Escorpion estuuo en este signo, florecieron los Mauretanos, Cappadoces, y Dumeos, Getulios, y otras Naciones, en quien este signo tiene dominio; y despues que el año de 1300. paso la Estrella de Escorpion a Sagitario, quedaron los morado-res de aquellas prouincias sin el influxo de la Estrella envilecidos: y luego que la Estrella tomó cuerpo en dos grados, y medio de Sagitario manifestó su proteccion por España, Reynando en ella los Señores Reyes Catolicos Don Fernando, y Doña Ysabel, que dieron principio a la Monarquia, y que durarà lo que la Estrella en el signo sin notable descaecimiento, porque aunque ha padecido, y ha de padecer algunos contrastes seran para mas gloria suya, y es porque como dize Estadio, esta Estrella que tambien se dize, *Antares facit fortes promptos fortunam magnam, & infortunãvt nihil sit mediocre propter formas, & mores quæ mixtæ sint.*

De vna causa vniuersal principalissima, q es la trepidicion de la octaua Esfera no he visto observacion alguna, respeto de que los Astrologos antiguos no tuuieron noticia de su mouimiento, y auer sido el primero que lo bailò el Señor Rey Don Alonso, y es assi.

En el instante de la creacion se hallaron el Zodiaco del primer mobil el de la nona, y octaua Esphera en vn punto regular signos sobre signos, y grados sobre grados: el Zodiaco del primer mobil no se mueue por el mouimiento de la longitud segun la sucesion de los signos, sobre los Polos del Zodiaco, mueuese empero con mouimiento diurno sobre los Polos del mundo. El mouimiento de la nona Esphera, es por la longitud del Zodiaco, y sucession de los signos, llevandose consigo al Zodiaco del octauo cielo sin que la longitud del vno exceda del otro.

El

El mouimiento propio de la octaua Esphera, es el de la trepidacion, que llamamos de accesso, y recesso, que se mueue a diuersas partes, que no es sobre vn centro, ni por vn circulo, ni sobre dos Polos inmobiles, sino sobre dos puntos que siempre se mueuen, y que quando el vno se eleua, el otro se deprime; y al contrario, hacese este mouimiento sobre los principios de Aries, y Libra de la nona Esphera, que son centros de Aries, y Libra de la octaua Esphera. Como si imaginasemos vna linea recta que pase por la Ecliptica inmobil de la Nona Esphera desde el principio de Aries al de Libra, y en cada vn punto de los dos extremos desta linea se describiesse vn pequeño circulo con 9. grados de semidiametro, en tal manera, que mouiendose Aries de la octaua Esphera a la parte septentrional acercandose a Cancro de la nona, se mouiese Libra de la octaua Esphera por la parte Meridional, acercandose a Capricornio de la nona, conque siempre la Ecliptica de la octaua cortaria la Ecliptica de la nona Esphera, llegandose consigo todos los Orbes, y Auges de los Planetas, excepto el de la Luna por su variedad: de que se sigue, que quando vno destos dos puntos de la octaua Esphera se halla en la mitad de su circulo Septentrional, estè el otro en la mitad de su circulo Meridional; y que quando Aries se mueue por la parte Septentrional, se mueua Libra por la Meridional, y entonces son los mouimientos por la sucesion de los signos: y quando retroceden es contra el orden de los signos; y assi el mouimiento destos dos circulos por sus circunferencias alternatiuamente es igual, y cumplen su circulacion en vn mesmo Periodo, y tiempo de 7000. años precisos, y cada vn grado en 19. años, y medio contando por 360. grados sus circunferen-

BIBLIOTECA DEL OBSERVATORIO DE S. FERNANDO

2009 Ministerio de Cultura

cias. Empero (como dize Archimedes) la proporcion que tiene el circulo con su diametro es tripla sexquiseptima, segun la qual tienen los 18. grados del Diametro de cada vno destos circulos 56. grados, y 4. septimos de circunferencia.

Para colegir los efectos desta causa, y reconocer en lo que impugna, o es fauorable; se necesita de concordar los tiempos, y segun el computo de las sagradas letras, desde la creacion del Mundo hasta el año de 1650. del nacimiento de nuestro Señor Iesu Christo, huuo 5599. años, y la primera quarta del mouimiento de la octaua Esphera se cumpliò el año de 1750. a los 94. años despues del Diluio vniuersal, desde alli continuando la sucession de los signos por toda la segunda quarta, llegaron a la mitad de sus circulos, y fin de los primeros semicirculos, y al mayor apartamiento que pudieron tener Aries por el Septentrion, y Libra por el Austro en 3500. años andados de la creacion del mundo, reynando en Persia, y Egypto Ataxerxes, a quien llamaron Asuero, y desde alli retrocediendo contra el orden de los signos, Aries descendiendo del Septentrion al Austro, y Libra ascendiendo del Austro al Septentrion llegaron al punto de la tercera quarta a los 5250. años de la creacion del mundo, y 1300. del nacimiento de nuestro Señor Iesu Christo, reynando en España el Rey D. Fernando tercero deste nombre, y teniendo la silla Pontifical Bonifacio octauo, que instituyó el Iubileo de cien a cien años, y en el de 1300 lo celebró la primera vez; admirable principio de la entrada de la vltima quarta, y admirable prediction de la exaltacion de nuestra Santa Iglesia de Roma: Restan para esta vltima quarta, a la circulacion de la octaua Esphera 1750. años comprehendidos en 14. grados

2009 Ministerio de Cultura

grados, y vn septimo de circunferencia, correspondientes a 4. grados, y medio de diametro, de adonde se ha de colegir la influencion del significado, como el de las Estrellas del grado que tienen con relacion a la Ecliptica. El movimiento en cada vno destos 4. grados, y medio es de 388. años, 324. dias, y 16. horas, a los 173. años corridos deste primer grado.

Entraron Reynando en España los Señores Reyes Catolicos, que echaron los Moros, y Iudios de ella, aumentaron sus Reynos, y señorearon la mayor parte de las Indias Occidentales, euidente demostracion del influxo fauorable, e inclinaciõ de esta vltima quarta en fauor de los Españoles. Al Rey Don Fernando sucedio el Emperador Carlos quinto, cuyas grandes victorias, y animo inuencible tuuieron aptitud para poner en execucion los efectos desta causa. Tuuo empero el Cesar en su nacimiento el grado de la conjunciõ magna precedente, que en sentencia de todos los Astrologos, significa Imperio, potestad, y fortuna, y fue el grado diez, y cinquenta minutos de Escorpion; y como esta conjuncion, y signo es fauorable a la Morisma, en los encuentros que con ellos tuuo, le hacia resistencia su mesma fortuna, y no obstante les ganò a Tunes, e hizo retirar al Turco. Al Cesar sucedio Felipo segundo, en cuyo tiempo el Señor Don Iuan de Austria tuuo contra el Turco aquella tan memorable victoria Naual sobre el mar de Lepãto. A Felipo Segundo sucedio Felipo Tercero, que ganò de los Moros a Larache, y la Mamora, hechò todos los Morisquos que auian quedado en España. A Felipo Tercero, sucedio Felipo Quarto el Grande nuestro Señor, cuyo valor, y fortaleza de animo miran a cosas grandes, empero assi como contra los poderosos rayos del Sol,

2009 Ministerio de Cultura

vna nubecilla hace sombra, semejantemente vna cõ-
telacion inferior, opuesta a la superior impide hasta
desuanecerse, como se ha visto en el impedimento
que ha causado en estos tiempos la conjuncion magna
del año de 1643. en la triplicidad Aqueas, mas luego
que con el fauor de Dios pase el dia 22. de Otubre del
año de 1663, en que sucedera la conjuncion magna de
los dos superiores en 13. grados, y 51. minutos de Sa-
gitario de la triplicidad ignea que domina en Espaõa,
no solo quedarà desuanecida la cõjuncion antecedẽte,
sino q̃ ayudada la nueua de tãtas causas vniuersales, co
menzaran a sobrosalir las felicidades insignuadas, y au-
mentos de Espaõa, estendiendo sus dominios, y la Re-
ligion Christiana por la mayor parte del vniuerso, es-
tableciendo vna Monarchia semejante a la de los Ro-
manos, con ruyna de la secta Mahometana, cayda, y
deposicion del Turco, como con euidencia lo insinua
el mouimiento de la octaua Esphera.

La Genitura del Serenissimo Principe Don Felipe
Prospero nuestro Señor, remiti a su Magestad por ma-
no del Excelẽtissimo Señor Conde de Alba de Liste, y
Villa Flor, y en ella reconoci vn producido de todas es
tas causas vniuersales, vn executor de todos sus efec-
tos, y vn objeto adequado para establecer vna gran
Monarchia, que comenzarà a manifestarse desde Otu-
bre del año de 1663. hasta el de 1690. que se cumple
este primer grado del mouimiento desta vltima quar
ta de la octaua Esphera, y se irà continuando hasta en-
trar en Hyerusalem; y que la Religion Christiana pue-
ble aquellos Santos Lugares donde Iesu Christo Dios,
y Hombre Señor nuestro celebrò la obra de la Reden-
cion del genero humano, cuya Monarchia, segun esta
causa vniuersal, se continuarà por 1361. años, que se
cum-

2009 Ministerio de Cultura

cumplen el de 3051. del nacimiento de nuestro Señor Iesu Christo, y 7000, de la creacion del mundo, en que Aries, y Libra de la octaua Esphera se bolueran a los lugares que tuuieron en la creacion del Mundo.

El año Periodico, dizen muchos de los eruditos, q̃ es el periodo mayor de los Reynos, Imperios, y Monarchias, que las mas permanentes se terminan en quinientos años, y que han sido pocas las que han pasado de setecientos: y que ay otros periodos menores de todos los quales trae exemplos Francisco Iustino desde las primeras antiguedades hasta nuestros tiempos, en su segundo tomo a foxas 573.

Platon inquiriendo la causa de la mudanza de los Imperios, embuelue esta materia con tantas ẽgmas, que la quiere hazer fin ordenado de la naturaleza semejante al de la musica: y que segun que el fin de las consonancias es de orden natural, sea esta vna harmonia, que suceda a la fenecida la nueba, como dando al mayor periodo el Diapason, que es vn genero de medida en la musica, que consta del Diatessaron, y del Diapente; esto es de cinco tonos, y dos semitonos, que en proporcion harmonica, es dupla, a que el vulgo llama octaua. El Diatessaron consta de dos tonos, y vn semitono en proporcion sexquitercia, que el vulgo llamò quarta: El Diapente se compone de tres tonos, y vn semitono en proporcion sexquialtera, que el vulgo llama quinta.

Y porque el Diapason es mensura que comprehende al Diapente, y Diatessaron le atribuye el mayor periodo de quinientos años por cinco tonos, y al Imperio que mas añade por los dos semitonos ducientos años; si bien ya con defalecimiento; y a los menos ordenados atribuye los menores periodos, segun sus pro-

2009 Ministerio de Cultura

proporciones, que la del Diatessaron es de quatro a tres, y la del Diapente de tres a dos

La causa de atribuir a numeros las enfermedades, los sucesos, y las mudanças de las Monarchias, la tienen muchos Doctos por obscura, y de flacos fundamentos, assi los años periodicos, y Climatericos; como las que los Assirios, y Arabes llaman Fridarias, y dizen que el año Climaterico del Hombre es aquel en que se llena la medida de sus culpas, y el Periodo de los Imperios el en que los pecados del Rey, y del pueblo llegan al colmo, y que los Reyes reynan por Dios, y como se dize en el cap. 10. del Ecclesiastico: *index sapiens iudicauit populum suum, & principatus sensati stabilis erit.*

Esto es lo que natural, y discursiuamente se puede colegir de la inclinacion de los Astros, y de tantas causas universales como han concurrido en estos nuestros tiempos, no que necessariamente ayan de suceder todos sus efectos, ni que alguno de sus influxos haga impresion en el libedrio del hombre, que siempre es libre para poder eligir a su voluntad, porque las Estrellas inclinan mas no necesitan: Todo lo qual, y lo contenido en estos escriptos và resignado, y puesto debaxo de la correccion de nuestra Santa Madre Iglesia de Roma, y de todos sus Doctores.

(f)

DEVS SVPER OMNIA.

2009 Ministerio de Cultura

2008 Ministerio de Cultura

2009 Ministerio de Cultura

©2009 Ministerio de Cultura

2009 Ministerio de Cultura

BIBLIOTECA
DEL
OBSERVATORIO DE L. PEDROSO

2009 Ministerio de Cultura

2009 Ministerio de Cultura

496

FIGUEROA

OPUSCULO ASTRONOMIA

Real Observatorio de la Armada
BIBLIOTECA

02405

.....

2009 Ministerio de Cultura